
qg pool2x2: distance to the HR distribution
dR_std
girth
jet_mass
jet_pt
log10_cell_energy
n_hits
n_hits_ecal
n_hits_hcal
n_hits_tracks
ptD
sum_all
sum_ecal
sum_hcal
sum_tracks
tau21
0.00 0.41 0.51 0.45 0.01 0.00
0.01 0.40 0.61 0.44 0.01 0.00
0.00 1.07 0.91 1.07 0.00 0.00
0.00 1.12 1.07 1.13 0.00 0.00
– 0.07 0.08 0.07 0.24 0.07
– 0.37 0.30 0.36 2.83 0.94
– 0.43 0.37 0.41 2.36 0.96
– 0.03 0.03 0.03 0.89 0.03
– 1.32 1.12 1.32 7.95 4.01
– 0.65 0.72 0.68 1.05 0.74
0.00 1.14 1.08 1.15 0.00 0.00
0.00 0.21 0.22 0.24 0.00 0.00
0.00 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00
0.00 1.36 1.27 1.36 0.00 0.00
0.09 0.06 0.10 0.08 0.76 0.11
LR (input)
Super-resolved (VAR)
Tokenizer only (HR→tokens→HR, with LR)
SR, sampled tokens
Uniform upsample
SR + energy constraint
log10(W1 / sigma_HR), lower is better
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
−2.5
−3.0