

GeoNews — KW 31/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftodynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 2. August 2026

Was ist GeoNews? Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Ein Recherche-Workflow durchsucht die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.

Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.

Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell und werden vor der Veröffentlichung gesichtet. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: ● ab 75 Must-read · ● 50–74 relevant · ● 30–49 Radar. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

Kurzfassung

Neun relevante Arbeiten, drei auf dem Radar, dazu zehn Titel-Nachweise aus den Elsevier-Kernjournalen — ein Must-read ist erneut nicht darunter. Der Crossref-Zugriff aus der Rechenumgebung war wie in der Vorwoche blockiert (Proxy-403); die themen- und ISSN-basierten Abfragen liefen deshalb vollständig über die browserbasierte Fetch-Schnittstelle und deckten dieselben Kernjournale wie im Normallauf ab. Die offenen Copernicus-Kernjournale (*Climate of the Past*, *Earth Surface Dynamics*, *Geochronology*) hatten in diesem Fenster keine neuen, noch nicht gelisteten Arbeiten — die Vorwoche hatte sie bereits abgeschöpft. Die Elsevier-Titel stehen erneut ohne Abstract und ohne Score in einem eigenen Block.

Inhaltlich am nächsten am Profil liegt eine Arbeit in *Communications Earth & Environment* zur holozänen Ökosystem-Variabilität und zu Kipppunkten in der ostchinesischen Monsunregion: Die Strauchschicht puffert dort die Variabilität, und potenzielle Übergänge treten regional asynchron auf — anschlussfähig sowohl thematisch als auch methodisch über die Frage nach Kipppunkt- und Frühwarnsignaturen in Multiproxy-Zeitreihen. Methodisch besonders relevant ist zudem eine Arbeit in *The Holocene*, die in einem antarktischen Seekern vulkanisch-seismische Ereignissignale sauber von der klimatischen Signatur trennt — dieselbe Kernfrage der Signalauflösung in einem einzelnen Archiv, die auch an Riftseen und in der Paläohochwasserforschung gestellt wird. Aus dem echten Fenster kommen weiter eine modellgestützte Arbeit zur mittelhologischen Monsun-Saisonalität der Wüste Thar, eine mitteleuropäische Löss-Paläoboden-Studie aus Niederösterreich

(MIS 2) mit expliziter Trennung lokaler und übergeordneter Signale und eine mediterrane Lagunen-Arbeit mit Bayes'scher Chronologie und korngößenbasierter Transporttrennung.

Förderseitig unverändert im Fokus: der Horizon-Paläoklima-Call **HORIZON-CL5-2027-01-D1-08** (Öffnung 17.11.2026, Deadline 04.03.2027), der **ERC Starting Grant 2027** (15.10.2026) und die **PAGES-Anträge** (11.09.2026). Kurzfristig: die **AGU-Abstract-Deadline am 05.08.2026**.

Forschungspolitisch das Wichtigste der Woche: Das **Bundeskabinett hat am 29.07.2026 die WissZeitVG-Novelle beschlossen** — mit erstmals verbindlichen Mindestvertragslaufzeiten (drei Jahre für Erstverträge Promovierender, zwei Jahre für PostDocs) und einer auf sechs Jahre vereinheitlichten Höchstbefristung in der PostDoc-Phase. Der Bundestag ist als Nächstes am Zug.

Teil A — Paper der Woche

Erfasst wurden Arbeiten mit `created` - bzw. Online-Datum ab dem 19.07.2026. Bereits in den Ausgaben vom 20.07. und 27.07. gelistete DOIs sind ausgeschlossen. Die bewerteten Einträge in den Kategorien ● und ● stützen sich sämtlich auf ein eingesehenes Abstract; der abschließende Block ◦ listet Arbeiten aus den Elsevier-Kernjournalen, für die kein Abstract zugänglich war — ohne Score und ohne Inhaltsaussage. Ein ● Must-read ist diese Woche nicht darunter.

● Relevant (50-74)

1. Shrub-mediated vertical coupling regulates Holocene ecosystem variability and transition dynamics · *Communications Earth & Environment*, 2026 · **Score 74** Multiproxy-Analyse (Pollen, Holzkohle, Paläoklima- und Anthropogen-Proxies) aus der ostchinesischen Monsunregion über das Holozän, die untersucht, wie die vertikale Vegetationsstruktur — Baum-, Strauch- und Krautschicht — die Variabilität von Ökosystemen und potenzielle Kipppunkte reguliert. Kernbefund: In nördlichen gemäßigten Wald-Grasland-Mosaiken und südlichen subtropischen Wäldern gehen Sträucher mit reduzierter Variabilität einher — konsistent mit einer Pufferwirkung, die die Kontinuität zwischen Kronen- und Bodenschicht erhält. In der offeneren, warm-gemäßigten Zentralregion ist diese Pufferung schwach, und die geringere Variabilität hängt dort vor allem an einem geschlossenen Gehölzgerüst; potenzielle Kipppunkte treten asynchron auf, mit früheren Übergängen in der strukturell schwächeren Zentralregion. Doppelt anschlussfähig: das Thema Ökosystem-Variabilität und Kipppunkte im Holozän einerseits, andererseits methodisch die Identifikation von Übergängen und Frühwarn-Signaturen in Multiproxy-Zeitreihen — dieselbe Frage, die auch für die AHP-Termination mit Kipppunkt- und Early-Warning-Methoden bearbeitet wird. *Themen 25 · Methode 20 · Venue 11 · Anschluss 8 · Aktualität 10* (created 29.07.2026) · DOI: [10.1038/s43247-026-03877-2](https://doi.org/10.1038/s43247-026-03877-2)

2. Decoupling climate and volcanic-seismic signals from the periglacial Jurasee Lake at King George Island (South Shetland Islands, Antarctica) for the Middle-to-Late Holocene · *The Holocene*, 2026 · **Score 71** Sedimentkern aus dem periglazialen Jurasee auf King George Island, der das mittlere bis späte Holozän abdeckt (890 ± 30 bis 4870 ± 50 cal a BP). In der Region sind vulkanisch-seismische Prozesse der Deception-Insel — bis hin zu einem Caldera-Kollaps im Maßstab der größten der letzten Jahrtausende — stark ausgeprägt. Die Arbeit kombiniert XRF-Scanning, Röntgendiffraktometrie, magnetische Suszeptibilität und Sedimentationsraten, um im Seesediment die vulkanisch-seismischen Einträge von der klimatisch-sedimentären Signalkomponente zu trennen. Methodisch die für dieses Profil interessanteste Arbeit der Woche: Die Entkopplung nicht-klimatischer Ereignissignale von der klimatischen Grundsignatur in einem Seekern ist dieselbe Kernfrage, die auch an Riftseen-

Sedimenten und in der Paläohochwasserforschung gestellt wird — wie sich überlagerte Signalquellen in einem einzelnen Archiv sauber auflösen lassen. *Themen 25 · Methode 20 · Venue 8 · Anschluss 8 · Aktualität 10* (created 29.07.2026) · DOI: [10.1177/09596836261468297](https://doi.org/10.1177/09596836261468297)

3. Patterns and seasonality in the mid-Holocene hydroclimate of the Thar Desert in northwestern India · *Communications Earth & Environment*, 2026 · **Score 69** Modellgestützte Untersuchung der Saisonalität des mittelholozänen Niederschlags in der Wüste Thar (Nordwestindien) auf Basis der Multi-Modell-Simulationen von PMIP4, verknüpft mit der Frage nach der räumlichen Feuchteverteilung und ihrer Kopplung an die Indus-Kulturtransformation. Befund: Die Modelle stimmen mit Proxydaten in einem verstärkten Sommermonsun über der Thar im mittleren Holozän überein, wobei der Norden etwa die doppelte effektive Feuchte des Südens erhält — zeitgleich mit der Ausbreitung des Ackerbaus neben fortgesetztem Wildbeutertum. Die stärkeren Winterregen-Änderungen im Süden erklären laut Arbeit einen Teil der räumlichen Heterogenität. Anschlussfähig als sauberes Beispiel für Modell-Daten-Integration zur Monsun-Saisonalität und für Mensch-Umwelt-Kopplung an einer ariden Monsungrenze — konzeptionell übertragbar auf ostafrikanische Monsun- und AHP-Kontexte. *Themen 25 · Methode 15 · Venue 11 · Anschluss 8 · Aktualität 10* (created 28.07.2026) · DOI: [10.1038/s43247-026-03857-6](https://doi.org/10.1038/s43247-026-03857-6)

4. A multiproxy approach to address signals of MIS 2 climate fluctuations using loess-palaeosol sequences along a slope transect at Langenlois (lower Austria) · *Quaternary Research*, 2026 · **Score 69** Löss-Paläoboden-Sequenzen an drei eng benachbarten Standorten entlang eines Hangtransekts bei Langenlois (Niederösterreich) über das Marine Isotope Stage 2 (MIS 2). Ein erklärtes Ziel ist, den pedosedimentären Einfluss lokaler Hangprozesse von regionalen bis globalen Klimaänderungen zu trennen und so das Rekonstruktionspotenzial der Profile zu bewerten. Durch hochaufgelöste Farb-, Korngrößen- und Geochemieanalysen werden lokale Ablagerungsdynamiken erfasst und schwache, im Gelände makroskopisch kaum erkennbare pedogene Signale identifiziert; Lumineszenzdatierung und relative Stratigraphie liefern den chronologischen Rahmen. Ergebnis ist unter anderem ein ausgeprägter Landschaftsübergang aus Tundren-Bedingungen. Anschlussfähig als mitteleuropäisches Quartärarchiv mit sauberer Trennung lokaler und übergeordneter Signale — genau die methodische Frage, die auch in der Interpretation von Seesediment- und Paläohochwasser-Archiven zentral ist. *Themen 25 · Methode 18 · Venue 8 · Anschluss 8 · Aktualität 10* (created 29.07.2026) · DOI: [10.1017/qua.2026.10097](https://doi.org/10.1017/qua.2026.10097)

5. Sedimentary archives of Mediterranean climate variability: grain-size signatures in Halk El Menjel Lagoon during the late Holocene · *The Holocene*, 2026 · **Score 67** Spätholozänes Sedimentarchiv (HK2) aus der Halk-El-Menjel-Lagune im süd-zentralen Mittelmeerraum (Tunesien), das rund 4400 Jahre abdeckt. Die Chronologie beruht auf drei neuen AMS-Radiokohlenstoffdaten, integriert in ein Bayes'sches Alters-Tiefen-Modell (rBchron). Die Korngrößenanalyse von 750 Proben identifiziert zwölf Subpopulationen, die per Hauptkomponentenanalyse und Verteilungsanalyse zu drei Transportmodi gruppiert werden — äolisch (600–1000 µm), fluvial (250–580 µm) und hydraulischer Abfluss. Anschlussfähig weniger wegen der Region als wegen der Methodik: Bayes'sche Alters-Tiefen-Modellierung plus korngrößenbasierte Endglied-Trennung von Transportprozessen ist genau der Werkzeugkasten, der auch an Seesedimenten zur Anwendung kommt. *Themen 25 · Methode 20 · Venue 8 · Anschluss 8 · Aktualität 6* (created 21.07.2026) · DOI: [10.1177/09596836261450777](https://doi.org/10.1177/09596836261450777)

6. Subfossil Coleoptera as palaeoecological indicators of environmental conditions during the Neolithic: Serteya II site, NW Russia · *The Holocene*, 2026 · **Score 65** Erste Rekonstruktion der Uferzonen-Entwicklung des Großen Serteya-Paläoseebeckens (Westdwinaseengebiet, Nordwestrussland) auf Basis subfossiler Coleoptera (Käfer), eingebettet in

langjährige geoarchäologische Untersuchungen einer neolithischen Seeufersiedlung. Aus den Käfer-Assemblagen werden Sumpf- und volllaquatische Phasen sowie Perioden stark schwankender Seespiegel für das Intervall etwa 5,45–3,78 ka cal BP abgeleitet, die an klimatisch gesteuerte Wasserstandsschwankungen und das hydrologische Regime des Serteyka-Flusses gekoppelt werden. Anschlussfähig als proxybasierte Rekonstruktion von Seespiegel- und Uferdynamik im Kontext einer prähistorischen Besiedlung — dieselbe Kopplung von Wasserbilanz und Mensch-Umwelt-Beziehung, die auch in ostafrikanischen Seenkontexten gefragt ist. *Themen 25 · Methode 14 · Venue 8 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 29.07.2026) · DOI: 10.1177/09596836261450819*

7. Extreme Events Reshape Flood Hazards Through Sediment-Induced Channel Change in Southern Taiwan · *Geophysical Research Letters*, 2026 · **Score 63** Untersuchung, wie extreme Niederschlagsereignisse Hochwassergefahren über sedimentinduzierte Gerinnebettänderungen langfristig verändern, am Beispiel des Taifuns Morakot (2009) in vier Einzugsgebieten Südtaiwans. Morakot löste über 17 000 Hangrutschungen aus und lieferte große Sedimentmengen in steile Gebirgsflüsse, was die Abflusskapazität verringerte. Aus Luftbildern und Structure-from-Motion-Photogrammetrie wurden Vor- und Nach-Ereignis-Höhenmodelle erstellt und Überflutungen mit HEC-RAS 2D simuliert. Ergebnis: Sedimentbedingte Gerinneauffüllung erhöhte die Überflutungsfläche um bis zu 44 Prozent, während Abschnitte mit geringem Sedimenteintrag Tiefenerosion und reduzierte Überflutung zeigten. Zwar ein rezentes Ereignis, methodisch aber direkt relevant für die Paläohochwasserforschung: Das Sedimentangebot moduliert die Hochwasserwirkung — ein Prozessanalogon für die Interpretation fluvialer Extremereignis-Archive. *Themen 25 · Methode 15 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 6 (created 25.07.2026) · DOI: 10.1029/2026GL122788*

8. Dispersal, source and glass chemistry of a third tephra unit within Iceland's Settlement Layer · *Boreas*, 2026 · **Score 63** Beschreibung einer bislang undokumentierten, dunkelgrauen Tephralage innerhalb der isländischen Settlement-Layer (AD ~877), eines der wichtigsten Isochron-Marker Islands. Elektronenstrahl-Mikroanalysen weisen die Lage als bimodalen transitionalen Alkalibasalt aus; sie wurde weniger als ein Jahr vor der Vatnaöldur-Einheit abgelagert. Anschlussfähig als tephrochronologische Arbeit: Präzise charakterisierte Aschelagen sind isochrone Zeitmarker, die exakt das Gerüst liefern, an dem Alters-Tiefen-Modelle in Seesediment- und Bodenarchiven aufgehängt werden. *Themen 25 · Methode 14 · Venue 8 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 26.07.2026) · DOI: 10.1111/bor.70079*

9. Holocene sea-surface temperature as a regional driver of environmental shifts and its effects on humans of La Paz Bay, Gulf of California · *The Holocene*, 2026 · **Score 62** Rekonstruktion holozäner Sommer-Meeresoberflächentemperaturen (SST) der La-Paz-Bucht (Baja California Sur, Mexiko) aus $\delta^{18}\text{O}$ in Schalen von *Pinctada mazatlanica*, gewonnen aus einem ^{14}C -datierten holozänen Küstenlager. Über die letzten rund 8,4 ka variieren die $\delta^{18}\text{O}$ -Werte; einzelne Zeitscheiben (u. a. 6936 und 2093 cal a BP) zeigen deutlich kältere SST an, und Phasen niedriger SST fallen mit ariden, Phasen hoher SST mit humideren Bedingungen zusammen — mit Bezug zu den lokalen menschlichen Gemeinschaften. Anschlussfähig als schalenbasierte Isotopen-SST-Rekonstruktion mit gekoppelter SST-Ariditäts-Mensch-Beziehung. *Themen 25 · Methode 13 · Venue 8 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 31.07.2026) · DOI: 10.1177/09596836261468260*

● Radar

- **Simulating the impact of an AMOC weakening on the Antarctic Ice Sheet using a coupled climate and ice-sheet model** · *Earth System Dynamics* · **48** ● · Gekoppeltes Klima-Eisschild-Modell simuliert, wie eine AMOC-Abschwächung über die

zwischenhemisphärische Wärmeumverteilung warme Anomalien Richtung Antarktis propagiert und den Antarktischen Eisschild beeinflusst; beide gelten als Kipp-Elemente. Methodisch über das Kippunkt-Thema anschlussfähig. DOI: [10.5194/esd-17-1025-2026](https://doi.org/10.5194/esd-17-1025-2026)

- **ICE-NADI-1: A new deglacial ice sheet thickness history (25–1 ka) for North America** · *EGUsphere (Preprint)* · **42** ● ·  *Preprint* · Empirisch gestützte deglaziale Eisschild-Rekonstruktion Nordamerikas in 500-Jahres-Schritten mit Bezug zu Meeresspiegel und glazial-isostatischer Ausgleichsbewegung; als Rekonstruktions-/Modellierungsarchitektur am Rand des Profils notiert. DOI: [10.5194/egusphere-2026-4374](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-4374)
- **Predictability of European summer climate: the influence of competing mechanisms related to Atlantic Multidecadal Variability** · *Earth System Dynamics* · **41** ● · Modell-Ensemble-Studie zur Vorhersagbarkeit des europäischen Sommerklimas und zur Rolle der Atlantischen Multidekaden-Variabilität; als dynamik- und vorhersagbarkeitsmethodische Arbeit am Rand des Profils notiert. DOI: [10.5194/esd-17-1007-2026](https://doi.org/10.5194/esd-17-1007-2026)

◦ Ohne Abstract gesichtet — Elsevier-Kernjournale

Diese zehn Arbeiten stammen aus den Elsevier-Journalen des Profils und liegen im Fenster. Crossref erfasst sie mit Titel, Journal, DOI und **created**-Datum, hinterlegt für Elsevier aber grundsätzlich keine Abstracts; ScienceDirect ist aus der Rechenumgebung nicht abrufbar, und die Artikel sind zu jung, um in Suchindizes aufzutauchen. Sie stehen deshalb **ohne Score und ohne inhaltliche Annotation** — der Zusatz nennt nur den Themenbezug, der aus dem Titel folgt. Was in den Arbeiten steht, entscheidet der Volltext.

Paläohydrologie und Seesedimente

- **Holocene hydroclimate events recorded by Mg-calcite and protodolomite in Lake Balaton (Hungary)** · *Quaternary Science Reviews*, created 30.07.2026 · Themenbezug laut Titel: holozäne Hydroklima-Ereignisse in einem mitteleuropäischen Flachsee, karbonatmineralogisch aufgelöst. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110186](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110186)
- **Hydroclimatic trend and millennial abruptions in southwestern China since the last deglaciation** · *Global and Planetary Change*, created 28.07.2026 · Themenbezug laut Titel: hydroklimatischer Trend und millennische abrupte Ereignisse seit der letzten Deglaciation. DOI: [10.1016/j.gloplacha.2026.105639](https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2026.105639)
- **Differential organic matter accumulation and preservation in the Quaternary** · *Global and Planetary Change*, created 29.07.2026 · Themenbezug laut Titel: differenzielle Anreicherung und Erhaltung organischen Materials in quartären Sedimenten. DOI: [10.1016/j.gloplacha.2026.105638](https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2026.105638)

Monsun, Telekonnektion und abrupte Ereignisse

- **Indian monsoon regulates the sediment supply of the Upper Yangtze River since ~2 Ma** · *Earth and Planetary Science Letters*, created 31.07.2026 · Themenbezug laut Titel: Steuerung des Sedimentangebots durch den indischen Monsun über das Quartär (source-to-sink). DOI: [10.1016/j.epsl.2026.120266](https://doi.org/10.1016/j.epsl.2026.120266)
- **North Atlantic linkage to hydroclimatic weakening in the NW Himalaya during the 4.2 ka event** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, created 31.07.2026 · Themenbezug laut Titel: nordatlantische Telekonnektion zum 4,2-ka-Ereignis in einem Himalaya-Archiv. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114101](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114101)
- **Two-stage pattern of Dansgaard-Oeschger 19.2 during MIS 4: evidence from a high-resolution record** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, created 29.07.2026

- Themenbezug laut Titel: hochaufgelöste Struktur eines Dansgaard-Oeschger-Ereignisses in MIS 4. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114102](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114102)

Fluviale, glaziale und Ereignis-Deposite

- **Fluvial aggradation in Japan during MIS 5d-2: a chronological synthesis and new insights** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, created 29.07.2026 · Themenbezug laut Titel: fluviale Aufschotterung und deren Chronologie über mehrere Isotopenstadien. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114104](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114104)
- **Holocene glacier fluctuations at Eklutna Lake, Chugach Mountains, south-central Alaska** · *Quaternary Science Reviews*, created 31.07.2026 · Themenbezug laut Titel: holozäne Gletscherschwankungen, rekonstruiert aus einem proglazialen Seearchiv. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110107](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110107)
- **Fingerprinting paleotsunami deposits using sedimentary biomarkers — a succinct review** · *Quaternary Science Reviews*, created 26.07.2026 · Themenbezug laut Titel: biomarkerbasierte Identifikation von Paläotsunami-Ablagerungen — Ereignisdeposits-Diagnostik. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110188](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110188)

Quantitative Paläotemperatur

- **Late Glacial coleopteran Mutual Climatic Range temperature reconstructions from three sites** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, created 30.07.2026 · Themenbezug laut Titel: quantitative Paläotemperatur-Rekonstruktion über die Mutual-Climatic-Range-Methode an Käfern. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114096](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114096)

Teil B — Fördertöpfe & Calls

Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics“ (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08). Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**, Research and Innovation Action, Budget rund **14 Millionen Euro für etwa zwei Projekte**, also circa 7 Millionen je Konsortium. Ziel laut Ausschreibungstext: belastbare Information zu Paläoklimazuständen und -ereignissen außerhalb der Variabilität der letzten Jahrhunderte, als Grundlage für die Weiterentwicklung von Erdsystemmodellen. Bei zwei geförderten Projekten europaweit ist die Konkurrenz hart, Konsortialgespräche gehören entsprechend früh angesetzt. Quellen: [Topic-Seite](#) · [CL5 Work Programme 2026–2027 \(PDF\)](#).

ERC Starting Grant 2027 — Deadline 15.10.2026. Step-1-Ergebnisse im April 2027, Interviews und Step-2-Ergebnisse im August 2027. Eligibility: PhD-Verteidigung höchstens zehn Jahre vor dem 01.01.2027, verlängerbar bei Eltern- und Pflegezeiten. Neu ab den 2027-Calls: höchstens ein Starting und ein Consolidator Grant pro Karriere sowie verschärfte Antragsregeln. Der **ERC Consolidator 2027** wird für Januar 2027 erwartet. Quellen: [ERC — Applying in the 2027 competitions](#) · [ERC — Changes to the 2026 and 2027 Work Programmes](#).

PAGES — Working-Group- und Workshop-Förderung, Deadline 11.09.2026. Nächste Antragsrunde für Workshops, Meetings, neue Arbeitsgruppen und Verlängerungen bestehender Gruppen. Im Vorfeld des Horizon-Paläoklima-Calls ein günstiges Instrument, um ein Konsortium sichtbar zu formieren. Zusätzlich: **PAGES Early-Career Award 2027**, Bewerbungsschluss **29.09.2026**. Quellen: [PAGES — Workshop/meeting support](#) · [PAGES Newsletter Juli 2026](#).

ICDP — Proposal-Zyklus. Reguläre jährliche Deadline für Full-, Pre- und Workshop-Proposals ist der **15. Januar**; der Zyklus für 2027 dürfte demselben Muster folgen, eine formale Ankündigung liegt noch nicht vor. Workshop-Calls laufen unterjährig. Quelle: [ICDP — Proposals](#).

DFG — veränderte Rahmenbedingungen. Kein neuer paläoklimaspezifischer Call. Wichtig für die Planung: Die **Programmpauschale steigt ab 2027 von 22 auf 25 Prozent**; die nächste **Schwerpunktprogramm-Antragsrunde** findet erst **Ende 2026** statt, mit Förderbeginn ab **2028**. Quelle: [Forschung & Lehre](#).

Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

WissZeitVG — Novelle am 29.07.2026 im Kabinett beschlossen. Neu gegenüber der Vorwoche: Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zur Modernisierung des Befristungsrechts in der Wissenschaft am 29. Juli 2026 beschlossen; die Fassung des Referentenentwurfs vom Mai wurde nach Verbändekritik in Teilen überarbeitet. Kern sind erstmals verbindliche **Mindestvertragslaufzeiten: drei Jahre für Erstverträge Promovierender, zwei Jahre für PostDocs**; die Höchstbefristungsdauer in der PostDoc-Phase wird auf **sechs Jahre vereinheitlicht**. Der Entwurf ist nicht zustimmungsbedürftig im Bundesrat; Termine für die Beratungen in Bundestag und Bundesrat sind noch nicht gesetzt. Als Einordnung, nicht als Faktenlage: Mindestlaufzeiten verbessern die Planbarkeit früher Verträge, während der Wegfall früherer Übertragungsspielräume die individuelle Befristungsplanung in der PostDoc-Phase weiter verengt — wer Restzeit mitführt, sollte den weiteren parlamentarischen Weg beobachten. Quellen: [BMFTR — Bundeskabinett beschließt Änderung des WissZeitVG](#) · [Bundesregierung — Bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft](#) · [Forschung & Lehre — Regierung nimmt Kritik von Verbänden auf](#) · [Wiarda-Blog — Entschieden, aber vorläufig](#).

Bundeshaushalt 2027 — Kabinettsbeschluss vom 06.07.2026, Bundestag folgt im Herbst. Der Regierungsentwurf steht seit dem 6. Juli 2026. Der Kernhaushalt des BMFTR liegt bei rund **22 Milliarden Euro** — ein nominales Plus von nur etwa **0,7 Prozent** gegenüber 2026. Reale Zuwächse gibt es fast ausschließlich im Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, dessen FuE-Investitionen 2027 gegenüber 2026 um rund 60 Prozent steigen. Die parlamentarische Beratung (erste Lesung) steht im Herbst an. Als Einordnung: Der reguläre Haushalt stagniert bei den aktuellen Tarif- und Sachkostensteigerungen real, was die operative Lage der Förderorganisationen unter Druck hält. Quellen: [Forschung & Lehre — Nur knappes Plus für BMFTR-Kernhaushalt](#) · [Table.Briefings — Haushalt 2027](#).

DFG kürzt auf der PostDoc-Ebene. Wegen hoher Tarifsteigerungen sowie gestiegener Geräte- und Verbrauchskosten, die die zugesagten jährlichen Mittelaufwüchse nicht decken, hat die DFG bei den Graduiertenkollegs den Förderbeginn von Einrichtungsanträgen verschoben und die **Bewilligung von PostDoc-Stellen ausgesetzt**. Für PostDoc-Karrierewege in den Geowissenschaften fällt damit ein Finanzierungspfad vorerst aus, was den Druck auf Sachbeihilfe- und EU-Mittel erhöht. Quelle: [Fakultätentag Informatik](#).

Teil D — Community & Termine

- **AGU Fall Meeting 2026 — 7.-11.12.2026 in San Francisco**; Abstract-Deadline **05.08.2026** (23:59 EDT). Quelle: [AGU](#).

- **PAGES Working-Group- und Workshop-Anträge — 11.09.2026 · PAGES Early-Career Award 2027 — 29.09.2026.**
- **DEUQUA-Tagung 2026 — 28.09. bis 02.10.2026 in Freiburg im Breisgau**, mit Ganztagesexkursionen am 28.09. und 02.10. Quelle: [DEUQUA](#).
- **ERC Starting Grant 2027 — Deadline 15.10.2026.**
- **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call — Öffnung 17.11.2026, Deadline 04.03.2027.**
- **EGU General Assembly 2027 — 04. bis 09.04.2027 in Wien**, hybrid. Abstract-Deadline noch nicht veröffentlicht; erfahrungsgemäß Mitte Januar. Quelle: [EGU](#).
- **ICDP — nächste reguläre Proposal-Deadline voraussichtlich 15.01.2027**, nach dem Muster der Vorjahre und noch nicht bestätigt.

Methodik & Quellen

Die Paper-Sichtung nutzt die Crossref REST API mit themen- und ISSN-basierten Abfragen und dem Filter `from-created-date`. Bereits in einer früheren Ausgabe gelistete DOIs werden nicht erneut aufgeführt. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

Zur Entstehung dieser Ausgabe. Der Crossref-Zugriff aus der Rechenumgebung war wie in der Vorwoche durch einen Proxy-403 blockiert. Die Abfragen liefen deshalb vollständig über die browserbasierte Fetch-Schnittstelle — themen- und ISSN-basiert über die Kernjournale (QSR, EPSL, GPC, P³, Boreas, JQS, Quaternary Research, Communications Earth & Environment, Nature Geoscience, The Holocene, GRL) sowie die Copernicus-Ebene (Climate of the Past, Earth Surface Dynamics, Geochronology, Earth System Dynamics und EGUsphere-Preprints über den Copernicus-Mitgliedsindex). Die drei offenen Copernicus-Kernjournale des Profils enthielten in diesem Fenster keine neuen, nicht bereits gelisteten Arbeiten; ihre aktuellen Ausgaben waren in der Vorwoche abgedeckt worden. Ein fehlendes Crossref-Abstract wurde in einem Fall (Communications Earth & Environment) aus dem offenen OpenAlex-Index ergänzt und als solches behandelt.

Was offen bleibt. Elsevier hinterlegt bei Crossref keine Abstracts. Der übliche Ausweg über die Verlagsseite entfiel: ScienceDirect antwortet aus dieser Umgebung mit einer Bot-Prüfung, und die Arbeiten sind wenige Tage alt und damit noch nicht in Suchindizes. Statt aus Titeln Ergebnisse abzuleiten, stehen diese zehn Arbeiten in einem eigenen, entsprechend gekennzeichneten Block ohne Score und ohne Inhaltsaussage. Für die bewerteten Einträge gilt unverändert: Jede inhaltliche Aussage stützt sich auf ein eingesehenes Abstract; Preprints sind als solche gekennzeichnet.

Hinweis zur Wochennummer. Dieser Lauf fällt auf Sonntag, den 2. August 2026 — den Schlußtag der ISO-Kalenderwoche 31, in der auch die vorige Ausgabe (Montag, 27. Juli) erschien. Beide Ausgaben tragen daher dieselbe Wochennummer; unterschieden werden sie über das Ausgabedatum.

GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Förderinstitutionen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.