GeoNews — KW 45/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftdynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 2. November 2026

> **Was ist GeoNews?** Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Ein Recherche-Workflow durchsucht die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.
>
> Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.
>
> Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: 🔴 ab 75 Must-read · 🟡 50–74 relevant · 🟢 30–49 Radar. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

Kurzfassung

Rund 35 bewertete Arbeiten, diese Woche **fünf 🔴 Must-reads**, alle abstract-gestützt. Schwerpunkte: **Seespiegel-Hochstände und Bayes'sche Chronologie**, ein **Bohrvorhaben entlang des Korridors Ostafrikanischer Rift – Tote-Meer-Transform**, **millenniale Holozänvariabilität** sowie zwei Arbeiten zur **Mensch-Umwelt-Kopplung im afrikanischen Mittel- und Spätpleistozän**.

An der Spitze: **Lake Woods (Jurrkulu)**, Nordaustraliens größter Süßwassersee, mit OSL-datierten Hochständen bei 195 ± 16 ka und 98 ± 7 ka sowie einem Bayes-modellierten Füllungsereignis zwischen 95,9 und 53,8 ka (*JQS*); der Workshop-Bericht zum **Lake KINneret Drilling (KIND)**, der einen plio-quartären Referenzrekord für die Levante und eine meridionale Synthese entlang des Ostafrikanischen Rifts anstrebt (*Scientific Drilling*); und eine **PNAS-Modellstudie**, die eine selbsterhaltende ~1350-Jahre-Oszillation im Holozän an tropisch-antarktische Ozean-Atmosphären-Wechselwirkungen knüpft. Weitere 🔴: **nicht-analoge Pflanzenumwelten an Fundstellen früher *Homo sapiens* in Südafrika** (Florisbad, neue Lumineszenzalter) und eine **kontinentweite Morphometrie mittelsteinzeitlicher Spitzen**, deren Form am stärksten durch Paläoumwelt und Region erklärt wird.

Im 🟡-Block u. a.: eine **nichtlineare ENSO-Jahresgang-Kombinationsmode** für den bimodalen Niederschlag am Horn von Afrika (*GRL*), **8200 Jahre Windvariabilität aus Seesedimenten auf Spitzbergen** und ein **Review zu Frühwarnsystemen für biosphärische Kipppunkte** (*Reviews of Geophysics*).

Förderseitig: **ICDP-Reisezuschüsse AGU (08.11.)**, **ERC Proof of Concept öffnet (12.11.)**, **Horizon-Europe-Paläoklima-Call öffnet (17.11.)**, **ERC Consolidator (12.01.2027)**, **ICDP-Proposals (15.01.2027)**. Forschungspolitisch: **öffentliche Anhörung zur WissZeitVG-Novelle am Mittwoch, 04.11.2026**; **Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2027 am 12.11.**; Frist für die Einigung von Rat und Parlament über den **EU-Haushalt 2027** um den **16.11.**

Teil A — Paper der Woche

Erfasst wurden Arbeiten mit Crossref-`created`-Datum ab dem 19. Oktober 2026, die nicht bereits in einer früheren Ausgabe gelistet waren. Für jeden Eintrag mit einsehbarem Abstract (OpenAlex oder Crossref) stützt sich die Einordnung auf dieses Abstract; Titel ohne verfügbares Abstract sind mit ⚠ *Titel-basiert* markiert.

Must-read (ab 75)

1. Late Quaternary lake filling and drying in northern Australia's largest freshwater lake · *Journal of Quaternary Science*, 2026 · **Score 84** Lake Woods (Jurrkulu) füllt sich heute bei starkem Indo-Australischem Sommermonsun auf maximal ~5 m Tiefe; zwei bogenförmige Rücken 20–40 m über dem Seeboden deuten auf weit höhere Füllungen. Die Autor:innen kombinieren **20 Single-Grain-OSL-Alter**, Beckenhypsometrie, einzugsgebietsweite Denudationsraten und Seltene Erden zur Provenienz. Befund laut Abstract: zwei Hochstände bei **195 ± 16 ka** und **98 ± 7 ka** (20 bzw. 15 m über Seeboden) sowie ein drittes Füllungsereignis (18,5 m), für das ein **Bayes-modelliertes Grenzalter von 95,9–53,8 ka** (95 %-Kredibilitätsintervall) angegeben wird. Für den bisher berichteten späten MIS-3-Hochstand finden sie keine Belege; holozäne Ablagerungen erlauben keine belastbare Quantifizierung von Füllungsphasen, und der Seeboden zeigt starke post-depositionale Durchmischung (Maximalalter < 143 ka). Die Denudationsraten (0,83–2,05 m/Myr) gehören zu den niedrigsten Nordaustraliens, weshalb der Monsunrekord laut Autor:innen nur diskontinuierlich ist — mit außergewöhnlichen episodischen Füllungen in MIS 5–4. Einordnung: Ein Lehrstück für Strandlinien-Chronologien an flachen, episodisch gefüllten Becken; methodisch übertragbar auf die Rekonstruktion von Seespiegelhochständen in ostafrikanischen Riftbecken. *Themen 38 · Methode 20 · Venue 8 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 28.10.2026)* · DOI: 10.1002/jqs.70130

2. Workshop report: Lake KINneret Drilling (KIND) – reconstructing Pliocene–Quaternary hydroclimate and seismic history of the Levant · *Scientific Drilling*, 2026 · **Score 83** Workshop-Bericht (keine neuen Messdaten). Der See Genezareth liegt in einem Pull-apart-Becken der Tote-Meer-Transform; seismische Profile und Kurzkerne zeigen eine mächtige, von authigenem Calcit dominierte, stratigraphisch weitgehend geordnete Abfolge seit dem späten Miozän. Ziel des Projekts laut Abstract: ein **außergewöhnlich langer plio-quartärer chronostratigraphischer Referenzrekord** mit potenziell sub-centennialer Auflösung für Hydroklima, Paläoseismizität, Geomagnetik und Paläobotanik — als Baustein einer **meridionalen Synthese kontinentaler und mariner Kernrekorde entlang des Korridors Ostafrikanischer Rift – Tote-Meer-Transform**. Die Region gilt zugleich als Hauptkorridor der Out-of-Africa-Ausbreitung. Einordnung: Direkt anschlussfähig an bestehende Riftseebohrungen in Ostafrika; für die Planung vergleichender Synthesen entlang des Korridors relevant. Status und Finanzierung der Bohrung sind dem Abstract nicht zu entnehmen. *Themen 40 · Methode 16 · Venue 7 · Anschluss 10 · Aktualität 10 (created 29.10.2026)* · DOI: 10.5194/sd-35-255-2026

3. Holocene millennial climate variability influenced by tropical–Antarctic ocean–atmosphere interactions · *PNAS*, 2026 · **Score 81** Eine transiente Holozänsimulation mit EC-Earth (8–0 ka) plus eine globale Kompilation von **304 Temperaturrekonstruktionen** identifizieren laut Abstract eine robuste, **selbsterhaltende ~1350-Jahre-Oszillationsmode**. Im Zyklus verstärkt sich das Antarktische Bodenwasser (AABW) mit fortschreitender Erwärmung und einer El-Niño-artigen tropischen SST-Antwort; positive Rückkopplungen (Meereis-Albedo, tropische Ozean-Atmosphären-Kopplung, SST-AABW) verstärken die Erwärmung, bis verminderte Salzlaugenbildung durch Meereisrückgang das AABW schwächt und die Kältephase einleitet. Die dominante Periode stimmt mit proxybasierten Schätzungen überein und wird durch weitere Simulationen bestätigt. Die Autor:innen schlagen dies als alternativen Mechanismus zu Sonnenaktivität bzw. Tiefenozeanvariabilität vor (Interpretation; ein Modellbefund, kein direkter Proxybeleg des Mechanismus). Relevant für Spektral- und Phasenanalysen holozäner Proxyreihen, in denen millenniale Zyklen häufig solar gedeutet werden. *Themen 30 · Methode 20 · Venue 15 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 27.10.2026)* · DOI: 10.1073/pnas.2538010123

4. Non-analog environments supported early Homo sapiens in southern Africa 200 000 years ago · *Communications Earth & Environment*, 2026 · **Score 80** Ein **n-Alkan-Isotopenrekord** (Pflanzenwachse) für die Fundstellen **Florisbad** und **Lombard's Drift** (Südafrika), verankert durch **neue Lumineszenzalter, die das Alter des Florisbad-Schädels revidieren** (der revidierte Wert wird im Abstract nicht genannt). Befund laut Abstract: kontrastierende, **nicht-analoge Pflanzenumwelten** im Mittel- und Spätpleistozän, gestützt auf mehrere Evidenzlinien. Die Autor:innen sehen darin eine Grundlage, kulturelle Anpassungsstrategien früher *Homo sapiens* über die Zeit zu bewerten. Einordnung: Thematisch eng an Mensch-Umwelt-Fragen in ostafrikanischen Archiven; der Begriff „nicht-analog" mahnt zur Vorsicht bei modernen Transferfunktionen. *Themen 36 · Methode 15 · Venue 11 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 30.10.2026)* · DOI: 10.1038/s43247-026-04116-4

5. Morphological variation in Middle-Late Pleistocene stone points: a pan-African perspective · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 79** Erste **kontinentweite geometrisch-morphometrische Analyse** (elliptische Fourier-Analyse, multivariate Statistik) an knapp 1000 Spitzen aus 44 Inventaren in Ost-, Nord- und Südafrika. Befund laut Abstract: Die Form wird von zwei Achsen dominiert (Elongation vs. Breite; basale Schäftungszunge). **Modellierte Paläoumwelt (v. a. Jahresniederschlag und Temperatursaisonalität) und Region** sind die stärksten Prädiktoren; nur das nordafrikanische Atérien bildet eine konsistent eigenständige Gruppe, während Howiesons-Poort- und Still-Bay-Spitzen (kleinere Stichprobe) weitgehend in die „generische" MSA-Variabilität fallen. Rohmaterial wirkt als zusätzliche Randbedingung. Einordnung: Quantitative Verknüpfung von Artefaktvariabilität und Paläoklima — die Belastbarkeit hängt von der Güte der modellierten Paläoumweltfelder ab. *Themen 34 · Methode 16 · Venue 11 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 29.10.2026)* · DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110314

Relevant (50–74)

6. Seasonal Modulation of ENSO Teleconnections to Horn of Africa Rainfall · *Geophysical Research Letters*, 2026 · **Score 74** Nichtlineare Wechselwirkungen zwischen ENSO und der halbjährlichen sowie jährlichen ITCZ-Wanderung erzeugen laut Abstract eine **Kombinationsmode (C-Mode)** mit signifikanten Spektralpeaks nahe 1 und 2 Jahr^{-1}, die Zeitpunkt und Amplitude beider Regenzeiten (OND, MAM) am Horn von Afrika moduliert; ihre Einbeziehung verbessert die Darstellung der bimodalen Niederschlagsantwort deutlich. Instrumentelle Zeitskala, aber methodisch nah an Kombinationstönen in Proxyspektren — und

relevant für die Deutung der Niederschlagssaisonalität im südäthiopischen Rift. *Themen 25 · Methode 20 · Venue 11 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 30.10.2026)* · DOI: 10.1029/2026gl123196

7. Geochemical and granulometric fingerprints of 8200 years of westerly wind variability in inner-fjord lake sediments from Svalbard · *Boreas*, 2026 · **Score 72** Laminierte Sedimente eines geschlossenen Sees auf Spitzbergen; geochemische, visuelle und Korngrößen-„Fingerabdrücke" in einem multiproxy-geostatistischen Rahmen verknüpfen äolischen Eintrag mit konkreten Liefergebieten (Fe-reiche Grobsilte aus Doleriten luvseitig). Befund laut Abstract: vier Phasen verstärkter äolischer Aktivität im Mittel- und Spätholozän; Wechsel der Liefergebiete fallen mit dem Ende des Holozänen Thermischen Maximums und dem Beginn des Neoglazials zusammen, das Windsignal selbst bleibt langfristig aber vergleichsweise stabil, ohne klare Entsprechung in regionalen Paläoklimarekorden. Methodisch übertragbar auf die Provenienzanalyse äolischer Anteile in Seesedimenten. *Themen 30 · Methode 18 · Venue 8 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 26.10.2026)* · DOI: 10.1111/bor.70089

8. Science Needs for a Terrestrial Biosphere Tipping Point Early Warning System · *Reviews of Geophysics*, 2026 · **Score 72** Review: Wie lassen sich Erdbeobachtungsdaten für Frühwarnsysteme biosphärischer Kipppunkte nutzen? Synthese aus potenziellen Kippelementen und mathematischen Methoden zur Resilienzbestimmung; Betonung räumlich-zeitlicher Resilienzindikatoren, die kurze, aber räumlich dichte EO-Reihen ausnutzen, inklusive „Space-for-Time"-Substitution und paralleler Forcing-Daten. Keine Paläodaten; konzeptionell anschlussfähig an Frühwarnanalysen an Proxyreihen, wo das umgekehrte Problem (lang, aber räumlich dünn) besteht (Einordnung). *Themen 30 · Methode 18 · Venue 11 · Anschluss 3 · Aktualität 10 (created 27.10.2026)* · DOI: 10.1029/2025rg000900

9. Anchoring Anatolian tree-rings and Mesopotamian chronology with single-year radiocarbon patterns and ice-core evidence · *PNAS*, 2026 · **Score 71** Einjahres-^{14}C-Muster in anatolischen Bauhölzern verankern eine kombinierte Jahrringchronologie **2072–744 v. Chr.**; zusammen mit archäologischen und hochaufgelösten Eiskernbefunden stützt die verbleibende Datierungsunsicherheit laut Abstract die **mittlere bis niedrige Chronologie** Mesopotamiens (2000–1500 v. Chr.). Zugleich entsteht ein jährlich aufgelöster Paläoklimarekord. Methodisch relevant für Wiggle-Matching und die Kopplung unabhängiger Chronologien. *Themen 25 · Methode 18 · Venue 15 · Anschluss 3 · Aktualität 10 (created 26.10.2026)* · DOI: 10.1073/pnas.2615871123

10. Monsoon zonal seesaw: Development of the South Asian monsoon aridified North Africa in the Cenozoic · *Science Advances*, 2026 · **Score 69** Paläoklima-Ensembles plus ein Modell
der atmosphärischen Antwort auf vorgegebene diabatische Heizung: Laut Abstract war die **frühkänozoische Aridisierung Nordafrikas** primär eine Folge der Intensivierung (und Polwärtsverschiebung) des Südasiatischen Monsuns über den Monsun-Wüsten-Mechanismus (großräumiges Absinken über Nordafrika), nicht eine unabhängige Antwort auf Paläogeographie. Die Autor:innen sehen einen persistenten dynamischen Pfad zwischen beiden Monsunsystemen, dessen Ausprägung zu anderen Zeiten von konkurrierenden Antrieben abhing. Prä-quartär, aber relevant als dynamischer Rahmen für die Kopplung Afrika–Asien auch auf Orbitalskala (Einordnung). *Themen 25 · Methode 13 · Venue 15 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 30.10.2026)* · DOI: 10.1126/sciadv.aee1112

Radar

- **Evidence from 2024 Storm Boris indicates anthropogenic climate change amplifies floods more than extreme precipitation** · *Science Advances* · **69** · Storyline-Ansatz mit zwei Klima- und zwei Hydrologiemodellen über Hunderte Einzugsgebiete: ohne anthropogenen Klimawandel laut Abstract 6–9 % weniger Niederschlag, aber 14–22 % niedrigere Abflussspitzen — Verstärkungsfaktor 2,1–2,9. Kontext für mitteleuropäische Hochwasserforschung. DOI: 10.1126/sciadv.aef7703 · created 28.10.2026
- **Late Holocene wetting facilitated human expansion in the Qaidam Basin** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* · **67** · ⚠ *Titel-basiert* · Mensch-Umwelt-Kopplung in einem ariden Becken; Befunde unter Vorbehalt. DOI: 10.1016/j.palaeo.2026.114318 · created 31.10.2026
- **Late-glacial and Holocene vegetation dynamics in response to climate, land use and fire at Lago di Andromia (Ossola, Italian Alps)** · *Quaternary Science Reviews* · **67** · Pollen, Stomata, Holzkohle, Makroreste über ~14 kyr: Lärche ab ~11,5 ka, Weißtanne spätestens ~10,5 ka; früheste Weidewirtschaft mit Brandrodung ~5,5 ka, deutliche Öffnung ab der Frühbronzezeit. DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110302 · created 28.10.2026
- **Quantifying structural and proxy composition uncertainty in Common Era climate field reconstructions using online paleo data assimilation** · *EGUsphere* (Preprint) · **65** · Partikelfilter mit Linear Inverse Models; faktorielle Ensembles trennen interne, strukturelle und Proxy-Zusammensetzungs-Unsicherheit; strukturelle Unsicherheit (v. a. PSM-Kalibrierung) dominiert die Amplitude säkularer Temperaturvariabilität. Noch nicht begutachtet. DOI: 10.5194/egusphere-2026-6303 · created 28.10.2026
- **Decoupled δ²H and effective-moisture records reveal vapor-source control on Holocene precipitation isotope in West Asia** · *Global and Planetary Change* · **64** · ⚠ *Titel-basiert* · Relevanz für die Deutung von Isotopenproxys als Feuchteanzeiger. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2026.105787 · created 30.10.2026
- **A snow-jet bridging mechanism driving the Afro-Asian summer monsoon precipitation dipole** · *npj Climate and Atmospheric Science* · **63** · Große Schnee-Störungsensembles plus Informationsfluss-Kausalanalyse: geringere Schneebedeckung auf dem Tibet-Plateau begünstigt über einen beschleunigten tropischen Ostjet einen Dipol (mehr Niederschlag im tropischen Afrika, weniger in Südasien). DOI: 10.1038/s41612-026-01582-7 · created 21.10.2026
- **Distinct phases of abrupt Indian monsoon variability during 4800–3500 yr BP in the northeastern Himalaya with a prominent 4.2 ka event** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* · **62** · ⚠ *Titel-basiert*. DOI: 10.1016/j.palaeo.2026.114321 · created 31.10.2026
- **Sea Surface Conditions and Antarctic Bottom Water Formation Offshore Cape Darnley, East Antarctica, Over the Last 600 ka** · *Paleoceanography and Paleoclimatology* · **62** · Diatomeen und Geochemie: MIS 13 mit Hinweisen auf Schelfeisschmelze, MIS 1 mit Signal verstärkter Frazil-Eisbildung. DOI: 10.1029/2026pa005435 · created 26.10.2026
- **Contrasting organic carbon responses to climate variability over the past millennium in hydrologically diverse lakes on the northeastern Tibetan Plateau** · *Quaternary Science Reviews* · **62** · ⚠ *Titel-basiert*. DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110359 · created 28.10.2026
- **Interaction between the East Asian summer monsoon and Westerlies as shown by desert shrub-ring records from the Alxa Plateau** · *Climate of the Past* · **62** · 26

Strauchring-Chronologien; Trocken-Feucht-Variabilität räumlich heterogen und durch das Zusammenspiel von Westwinden und Ostasiatischem Sommermonsun moduliert. Frei zugänglich. DOI: 10.5194/cp-22-1927-2026 · created 26.10.2026

- **An Arctic ice shelf in the Last Glacial Maximum rivalled Antarctica's modern ice shelves** · *Nature Geoscience* · **61** 🟡 · ⚠ *Titel-basiert*. DOI: 10.1038/s41561-026-02127-6 · created 26.10.2026
- **Stochastic simulation of Yangtze River fluvial terraces via Bayesian generalized Coupled Markov Chains** · *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment* · **60** 🟡 · ⚠ *Titel-basiert* · Bayes'sch-stochastische Modellierung fluvialer Terrassen. DOI: 10.1007/s00477-026-03394-w · created 21.10.2026
- **Holocene water mass structure changes in Lake Nurume, Lützow-Holm Bay, East Antarctica** · *Progress in Earth and Planetary Science* · **58** 🟡 · Mehrere Kerne aus verschiedenen Wassertiefen, Diatomeen, XRF-Scanning und GIA-Paläotopographie; Sedimentation setzt ~6,6 cal ka BP unter marinen Bedingungen ein. DOI: 10.1186/s40645-026-00849-0 · created 29.10.2026
- **Impact of Ocean Physical Conditions on Oceanic Carbon Pumps and Atmospheric CO_2 at the Last Glacial Maximum** · *Paleoceanography and Paleoclimatology* · **58** 🟡 · Ein Biogeochemiemodell mit physikalischen Feldern aus 12 PMIP-Antrieben: mittlere glaziale pCO_2-Absenkung 40,3 ppmv, davon −30,1 ppmv durch SST-Abkühlung. DOI: 10.1029/2026pa005487 · created 23.10.2026
- **Temperature-sensitivity of water stable isotopes in global precipitation: a groundwater noble gas-based, paleoclimate perspective** · *Advances in Geochemistry and Cosmochemistry* · **57** 🟡 · 746 Proben fossiler Grundwässer (39 Standorte, ~35 kyr): konsistenteste $\delta^{18}O$-Temperatur-Beziehung in Europa. DOI: 10.33063/agc.v2i2.1097 · created 19.10.2026
- **Glacial CO_2 drawdown by plankton metabolic balance** · *Nature Communications* · **57** 🟡 · ⚠ *Titel-basiert*. DOI: 10.1038/s41467-026-78422-y · created 29.10.2026
- **Sedimentation in Lake Pleshcheyevo (East European Plain) in the Late Holocene under conditions of increased anthropogenic impact** · *Quaternary* · **57** 🟡 · 3600 Jahre Seesedimente; zwei Alters-Tiefen-Modelle, über anthropogene Pollenindikatoren verglichen; Eutrophierung ab ~1900 cal BP mit Brandrodung. DOI: 10.3390/quat9060073 · created 23.10.2026
- **The last glacial cycle in western Norway — extensive MIS 5d glaciation, multiple glacial advances and LGM glacial advance phases** · *Boreas* · **55** 🟡 · ^{14}C-Alter (25–50 ka) als Minimalalter gewertet; Aminosäure-Epimerisierung spricht für MIS 5c; fünf große Weichsel-Vorstöße. DOI: 10.1111/bor.70092 · created 23.10.2026
- **Radiocarbon dating of highly diverse Pleistocene faunal assemblage from Graniczna Cave (Poland)** · *Radiocarbon* · **55** 🟡 · 13 Knochendatierungen plus OSL; Fokus auf Kollagenerhaltung und Vorauswahlkriterien. DOI: 10.1017/rdc.2026.10267 · created 19.10.2026
- **GeoAI-driven satellite diagnostics of eco-hydrological tipping points and early warning systems for desiccating lake basins** · *Advances in Space Research* · **55** 🟡 · ⚠ *Titel-basiert*. DOI: 10.1016/j.asr.2026.10.066 · created 22.10.2026
- **On the Stability and Sensitivity of Climate-Informed Flood Frequency Models** · *Geophysical Research Letters* · **53** 🟡 · Semiparametrischer Rahmen mit beschränkter

logistischer Link-Funktion (548 US-Einzugsgebiete) liefert stabilere Hochwasserquantile als log-lineare Ansätze. DOI: 10.1029/2026gl124039 · created 24.10.2026

- **Chronology and Funerary Practices Associated with Antennae Tumuli in Western Sahara** · *African Archaeological Review* · **50** ● · Zwei AMS-Alter datieren eine Bestattung auf 4417–4100 cal BP — erste absolute Chronologie dieses Monumenttyps im atlantischen Sahara-Raum. DOI: 10.1007/s10437-026-09666-8 · created 20.10.2026
- **How the River Network Shapes Spatiotemporal Drought Behavior Across Europe** · *Geophysical Research Letters* · **49** ● · Vergleich ungerouteter Abflüsse mit gerouteter Abflussmenge: Das Flussnetz vergrößert in den meisten Becken die Dürreausdehnung. DOI: 10.1029/2026gl122313 · created 01.11.2026

Nicht gelistet bzw. nur notiert: Der *Science*-Perspective-Beitrag „Has the next ice age already come and gone?" ist kein Primärartikel. Nicht aufgenommen: zahlreiche fachfremde Treffer der Themen-Queries („early warning", „Turkana", „Rift" in medizinischem, ökonomischem oder sozialwissenschaftlichem Kontext) sowie prä-quartäre Arbeiten ohne Bezug zum Profil.

Teil B — Fördertöpfe & Calls

ICDP — Reisezuschüsse AGU 2026 für Early-Career-Forschende — Deadline 08.11.2026. Mehrere Zuschüsse à 300 US$ für die Präsentation ICDP-bezogener Arbeiten beim AGU Fall Meeting (CV + angenommenes Abstract; Stand Vorausgabe). Quelle: PAGES Newsletter Oktober 2026.

ERC Proof of Concept 2027 — Öffnung 12.11.2026, erste Frist 10.03.2027 (laut Zusammenfassung des Work Programme 2027; vor Planung auf der ERC-Seite prüfen). Quelle: Hezelburcht — ERC Work Programme 2027.

Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics" (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08). Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**, Research and Innovation Action, rund 14 Mio. € für etwa zwei Projekte (Stand Vorausgabe). Quelle: Topic-Seite.

ERC Consolidator Grant 2027 — Deadline 12.01.2027. In der Regel 7–12 Jahre nach der Promotion. Quelle: ERC — Consolidator Grant.

ICDP — Proposal-Zyklus 2027. Wiederkehrende Frist **15. Januar** für Pre-, Workshop-, Full- und Fast-Track-Proposals; Fast-Track-Absichtserklärungen laut ICDP „spätestens Anfang November" — also jetzt. Datum für 2027 nicht formal bestätigt. Quelle: ICDP — Proposal Preparation.

DFG — Open-Access-Publikationsförderung. Einrichtungsanträge erstmals bis **04.05.2027** (Stand Vorausgabe). Quelle: DFG — Information für die Wissenschaft Nr. 68.

Neue, profilrelevante Ausschreibungen mit Deadline wurden in dieser Woche nicht gefunden; die Einträge oben sind gegenüber KW 44 fortgeschrieben.

Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

WissZeitVG — öffentliche Anhörung am Mittwoch, 04.11.2026, 10:30 Uhr. Der Forschungsausschuss hört Sachverständige zum Regierungsentwurf zur „Modernisierung des Befristungsrechts im Wissenschaftsbereich" (BT-Drs. 21/8281), zum Grünen-Antrag „Gute Arbeit

auf dem Campus" (21/6345) und zum Linken-Antrag zur Abschaffung des Sonderbefristungsrechts (21/8384). Geladen sind laut Tagesordnung (Stand 27.10.) u. a. Amrei Bahr (Univ. Stuttgart), Sonja Bolenius (DGB), Patrick Cramer (MPG), Andreas Keller (GEW) und Birgitta Wolff (Univ. Wuppertal). Die Anhörung wird live übertragen. Zum Entwurf vorliegend: zwei schriftliche Stellungnahmen und vier Änderungsanträge. Einordnung: Mit der Anhörung beginnt die Phase, in der Änderungen realistisch werden; für drittmittelfinanzierte PostDoc-Stellen bleiben Mindestlaufzeiten und ihre Geltung bei Drittmittelbefristung der zentrale Punkt. Quelle: Tagesordnung 33. Sitzung Forschungsausschuss (PDF).

Bundeshaushalt 2027 — Bereinigungssitzung am 12.11., Schlussabstimmung am 27.11. Änderungen an den Einzelplänen, auch für BMFTR-Projektförderung und DFG-Zuwendungen, sind noch in der Bereinigungssitzung möglich; Regierungsentwurf: BMFTR-Kernhaushalt rund 22 Mrd. €, nominal etwa +0,7 % (Stand Vorausgabe). Quellen: Bundestag — Ablauf Haushalt 2027 · Forschung & Lehre — Nur knappes Plus für BMFTR-Kernhaushalt.

EU-Haushalt 2027 — Verhandlungen Rat/Parlament, Einigungsfrist um den 16.11. Der Rat hatte für Horizon Europe 12,6 Mrd. € vorgeschlagen (−231,5 Mio. € gegenüber dem Kommissionsentwurf von 12,8 Mrd. €, darunter −5,5 Mio. € beim ERC); das Parlament hat am 21.10. eine Aufstockung beschlossen (laut Bericht +63 Mio. € für Horizon Europe gegenüber der Kommission). Kommt bis zur Frist keine Einigung zustande, muss die Kommission einen neuen Entwurf vorlegen. Der MFR 2028–2034 (FP10/ERC ab 2028) bleibt offen. Quellen: Science| Business — Council proposes €231m cut · Brussels Times (21.10.2026).

Teil D — Community & Termine

- **WissZeitVG-Anhörung** im Bundestag — **04.11.2026**, 10:30 Uhr (Livestream).
- **ICDP-Reisezuschüsse AGU 2026** — Deadline **08.11.2026**.
- **ERC Proof of Concept** — Öffnung **12.11.2026**.
- **Bundeshaushalt 2027** — Bereinigungssitzung **12.11.**, Schlussabstimmung **27.11.2026**.
- **EU-Haushalt 2027** — Einigungsfrist Rat/Parlament um den **16.11.2026**.
- **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call** — Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**.
- **AGU Fall Meeting 2026** — **07.–11.12.2026**, San Francisco. Quelle: AGU.
- **ERC Consolidator Grant 2027** — Deadline **12.01.2027**.
- **ICDP** — Proposal-Deadline voraussichtlich **15.01.2027**.
- **EGU General Assembly 2027** — **04.–09.04.2027**, Wien; Abstract-Einreichung seit 28.10.2026 offen (Frist erfahrungsgemäß Mitte Januar, nicht verifiziert). Quelle: PAGES Newsletter Oktober 2026.
- **PAGES-Termine 2027** — PALSEA-Next **24.–26.06.2027** (Dartmouth College); **PMIP-Konferenz 30.08.–03.09.2027** (Rio de Janeiro). Quelle: PAGES Newsletter Oktober 2026.

Methodik & Quellen

Die Paper-Sichtung folgt dem festen Kriterienkatalog (Themennähe, Methodennähe, Impact/ Venue, Anschlussfähigkeit, Aktualität) und schließt bereits in einer früheren Ausgabe gelistete

DOIs aus. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

Zur Entstehung dieser Ausgabe. Der direkte Netzzugriff aus der Rechenumgebung war blockiert. Die **Crossref REST API** (ISSN-Abfragen von rund 30 Zeitschriften, u. a. QSR, Climate of the Past, Quat. Sci. Adv., GPC, EPSL, Boreas, JQS, Quat. Res., P³, Nature, Science, PNAS, Nature Commun., Nature Geosci., Sci. Adv., Commun. Earth Environ., GRL, G-cubed, Paleoceanogr. Paleoclimatol., Quat. Int., The Holocene, J. African Earth Sci., J. Human Evol., Radiocarbon; Copernicus-Präfix inkl. EGUsphere; 16 Themen-Queries; Filter `from-created-date:2026-10-19`) und **OpenAlex** (Abstracts per DOI aus dem `abstract_inverted_index`) wurden über die integrierte Browser-Schnittstelle (`fetch()`) abgefragt. Für mehrere sehr frisch registrierte Elsevier-Titel lag noch kein Abstract vor.

Was das für die Abdeckung bedeutet. Wo weder OpenAlex noch Crossref ein Abstract führen, ist der Eintrag mit ⚠ *Titel-basiert* markiert; es wurden keine Ergebnisse über den Titel hinaus erfunden. Die angegebenen Daten sind Crossref-`created`-Daten (Registrierung), die vom Online-Publikationsdatum um wenige Tage abweichen können. Themen-Queries liefern viel fachfremdes Rauschen; die Vorauswahl erfolgte über Schlüsselbegriffe und anschließend manuell, sodass einzelne relevante Arbeiten außerhalb der Kernjournale fehlen können. Teil B wurde diese Woche nur eingeschränkt neu recherchiert; fortgeschriebene Angaben sind als „Stand Vorausgabe" gekennzeichnet.

GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Fördereinrichtungen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.