GeoNews — KW 46/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftdynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 9. November 2026

> **Was ist GeoNews?** Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Ein Recherche-Workflow durchsucht die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.
>
> Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.
>
> Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: 🔴 ab 75 Must-read · 🟡 50–74 relevant · 🟢 30–49 Radar. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

Kurzfassung

Rund 25 bewertete Arbeiten, diese Woche **drei 🔴 Must-reads**, davon eines nur titelbasiert. Schwerpunkte: **Dauer abrupter Klimaübergänge**, **Proxy-Systemmodelle für Seesedimente** und ein **neuer Tephra-Ankerpunkt für den Ostafrikanischen Rift**.

An der Spitze: Präzise datierte Speläotheme aus dem Asiatischen Monsungebiet zeigen laut einer **Science-Studie**, dass die Erwärmungsübergänge der Dansgaard-Oeschger-Ereignisse **über mehr als ein Jahrhundert** abliefen — deutlich langsamer, als grönländische Eiskerne nahelegen. Dazu **PRYSM v2.0**, ein Proxy-Systemmodell für Seesedimente mit neuem Abfluss-Isotopen-Modul (*GMD*), und ein **offshore gefundenes Korrelat des Konso Silver Tuff** aus dem Ostafrikanischen Rift (*QSR*; Abstract noch nicht verfügbar, daher ⚠ titelbasiert).

Im 🟡-Block u. a.: ein **Methodenvergleich von Vegetationsrekonstruktionen** im letzten Glazial Europas (Waldbedeckung je nach Methode um bis zu 40 % verschieden), der **Taung-Fund im paläoklimatischen und biogeographischen Kontext**, **Porenwässer des See Genezareth über 30 kyr** (⚠ titelbasiert) und ein **Kommentar zur Fragmentierung von AMOC-Kipppunkten** und ihren Folgen für Frühwarnsignale.

Förderseitig: **ERC Proof of Concept öffnet (12.11.)**, **Horizon-Europe-Paläoklima-Call öffnet (17.11.)**, **ERC Consolidator (12.01.2027)**, **ICDP-Proposals (15.01.2027)**. Forschungspolitisch: Die **WissZeitVG-Anhörung am 04.11.** zeigte unversöhnte Positionen; **Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2027 am 12.11.**, Schlussabstimmung am **27.11.**

Teil A — Paper der Woche

Erfasst wurden Arbeiten mit Crossref-`created`-Datum ab dem 26. Oktober 2026, die nicht bereits in einer früheren Ausgabe gelistet waren. Für jeden Eintrag mit einsehbarem Abstract (OpenAlex oder Crossref) stützt sich die Einordnung auf dieses Abstract; Titel ohne verfügbares Abstract sind mit ⚠ *Titel-basiert* markiert und erhalten bei der Methodennähe nur Mindestpunkte, weil die Methode nicht bekannt ist.

Must-read (ab 75)

1. Glacial abrupt transitions in ocean circulation were much slower than ice-core records imply · *Science*, 2026 · **Score 87** Dansgaard-Oeschger-Ereignisse gelten als Ausdruck rascher Wechsel der Atlantischen Umwälzzirkulation (AMOC); grönländische Eiskerne legen Erwärmungsübergänge innerhalb weniger Jahrzehnte oder sogar gut zehn Jahren nahe. Befund laut Abstract: **Präzise datierte Speläothem-$\delta^{18}O$-Rekorde aus dem Asiatischen Monsungebiet** zeigen, dass dieselben Erwärmungen **über mehr als ein Jahrhundert** abliefen. Isotopenmodellierung deutet darauf hin, dass die Grönland-Rekorde vor allem eine rasche atmosphärische Reorganisation nach dem anfänglichen Meereisrückzug im nordöstlichen Nordatlantik abbilden, während die AMOC-Erholung und die hemisphärische thermische Anpassung parallel deutlich langsamer verliefen. Einordnung: Direkt relevant für jede Analyse von Übergangsdauern, Kipppunkten und Frühwarnsignalen in Proxyreihen — „abrupt" hängt vom Archiv und der jeweils gemessenen Systemkomponente ab. *Themen 34 · Methode 22 · Venue 15 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 05.11.2026)* · DOI: 10.1126/science.aed4270

2. Calibration guidelines and a runoff-isotope module for lake proxy system modeling (PRYSM v2.0) · *Geoscientific Model Development*, 2026 · **Score 81** Proxy-Systemmodelle (PSM) übersetzen Klimavariablen in Proxy-Einheiten und erlauben so eine mechanistische Deutung von Seesedimentdaten. PRYSM v2.0 ergänzt ein **einfaches Abfluss-Isotopen-Modul**, das sich an beliebige Seen anpassen lässt und laut Abstract Zeitpunkt und Größe der saisonalen Signale an zwei mittelbreiten Seen mit unterschiedlicher Morphometrie, Hydrologie und Durchmischung wiedergibt. In Modellexperimenten wird das PSM an nur einem beobachteten Profil kalibriert und soll Temperatur und δ^2H des Seewassers vorhersagen — eine typische Datenlage an kaum überwachten Seen; Beobachtungen aus der warmen, eisfreien Saison erweisen sich dabei als besonders aussagekräftig. Einordnung: Eng verwandt mit Seewasserbilanz- und Isotopenmodellen für geschlossene Becken; der Kalibrierleitfaden ist auf unbeobachtete Paläoseen übertragbar. *Themen 38 · Methode 20 · Venue 9 · Anschluss 8 · Aktualität 6 (created 28.10.2026)* · DOI: 10.5194/gmd-19-10243-2026

3. A Konso Silver Tuff correlative found offshore the East African Rift · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 79** · ⚠ *Titel-basiert* Zum Redaktionsschluss lag weder bei Crossref noch bei OpenAlex ein Abstract vor; die Verlagsseite war nicht abrufbar. Laut Titel wurde ein Korrelat des **Konso Silver Tuff** (eine in Südäthiopien bekannte Tephra) **außerhalb des Ostafrikanischen Rifts**, offenbar in einem marinen Archiv, gefunden. Einordnung (unter Vorbehalt): Ein solcher Fund könnte terrestrische Riftabfolgen und marine Rekorde chronologisch verknüpfen — für Bohrkerne aus südäthiopischen Riftbecken potenziell ein wichtiger Ankerpunkt. Alter, Archiv und Belastbarkeit der Korrelation bitte der Originalarbeit entnehmen. *Themen 40 · Methode 8 · Venue 11 · Anschluss 10 · Aktualität 10 (created 09.11.2026)* · DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110364

Relevant (50–74)

4. Forest or tundra? How different vegetation reconstructions of Last Glacial landscapes in Europe may shape our perception of early human dispersal processes · *Journal of Quaternary Science*, 2026 · **Score 74** Vergleich von vier Verfahren — zwei pollenbasierte Rekonstruktionen und zwei Vegetationsmodelle — für Europa zwischen 70 und 20 ka. Befund laut Abstract: Die **absolute Waldbedeckung unterscheidet sich je nach Verfahren um bis zu 40 %**, genug für den Unterschied zwischen borealem Wald und Tundra; Hauptgrund sind unscharf definierte Waldbedeckungsmetriken. Die zeitliche Ökosystemdynamik geben dagegen alle Verfahren auf kontinentaler bis regionaler Skala gut wieder; die Autor:innen empfehlen **relative Waldbedeckungsmaße**. Methodisch übertragbar auf jede Mensch-Umwelt-Analyse, die auf rekonstruierten Landschaften aufbaut. *Themen 32 · Methode 18 · Venue 8 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 05.11.2026)* · DOI: 10.1002/jqs.70134

5. The Taung child and the biogeographic and palaeoclimatic drivers of southern African hominin diversity · *npj Palaeoecosystems*, 2026 · **Score 74** Die Autor:innen prüfen das chronologische Alter der Fundstelle, die Zahn- und Hirnentwicklung des Fossils sowie Variationen der Schmelz-Dentin-Grenze und schließen, dass *Australopithecus africanus* ein unscharf definiertes Taxon ist. Auf Basis neuer paläoklimatischer und paläoökologischer Befunde sowie der Lage Südafrikas an der zambezisch-südafrikanischen biogeographischen Grenze schlagen sie vor, dass **komplexe Populationsdynamiken (Drift, Hybridisierung)** die morphologische Vielfalt der Homininen im Plio-Pleistozän erklären (Hypothese laut Abstract). Anschlussfähig an Fragen, wie Klima-Korridore und Barrieren Homininen-Populationen strukturierten. *Themen 34 · Methode 13 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 05.11.2026)* · DOI: 10.1038/s44513-026-00008-2

6. The evolution of Lake Kinneret during the past 30 kyr from porewaters in the lacustrine sediments · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 73** · ⚠ *Titel-basiert* Kein Abstract verfügbar. Laut Titel wird die Entwicklung des See Genezareth über 30 kyr aus **Porenwässern der Seesedimente** rekonstruiert — ein Ansatz, der Salinität und Wasserbilanz vergangener Seestände direkt adressieren kann. Thematisch passend zum Bohrvorhaben KIND (siehe KW 45). Befunde unter Vorbehalt. *Themen 36 · Methode 8 · Venue 11 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 05.11.2026)* · DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110357

7. Latitudinal Heterogeneity in South Asian Monsoon Changes Since the Last Glacial Maximum Revealed by Ganga–Brahmaputra Vegetation Record · *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 2026 · **Score 72** Neuer mariner Pollenrekord aus dem Golf von Bengalen, verglichen mit Blattwachs-$\delta^{13}C$/δD und Foraminiferen-$\delta^{18}O$ vom selben Kern. Befund laut Abstract: offene, trockenere und kältere Landschaft im MIS 2, tropische Wälder im MIS 1; im Holozän großräumige Austrocknung mit ausgeprägterer Wintertrockenheit nach 8 ka. Der Vergleich mit Rekorden weiter südlich zeigt einen **persistenten Nord-Süd-Gradienten** des Hydroklimas — laut Autor:innen ein Hinweis auf zusätzliche Modulation durch Orographie und Feuchterecycling über die ITCZ-Steuerung hinaus. *Themen 30 · Methode 15 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 03.11.2026)* · DOI: 10.1029/2026pa005425

8. Late Quaternary drainage reorganization of the Sutlej River system at the Himalaya mountain-foreland transition · *Communications Earth & Environment*, 2026 · **Score 72** Geomorphologische Kartierung, Untergrundstratigraphie und OSL-Datierung am Austritt des Sutlej aus der Himalaya-Front. Befund laut Abstract: eine bisher falsch gedeutete gehobene Fläche, verlassene Paläotäler und Terrassen; die Umorganisation des Entwässerungsnetzes durch Bifurkation und Avulsion lief **zwischen > 60 und 15 ka** ab, tektonisch gesteuert — also lange

vor dem mittelholozänen Niedergang der Harappa-Kultur. Ein Beispiel dafür, wie fluviale Archive tektonische und klimatische Steuerung trennen helfen. *Themen 30 · Methode 15 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 07.11.2026)* · DOI: 10.1038/s43247-026-04204-5

9. Fragmentation of AMOC tipping · *Dialogues on Climate Change*, 2026 · **Score 69** Kommentar (keine neue Datengrundlage): Ozeanmodelle deuten an, dass die AMOC vor einem vollständigen Kollaps mehrere Teilkollapse durchlaufen kann; in einem konzeptionellen Boxmodell erschwert diese **Fragmentierung die Deutung von Frühwarnsignalen**. Der Beitrag diskutiert, ob diese Zwischenübergänge in detaillierteren Modellen bestehen bleiben — insbesondere, weil die Konvektionsparametrisierung zusätzliche, teils möglicherweise künstliche Äste im Bifurkationsdiagramm erzeugt — und fordert Konvergenztests. Konzeptionell relevant für Kipppunktanalysen an Paläorekorden. *Themen 30 · Methode 18 · Venue 5 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 04.11.2026)* · DOI: 10.1177/29768659261502897

10. Sequential high-density radiocarbon dating to detect invisible event layers in marine sediments · *Radiocarbon*, 2026 · **Score 67** Kontinuierliche ^{14}C-Datierung des Gesamt-Corg im Abstand von 0,5–1 cm: Altersumkehrungen markieren laut Abstract Ereignislagen aus submarinen Rutschungen, nicht aus Hochwassereinträgen; nach einem Foraminiferen-Altersmodell korrelieren die Lagen mit historischen Naturkatastrophen seit dem 15. Jahrhundert. Methodisch interessant für das Erkennen visuell unauffälliger Ereignislagen, auch in Paläohochwasserarchiven. *Themen 25 · Methode 18 · Venue 8 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 09.11.2026)* · DOI: 10.1017/rdc.2026.10255

Radar

- **Can multi-glacier moraine analysis constrain paleoclimate reconstructions? Evidence from 3D glacier modeling in the Cordillera Real, Bolivia** · *Climate of the Past* · **67** · Full-Stokes-Modell an benachbarten Gletschern: Geometrie und Hypsometrie trennen Temperatur und Niederschlag nicht; Eisdicke könnte es, aber nur bei sehr genauen Paläovolumina. Frei zugänglich. DOI: 10.5194/cp-22-1941-2026 · created 05.11.2026
- **Recent Slowing Arctic-Amplified Warming Drives an Unprecedented Water Recovery in the World's Most Voluminous Freshwater Lake** · *Geophysical Research Letters* · **67** · 343-jährige Jahrring-Rekonstruktion des Zu- und Abflusses des Baikalsees: Rückgang um ~90 % im 20. Jahrhundert, seit etwa zehn Jahren ~80 % Anstieg. DOI: 10.1029/2026gl124400 · created 03.11.2026
- **Long-term Lacustrine Evolution on the Tibetan Plateau Inferred from Ostracods in ICDP NamCore Sediments** · *Acta Micropalaeontologica Sinica* · **67** · ⚠ *Titel-basiert* · Ostrakoden aus dem ICDP-Kern des Nam Co. DOI: 10.3724/micropals-2026111 · created 09.11.2026
- **Water Vapor Buoyancy and the African Easterly Jet** · *Geophysical Research Letters* · **65** · Der meridionale Feuchtegradient schwächt den Afrikanischen Ostjet diagnostisch um ~30 %; der Effekt nimmt in CMIP6 mit der Erwärmung zu, wird aber von manchen Modellen vernachlässigt. DOI: 10.1029/2026gl124156 · created 06.11.2026
- **Post-LGM fluvial and hydroclimatic variability in the Haryana plains** · *Quaternary Science Reviews* · **65** · ⚠ *Titel-basiert*. DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110361 · created 03.11.2026
- **Enhanced pedogenic weathering of aeolian dust as a Pleistocene carbon sink on the Chinese Loess Plateau** · *Geology* · **64** · Neues Verfahren trennt pedogene Verwitterung von Sortierungseffekten (6-Myr-Abfolge): Die verwitterungsbedingte Kohlenstoffsenke war im

trockenen, kühlen Pleistozän höher als im Pliozän. DOI: 10.1130/g54703.1 · created 05.11.2026

- **Middle-to-late Holocene contraction of Gala Co on the southern Tibetan Plateau driven by a weak…** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* · **62** 🟡 · ⚠ *Titel-basiert* · Holozäner Seespiegelrückgang. DOI: 10.1016/j.palaeo.2026.114328 · created 04.11.2026
- **Rate-induced tipping of ice sheets due to visco-elastic Earth response under idealized conditions** · *The Cryosphere* · **61** 🟡 · Idealisierte Ensembles: Die Wechselwirkung von Eisdynamik und viskoelastischer Erdantwort beeinflusst die Kippdynamik eines Antarktis-ähnlichen Eisschild-Schelfeis-Systems. DOI: 10.5194/tc-20-6131-2026 · created 28.10.2026
- **High- and low-latitude forcing on precipitation variations over the central Qilian Mountains since 18.5 ka** · *Quaternary Science Reviews* · **60** 🟡 · Multiproxy-Lössrekord (Karbonat-$\delta^{18}O$ und $\delta^{13}C$) zum Zusammenspiel von Ostasiatischem Sommermonsun und Westwinden. DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110343 · created 26.10.2026
- **Energetics of hominin group locomotion: Modeling coordinated mobility using the Engare Sero footprint assemblage** · *Journal of Human Evolution* · **58** 🟡 · Transportkosten-Modellierung an spätpleistozänen Fußspuren (Tansania): Gruppenmittel von 1,41 m/s nahe am gemeinsamen energetischen Optimum. DOI: 10.1016/j.jhevol.2026.103912 · created 07.11.2026
- **Recognizing post-entrapment alteration for robust speleothem fluid inclusion microthermometry** · *EGUsphere* (Preprint) · **57** 🟡 · Unsichtbar veränderte Einschlüsse verzerren Homogenisierungstemperaturen nach oben; vorgeschlagen wird das erste Quartil als robuster Schätzer. DOI: 10.5194/egusphere-2026-6315 · created 04.11.2026
- **Ahead of its time: an interdisciplinary investigation of Lake Zurich's sediment fill (Zübo 80 project)** · *E&G Quaternary Science Journal* · **56** 🟡 · Rückblick auf ein frühes interdisziplinäres Seebohrprojekt der 1980er. DOI: 10.5194/egqsj-75-191-2026 · created 05.11.2026
- **Silicon redistribution and promoted low-latitude diatom growth after Atlantic circulation recovered from deglacial meltwater discharge** · *EGUsphere* (Preprint) · **55** 🟡 · AWI-ESM2.1-Experimente zum Siliziumkreislauf im LGM und in der Deglaziation. DOI: 10.5194/egusphere-2026-6527 · created 04.11.2026
- **The first filling of the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD): hydrological and operational insights** · *Communications Earth & Environment* · **52** 🟡 · Modell- und Satellitenrekonstruktion der Erstbefüllung 2020–2024; dank sehr nasser Jahre kaum flussabwärtige Auswirkungen, Rückgang der Überflutungslandwirtschaft im Sudan um 4–50 %. DOI: 10.1038/s43247-026-04201-8 · created 07.11.2026
- **Seismic monitoring of a diamond core drill bit during ICDP expedition 5071** · *Journal of Applied Geophysics* · **51** 🟡 · Seismic-While-Drilling im ICDP-Projekt DIVE: kein Bohrkronensignal nachweisbar; Machbarkeitsstudie. DOI: 10.1016/j.jappgeo.2026.106614 · created 06.11.2026

Nicht gelistet bzw. nur notiert: Der *Nature*-News-Beitrag zu 26 000 Jahre alter Höhlenkunst und der *Science*-Kommentar „Start cryosphere flood warnings at the source" sind keine Primärarbeiten. Nicht aufgenommen: zahlreiche fachfremde Treffer der Themen-Queries („early warning", „Ethiopia", „fluvial" in medizinischem, ökonomischem oder technischem Kontext) und prä-quartäre Arbeiten ohne Profilbezug.

Teil B — Fördertöpfe & Calls

ERC Proof of Concept 2027 — Öffnung 12.11.2026, erste Frist 10.03.2027 (laut Zusammenfassung des Work Programme 2027; vor Planung auf der ERC-Seite prüfen). Quelle: Hezelburcht — ERC Work Programme 2027.

Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics" (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08). Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**, Research and Innovation Action, rund 14 Mio. € für etwa zwei Projekte (Stand Vorausgabe). Quelle: Topic-Seite.

ERC Consolidator Grant 2027 — Deadline 12.01.2027. In der Regel 7–12 Jahre nach der Promotion. Quelle: ERC — Consolidator Grant.

ICDP — Proposal-Zyklus 2027. Wiederkehrende Frist **15. Januar** für Pre-, Workshop-, Full- und Fast-Track-Proposals; Datum für 2027 nicht formal bestätigt. Quelle: ICDP — Proposal Preparation.

DFG — Open-Access-Publikationsförderung. Einrichtungsanträge erstmals bis **04.05.2027** (Stand Vorausgabe). Quelle: DFG — Information für die Wissenschaft Nr. 68.

Neue, profilrelevante Ausschreibungen mit Deadline wurden in dieser Woche nicht gefunden; die Einträge oben sind fortgeschrieben. Die ICDP-Reisezuschüsse zum AGU (Frist 08.11.) sind abgelaufen.

Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

WissZeitVG — Anhörung im Forschungsausschuss am 04.11.2026: Positionen bleiben unversöhnt. Laut *Forschung & Lehre* lobte Birgitta Wolff (Rektorin Univ. Wuppertal) die Mindeststandards für Erstverträge und warnte vor einer Rückkehr zum allgemeinen Befristungsrecht; Patrick Cramer (MPG) betonte die Balance zwischen verlässlichen Karrierewegen und Flexibilität. Amrei Bahr (Univ. Stuttgart) sah das Versprechen des Koalitionsvertrags nicht eingelöst und forderte u. a. die Aufhebung der Tarifsperre, eine Höchstquote befristeter Verträge und die Herausnahme von Postdocs aus dem Gesetz. Sonja Bolenius (DGB) und Andreas Keller (GEW) begrüßten die Ausweitung von Eltern- und Pflegezeitregelungen auf Drittmittelbefristungen, kritisierten aber die fehlende Schärfung des Qualifizierungsbegriffs und plädierten letztlich für die Abschaffung des Sonderbefristungsrechts. Die GEW nennt 84 % befristet Beschäftigte unter dem wissenschaftlichen Personal der Universitäten. Ein Termin für die 2./3. Lesung war zum Redaktionsschluss nicht öffentlich auffindbar. Einordnung: Für drittmittelfinanzierte PostDoc-Stellen bleiben Mindestlaufzeiten und Familienkomponente die konkret greifbaren Änderungen; ob die Koalition nach der Anhörung nachschärft, ist offen. Quellen: Forschung & Lehre (04.11.2026) · GEW (04.11.2026) · Table.Briefings (05.11.2026, Paywall).

Bundeshaushalt 2027 — Bereinigungssitzung am 12.11., Schlussabstimmung am 27.11. Änderungen an den Einzelplänen, auch für BMFTR-Projektförderung und DFG-Zuwendungen, sind nur noch in der Bereinigungssitzung möglich; Regierungsentwurf: BMFTR-Kernhaushalt rund 22 Mrd. €, nominal etwa +0,7 % (Stand Vorausgabe). Quellen: Bundestag — Ablauf Haushalt 2027 · Forschung & Lehre — Nur knappes Plus für BMFTR-Kernhaushalt.

EU-Haushalt 2027 — Einigungsfrist Rat/Parlament um den 16.11. Der Rat hatte für Horizon Europe 12,6 Mrd. € vorgeschlagen (−231,5 Mio. € gegenüber der Kommission), das Parlament eine Aufstockung beschlossen (siehe KW 45). Ein Verhandlungsergebnis war zum

Redaktionsschluss nicht verifizierbar. Unabhängig davon meldet die Kommission **zusätzliche 500 Mio. € für Horizon Europe in den Jahren 2026 und 2027** (Datum und Details der Meldung konnten nicht vollständig geprüft werden). Quellen: Science|Business — Council proposes €231m cut · Europäische Kommission — IP/26/2004.

Teil D — Community & Termine

- **ERC Proof of Concept** — Öffnung **12.11.2026**.
- **Bundeshaushalt 2027** — Bereinigungssitzung **12.11.**, Schlussabstimmung **27.11.2026**.
- **EU-Haushalt 2027** — Einigungsfrist Rat/Parlament um den **16.11.2026**.
- **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call** — Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**.
- **AGU Fall Meeting 2026** — **07.–11.12.2026**, San Francisco. Quelle: AGU.
- **ERC Consolidator Grant 2027** — Deadline **12.01.2027**.
- **ICDP** — Proposal-Deadline voraussichtlich **15.01.2027**.
- **EGU General Assembly 2027** — **04.–09.04.2027**, Wien; Abstract-Einreichung offen (Frist erfahrungsgemäß Mitte Januar, nicht verifiziert). Quelle: PAGES Newsletter Oktober 2026.
- **PAGES-Termine 2027** — PALSEA-Next **24.–26.06.2027** (Dartmouth College); **PMIP-Konferenz 30.08.–03.09.2027** (Rio de Janeiro). Quelle: PAGES Newsletter Oktober 2026.

Methodik & Quellen

Die Paper-Sichtung folgt dem festen Kriterienkatalog (Themennähe, Methodennähe, Impact/Venue, Anschlussfähigkeit, Aktualität) und schließt bereits in einer früheren Ausgabe gelistete DOIs aus. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

Zur Entstehung dieser Ausgabe. Der direkte Netzzugriff aus der Rechenumgebung war blockiert. Die **Crossref REST API** (ISSN-Abfragen von rund 30 Zeitschriften, u. a. QSR, Climate of the Past, Quat. Sci. Adv., GPC, EPSL, Boreas, JQS, Quat. Res., P³, Nature, Science, PNAS, Nature Commun., Nature Geosci., Sci. Adv., Commun. Earth Environ., GRL, G-cubed, Paleoceanogr. Paleoclimatol., Quat. Int., The Holocene, Geology, J. African Earth Sci., J. Human Evol., Radiocarbon; Copernicus-Präfix inkl. EGUsphere; 15 Themen-Queries; Filter `from-created-date:2026-10-26`) und **OpenAlex** (Abstracts per DOI aus dem `abstract_inverted_index`) wurden über die integrierte Browser-Schnittstelle (`fetch()`) abgefragt. Für mehrere sehr frisch registrierte Elsevier-Titel lag noch kein Abstract vor; ScienceDirect war nicht abrufbar.

Was das für die Abdeckung bedeutet. Wo weder OpenAlex noch Crossref ein Abstract führen, ist der Eintrag mit ⚠ *Titel-basiert* markiert; es wurden keine Ergebnisse über den Titel hinaus erfunden, und die Methodennähe wird mit Mindestpunkten bewertet. Die angegebenen Daten sind Crossref-`created`-Daten (Registrierung), die vom Online-Publikationsdatum um wenige Tage abweichen können. Themen-Queries liefern viel fachfremdes Rauschen; die Vorauswahl erfolgte über Schlüsselbegriffe und anschließend manuell, sodass einzelne relevante Arbeiten außerhalb der Kernjournale fehlen können. Gelistete Arbeiten wurden auf eine Mitautorschaft des Herausgebers geprüft; diese Woche liegt keine vor.

GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Fördereinrichtungen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.