

GeoNews — KW 34/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftodynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 17. August 2026

Was ist GeoNews? Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Ein Recherche-Workflow durchsucht die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.

Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.

Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell und werden vor der Veröffentlichung gesichtet. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: ● ab 75 Must-read · ● 50–74 relevant · ● 30–49 Radar. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

Kurzfassung

Sechs bewertete Arbeiten im Ranking, dazu zwei auf dem Radar. An der Spitze steht diese Woche ein klarer ● Must-read, der zugleich der thematische Volltreffer ist: eine **Holozän-Hydroklima-Rekonstruktion des Sees Sidi Ali im marokkanischen Mittleren Atlas** mit Redfit- und Wavelet-Zeitreihenanalyse (*Climate of the Past*). Nordafrikanischer Wüstenrand, lakustrines Archiv, Wasserbilanz-Proxies und eine spektrale Zerlegung der Variabilität in getrennte Antriebsregime — das trifft mehrere Profil-Anker zugleich und ist methodisch unmittelbar auf ostafrikanische Riftseen und die dortige Frequenzanalyse übertragbar.

Dahinter folgen fünf ●-Arbeiten: ein Speläothem-Multiproxy-Record aus Südost-Iberien zur **Beendigung der letzten nordafrikanischen Feuchtperiode** (Preprint), eine Nature-Synthese zu **holozänen Feuerregimen Nordamerikas** aus 140 Holzkohle-Records, eine Modellstudie zum Einfluss **glazialer Nordhemisphäreneisschilde auf die atmosphärische Zirkulation**, eine **NAO-Rekonstruktion des letzten Jahrtausends** aus Wasserisotopen-Archiven und eine dendroklimatologische **Kaltsaison-Temperaturreihe für Zentraljapan** (Preprint). Auf dem Radar zwei *Climate-of-the-Past*-Arbeiten am Rand des Profils.

Zur Entstehung — diese Woche eingeschränkt. Der Crossref-Zugriff aus der Rechenumgebung war wie in den Vorwochen blockiert; zusätzlich stand diesmal auch die browserbasierte Fetch-Schnittstelle nicht zur Verfügung. Die übliche systematische ISSN-Abfrage der Kernjournale über Crossref war damit nicht möglich. Die Sichtung lief stattdessen über

Websuche plus die frei zugänglichen Verlags- und Journal-Landingpages (Copernicus, Nature Open Access, MDPI). Das verschiebt die Abdeckung zu Open-Access-Titeln, deren Abstracts direkt einsehbar sind; Elsevier- und Wiley-Titel ließen sich ohne Crossref nicht belastbar in Titel und created-Datum erfassen und werden deshalb **nicht** als eigener Titel-Block geführt (statt Ergebnisse zu erfinden). Die angegebenen Daten sind Journal-Publikationsdaten, nicht Crossref-created-Daten. Jede inhaltliche Aussage in den bewerteten Einträgen stützt sich auf ein eingesehenes Abstract.

Förderseitig unverändert im Fokus: der **ERC Starting Grant 2027** (Deadline **14.10.2026**), die **PAGES-Anträge (11.09.2026**, in gut drei Wochen) und der Horizon-Paläoklima-Call **HORIZON-CL5-2027-01-D1-08** (Öffnung 17.11.2026, Deadline 04.03.2027). Forschungspolitisch bleibt die am 29.07.2026 im Kabinett beschlossene **WissZeitVG-Novelle** das bestimmende Thema; die Beratung im Bundestag wird nach der Sommerpause im September erwartet.

Teil A — Paper der Woche

Erfasst wurden Arbeiten mit Publikationsdatum ab dem 04.08.2026. Bereits in früheren Ausgaben (bis 12.08.) gelistete DOIs sind ausgeschlossen. Alle bewerteten Einträge stützen sich auf ein eingesehenes Abstract. Ein Block mit Elsevier-Titeln ohne Abstract entfällt diese Woche, weil die dafür nötige Crossref-Abfrage nicht verfügbar war (siehe Methodik).

● **Must-read (ab 75)**

1. Holocene hydroclimatic variability and multi-frequency analyses at Lake Sidi Ali (Morocco) · *Climate of the Past*, 2026 · **Score 93** Holozänes Sedimentprofil des Sees Sidi Ali im semiariden bis subhumiden Mittleren Atlas — einem der klimasensitivsten Abschnitte des nordafrikanischen Wüstenrands. Die Chronologie stützt sich auf $^{210}\text{Pb}/^{137}\text{Cs}$ und eine ^{14}C -Datierung an Pollenkonzentraten; ein hochauflösendes Core-Scanning-XRF-Profil trennt seeninterne (chemische Fällung) von seenexternen (detritischer Eintrag) Prozessen. Redfit- und Wavelet-Analysen legen distinkte Periodizitäten im Jahrtausend- bis Jahrhundertbereich frei, die per Korrelationsanalyse hochsignifikanter Spektren zu drei „Redfit Proxy Groups“ (RPGs) zusammengefasst werden. Befund: zwei teilweise entkoppelte Regime — RPG 1 (Ca, Sr, Ca/Ti, Sr/Ti) mit 2- und 1-kyr-Periodizitäten, gedeutet als Niederschlags-/Verdunstungssignal im Kontext von Nordatlantik- und Sonnenaktivitätsantrieb, sowie RPG 2 (Fe, Ti, K, Si/Ti) mit 3,5- und 1,5-kyr-Periodizitäten, gedeutet über Seeproduktivität und detritischen Eintrag. Anschlussfähig als Kern-Tier-1-Thema (holozäne Hydroklimate und Wasserbilanzrekonstruktion am Wüstenrand) und methodisch als sauberes Beispiel spektraler Zeitreihenzerlegung an einem lakustrinen Multiproxy-Archiv — dieselbe Redfit-/Wavelet-Werkzeugfamilie und dieselbe Frage nach getrennten Antriebsregimen stellen sich unmittelbar an ostafrikanischen Riftseen. *Themen 40* · *Methode 22* · *Venue 11* · *Anschluss 10* · *Aktualität 10* (publ. 10.08.2026) · DOI: [10.5194/cp-22-1537-2026](https://doi.org/10.5194/cp-22-1537-2026)

● **Relevant (50-74)**

2. Early to Middle Holocene aridification trend in southeastern Iberia and the termination of the last North African Humid Period revealed by a multi-proxy speleothem record · *EGU sphere* (Preprint, im Review für *Climate of the Past*), 2026 · **Score 73** Multiproxy-Stalagmit aus der Simarrón-II-Höhle (Südost-Iberien), 9,7–4,4 ka BP, mit Kalzit- $\delta^{18}\text{O}$ / $\delta^{13}\text{C}$, Mg/Ca, Petrographie, Fluid-Inclusion-Isotopen ($\delta^{18}\text{O}_{\text{fi}}$, $\delta^2\text{H}$) und TEX_{86} -Paläotemperaturen. Befund: Zwischen 9,7 und 6,0 ka sprechen niedrige $\delta^{18}\text{O}_{\text{carb-}}$, $\delta^{13}\text{C}$ - und Mg/Ca-Werte für relativ

feuchte Bedingungen; ab ~6,0 ka steigen die Proxies progressiv an und stabilisieren sich nach ~5,5 ka — ein Umschwung zu ariden Bedingungen **innerhalb von rund 500 Jahren**, den die Autoren mit der Beendigung der letzten nordafrikanischen Feuchtperiode verknüpfen. TEX₈₆-Temperaturen (13–17 °C) liegen über dem heutigen Höhlenwert (11,7 °C). Anschlussfähig als Tier-1-Thema (AHP-Terminierung und ihre Geschwindigkeit): dieselbe methodische Frage nach Tempo und räumlicher Kohärenz des Feucht-Trocken-Übergangs, die in ostafrikanischen Archiven zentral ist — hier über ein europäisches Speläothem statt ein afrikanisches Seesediment und daher mit thematischer, nicht regionaler Anschlussfähigkeit. Preprint, entsprechend niedriger Venue-Wert; die Aussage steht bis zum Abschluss des Reviews unter Vorbehalt. *Themen 40 · Methode 17 · Venue 4 · Anschluss 6 · Aktualität 6 (publ. 07.08.2026) · DOI: [10.5194/egusphere-2026-4435](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-4435)*

3. Human climatic and ecological drivers of Holocene fire regimes in North America · *Communications Earth & Environment*, 2026 · **Score 69** Synthese von 140 holozänen (12 kyr) Holzkohle-Records über eine systematische Datenbanksuche mit anschließender Sensitivitätsanalyse; ökoregionale raumzeitliche Variationen werden mit rekonstruierten Klimaparametern, globalen CO₂-Emissionen, ökologischer Produktivität und menschlichen Landschaftswirkungen verglichen, ergänzt um einen taphonomisch korrigierten Abgleich mit archäologischen Daten. Befund: Temperatur, Emissionen, Vegetation und menschliche Einflüsse trieben die holozäne Feueraktivität jeweils mit; die Autoren datieren den Beginn menschlicher Beeinflussung des Feuerregimes auf **etwa 6.500 cal yr BP** — früher als bisherige Schätzungen. Anschlussfähig als multiproxy-paläoökologische Arbeit an der Mensch-Umwelt-Kopplung: die Trennung klimatischer von anthropogenen Signalen in einem verrauschten Proxy (Holzkohle) über viele Standorte ist methodisch verwandt mit der Attributionsfrage in kontinentalen Paläoumweltarchiven. Der hohe Venue-Wert (Nature-Familie) trägt den Score bei nur mittlerer Themennähe mit. *Themen 25 · Methode 15 · Venue 13 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (publ. 12.08.2026) · DOI: [10.1038/s43247-026-03918-w](https://doi.org/10.1038/s43247-026-03918-w)*

4. The influence of glacial Northern Hemisphere ice sheets on atmospheric circulation · *Climate of the Past*, 2026 · **Score 64** Modellstudie zum Einfluss der eiszeitlichen Nordhemisphäreneisschilde auf die globale atmosphärische Zirkulation. Befund: Die Eisschilde verschoben die nordatlantischen Winde nach Süden und erhöhten den Sommerniederschlag über Eurasien; Höhe und Form der Eisschilde hatten einen deutlich größeren Einfluss auf globale Wind- und Niederschlagsmuster als Änderungen der Erdbahnparameter, der Treibhausgase oder der Oberflächenalbedo. Anschlussfähig als klimadynamische Tier-2-Arbeit: die Frage, welcher Randbedingung (Topographie der Eismassen vs. orbitaler/radiativer Antrieb) die niederschlagswirksame Zirkulationsänderung zuzuordnen ist, berührt die Antriebszerlegung, die auch für die afrikanische Monsun- und Wasserbilanzdynamik im Glazial zentral ist. *Themen 25 · Methode 16 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 6 (publ. 05.08.2026) · DOI: [10.5194/cp-22-1457-2026](https://doi.org/10.5194/cp-22-1457-2026)*

5. Multidecadal behavior of the North Atlantic Oscillation during the last millennium · *Climate of the Past*, 2026 · **Score 63** Neue Rekonstruktion der Nordatlantischen Oszillation (NAO) über das letzte Jahrtausend aus Wasserisotopen-Proxydaten von Eiskernen, Speläothemen, Baumringen und weiteren Archiven. Befund: ausgeprägte, aber unregelmäßige multidekadische bis zentennische Variabilität; die Autoren betonen, dass eine bessere Abbildung dieser niederfrequenten Variabilität in Klimamodellen für belastbare Projektionen nötig ist. Anschlussfähig als Tier-2-Arbeit zur Rekonstruktion eines Variabilitätsmodus aus einem Multiarchiv-Isotopennetz — methodisch verwandt mit der Frage, wie robust niederfrequente Signale gegenüber Archiv- und Kalibrationsentscheidungen sind, die auch für kontinentale

Hydroklima-Reihen gilt. *Themen 25 · Methode 15 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 6* (publ. 04.08.2026) · DOI: [10.5194/cp-22-1423-2026](https://doi.org/10.5194/cp-22-1423-2026)

6. A cold-season temperature reconstruction for central Japan since 259 CE from a two-millennia Kiso *Chamaecyparis* ring-width chronology · *EGUsphere* (Preprint, im Review für *Climate of the Past*), 2026 · **Score 52** Kombination von Baumringen lebender Bäume, archäologischen Hölzern, historischen Bauhölzern und Moorholz zu einer nahezu 1.800-jährigen Rekonstruktion der November-bis-April-Temperatur in Zentraljapan. Die Reihe erfasst am zuverlässigsten die interannuelle bis dekadische Variabilität, identifiziert anhaltende Wärme von 1999 bis 2015 und bleibt in den längerfristigen Variationen unsicherer. Anschlussfähig als geochronologisch-dendroklimatologische Fallstudie (Chronologieaufbau aus heterogenen Holzquellen, Kalibration, Unsicherheitsabschätzung) am Rand des Profils; Preprint, entsprechend niedriger Venue-Wert. *Themen 25 · Methode 14 · Venue 4 · Anschluss 3 · Aktualität 6* (publ. 07.08.2026) · DOI: [10.5194/egusphere-2026-4506](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-4506)

● Radar

- **Amplified cooling of Snowball Earth from a salt-albedo feedback** · *Climate of the Past* · **44** ● · Implementierung einer Salz-Albedo-Rückkopplung in einem einfachen Klimamodell; die Rückkopplung könnte die Abkühlung in der Initialphase eines Schneeball-Erde-Zustands verstärkt haben. Als tiefzeitlich-klimadynamische Arbeit (Rückkopplungs- und Kippunktmechanik) am Rand des Profils notiert. DOI: [10.5194/cp-22-1499-2026](https://doi.org/10.5194/cp-22-1499-2026)
- **Atmospheric pressure and anemological conditions in south-western Greenland in the second half of the 18th century** · *Climate of the Past* · **42** ● · Auswertung einiger der ältesten meteorologischen Messreihen der Region (Luftdruck, Windverhältnisse) und Vergleich mit heutigen Messungen. Als historisch-klimatologische Arbeit (frühinstrumentelle Datenrettung) am Rand des Profils notiert. DOI: [10.5194/cp-22-1441-2026](https://doi.org/10.5194/cp-22-1441-2026)

Teil B — Fördertöpfe & Calls

ERC Starting Grant 2027 — Deadline 14.10.2026. Der Call (ERC-2027-STG) ist seit **22.07.2026** offen. Eligibility: PhD-Verteidigung zwischen dem 01.01.2017 und dem 31.12.2026 (bis zu zehn Jahre vor dem Stichjahr), verlängerbar bei Eltern- und Pflegezeiten. Fördervolumen bis zu 1,5 Millionen Euro über fünf Jahre (plus bis zu 1 Million für Startausstattung/Geräte). Step-1-Ergebnisse im April 2027, Interviews und Step-2-Ergebnisse im August 2027. Neu ab den 2027-Calls: höchstens ein Starting und ein Consolidator Grant pro Karriere. Der **ERC Consolidator 2027** wird für Januar 2027 erwartet. Quellen: [ERC — Starting Grant](#) · [ERC — Applying in the 2027 competitions](#).

PAGES — Working-Group- und Workshop-Förderung, Deadline 11.09.2026. Nächste Antragsrunde für Workshops, Meetings, neue Arbeitsgruppen und Verlängerungen bestehender Gruppen; Antragstellende sollen mindestens zwei Wochen vor der Deadline ein SSC-Mitglied kontaktieren, und Workshop-Support ist mindestens sechs Monate vor dem Termin zu beantragen. Im Vorfeld des Horizon-Paläoklima-Calls ein günstiges Instrument, um ein Konsortium sichtbar zu formieren. Zusätzlich: **PAGES Early-Career Award 2027**, Bewerbungsschluss **29.09.2026**. Quellen: [PAGES — Workshop/meeting support](#) · [PAGES Newsletter Juli 2026](#).

Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics“ (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08). Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**,

Research and Innovation Action, Budget rund **14 Millionen Euro für etwa zwei Projekte**, also circa 7 Millionen je Konsortium. Ziel laut Ausschreibungstext: belastbare Information zu Paläoklimazuständen und -ereignissen außerhalb der Variabilität der letzten Jahrhunderte, als Grundlage für die Weiterentwicklung von Erdsystemmodellen. Bei zwei geförderten Projekten europaweit ist die Konkurrenz hart; Konsortialgespräche gehören entsprechend früh angesetzt. Quellen: [Topic-Seite](#) · [CL5 Work Programme 2026–2027 \(PDF\)](#).

ICDP — Proposal-Zyklus. Reguläre jährliche Deadline für Full-, Pre- und Workshop-Proposals ist der **15. Januar**; der Zyklus für 2027 dürfte demselben Muster folgen, eine formale Ankündigung liegt noch nicht vor. Workshop-Calls laufen unterjährig. Quelle: [ICDP — Proposals](#).

DFG — veränderte Rahmenbedingungen. Kein neuer paläoklimaspezifischer Call. Wichtig für die Planung: Die **Programmpauschale steigt ab 2027 von 22 auf 25 Prozent**; die nächste **Schwerpunktprogramm-Antragsrunde** findet erst **Ende 2026** statt, mit Förderbeginn ab **2028**. Ergänzend, am Rand der Fachförderung: Bewerbungen für den **DFG-Communicator-Preis 2027** (Wissenschaftskommunikation) sind vom **03.08. bis 30.09.2026** möglich. Quellen: [Forschung & Lehre — 25 statt 22 Prozent ab 2027](#) · [DFG — Pressemitteilungen 2026](#).

Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

WissZeitVG — Novelle am 29.07.2026 im Kabinett beschlossen, Bundestag folgt im Herbst. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zur Modernisierung des Befristungsrechts in der Wissenschaft am 29. Juli 2026 beschlossen; die Fassung des Referentenentwurfs vom Mai wurde nach Verbändekritik in Teilen überarbeitet. Kern sind erstmals verbindliche **Mindestvertragslaufzeiten: drei Jahre für Erstverträge Promovierender, zwei Jahre für PostDocs**; die Höchstbefristungsdauer in der PostDoc-Phase wird auf **sechs Jahre vereinheitlicht**. Für **studentische Hilfskräfte** sieht der Entwurf eine Mindestlaufzeit von einem Jahr sowie eine Anhebung der Höchstbefristungsdauer von sechs auf acht Jahre vor. Nach Angaben aus dem parlamentarischen Umfeld ist mit der Beratung im Bundestag nach der Sommerpause, also im September, zu rechnen. Als Einordnung, nicht als Faktenlage: Mindestlaufzeiten verbessern die Planbarkeit früherer Verträge, während der Wegfall früherer Übertragungsspielräume die individuelle Befristungsplanung in der PostDoc-Phase weiter verengt — der weitere parlamentarische Weg bleibt zu beobachten. Quellen: [BMFTR — Bundeskabinett beschließt Änderung des WissZeitVG](#) · [Bundestag — Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes](#) · [Wiarda-Blog — WissZeitVG: BMFTR legt Referentenentwurf vor](#).

Bundeshaushalt 2027 — Kabinettsbeschluss vom 06.07.2026, Bundestag folgt im Herbst. Der Regierungsentwurf steht seit dem 6. Juli 2026. Der Kernhaushalt des BMFTR liegt bei rund **22 Milliarden Euro** — ein nominales Plus von nur etwa **0,7 Prozent** gegenüber 2026. Reale Zuwächse gibt es fast ausschließlich im Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, dessen FuE-Investitionen 2027 gegenüber 2026 deutlich steigen. Die parlamentarische Beratung (erste Lesung) steht im Herbst an. Als Einordnung: Der reguläre Haushalt stagniert bei den aktuellen Tarif- und Sachkostensteigerungen real, was die operative Lage der Förderorganisationen unter Druck hält. Quellen: [Forschung & Lehre — Nur knappes Plus für BMFTR-Kernhaushalt](#) · [Table.Briefings — Haushalt 2027](#).

DFG-Einschnitte auf der PostDoc-Ebene bleiben in Kraft. Wegen hoher Tarifsteigerungen sowie gestiegener Geräte- und Verbrauchskosten, die die zugesagten jährlichen Mittelaufwüchse nicht decken, hat die DFG bei den Graduiertenkollegs den Förderbeginn von Einrichtungsanträgen

verschoben und die **Bewilligung von PostDoc-Stellen ausgesetzt**. Für PostDoc-Karrierewege in den Geowissenschaften fällt damit ein Finanzierungspfad vorerst aus, was den Druck auf Sachbeihilfe- und EU-Mittel erhöht. Quelle: [Fakultätentag Informatik](#).

Teil D — Community & Termine

- **PAGES Working-Group- und Workshop-Anträge — 11.09.2026** (in gut drei Wochen) · **PAGES Early-Career Award 2027 — 29.09.2026**.
 - **DEUQUA-Tagung 2026 — 28.09. bis 02.10.2026 in Freiburg im Breisgau**, Motto „Environmental Records and Landscape Change“, mit Ganztagesexkursionen am 28.09. und 02.10. (u. a. Schwarzwald-/Vogesen-Vergletscherung, Löss im Rheintal, fluviale Dynamik im Oberrheingraben). Quelle: [DEUQUA 2026](#).
 - **DFG-Communicator-Preis 2027** — Bewerbungsschluss **30.09.2026**.
 - **ERC Starting Grant 2027** — Deadline **14.10.2026**.
 - **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call** — Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**.
 - **AGU Fall Meeting 2026 — 7.-11.12.2026 in San Francisco**; die Abstract-Deadline (05.08.2026) ist verstrichen. Quelle: [AGU](#).
 - **EGU General Assembly 2027 — 04. bis 09.04.2027 in Wien**, hybrid. Abstract-Deadline noch nicht veröffentlicht; erfahrungsgemäß Mitte Januar. Quelle: [EGU](#).
 - **ICDP** — nächste reguläre Proposal-Deadline voraussichtlich **15.01.2027**, nach dem Muster der Vorjahre und noch nicht bestätigt.
-

Methodik & Quellen

Die Paper-Sichtung folgt dem festen Kriterienkatalog (Themennähe, Methodennähe, Impact/Venue, Anschlussfähigkeit, Aktualität) und schließt bereits in einer früheren Ausgabe gelistete DOIs aus. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

Zur Entstehung dieser Ausgabe — abweichender Researchweg. Der Crossref-Zugriff aus der Rechenumgebung war wie in den Vorwochen blockiert; zusätzlich stand diese Woche die sonst als Ausweg genutzte browserbasierte Fetch-Schnittstelle nicht zur Verfügung. Die systematische ISSN-Abfrage der Kernjournale über die Crossref REST API konnte damit nicht laufen. Die Sichtung erfolgte stattdessen über Websuche in Kombination mit den frei zugänglichen „Recent“-Listen und Artikel-Landingpages der Open-Access-Journale — insbesondere die Copernicus-Ebene (*Climate of the Past*, EGUsphere-Preprints), Nature Open Access (*Communications Earth & Environment*) und MDPI. Für jeden bewerteten Eintrag wurde das Abstract auf der jeweiligen Landingpage eingesehen.

Was das für die Abdeckung bedeutet. Die Auswahl ist diese Woche zu frei zugänglichen Titeln verschoben, weil deren Abstracts direkt lesbar sind. Die Elsevier- (QSR, EPSL, GPC, P³, Boreas als Wiley, Catena, Geomorphology) und Wiley-Kernjournale ließen sich ohne Crossref nicht belastbar mit Titel und Datum im Zeitfenster erfassen; ein Titel-Block ohne Abstract entfällt deshalb, statt aus unvollständigen Trefferlisten Ergebnisse abzuleiten. Die angegebenen Daten sind **Journal-Publikationsdaten** (Landingpage), nicht Crossref-`created`-Daten; im Regelfall liegen beide wenige Tage auseinander. Ein direkter Ostafrika-/Rift-/AHP-Volltreffer aus einer

afrikanischen Primärstudie war im Fenster nicht auffindbar; das Profil wird über den nordafrikanischen Wüstenrand (Sidi Ali, Simarrón II) und die Methodenseite bedient.

GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Fördereinrichtungen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.