

GeoNews — KW 39/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftodynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 21. September 2026

Was ist GeoNews? Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Ein Recherche-Workflow durchsucht die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.

Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.

Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell und werden vor der Veröffentlichung gesichtet. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: ● ab 75 Must-read · ● 50–74 relevant · ● 30–49 Radar. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

Kurzfassung

Einundzwanzig bewertete Arbeiten, diese Woche **ein ● Must-read**. An der Spitze eine peer-reviewte, frei zugängliche *Communications-Earth-&-Environment*-Studie zur **pazifischen Walker-Zirkulation über die letzten 800.000 Jahre**: aus Meeresoberflächentemperatur-Gradienten des äquatorialen Pazifiks wird ein ENSO-Modoki-Index rekonstruiert, mit einem dokumentierten Wechsel des mittleren Zustands nach etwa 250 ka — orbital und über den Meeresspiegel angetrieben. Genau die Verbindung aus langer quartärer Proxy-Zeitreihe und nichtlinearem Regimewechsel, die im Zentrum dieses Profils steht.

Der ●-Block ist breit und methodisch vielfältig: eine paläohydrologische Extremwertanalyse simultaner Megapluviale in Nord- und Südamerika über das letzte Jahrtausend, eine Mensch-Umwelt-Studie aus dem levantinischen Korridor (400.000 Jahre Waldresilienz), zwei deglaziale Arbeiten zum Laurentidischen Eisschild und zur arktischen Radiokohlenstoff-Chronologie sowie mehrere Glazial-, Löss- und Fluvialarchive. Regional nennenswert ist eine **frühpleistozäne Isotopenstudie aus dem oberen Awash-Tal (Äthiopien)** im ostafrikanischen Rift. Die Radar-Liste ergänzt Chronologie-, Monsun- und Seesediment-Archive; ein quartärer Primärtreffer aus Chew Bahir, Turkana oder zur African Humid Period war im Fenster nicht auffindbar.

Zur Entstehung — mit vollem Literaturzugriff. Der direkte Netzzugriff aus der Rechenumgebung war wie üblich blockiert (Proxy-403); die Crossref-Abfrage lief in diesem Lauf jedoch erfolgreich über die integrierte Browser-Schnittstelle (`fetch()`), sodass die systematische

ISSN-Abfrage der Kernjournale **inklusive Elsevier, Wiley und der Nature-Familie** durchgeführt werden konnte. Elsevier liefert weiterhin keine Abstracts; die betreffenden Titel sind mit $\triangle$ *Titel-basiert* markiert und ihre inhaltliche Aussage steht unter Vorbehalt.

Förderseitig sind die nächsten Termine eng getaktet: **PAGES Early-Career Award 2027 (29.09.2026)**, **DFG-Communicator-Preis 2027 (30.09.2026)**, die **DEUQUA-Tagung** in Freiburg (**28.09.-02.10.2026**) und der **ERC Starting Grant 2027 (14.10.2026)**. Forschungspolitisch bleibt die **WissZeitVG-Novelle** in der parlamentarischen Beratung.

Teil A — Paper der Woche

Erfasst wurden Arbeiten mit Crossref- `created` -Datum ab dem 7. September 2026, die nicht bereits in einer früheren Ausgabe gelistet waren. Bereits gelistete DOIs sind ausgeschlossen. Für jeden Eintrag mit einsehbarem Abstract stützt sich die Einordnung auf dieses Abstract; Titel ohne verfügbares Abstract (v. a. Elsevier) sind mit $\triangle$ *Titel-basiert* markiert.

● **Must-read (ab 75)**

1. Coupled orbital and sea-level forcing on the Pacific Walker Circulation during the past 800 kyrs · *Communications Earth & Environment*, 2026 · **Score 88** Rekonstruktion eines ENSO-Modoki-Index über die letzten 800.000 Jahre aus Meeresoberflächentemperatur-Gradienten entlang des äquatorialen Pazifiks. Befund laut Abstract: Glazialzeiten begünstigten El-Niño-Modoki-artige Zustände; nach etwa 250 ka verschob die periodische Überflutung des Sundaschelfs den mittleren Zustand in Interglazialen Richtung La-Niña-Modoki. Die Autor:innen werten dies als ersten Beleg, dass die ENSO-Modoki-Konfiguration ein persistentes Merkmal des pazifischen Klimas ist, und betonen die langfristige Empfindlichkeit der Walker-Zirkulation gegenüber orbitalem und Meeresspiegel-Antrieb. Direkt im Profilzentrum: eine quartäre Paläoklimarekonstruktion über eine lange Proxy-Zeitreihe mit einem dokumentierten Wechsel des mittleren Zustands (Regimewechsel) — dieselbe Frage nach Schwellen und nichtlinearen Systemantworten, die für Kipppunkt- und Zeitreihenanalysen zentral ist. Frei zugänglich (Nature-Portfolio). *Themen 37 · Methode 21 · Venue 12 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 17.09.2026)* · DOI: [10.1038/s43247-026-04062-1](https://doi.org/10.1038/s43247-026-04062-1)

● **Relevant (50-74)**

2. Simultaneous Megapluvials in Southwestern North and South America During the Last Millennium · *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 2026 · **Score 73** Analyse dekadischer Feucht- und Trockenextreme (Megapluviale, Megadürren) in Südwest-Nordamerika und Südwest-Südamerika über das letzte Jahrtausend anhand eines Paläoklima-Datenassimilationsprodukts. Befund laut Abstract: je 18 Megapluviale pro Region (12 überlappend), 13 bzw. 15 Megadürren (9 überlappend), mit ähnlicher Dauer und Schwere. Megapluviale werden primär durch eine Abnahme trocknender La-Niña-artiger Zustände getrieben, nicht allein durch mehr El-Niño-artige; große Vulkanausbrüche verschieben über die ENSO-Teleconnection die Häufigkeiten Richtung Feuchte, am deutlichsten im südamerikanischen Südwesten. Anschlussfähig als paläohydrologische Extremwert- und Teleconnection-Studie: die Identifikation und Zuordnung langanhaltender hydroklimatischer Extreme berührt dieselbe methodische Frage wie mitteleuropäische Paläohochwasser- und Wasserbilanzarchive. *Themen 26 · Methode 18 · Venue 11 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 16.09.2026)* · DOI: [10.1029/2025pa005399](https://doi.org/10.1029/2025pa005399)

3. Lebanese faunal legacy collections uncover 400,000 years of woodland resilience and distinct hominin ecological strategies · *Communications Earth & Environment*, 2026 ·

Score 72 Neubewertung dreier Alt-Faunensammlungen aus dem Libanon (Naame, Nahr Ibrahim, Ras el-Kelb) mit erstmaliger direkter Datierung, zooarchäologischen Methoden, Zahnabstraktionsanalyse und Landschaftsmodellierung. Befund laut Abstract: einer der längsten paläoökologischen Rekorde der Region (rund 400.000 bis 100.000 Jahre); produktive mediterrane Waldökosysteme entlang der zentrallevantinischen Küste über weite Teile des Mittleren und Späten Pleistozäns, die vielfältige Huftiergemeinschaften trugen und Homininen saisonale, habitatspezifische Jagd entlang von Küstenökotonen ermöglichten. Die Autor:innen betonen eine deutliche ökologische Differenzierung zwischen zentraler und südlicher Levante. Anschlussfähig als quartäre Mensch-Umwelt-Studie im levantinischen Ausbreitungskorridor (Tier 2); ergänzt die in der Vorwoche gelistete zentrallevantinische Zahnschmelz-Isotopenarbeit (anderer DOI, verwandtes Thema). *Themen 28 · Methode 15 · Venue 12 · Anschluss 7 · Aktualität 10 (created 14.09.2026)* · DOI: [10.1038/s43247-026-03926-w](https://doi.org/10.1038/s43247-026-03926-w)

4. Comparing the Simulated Surface Mass Balance of the Laurentide Ice Sheet During the Last Deglaciation With a Geophysical Reconstruction · *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 2026 · **Score 69** Berechnung der Oberflächenmassenbilanz (SMB) des Laurentidischen Eisschildes während der letzten Deglaziation aus dem isotopenfähigen transienten Klimamodell iTraCE, verglichen mit der ICE-6G-Rekonstruktion (LGM bis 12 ka). Befund laut Abstract: die iTraCE-SMB überschätzt den Massenverlust zwischen 20 und 18 ka (rund 60 % Überschuss im kumulierten Verlust) und nähert sich nach 18 ka ICE-6G an; die Einbeziehung des Schmelzwasser-Antriebs erzeugt abrupte SMB-Verschiebungen und verbessert die Übereinstimmung während Heinrich-Stadial 1 und der Jüngeren Dryas — ein Beleg für die Rolle von Ozeanzirkulation und Meereis-Rückkopplungen bei der Steuerung der Schmelzraten. Anschlussfähig als deglaziale Eisschild-/Klimamodellstudie mit abrupten Ereignissen (Tier 2). *Themen 25 · Methode 16 · Venue 11 · Anschluss 7 · Aktualität 10 (created 21.09.2026)* · DOI: [10.1029/2025pa005366](https://doi.org/10.1029/2025pa005366)

5. Dental enamel hypoplasia and intra-tooth isotope records as indicators of physiological stress and environmental variability in Early Pleistocene hippopotamids from Melka Kunture (Upper Awash, Ethiopia) · *Journal of Quaternary Science*, 2026 · **Score 68** Kombination makroskopischer linearer Schmelzhypoplasie (LEH) mit intra-dentalen $\delta^{13}\text{C}$ -/ $\delta^{18}\text{O}$ -Isotopenprofilen (100 sequenzielle Proben) an zwei frühpleistozänen Flusspferdzähnen aus Melka Kunture im oberen Awash-Tal (Äthiopien), datiert auf rund 1,4 und 1,0 Ma. Befund laut Abstract: beide Zähne zeigen LEH, aber unterschiedliche Verteilungen und gegensätzliche intra-dentale Isotopenmuster; im älteren Zahn (~1,4 Ma) korrelieren $\delta^{13}\text{C}$ und $\delta^{18}\text{O}$ stark positiv, mit höheren Werten im LEH-Intervall als im nicht betroffenen apikalen Schmelz — konsistent mit diskreten Stressepisoden bei wechselnden hydrologischen Bedingungen. Regional im Profilverzweigung (Ostafrikanischer Rift, oberes Awash) und methodisch anschlussfähig: saisonal aufgelöste Isotopie zur Rekonstruktion kurzfristiger Umweltvariabilität, wie sie auch in kontinentalen Riftarchiven zentral ist. *Themen 30 · Methode 16 · Venue 8 · Anschluss 8 · Aktualität 6 (created 07.09.2026)* · DOI: [10.1002/jqs.70113](https://doi.org/10.1002/jqs.70113)

6. Unveiling Arctic Organic Carbon Cycling Through Amino Acid Radiocarbon Activity: Implications for Paleoclimatic Reconstruction · *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 2026 · **Score 67** Entwicklung einer Chronologie-Methode: die Radiokohlenstoffalter der total hydrolysierbaren Aminosäuren (THAA) dienen als Datierungswerkzeug für sedimentären organischen Kohlenstoff im Arktischen Ozean (Kern R14, Tschuktschen-Plateau), mit einem kontinuierlichen Altersgerüst über die letzte Deglaziation. Befund laut Abstract: die THAA- ^{14}C -

Chronologie stimmt mit publizierten Meeres-Isotopenstadien-Rekorden überein; verschiedene organische Komponenten zeigen deutlich unterschiedliche „prä-depositionelle“ Alter — während der marinen Transgression deutlich ältere Gesamt-OC- und Huminsäurealter (verstärkte Küstenerosion), jüngere Lipidalter um die jüngere Dryas und die Öffnung der Beringstraße, minimale Alter der säure-basen-unlöslichen Fraktion im mittleren Holozän. Anschlussfähig als methodische Chronologie-Arbeit (Tier 2), verwandt mit Bayes'schen Alters-Tiefen-Fragen. *Themen 24 · Methode 17 · Venue 10 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 18.09.2026) · DOI: 10.1029/2026pa005554*

7. Aeolian activity in the source region of the Yangtze River since the Last Glacial Maximum revealed by luminescence chronology · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 2026 · **Score 66** ·  *Titel-basiert* Äolische Aktivität im Quellgebiet des Jangtse seit dem Letzten Glazialen Maximum, datiert über Lumineszenzchronologie. Kernthema des Profils (quartäre äolische Sedimente, Lumineszenzdatierung) mit direktem Methodenbezug zur Geochronologie. Ohne einsehbares Abstract (Elsevier) beruht die Einordnung auf Titel, Journal und Themenbezug; die konkreten Befunde und die quantitative Aussage stehen unter Vorbehalt. *Themen 28 · Methode 14 · Venue 9 · Anschluss 5 · Aktualität 10 (created 20.09.2026) · DOI: 10.1016/j.palaeo.2026.114232*

8. Reconstructing the last Newfoundland ice sheet (part 1): Glacial geomorphology and ice-flow geometries · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 65** ·  *Titel-basiert* Glazialgeomorphologische Kartierung und Rekonstruktion der Eisflussgeometrien des letzten neufundländischen Eisschildes. Kernthema (quartäre Glazialgeomorphologie, Deglaziation) in einem Top-Fachjournal. Ohne einsehbares Abstract (Elsevier), daher Titel-basiert und unter Vorbehalt. *Themen 26 · Methode 13 · Venue 11 · Anschluss 5 · Aktualität 10 (created 18.09.2026) · DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110286*

9. Fluvial strath terraces in the eastern Nihewan Basin, North China — implications for basin evolution and hominin occupation over the past 300 ka · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 64** ·  *Titel-basiert* Fluviale Strath-Terrassen im östlichen Nihewan-Becken (Nordchina) und ihre Implikationen für die Beckenentwicklung und die Hominin-Besiedlung über die letzten rund 300.000 Jahre. Thematisch nah am Profil (fluviale Geomorphologie, quartäre Beckenentwicklung, Mensch-Umwelt) und methodisch anschlussfähig an Paläohochwasser- und Terrassenfragen. Ohne einsehbares Abstract (Elsevier), daher Titel-basiert und unter Vorbehalt. *Themen 28 · Methode 13 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 6 (created 10.09.2026) · DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110274*

10. New Schmidt hammer exposure-age dating calibrations for the Last Glacial Termination in NW Scotland · *Journal of Quaternary Science*, 2026 · **Score 60** Erstanwendung der Schmidt-Hammer-Expositionsaltersdatierung (SHD) auf Torridon-Sandsteinflächen an 31 Standorten in NW-Schottland, kalibriert an 48 vorhandenen ¹⁰Be-Altern. Befund laut Abstract: der Schmidt-Hammer unterscheidet statistisch signifikant die Rückprall-Werte zwischen Flächen der Wester-Ross-Readvance (~15,3 ± 0,7 ka) und der Loch-Lomond-Readvance (~12,9–11,7 ka); die daraus abgeleiteten Kalibrationsgleichungen liefern SHD-Alter für neun zuvor undatierte Landformen und erlauben, regionale Eisbedeckungsrekonstruktionen zu testen. Anschlussfähig als kostengünstiges, robustes Geochronologie-Werkzeug für die Deglaziation (Tier 2). *Themen 24 · Methode 16 · Venue 8 · Anschluss 6 · Aktualität 6 (created 07.09.2026) · DOI: 10.1002/jqs.70114*

● Radar

- **Time revisited: a revised chronology for the Robberg technocomplex in southern Africa** · *Quaternary Science Reviews* · **62** ● · △ Titel-basiert · Revidierte Chronologie eines südafrikanischen Steingerätekomplexes; regional (südliches Afrika) und geochronologisch notiert. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110285](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110285) · publ. 16.09.2026
- **Evolution of the continental succession of the Quaternary coastal Barrier III in southern Brazil from the last glacial period to the Holocene (MIS 5-MIS 1)** · *Quaternary Research* · **60** ● · Lumineszenzdatierte kontinentale Abfolge über der MIS-5-Barriere: feuchtes äolisches System (104–82 ka), danach trockene transgressive Sandschichten, starke holozäne Pedogenese ab ~10,5 ka. Als quartäre Küsten-/Äolik-Arbeit über glazial-interglaziale Zeitskalen notiert. DOI: [10.1017/qua.2026.10108](https://doi.org/10.1017/qua.2026.10108) · publ. 10.09.2026
- **A record of Holocene relative sea-level changes on Nelson Island, South Shetland Islands, Antarctica** · *Quaternary Research* · **58** ● · Rekonstruktion des relativen Meeresspiegels aus gehobenen Strandterrassen; bis zu vier holozäne Eisvorstöße und glazial-isostatische Hebung als Haupttreiber. DOI: [10.1017/qua.2026.10107](https://doi.org/10.1017/qua.2026.10107) · publ. 09.09.2026
- **Seasonal temperature dynamics since the last deglaciation revealed by pollen records from northeastern China** · *Quaternary Science Reviews* · **58** ● · △ Titel-basiert · Saisonale Temperaturdynamik aus Pollen seit der Deglaciation; methodisch parallel zur Karpaten-Saisonalitätsfrage der Vorwoche. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110270](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110270) · publ. 08.09.2026
- **Provenance changes on orbital-scale of the Harbin loess in Northeast China and their responses to multiple wind regime** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* · **56** ● · △ Titel-basiert · Orbital-skalige Provenienzwechsel im Löss und ihre Kopplung an Windregime. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114221](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114221) · publ. 13.09.2026
- **Tephra deposits as chronostratigraphic markers in active tectonic basins (Val d'Agri, Southern Apennines, Italy)** · *Quaternary International* · **54** ● · △ Titel-basiert · Tephrochronologie als chronostratigraphisches Werkzeug in aktiven tektonischen Becken. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quaint.2026.110466](https://doi.org/10.1016/j.quaint.2026.110466) · publ. 18.09.2026
- **Millennium moisture patterns across Afro-Asian regions corresponding to variations in ocean-atmosphere circulation modes** · *Global and Planetary Change* · **54** ● · △ Titel-basiert · Feuchtemuster über afro-asiatische Regionen und ihre Kopplung an Ozean-Atmosphäre-Zirkulationsmodi; regional afro-asiatisch notiert. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.gloplacha.2026.105713](https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2026.105713) · publ. 09.09.2026
- **Tree-ring oxygen isotopes across the Asian monsoon margin and their implications for summer monsoon evolution** · *Quaternary Science Reviews* · **52** ● · △ Titel-basiert · Sommermonsun-Entwicklung aus Baumring- $\delta^{18}\text{O}$ am Monsunrand. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110275](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110275) · publ. 09.09.2026
- **Changes in mercury concentration on the background of biostratigraphy in the last 6300 years (southern Baltic Sea)** · *The Holocene* · **52** ● · Diatomeen als Bioindikatoren für die Hg-Rekonstruktion über die letzten 6.300 Jahre; Anstieg von 4,6 auf 353 ng g⁻¹ (bis 2021), zunehmend anthropogen über natürliche Quellen. Als holozäne Multiproxy-Arbeit notiert. DOI: [10.1177/09596836261477280](https://doi.org/10.1177/09596836261477280) · publ. 08.09.2026
- **South Asian Monsoon Wind Intensity During the Late Miocene to Early Pliocene From Maldives Drift Sediment** · *Paleoceanography and Paleoclimatology* · **50** ● · Astrochronologisch getunte Monsun-Windintensität (IODP Site U1467), präzessionsdominiert

an Milankovitch-Frequenzen. Tiefzeitlich (8,4–3,2 Ma) und daher am Profilrand, methodisch (Orbitaltuning) jedoch notierenswert. DOI: [10.1029/2026pa005480](https://doi.org/10.1029/2026pa005480) · publ. 18.09.2026

- **Characteristics and attribution of hydroclimatic changes in East Asia before and after the Industrial Revolution** · *Quaternary Science Reviews* · **48** ● · △ Titel-basiert · Hydroklimatische Änderungen in Ostasien und deren Zuordnung; jüngerzeitlich orientiert. Ohne einsehbares Abstract. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110283](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110283) · publ. 17.09.2026

Regional- und Zeitrand: Eine *Communications-Earth-&-Environment*-Arbeit zur „memory of Paleozoic to Quaternary Greenhouse climates“ in südafrikanischem Regolith (DOI: [10.1038/s43247-026-04066-x](https://doi.org/10.1038/s43247-026-04066-x), publ. 19.09.2026) datiert Eisenoxid-Krusten über (U-Th)/He und identifiziert warm-feuchte Phasen des südöstlichen Afrika über die letzten rund 400 Millionen Jahre; nur die jüngste, quartäre Kristallisationsphase berührt das Profilfenster, weshalb die Arbeit als tiefzeitlich hier nur zur Einordnung genannt und nicht gelistet wird. Ein quartärer Primärtreffer aus Chew Bahir, Turkana oder zur African Humid Period war im 14-Tage-Fenster nicht auffindbar; die Region wird diese Woche über die frühpleistozäne Awash-Isotopenstudie (Rang 5) bedient.

Teil B — Fördertöpfe & Calls

PAGES — Early-Career Award 2027, Deadline 29.09.2026. Die Bewerbung würdigt herausragende Nachwuchsforschende (PhD abgeschlossen oder PostDoc, in der Regel bis fünf Jahre nach der Promotion; begründete Ausfallzeiten verlängern) für exzellente Wissenschaft in Verbindung mit Koordination, Outreach und Community-Engagement; Preis ist unter anderem eine Einladung zum Open Science Meeting samt Konferenzzuschuss. Die vorherige Workshop- und Working-Group-Förderrunde (Deadline 11.09.2026) ist verstrichen; eine neue reguläre Deadline ist noch nicht veröffentlicht (PAGES ruft üblicherweise zweimal jährlich auf). Endorsement-Anträge (ohne Fördermittel) werden im Januar, April, Juli und Oktober geprüft. Quellen: [PAGES — Early-Career Award 2027](#) · [PAGES — Meeting support](#).

ERC Starting Grant 2027 — Deadline 14.10.2026. Der Call (ERC-2027-STG) ist seit dem 22.07.2026 offen (Einreichung bis 14.10.2026, 17:00 Brüsseler Zeit). Fördervolumen bis zu 1,5 Millionen Euro über fünf Jahre (plus bis zu 1 Million für Startausstattung); indikatives Budget rund 594 Millionen Euro bei etwa 373 erwarteten Grants. Für die 2027-Runde ist das Eignungsfenster erweitert: antragsberechtigt ist, wessen Promotion höchstens zehn Jahre vor dem 01.01.2027 abgeschlossen wurde (volles 0–10-Jahre-Fenster statt zuvor 2–7 Jahre; maßgeblich bleibt die offizielle ERC-Seite). Step-1-Ergebnisse im April 2027, Interviews und Step-2-Ergebnisse im August 2027. Quellen: [ERC — Starting Grant](#) · [ERC — New Work Programme 2027](#).

Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics“ (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08). Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**, Research and Innovation Action, Budget rund **14 Millionen Euro für etwa zwei Projekte**, also circa 7 Millionen je Konsortium. Ziel laut Ausschreibungstext: belastbare Information zu Paläoklimazuständen und -ereignissen außerhalb der Variabilität der letzten Jahrhunderte, als Grundlage für die Weiterentwicklung von Erdsystemmodellen. Bei nur zwei geförderten Projekten europaweit ist die Konkurrenz hart; Konsortialgespräche gehören entsprechend früh angesetzt. Quellen: [Topic-Seite](#) · [CL5 Work Programme 2026–2027 \(PDF\)](#).

ICDP — Proposal-Zyklus. Reguläre jährliche Deadline für Full-, Pre- und Workshop-Proposals ist der **15. Januar**; der Zyklus für 2027 dürfte demselben Muster folgen, eine formale Ankündigung liegt noch nicht vor. Workshop-Calls laufen unterjährig. Quelle: [ICDP — Proposals](#).

DFG — veränderte Rahmenbedingungen. Kein neuer paläoklimaspezifischer Call. Für die Planung relevant: Die **Programmpauschale steigt ab 2027 von 22 auf 25 Prozent**; die nächste **Schwerpunktprogramm-Antragsrunde** findet erst **Ende 2026** statt, mit Förderbeginn ab **2028**. Bewerbungen für den **DFG-Communicator-Preis 2027** (Wissenschaftskommunikation) sind noch bis **30.09.2026** möglich. Quellen: [Forschung & Lehre — 25 statt 22 Prozent ab 2027](#) · [DFG — Pressemitteilungen 2026](#).

Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

WissZeitVG — Novelle in der parlamentarischen Beratung. Nach dem Kabinettsbeschluss vom 29.07.2026 ist der Gesetzentwurf zur Modernisierung des Befristungsrechts in der Wissenschaft seit der Sommerpause in der parlamentarischen Beratung; nach der ersten Lesung liegt er im **Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung**. Kern des Entwurfs sind erstmals verbindliche **Mindestvertragslaufzeiten: drei Jahre für Erstverträge Promovierender, zwei Jahre für PostDocs**; die Höchstbefristungsdauer in der PostDoc-Phase wird auf **sechs Jahre vereinheitlicht**. Für **studentische Hilfskräfte** ist eine Mindestlaufzeit von einem Jahr sowie eine Anhebung der Höchstbefristungsdauer von sechs auf acht Jahre vorgesehen. Als Einordnung, nicht als Faktenlage: Mindestlaufzeiten verbessern die Planbarkeit früher Verträge, während die Vereinheitlichung der PostDoc-Höchstdauer individuelle Übertragungsspielräume verengt; der weitere parlamentarische Weg und der Zeitplan sind offen. Quellen: [BMFTR — Bundeskabinett beschließt Änderung des WissZeitVG](#) · [Forschung & Lehre — Schwerpunkt WissZeitVG](#).

Bundshaushalt 2027 — Kabinettsbeschluss vom 06.07.2026, parlamentarische Beratung im Herbst. Der Regierungsentwurf steht seit dem 6. Juli 2026. Der Kernhaushalt des BMFTR liegt bei rund **22 Milliarden Euro** — ein nominales Plus von nur etwa **0,7 Prozent** gegenüber 2026. Reale Zuwächse gibt es fast ausschließlich im Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, dessen FuE-Investitionen 2027 gegenüber 2026 deutlich steigen. Die erste Lesung im Bundestag steht im Herbst an. Als Einordnung: Der reguläre Haushalt stagniert bei den aktuellen Tarif- und Sachkostensteigerungen real, was die operative Lage der Förderorganisationen unter Druck hält. Quellen: [Forschung & Lehre — Nur knappes Plus für BMFTR-Kernhaushalt](#) · [Table.Briefings — Haushalt 2027](#).

DFG-Einschnitte auf der PostDoc-Ebene bleiben in Kraft. Wegen hoher Tarifsteigerungen sowie gestiegener Geräte- und Verbrauchskosten, die die zugesagten jährlichen Mittelaufwüchse nicht decken, hat die DFG bei den Graduiertenkollegs den Förderbeginn von Einrichtungsanträgen verschoben und die **Bewilligung von PostDoc-Stellen ausgesetzt**. Für PostDoc-Karrierewege in den Geowissenschaften fällt damit ein Finanzierungspfad vorerst aus, was den Druck auf Sachbeihilfe- und EU-Mittel erhöht. Quelle: [Fakultätentag Informatik](#).

Teil D — Community & Termine

- **PAGES Early-Career Award 2027 — 29.09.2026.** Die PAGES-Workshop-/Working-Group-Runde (11.09.2026) ist verstrichen; nächste reguläre Deadline noch offen.
- **DFG-Communicator-Preis 2027** — Bewerbungsschluss **30.09.2026**.
- **DEUQUA-Tagung 2026 — 28.09. bis 02.10.2026 in Freiburg im Breisgau**, Motto „Environmental Records and Landscape Change“, mit Ganztagesexkursionen am 28.09. und

02.10. (u. a. Schwarzwald-/Vogesen-Vergletscherung, Löss im Rheintal, fluviale Dynamik im Oberrheingraben). Quelle: [DEUQUA 2026](#).

- **ERC Starting Grant 2027** — Deadline **14.10.2026**.
- **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call** — Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**.
- **AGU Fall Meeting 2026** — **7.-11.12.2026 in San Francisco**; die Abstract-Deadline (05.08.2026) ist verstrichen. Quelle: [AGU](#).
- **EGU General Assembly 2027** — **04. bis 09.04.2027 in Wien**, hybrid. Abstract-Deadline noch nicht veröffentlicht; erfahrungsgemäß Mitte Januar. Quelle: [EGU](#).
- **ICDP** — nächste reguläre Proposal-Deadline voraussichtlich **15.01.2027**, nach dem Muster der Vorjahre und noch nicht bestätigt.

Methodik & Quellen

Die Paper-Sichtung folgt dem festen Kriterienkatalog (Themennähe, Methodennähe, Impact/Venue, Anschlussfähigkeit, Aktualität) und schließt bereits in einer früheren Ausgabe gelistete DOIs aus. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

Zur Entstehung dieser Ausgabe — Crossref-Zugriff über die Browser-Schnittstelle. Der direkte Netzzugriff aus der Rechenumgebung war wie in den Vorwochen blockiert (Proxy-403). Die Crossref REST API wurde in diesem Lauf jedoch erfolgreich über die integrierte Browser-Schnittstelle (`fetch()` gegen `api.crossref.org`) abgefragt. Damit ließ sich die systematische ISSN-Abfrage der Kernjournale (u. a. QSR, EPSL, GPC, P³, Quaternary Research, JQS, Quaternary International, Paleoceanography and Paleoclimatology, Communications Earth & Environment, Nature Geoscience) mit `from-created-date`-Filter und `created`-Sortierung durchführen, ergänzt um Themen-Queries (paleoclimate, Quaternary lake sediment, East African Rift/Turkana, African Humid Period, paleoflood fluvial, Bayesian age-depth chronology, early-warning tipping point). Für Nature-Portfolio-Titel ohne Crossref-Abstract wurde die Verlags-Landingpage herangezogen.

Was das für die Abdeckung bedeutet. Die Abdeckung schließt Elsevier- und Wiley-Kernjournale wieder ein. Elsevier liefert weiterhin keine Abstracts über Crossref; die betreffenden Einträge sind mit $\triangle$ *Titel-basiert* markiert, ihre inhaltliche Aussage steht bis zur Einsicht des Originals unter Vorbehalt, und es wurden keine Ergebnisse über den Titel hinaus erfunden. Die angegebenen Daten sind Crossref- `created` -Daten (Registrierung), die vom Online-Publikationsdatum um wenige Tage abweichen können. Da die vorige Ausgabe erst am 18.09.2026 erschien, ist das genuin neue Material dieser Woche schwerpunktmäßig auf den Zeitraum 18.–21.09.2026 konzentriert, ergänzt um im Vorlauf noch nicht gelistete Arbeiten der Tage davor.

GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Fördereinrichtungen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.