

GeoNews — KW 35/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftodynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 24. August 2026

Was ist GeoNews? Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Ein Recherche-Workflow durchsucht die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.

Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.

Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell und werden vor der Veröffentlichung gesichtet. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: ● ab 75 Must-read · ● 50–74 relevant · ● 30–49 Radar. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

Kurzfassung

Elf bewertete Arbeiten, diese Woche **kein ● Must-read**: Keine Neuerscheinung im Fenster erreicht die 75-Punkte-Schwelle. An der Spitze stehen zwei ●-Arbeiten. Erste ist eine peer-reviewte *Climate-of-the-Past*-Studie zur **Dichteschichtung der Tiefsee über die Mittelpleistozäne Wende (MPT)** aus gestapelten Mg/Ca- und benthischen $\delta^{18}\text{O}$ -Reihen — eine der zentralen Reorganisationen des quartären Klimasystems, die das Zusammenspiel von Ozeanschichtung, Kohlenstoffkreislauf und Eisvolumen berührt. Zweite ist ein Preprint zu einer **mehrdekadischen Monsundürre in Seoul (1881–1907)**, rekonstruiert aus einer der weltweit längsten täglichen Regenmesserreihen und über Modellexperimente an kühle Meeresoberflächen im Indischen Ozean und Nordatlantik gekoppelt.

Dahinter eine breite ●-Radar-Liste, angeführt von einem methodisch interessanten Preprint zur **Quantifizierung von Trends und Übergängen in einem miozänen $\delta^{18}\text{O}$ -Stapel** — tiefzeitlich im Thema, aber im Werkzeug (Detektion von Übergängen in langen Proxy-Zeitreihen) unmittelbar an quartäre Kippunktfragen anschlussfähig. Es folgen paläozeanographische und eiskernbasierte Variabilitätsstudien (früh-pliozäne Arktis, ostantarktische Schneeakkumulation, grönländischer Feuer-Proxy), eine pliozäne NAO-Modellstudie sowie geomorphometrische und fluvialgeomorphologische Preprints.

Zur Entstehung — weiterhin eingeschränkt. Der Crossref-Zugriff aus der Rechenumgebung war wie in den Vorwochen blockiert (Proxy-403); zusätzlich stand die browserbasierte

Abfrageschnittstelle in diesem automatisierten Lauf nicht zur Verfügung. Die übliche systematische ISSN-Abfrage der Kernjournale über Crossref war damit nicht möglich. Die Sichtung lief stattdessen über Websuche plus die frei zugänglichen, datierten „Recent“-Listen der Copernicus-Journale (*Climate of the Past*, *Earth Surface Dynamics*, EGU-sphere-Preprints); für jeden bewerteten Eintrag wurde die dortige Kurzzusammenfassung/das Abstract eingesehen. Das verschiebt die Abdeckung zu Open-Access-Titeln. Elsevier- und Wiley-Kernjournale (QSR, EPSL, GPC, P³, Boreas, JQS) ließen sich ohne Crossref nicht belastbar in Titel und Datum erfassen und werden **nicht** als eigener Block geführt (statt Ergebnisse zu erfinden). Die angegebenen Daten sind Journal-Publikationsdaten, nicht Crossref-*created*-Daten. Ein direkter Ostafrika-/Rift-/AHP-Volltreffer aus einer afrikanischen Primärstudie war im Fenster nicht auffindbar.

Förderseitig unverändert im Fokus: die **PAGES-Anträge** (Deadline **11.09.2026**, in gut zweieinhalb Wochen), der **ERC Starting Grant 2027 (14.10.2026)** und der Horizon-Paläoklima-Call **HORIZON-CL5-2027-01-D1-08** (Öffnung 17.11.2026, Deadline 04.03.2027).

Forschungspolitisch bleibt die am 29.07.2026 im Kabinett beschlossene **WissZeitVG-Novelle** das bestimmende Thema; die Beratung im Bundestag wird nach der Sommerpause im September erwartet.

Teil A — Paper der Woche

Erfasst wurden Arbeiten mit Publikationsdatum ab dem 12. August 2026, die nicht bereits in einer früheren Ausgabe gelistet waren. Bereits gelistete DOIs sind ausgeschlossen. Alle bewerteten Einträge stützen sich auf eine eingesehene Kurzzusammenfassung/Abstract. Ein Block mit Elsevier-/Wiley-Titeln ohne Abstract entfällt diese Woche, weil die dafür nötige Crossref-Abfrage nicht verfügbar war (siehe Methodik).

● **Must-read (ab 75)**

Diese Woche keine Arbeit in dieser Kategorie: Keine Neuerscheinung im Fenster erreicht 75 Punkte.

● **Relevant (50-74)**

1. Increased abyssal ocean density stratification across the Middle Pleistocene Transition · *Climate of the Past*, 2026 · **Score 69** Rekonstruktion interbasinaler Temperatur- und Salzgehaltsgradienten der Tiefsee über die letzten 1,5 Millionen Jahre, gestützt auf gestapelte Mg/Ca- und benthische $\delta^{18}\text{O}$ -Datensätze. Befund: Über die Mittelpleistozäne Wende (Middle Pleistocene Transition, MPT) kühlte die tiefe Atlantikwassermasse ab, während der Pazifik salziger wurde — die Dichteschichtung der Tiefsee nahm zu. Die Autor:innen argumentieren, dass der glaziale Ozean dadurch zu einer wirksameren Kohlenstoffs Senke wurde, was das atmosphärische pCO_2 senkte und das Anwachsen größerer Eisschilde begünstigte; darin sehen sie einen physikalischen Beitrag zur Erklärung der MPT. Anschlussfähig als quartär-paläozeanographische Arbeit (Tier 2): Die MPT ist eine der zentralen Reorganisationen des quartären Klimasystems, und die Frage nach dem Zusammenspiel von Ozeanschichtung, Kohlenstoffkreislauf und Eisvolumen berührt dieselbe Antriebszerlegung, die auch für kontinentale Wasserbilanz- und Monsundynamik im Glazial-Interglazial-Wechsel zentral ist. Methodisch ein sauberes Beispiel für die Stapelung und interbasinale Differenzbildung langer Proxy-Zeitreihen. *Themen 25* · *Methode 17* · *Venue 11* · *Anschluss 6* · *Aktualität 10* (publ. 19.08.2026) · DOI: [10.5194/cp-22-1559-2026](https://doi.org/10.5194/cp-22-1559-2026)

2. Sustained Late-Nineteenth-Century Monsoon Drought in Seoul and the Indian Ocean-North Atlantic Forcing of Its Circulation Weakening · *EGUsphere* (Preprint, im Review für *Climate of the Past*), 2026 · **Score 60** Auswertung einer der weltweit längsten täglichen Niederschlagsmessreihen: Die koreanischen Hofchroniken überliefern Regenmesser-Ablesungen für Seoul bis 1777 zurück. Nach Abgleich zweifelhafter Einträge mit den Originalmanuskripten dokumentiert die Arbeit eine anhaltende Dürre — der Sommerniederschlag sank über 27 Jahre (1881–1907) um rund ein Viertel. Klimamodellexperimente führen die Ursache laut Abstract auf eine geschwächte Monsunzirkulation zurück, angetrieben vor allem von ungewöhnlich kühlen Wassermassen im Indischen Ozean und Nordatlantik. Anschlussfähig als paläohydrologisch-klimadynamische Arbeit (Tier 2): mehrdekadische Niederschlagspersistenz und ihre Fernkopplung an ozeanische Randbedingungen sind methodisch dieselbe Attributionsfrage nach langanhaltenden Trockenphasen, die auch in kontinentalen Hydroklima-Archiven zentral ist — hier über eine dokumentarische Instrumentenreihe statt ein Sedimentarchiv. Preprint, entsprechend niedriger Venue-Wert; die Aussage steht bis zum Abschluss des Reviews unter Vorbehalt. *Themen 25* · *Methode 15* · *Venue 4* · *Anschluss 6* · *Aktualität 10* (publ. 18.08.2026) · DOI: [10.5194/egusphere-2026-4812](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-4812)

● Radar

- **Quantifying trends and transitions in a Miocene benthic $\delta^{18}\text{O}$ stack** · *EGUsphere* (Preprint) · **48** ● · Benthische $\delta^{18}\text{O}$ -Stratigraphie zur zeitlichen Korrelation miozäner Records und zur Quantifizierung globaler Trends und Übergänge (Eisvolumen/Tiefseetemperatur). Tiefzeitlich im Thema und daher am Profilrand, methodisch aber notierenswert: die statistische Detektion von Trends und Übergängen in einer langen Proxy-Zeitreihe ist direkt auf quartäre Kippunkt- und Übergangsfragen übertragbar. DOI: [10.5194/egusphere-2026-4648](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-4648) · publ. 12.08.2026
- **Enhanced ocean mixing improves proxy-model agreement for an Early Pliocene seasonally ice-free Arctic Ocean** · *EGUsphere* (Preprint) · **43** ● · Proxy-Modell-Vergleich für einen saisonal eisfreien Arktischen Ozean im frühen Pliozän; verstärkte Ozeandurchmischung verbessert die Übereinstimmung mit den Proxy-Belegen. Als warmzeitlich-paläoozeanographische Modellstudie am Profilrand notiert. DOI: [10.5194/egusphere-2026-4723](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-4723) · publ. 18.08.2026
- **High centennial-scale variability in an East Antarctic snow accumulation record spanning the last millennium** · *EGUsphere* (Preprint) · **43** ● · Rekonstruktion der jährlichen Schneeakkumulation aus dem Eiskern Mount Brown South über das letzte Jahrtausend; mehrere jahrhundertlange Phasen mit deutlich geringerer Akkumulation als im Satellitenzeitalter. Als eiskernbasierte Variabilitätsstudie am Profilrand notiert. DOI: [10.5194/egusphere-2026-4880](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-4880) · publ. 18.08.2026
- **The scale-mosaic hypothesis: a framework for heterogeneous scale selection in geomorphometry and DEM-based terrain analysis** · *EGUsphere* (Preprint) · **43** ● · Lokal optimierte Skalenwahl je Rasterzelle statt einer einheitlichen Skala für DEM-basierte Geländeanalyse. Als geomorphometrisch-methodische Arbeit (Tier 3, GIS/Fernerkundung) notiert. DOI: [10.5194/egusphere-2026-4402](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-4402) · publ. 21.08.2026
- **Oleamide as a novel insoluble organic marker for reconstructing Arctic wildfire history in the ice core from southeastern Greenland** · *EGUsphere* (Preprint) · **40** ● · Erstnachweis von wasserunlöslichem Oleamid in einem grönländischen Eiskern (1799–2020) als neuer, mobiler Feuer-Proxy; die Peaks decken sich mit großen Waldbränden 1908, 1961

und 1994. Als proxymethodische Arbeit am Profilrand notiert. DOI: [10.5194/egusphere-2026-4810](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-4810) · publ. 14.08.2026

- **An assessment of the North Atlantic Oscillation in the Late Pliocene and its impact on European climate** · *EGUsphere* (Preprint) · **38** ● · Mehrmodell-Analyse der NAO im späten Pliozän; im Mittel positiverer NAO-Index bei großer Modellstreuung und eine Tendenz zu mehr Niederschlag in Nordeuropa. Als klimadynamische Modellstudie am Profilrand notiert. DOI: [10.5194/egusphere-2026-4616](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-4616) · publ. 12.08.2026
- **Bank Pull or Bar Push: Who Leads the Dance of Meander Migration?** · *EGUsphere* (Preprint) · **38** ● · Fast vier Jahrzehnte Satellitenbeobachtung von 4.923 Flussmäandern weltweit; die Mäanderverlagerung setzt je nach Umweltbedingungen mit Erosion oder mit Sedimentation ein. Als fluvialgeomorphologische Fernerkundungsarbeit (Tier 3) notiert. DOI: [10.5194/egusphere-2026-4621](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-4621) · publ. 12.08.2026
- **Coarsening of fluvial sediments after the Gorkha Earthquake 2015, Nepal** · *EGUsphere* (Preprint) · **37** ● · Größere Schwebstoffe in einem Himalaya-Flusseinzugsgebiet im ersten Jahr nach dem Gorkha-Beben, mit stromab abklingendem Signal. Als fluvialgeomorphologische Arbeit (Tier 3) zur erdbebeninduzierten Sedimentdynamik notiert. DOI: [10.5194/egusphere-2026-4202](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-4202) · publ. 14.08.2026
- **Wine, victuals and volcanoes - potential impacts of the 1640/1641 double volcanic eruption on climate and society in early modern Switzerland** · *EGUsphere* (Preprint) · **36** ● · Archivmaterial und Reanalysedaten zu den Folgen der Doppeleruption 1640/41 für Landwirtschaft und Gesellschaft auf dem Schweizer Mittelland. Als historisch-klimatologische Arbeit (Tier 3) am Profilrand notiert. DOI: [10.5194/egusphere-2026-4370](https://doi.org/10.5194/egusphere-2026-4370) · publ. 12.08.2026

Teil B — Fördertöpfe & Calls

PAGES — Working-Group- und Workshop-Förderung, Deadline 11.09.2026. Nächste Antragsrunde für Workshops, Meetings, neue Arbeitsgruppen und Verlängerungen bestehender Gruppen — in gut zweieinhalb Wochen. Antragstellende sollen mindestens zwei Wochen vor der Deadline ein SSC-Mitglied kontaktieren, Workshop-Support ist mindestens sechs Monate vor dem Termin zu beantragen. Im Vorfeld des Horizon-Paläoklima-Calls ein günstiges Instrument, um ein Konsortium sichtbar zu formieren. Zusätzlich: **PAGES Early-Career Award 2027**, Bewerbungsschluss **29.09.2026**. Quellen: [PAGES — Workshop/meeting support](#) · [PAGES Newsletter Juli 2026](#).

ERC Starting Grant 2027 — Deadline 14.10.2026. Der Call (ERC-2027-STG) ist seit 22.07.2026 offen. Eligibility: PhD-Verteidigung zwischen dem 01.01.2017 und dem 31.12.2026 (bis zu zehn Jahre vor dem Stichjahr), verlängerbar bei Eltern- und Pflegezeiten. Fördervolumen bis zu 1,5 Millionen Euro über fünf Jahre (plus bis zu 1 Million für Startausstattung/Geräte). Step-1-Ergebnisse im April 2027, Interviews und Step-2-Ergebnisse im August 2027. Neu ab den 2027-Calls: höchstens ein Starting und ein Consolidator Grant pro Karriere. Der **ERC Consolidator 2027** wird für Januar 2027 erwartet. Quellen: [ERC — Starting Grant](#) · [ERC — Applying in the 2027 competitions](#).

Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics“ (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08). Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**, Research and Innovation Action, Budget rund **14 Millionen Euro für etwa zwei Projekte**, also circa 7 Millionen je Konsortium. Ziel laut Ausschreibungstext: belastbare Information zu

Paläoklimazuständen und -ereignissen außerhalb der Variabilität der letzten Jahrhunderte, als Grundlage für die Weiterentwicklung von Erdsystemmodellen. Bei zwei geförderten Projekten europaweit ist die Konkurrenz hart; Konsortialgespräche gehören entsprechend früh angesetzt. Quellen: [Topic-Seite](#) · [CL5 Work Programme 2026–2027 \(PDF\)](#).

ICDP — Proposal-Zyklus. Reguläre jährliche Deadline für Full-, Pre- und Workshop-Proposals ist der **15. Januar**; der Zyklus für 2027 dürfte demselben Muster folgen, eine formale Ankündigung liegt noch nicht vor. Workshop-Calls laufen unterjährig. Quelle: [ICDP — Proposals](#).

DFG — veränderte Rahmenbedingungen. Kein neuer paläoklimaspezifischer Call. Wichtig für die Planung: Die **Programmpauschale steigt ab 2027 von 22 auf 25 Prozent**; die nächste **Schwerpunktprogramm-Antragsrunde** findet erst **Ende 2026** statt, mit Förderbeginn ab **2028**. Ergänzend, am Rand der Fachförderung: Bewerbungen für den **DFG-Communicator-Preis 2027** (Wissenschaftskommunikation) sind noch bis **30.09.2026** möglich. Quellen: [Forschung & Lehre — 25 statt 22 Prozent ab 2027](#) · [DFG — Pressemitteilungen 2026](#).

Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

WissZeitVG — Novelle am 29.07.2026 im Kabinett beschlossen, Bundestag folgt im Herbst. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zur Modernisierung des Befristungsrechts in der Wissenschaft am 29. Juli 2026 beschlossen; die Fassung des Referentenentwurfs vom Mai wurde nach Verbändekritik in Teilen überarbeitet. Kern sind erstmals verbindliche **Mindestvertragslaufzeiten: drei Jahre für Erstverträge Promovierender, zwei Jahre für PostDocs**; die Höchstbefristungsdauer in der PostDoc-Phase wird auf **sechs Jahre vereinheitlicht**. Für **studentische Hilfskräfte** sieht der Entwurf eine Mindestlaufzeit von einem Jahr sowie eine Anhebung der Höchstbefristungsdauer von sechs auf acht Jahre vor. Nach Angaben aus dem parlamentarischen Umfeld ist mit der Beratung im Bundestag nach der Sommerpause, also im September, zu rechnen. Als Einordnung, nicht als Faktenlage: Mindestlaufzeiten verbessern die Planbarkeit früher Verträge, während der Wegfall früherer Übertragungsspielräume die individuelle Befristungsplanung in der PostDoc-Phase weiter verengt — der weitere parlamentarische Weg bleibt zu beobachten. Quellen: [BMFTR — Bundeskabinett beschließt Änderung des WissZeitVG](#) · [Bundestag — Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes](#) · [Wiarda-Blog — WissZeitVG: BMFTR legt Referentenentwurf vor](#).

Bundeshaushalt 2027 — Kabinettsbeschluss vom 06.07.2026, Bundestag folgt im Herbst. Der Regierungsentwurf steht seit dem 6. Juli 2026. Der Kernhaushalt des BMFTR liegt bei rund **22 Milliarden Euro** — ein nominales Plus von nur etwa **0,7 Prozent** gegenüber 2026. Reale Zuwächse gibt es fast ausschließlich im Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, dessen FuE-Investitionen 2027 gegenüber 2026 deutlich steigen. Die parlamentarische Beratung (erste Lesung) steht im Herbst an. Als Einordnung: Der reguläre Haushalt stagniert bei den aktuellen Tarif- und Sachkostensteigerungen real, was die operative Lage der Förderorganisationen unter Druck hält. Quellen: [Forschung & Lehre — Nur knappes Plus für BMFTR-Kernhaushalt](#) · [Table.Briefings — Haushalt 2027](#).

DFG-Einschnitte auf der PostDoc-Ebene bleiben in Kraft. Wegen hoher Tarifsteigerungen sowie gestiegener Geräte- und Verbrauchskosten, die die zugesagten jährlichen Mittelaufwüchse nicht decken, hat die DFG bei den Graduiertenkollegs den Förderbeginn von Einrichtungsanträgen verschoben und die **Bewilligung von PostDoc-Stellen ausgesetzt**. Für PostDoc-Karrierewege

in den Geowissenschaften fällt damit ein Finanzierungspfad vorerst aus, was den Druck auf Sachbeihilfe- und EU-Mittel erhöht. Quelle: [Fakultätentag Informatik](#).

Teil D — Community & Termine

- **PAGES Working-Group- und Workshop-Anträge — 11.09.2026** (in gut zweieinhalb Wochen) · **PAGES Early-Career Award 2027 — 29.09.2026**.
 - **DEUQUA-Tagung 2026 — 28.09. bis 02.10.2026 in Freiburg im Breisgau**, Motto „Environmental Records and Landscape Change“, mit Ganztagesexkursionen am 28.09. und 02.10. (u. a. Schwarzwald-/Vogesen-Vergletscherung, Löss im Rheintal, fluviale Dynamik im Oberrheingraben). Quelle: [DEUQUA 2026](#).
 - **DFG-Communicator-Preis 2027** — Bewerbungsschluss **30.09.2026**.
 - **ERC Starting Grant 2027** — Deadline **14.10.2026**.
 - **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call** — Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**.
 - **AGU Fall Meeting 2026 — 7.-11.12.2026 in San Francisco**; die Abstract-Deadline (05.08.2026) ist verstrichen. Quelle: [AGU](#).
 - **EGU General Assembly 2027 — 04. bis 09.04.2027 in Wien**, hybrid. Abstract-Deadline noch nicht veröffentlicht; erfahrungsgemäß Mitte Januar. Quelle: [EGU](#).
 - **ICDP** — nächste reguläre Proposal-Deadline voraussichtlich **15.01.2027**, nach dem Muster der Vorjahre und noch nicht bestätigt.
-

Methodik & Quellen

Die Paper-Sichtung folgt dem festen Kriterienkatalog (Themennähe, Methodennähe, Impact/Venue, Anschlussfähigkeit, Aktualität) und schließt bereits in einer früheren Ausgabe gelistete DOIs aus. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

Zur Entstehung dieser Ausgabe — abweichender Researchweg. Der Crossref-Zugriff aus der Rechenumgebung war wie in den Vorwochen blockiert (Proxy-403); zusätzlich stand die sonst als Ausweg genutzte browserbasierte Abfrageschnittstelle in diesem automatisierten Lauf nicht zur Verfügung. Die systematische ISSN-Abfrage der Kernjournale über die Crossref REST API konnte damit nicht laufen. Die Sichtung erfolgte stattdessen über Websuche in Kombination mit den frei zugänglichen, datierten „Recent“-Listen und Artikel-Landingpages der Copernicus-Journale — insbesondere *Climate of the Past*, *Earth Surface Dynamics* und die EGU-sphere-Preprints. Für jeden bewerteten Eintrag wurde die Kurzzusammenfassung bzw. das Abstract auf der jeweiligen Landingpage eingesehen.

Was das für die Abdeckung bedeutet. Die Auswahl ist diese Woche zu frei zugänglichen Titeln verschoben, weil deren Abstracts direkt lesbar sind. Die Elsevier- (QSR, EPSL, GPC, P³, Catena, Geomorphology) und Wiley-Kernjournale (Boreas, JQS) ließen sich ohne Crossref nicht belastbar mit Titel und Datum im Zeitfenster erfassen; ein Titel-Block ohne Abstract entfällt deshalb, statt aus unvollständigen Trefferlisten Ergebnisse abzuleiten. Die angegebenen Daten sind **Journal-Publikationsdaten** (Landingpage), nicht Crossref-`created`-Daten; im Regelfall liegen beide wenige Tage auseinander. Ein direkter Ostafrika-/Rift-/AHP-Volltreffer aus einer afrikanischen Primärstudie war im Fenster nicht auffindbar; das Profil wird diese Woche über die

quartäre Paläozeanographie (MPT), die Monsun-/Hydroklimadynamik (Seoul) und die Methodenseite (Zeitreihen-Übergangsdetektion) bedient. Zur Einordnung wurden mehrere thematisch passende, aber außerhalb des Zeitfensters liegende Nature-Familien-Arbeiten geprüft und ausgeschlossen (u. a. eine Sahara-AHP-Dürrenstudie, publ. 25.03.2026; ein Makgadikgadi-Seespiegelrecord, publ. 18.05.2026; ein tunesischer Speläothem-Record, publ. 10.02.2026).

GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Fördereinrichtungen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.