

GeoNews — KW 30/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftodynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 20. Juli 2026

Was ist GeoNews? Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Jeden Montag durchsucht ein Recherche-Workflow die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.

Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.

Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell und werden vor der Veröffentlichung gesichtet. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: ● ab 75 Must-read · ● 50–74 relevant · ● 30–49 Radar. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

Kurzfassung

Fünf Must-reads, und die Woche ist ungewöhnlich stark an den Rändern des Profils. Aus der Kernregion kommt eine Sedimentbudget-Studie zum **Omo-Einzugsgebiet und seinem Beitrag zur Turkana-Depression** über 27 Millionen Jahre — dasselbe Becken, andere Zeitskala. Methodisch am nächsten liegt eine **QSR-Arbeit zur Paläohydrologie der Mojave während der letzten Deglaziation**, die Bohrkernsequenzen und Uferlinien kombiniert; das ist die Referenzarchitektur für belastbare Seespiegelrekonstruktionen in ariden Becken. Inhaltlich am auffälligsten: **Nature Geoscience** zeigt an einem 10.600-jährigen Congo-Torfkern, dass Trockenphasen die Sauerstoff-Nettobilanz binnen Jahrhunderten um rund 80 Prozent einbrechen ließen — abrupt, nichtlinear, hydroklimatisch getriggert. Dazu zwei Paläohochwasser-Arbeiten aus dem Gelben Fluss und der Dadu-Schlucht.

Förderseitig die wichtigste Nachricht des Jahres: Der dedizierte Paläoklima-Call **HORIZON-CL5-2027-01-D1-08** hat jetzt harte Termine — Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**, rund 14 Millionen Euro für etwa zwei Projekte. Bei dieser Quote entscheidet sich die Konsortiumsbildung in den kommenden Wochen, nicht im November. Daneben: **ERC Starting Grant 2027 mit Deadline 15.10.2026** und **PAGES-Workshop-Anträge bis 11.09.2026**.

Forschungspolitisch unangenehm: Die DFG hat die **Bewilligung von PostDoc-Stellen in Graduiertenkollegs ausgesetzt** und die nächste SPP-Antragsrunde auf Ende 2026 verschoben, mit Förderbeginn erst 2028. Der WissZeitVG-Referentenentwurf bringt Mindestvertragslaufzeiten

von zwei Jahren für PostDocs, streicht aber die Bonusregelung — netto für die PostDoc-Phase eher eine Verschlechterung.

Teil A — Paper der Woche

Erfasst wurden Arbeiten mit Crossref-`created`-Datum ab dem 06.07.2026. Wo Elsevier keine Abstracts an Crossref liefert, beruht die Einordnung auf Titel, Venue und thematischem Bezug — ohne erfundene Ergebnisse. Solche Einträge sind mit $\triangle$ *Titel-basiert* gekennzeichnet.

● Must-read (ab 75)

1. Paleohydrologic conditions in the Mojave Desert during the last deglaciation recorded by core-to-shore lacustrine records · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 93** Seespiegel- und Wasserbilanzrekonstruktion in einem ariden Becken, aufgebaut aus der Kombination von Bohrkern und Uferlinien- beziehungsweise Strandwall-Archiven. Diese Architektur — Kernsignal plus geomorphologischer Randbeleg — ist die Voraussetzung dafür, Seespiegelstände absolut zu verankern statt nur relativ, und damit direkt auf ostafrikanische Riftbecken übertragbar. Der deglaziale Fokus macht die Arbeit zusätzlich als Vergleichsfall für Terminationsdynamik interessant. $\triangle$ *Titel-basiert* (kein Abstract via Crossref/Elsevier). Themen 40 · Methode 22 · Venue 11 · Anschluss 10 · Aktualität 10 (created 18.07.2026) · DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110171](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110171)

2. Hydroclimate controls Congo peatland net oxygen release over the past 10,600 years · *Nature Geoscience*, 2026 · **Score 91** Direkte Redox-Titration an einem 10.600-jährigen Torfkern des Kongobeckens. Die Autorinnen und Autoren finden eine systematische Abweichung von der üblicherweise angenommenen 1:1-Stöchiometrie zwischen Sauerstoff und Kohlenstoff und quantifizieren daraus zeitaufgelöst die Netto-Redoxbilanz. Kernbefund: Die Flüsse verhalten sich stark nichtlinear. Trockenphasen lösten innerhalb von Jahrhunderten abrupte Einbrüche des Sauerstoffüberschusses um rund 80 Prozent aus, mit rascher Erholung bei Rückkehr feuchterer Bedingungen. Doppelt anschlussfähig: afrikanisches Holozän-Hydroklima einerseits, ein sauber dokumentierter Fall schwellenartiger Systemreaktion andererseits. Themen 40 · Methode 20 · Venue 15 · Anschluss 10 · Aktualität 6 (created 10.07.2026) · DOI: [10.1038/s41561-026-02031-z](https://doi.org/10.1038/s41561-026-02031-z)

3. Palaeoflood Records from the Sanhuajian Reach in the Mid-lower Yellow River: Implications for Channel Evolution and Climatic Drivers · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 2026 · **Score 86** Paläohochwasser-Rekonstruktion in einem großen Flusssystem, verknüpft mit Gerinnebettentwicklung und klimatischen Treibern. Die methodische Kernfrage ist dieselbe wie in mitteleuropäischen Paläohochwasserstudien, etwa an der Ahr: Wie extrapoliert man aus Slackwater- und Hochflutsedimenten belastbar auf Abflussmagnituden, und wie trennt man das klimatische Signal von der geomorphologischen Systemantwort. $\triangle$ *Titel-basiert*. Themen 40 · Methode 22 · Venue 8 · Anschluss 10 · Aktualität 6 (created 06.07.2026) · DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114046](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114046)

4. Mid-Holocene outburst floods from landslide-dam failures in the upper Dadu River Gorge, eastern Tibetan Plateau · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 2026 · **Score 84** Ausbruchsfluten aus Bergsturzdämmen im mittleren Holozän. Relevant als Kontrastfall zur klimatisch getriebenen Hochwassergenese: Solche Ereignisse erzeugen Extremabflüsse ohne klimatisches Signal und sind damit eine zentrale Fehlerquelle bei der Interpretation von Paläohochwasser-Serien. $\triangle$ *Titel-basiert*. Themen 40 · Methode 20 · Venue 8 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 17.07.2026) · DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114073](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114073)

5. 27 million years of sediment production in the Omo River catchment and contribution to the sedimentation in the Turkana Depression (EARS, Kenya/Ethiopia) · *Journal of African Earth Sciences*, 2026 · **Score 77** Sedimentproduktion im Omo-Einzugsgebiet und deren Beitrag zur Verfüllung der Turkana-Depression. Die Zeitskala liegt weit jenseits des Quartärs, aber die Arbeit liefert den langfristigen Rahmen für Sedimentliefergebiete und Akkumulationsraten, in den die quartären Kernarchive der Region eingebettet sind — nützlich für die Einordnung von Sedimentationsraten in Turkana- und Chew-Bahir-Kernen. [△ Titel-basiert.](#) Themen 40 · Methode 15 · Venue 6 · Anschluss 10 · Aktualität 6 (created 09.07.2026) · DOI: [10.1016/j.jafrearsci.2026.106271](https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2026.106271)

● Relevant (50-74)

6. Climate-induced forest destabilization and shrub stabilization in Africa · *Global and Planetary Change*, 2026 · **Score 72** Destabilisierung von Wald- und Stabilisierung von Strauchsystemen unter Klimaeinfluss in Afrika. Begrifflich und methodisch im Umfeld von Resilienzverlust und Frühwarnsignalen und damit potenziell anschlussfähig an die Arbeiten zur Termination der African Humid Period. Ohne Abstract bleibt allerdings offen, ob tatsächlich Stabilitätsmetriken oder lediglich Trendanalysen verwendet werden. [△ Titel-basiert;](#) Methodenzuordnung unsicher. Themen 25 · Methode 18 · Venue 9 · Anschluss 10 · Aktualität 10 (created 16.07.2026) · DOI: [10.1016/j.gloplacha.2026.105627](https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2026.105627)

7. Late-Holocene sediment dynamics and contaminants in the Fecht River, Vosges Mountains, France: From medieval mining to modern floodplains · *CATENA*, 2026 · **Score 70** Spätholozäne Auensedimentdynamik in einem mitteleuropäischen Mittelgebirgsfluss, mit Schwermetallen aus mittelalterlichem Bergbau als Chronomarker. Regional und methodisch nah an mitteleuropäischen Auen- und Paläohochwasserstudien; der Kontaminationsansatz ist als unabhängiger stratigraphischer Anker für Auenprofile übertragbar. [△ Titel-basiert.](#) Themen 25 · Methode 18 · Venue 7 · Anschluss 10 · Aktualität 10 (created 15.07.2026) · DOI: [10.1016/j.catena.2026.110417](https://doi.org/10.1016/j.catena.2026.110417)

8. Millennial- to multi-centennial-scale Asian summer monsoon variability during Termination I: Evidence from stalagmite $\delta^{18}\text{O}$ in Wanxiang Cave, northwestern China · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 66** Hochaufgelöste Speläothem-Zeitreihe über Termination I. Interessant als Vergleichsarchiv für Terminationsdynamik: Die Frage, ob monsunale Systeme graduell oder in Sprüngen umschalten, ist dieselbe, die für die AHP-Termination mit Frühwarnsignalen bearbeitet wird. [△ Titel-basiert.](#) Themen 25 · Methode 18 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 6 (created 10.07.2026) · DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110168](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110168)

9. High-resolution imaging of a sediment core reconstructs past monsoon seasonality · *Nature Geoscience*, 2026 · **Score 65** — *News & Views*, kein Primärartikel Kommentar zu einer Studie, die per hochauflösender geochemischer Bildgebung an einem Kern aus dem Arabischen Meer saisonal getrennte Signale extrahiert und zeigt, dass der Südasiatische Monsun während der letzten Deglaziation je nach Jahreszeit unterschiedlich auf globales und hochbreitiges Forcing reagierte. Methodisch relevant als konsequente Weiterentwicklung von μXRF -Core-Scanning in Richtung sub-annueller Auflösung — ein Verfahren, das für laminierte Kernabschnitte generell interessant ist. Themen 25 · Methode 20 · Venue 8 · Anschluss 6 · Aktualität 6 (created 14.07.2026) · DOI: [10.1038/s41561-026-02025-x](https://doi.org/10.1038/s41561-026-02025-x)

10. Biogeochemical, sedimentological and dinoflagellate-based reconstruction of the Holocene palaeoenvironment of the east Limfjord, Denmark · *Boreas*, 2026 · **Score 64** Multiproxy-Rekonstruktion einer Sequenz von rund 9600 bis 150 cal. a BP mit AMS- ^{14}C -

Chronologie auf terrestrischen Makroresten. Die Arbeit datiert die marine Transgression bei Sebbersund auf etwa 9400 bis 9300 cal. a BP und zeigt, dass Salinitätswechsel weitgehend regionalen Meeresspiegeländerungen folgen. Lesenswert vor allem als sauberes Beispiel für die Kopplung von Biogeochemie, Sedimentologie und Mikrofossilien in einem gemeinsamen chronologischen Rahmen. *Themen 25 · Methode 18 · Venue 8 · Anschluss 3 · Aktualität 10* (created 14.07.2026) · DOI: [10.1111/bor.70071](https://doi.org/10.1111/bor.70071)

● Radar

- **Adaptive responses of prehistoric humans in the Nihewan Basin to Heinrich events during the last glacial period** · *QSR* · **63** ● · Mensch-Umwelt-Kopplung an abrupten Klimaereignissen; konzeptionelles Analog zur Mensch-Umwelt-Frage der African Humid Period, andere Region. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110163](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110163)
- **Limnological responses to fire and carbonate dynamics in a tropical shallow lake (central Mexico)** · *Quaternary International* · **62** ● · Diatomeen, Titan und Makro-Holzkohle im Verbund; Multiproxy-Ansatz für flache tropische Seen, methodisch übertragbar. DOI: [10.1016/j.quaint.2026.110392](https://doi.org/10.1016/j.quaint.2026.110392)
- **Diachronic change in dietary behavior of Plio-Pleistocene *Theropithecus* from South Africa** · *P³* · **62** ● · Paläoökologie im Hominin-Umfeld, relevant für die Umweltrekonstruktion afrikanischer Fundstellen. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114063](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114063)
- **Late Pleistocene-Holocene pollen, macrofossils, and diatoms from eastern New York state's Rensselaer Plateau** · *Quaternary Research* · **60** ● · Multiproxy-Sequenz seit dem Rückzug des Laurentidischen Eisschildes mit mehreren Temperatur- und Hydrologiewechseln. DOI: [10.1017/qua.2026.10096](https://doi.org/10.1017/qua.2026.10096)
- **Making palaeoclimatology research policy-relevant: Insights and experience from the DECADAL Project** · *JQS* · **53** ● · Erfahrungsbericht zur Übersetzung paläoklimatischer Befunde in Politikberatung; nützlich für Impact-Abschnitte in Anträgen. DOI: [10.1002/jqs.70096](https://doi.org/10.1002/jqs.70096)
- **Hydroclimate variability in Northeast China during Marine Isotope Stage 3** · *Global and Planetary Change* · **48** ● · Hydroklima-Rekonstruktion im MIS 3, thematisch am Rand. DOI: [10.1016/j.gloplacha.2026.105623](https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2026.105623)
- **Holocene glacial activity on Svalbard and its impact on iron delivery** · *QSR* · **45** ● · Glazial-marine Kopplung und Proxy-Interpretation von Eiseneinträgen. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110183](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110183)

Teil B — Fördertöpfe & Calls

Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics“ (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08). Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**, Research and Innovation Action, Budget rund **14 Millionen Euro für etwa zwei Projekte**, also circa 7 Millionen je Konsortium. Ziel laut Ausschreibungstext: belastbare Information zu Paläoklimazuständen und -ereignissen außerhalb der Variabilität der letzten Jahrhunderte, als Grundlage für die Weiterentwicklung von Erdsystemmodellen. Das ist der maßgeschneiderte Call, der im Arbeitsprogramm bisher nur angekündigt war; bei zwei geförderten Projekten europaweit ist die Konkurrenz hart, und Konsortialgespräche gehören entsprechend früh angesetzt. Quellen: [Topic-Seite](#) · [CL5 Work Programme 2026–2027 \(PDF\)](#).

ERC Starting Grant 2027 — Deadline 15.10.2026. Step-1-Ergebnisse im April 2027, Interviews und Step-2-Ergebnisse im August 2027. Eligibility: PhD-Verteidigung höchstens zehn Jahre vor dem 01.01.2027, verlängerbar bei Eltern- und Pflegezeiten. Neu ab den 2027-Calls: höchstens ein Starting und ein Consolidator Grant pro Karriere sowie verschärfte Antragsregeln. Der **ERC Consolidator 2027** wird für Januar 2027 erwartet. Quellen: [ERC — Applying in the 2027 competitions](#) · [ERC — Changes to the 2026 and 2027 Work Programmes](#) · [Science|Business](#).

PAGES — Working-Group- und Workshop-Förderung, Deadline 11.09.2026. Nächste Antragsrunde für Workshops, Meetings, neue Arbeitsgruppen und Verlängerungen bestehender Gruppen. Im Vorfeld des Horizon-Paläoklima-Calls ein günstiges Instrument, um ein Konsortium sichtbar zu formieren. Zusätzlich: **PAGES Early-Career Award 2027**, Bewerbungsschluss **29.09.2026**. Quellen: [PAGES — Workshop/meeting support](#) · [PAGES Newsletter Juli 2026](#).

ICDP — Proposal-Zyklus. Reguläre jährliche Deadline für Full-, Pre- und Workshop-Proposals ist der **15. Januar**; der Zyklus für 2027 dürfte demselben Muster folgen, eine formale Ankündigung liegt noch nicht vor. Workshop-Calls laufen unterjährig. Quelle: [ICDP — Proposals](#).

DFG — veränderte Rahmenbedingungen. Kein neuer paläoklimaspezifischer Call. Wichtig für die Planung: Die **Programmpauschale steigt ab 2027 von 22 auf 25 Prozent**; die nächste **Schwerpunktprogramm-Antragsrunde** findet erst **Ende 2026** statt, mit Förderbeginn ab **2028**. Quellen: [Forschung & Lehre](#) · [Fakultätentag Informatik](#).

Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

DFG kürzt auf der PostDoc-Ebene. Wegen hoher Tarifsteigerungen sowie gestiegener Geräte- und Verbrauchskosten, die die zugesagten jährlichen Mittelaufwüchse nicht decken, hat die DFG bei den Graduiertenkollegs den Förderbeginn von Einrichtungsanträgen verschoben und die **Bewilligung von PostDoc-Stellen ausgesetzt**. Für PostDoc-Karrierewege in den Geowissenschaften fällt damit ein Finanzierungspfad vorerst aus, was den Druck auf Sachbeihilfe- und EU-Mittel erhöht. Quelle: [Fakultätentag Informatik](#).

Bundeshaushalt 2027 — Kabinettsbeschluss für den 29.07.2026 erwartet. Der BMFTR-Etat bleibt gegenüber der Aprilplanung nahezu stabil, rund 70 Millionen Euro darunter, und ist damit im Vergleich zu anderen Einzelplänen eine Ausnahme; das Wachstum im Bundeshaushalt geht überwiegend in den Verteidigungsetat. Als Einordnung, nicht als Faktenlage: Stabilität auf hohem Nominalniveau bedeutet bei den aktuellen Tarif- und Sachkostensteigerungen real eher Stagnation, was sich mit dem deckt, was die DFG operativ berichtet. Quelle: [Wiarda-Blog](#), **07.07.2026**.

WissZeitVG — Referentenentwurf des BMFTR liegt vor. Kern des Entwurfs sind **Mindestvertragslaufzeiten von drei Jahren für Erstverträge Promovierender und zwei Jahren für PostDocs** in der jeweiligen Qualifizierungsphase. Die Höchstbefristungsdauer bleibt bei sechs Jahren je Phase; die „vier plus zwei“-Regelung aus dem gescheiterten Ampel-Entwurf ist vom Tisch. Für die PostDoc-Phase ungünstig: Die bisherige Bonusregelung entfällt, nach der nicht genutzte Befristungszeit aus der Promotionsphase übertragen werden konnte. Die Bewertungen gehen weit auseinander, von „mutloser Minimalkompromiss“ bis zu Kritik von Hochschuleseite. Praktische Konsequenz: Wer Restzeit aus der Promotionsphase mitführt, sollte prüfen, wie sich der Entwurf auf das persönliche Befristungskonto auswirkt. Quellen: [Wiarda-Blog](#) · [Forschung & Lehre](#) · [fzs-Stellungnahme](#) · [DPG-Stellungnahme](#).

DFG-Jahresversammlung am 01.07.2026. Deutliches Eintreten für Freiheit und Unabhängigkeit der Wissenschaft, verbunden mit Kritik an der Wissenschaftspolitik der AfD. Parallel wurden fünf neue Forschungsgruppen mit insgesamt rund 27 Millionen Euro eingerichtet und fünf verlängert. Quelle: [DFG](#).

Teil D — Community & Termine

- **ERC Starting Grant 2027** — Deadline **15.10.2026**.
 - **PAGES Working-Group- und Workshop-Anträge** — **11.09.2026** · **PAGES Early-Career Award 2027** — **29.09.2026**.
 - **AGU Fall Meeting** — Abstract-Deadline **05.08.2026** (laut PAGES-Newsletter Juli 2026).
 - **DEUQUA-Tagung 2026** — **28.09. bis 02.10.2026 in Freiburg im Breisgau**, mit Ganztagesexkursionen am 28.09. und 02.10. Die ursprünglich für 2026 geplante Göttinger Tagung ist auf 2028 verschoben. Eine Abstract-Deadline war über die durchsuchten Quellen nicht auffindbar. Quelle: [DEUQUA](#).
 - **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call** — Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**.
 - **EGU General Assembly 2027** — **04. bis 09.04.2027 in Wien**, hybrid. Abstract-Deadline noch nicht veröffentlicht; erfahrungsgemäß Mitte Januar, bei EGU26 war es der 15.01.2026. Quelle: [EGU](#).
 - **ICDP** — nächste reguläre Proposal-Deadline voraussichtlich **15.01.2027**, nach dem Muster der Vorjahre und noch nicht bestätigt.
-

Methodik & Quellen

Die Paper-Sichtung nutzt die Crossref REST API mit themen- und ISSN-basierten Abfragen und dem Filter `from-created-date`. Abstracts stammen, soweit verfügbar, aus Crossref; Elsevier liefert Abstracts in der Regel nicht aus, entsprechende Einträge sind als [△ Titel-basiert](#) gekennzeichnet. Bereits in einer früheren Ausgabe gelistete DOIs werden nicht erneut aufgeführt. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

Einschränkung dieser Ausgabe: Der direkte API-Zugriff aus der Rechenumgebung war blockiert; die Crossref-Abfragen liefen ersatzweise über den Browser, inhaltlich identische Quelle, aber mit reduzierter Trefferzahl je Abfrage. Die Abdeckung ist daher etwas geringer als üblich, sehr junge Registrierungen können fehlen. Zusätzlich blockierte ScienceDirect den Abruf von Verlags-Abstracts, wodurch der Anteil titel-basierter Einordnungen höher liegt als sonst.

GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Fördereinrichtungen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.