

GeoNews — KW 32/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftodynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 3. August 2026

Was ist GeoNews? Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Ein Recherche-Workflow durchsucht die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.

Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.

Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell und werden vor der Veröffentlichung gesichtet. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: ● ab 75 Must-read · ● 50–74 relevant · ● 30–49 Radar. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

Kurzfassung

Sechs relevante Arbeiten, vier auf dem Radar, dazu zehn Titel-Nachweise aus den Elsevier-Kernjournalen — und erstmals seit drei Ausgaben wieder ein ● Must-read an der Spitze. Der Crossref-Zugriff aus der Rechenumgebung war wie in den Vorwochen blockiert (Proxy-403); die themen- und ISSN-basierten Abfragen liefen deshalb vollständig über die browserbasierte Fetch-Schnittstelle und deckten dieselben Kernjournale wie im Normallauf ab. Crossref-Abstracts standen für die Nicht-Elsevier-Titel (MDPI, AGU/Wiley, Cambridge, Copernicus) zur Verfügung; die Elsevier-Titel stehen erneut ohne Abstract und ohne Score in einem eigenen Block.

An der Spitze steht die einzige Arbeit der Woche, die den Kern des Profils direkt trifft: eine Studie in *Water* zum steigenden Seespiegel des **Lake Baringo im Kenianischen Rift** — regional und thematisch (Ostafrikanischer Rift, Seespiegel-/Wasserbilanzdynamik) im Zentrum, wenn auch als gegenwartsbezogene Hochwasser-Risikoanalyse und nicht als Paläorekonstruktion (daher der Venue- und Methodenabzug im Score). Methodisch am interessantesten sind zwei Arbeiten in *JGR*: eine paläoklimatische **Datenassimilation des 4,2-ka-Ereignisses** über dem asiatischen Monsun, die das Ereignis als räumlich heterogenes Hydroklima innerhalb der holozänen Variabilität einordnet und die Deutung als globale Megadürre in Frage stellt, sowie eine Prozessstudie zu einem **Extremhochwasser im Death Valley**, die zeigt, wie kurzlebig fluviale Extremsignale in einem ariden Dünenfeld erhalten bleiben — ein direktes Analogon für die Erhaltungsfrage in der Paläohochwasserforschung. Dazu kommen eine fluvial-tektonische

Inzisionsstudie vom Osttibetischen Plateau, zwei geoarchäologisch-anthropologische Arbeiten (Neandertaler-Knochengeräte in Rumänien; neue Hominin-Postcrania aus Kromdraai) und eine methodische Arbeit zur nicht-gaußschen Datenassimilation im latenten Raum.

Förderseitig unverändert im Fokus: der Horizon-Paläoklima-Call **HORIZON-CL5-2027-01-D1-08** (Öffnung 17.11.2026, Deadline 04.03.2027), der **ERC Starting Grant 2027** (15.10.2026) und die **PAGES-Anträge** (11.09.2026). Kurzfristig und dringend: die **AGU-Abstract-Deadline am 05.08.2026** — in zwei Tagen. Forschungspolitisch bleibt die am 29.07.2026 im Kabinett beschlossene **WissZeitVG-Novelle** das bestimmende Thema; die parlamentarische Beratung im Bundestag wird nach der Sommerpause im September erwartet.

Teil A — Paper der Woche

Erfasst wurden Arbeiten mit `created` - bzw. Online-Datum ab dem 20.07.2026. Bereits in den Ausgaben vom 20.07., 27.07. und 02.08. gelistete DOIs sind ausgeschlossen. Die bewerteten Einträge in den Kategorien ●, ● und ● stützen sich sämtlich auf ein eingesehenes Abstract; der abschließende Block ◦ listet Arbeiten aus den Elsevier-Kernjournals, für die kein Abstract zugänglich war — ohne Score und ohne Inhaltsaussage.

● Must-read (ab 75)

1. Rising Lake Levels as a Distinct Flood Hazard: An Integrated Risk Assessment Framework for Semi-Arid Inland Lake Basins · *Water*, 2026 · **Score 79** Integrierte Hochwasser-Risikoanalyse für steigende Binnensee-Spiegel am Beispiel des **Lake Baringo im Kenianischen Rift**, der seit 2010 einen außergewöhnlichen Seespiegelanstieg von nahezu 10 m erfahren hat. Die Studie verknüpft szenariobasierte Hochwassermodellierung, räumliche Expositionsanalyse und Haushalts-Vulnerabilität über drei Seespiegel-Szenarien vom beobachteten Maximum bis zu einem Worst Case an der Überlaufschwelle des Beckens. Befund: Im Worst-Case-Szenario könnte sich die Seefläche um rund 64 % ausdehnen und dabei etwa 18 000 Menschen sowie 156 km Straßeninfrastruktur exponieren; der Flood Vulnerability Index (0,58–0,73) weist durchgängig hohe sozioökonomische Vulnerabilität aus (42–53 % des Gesamtrisikos), mit dem höchsten Risiko am flachen Südufer, wo die Topographie die laterale Überflutung verstärkt. Anschlussfähig, weil hier Region und Thema zusammenfallen wie bei keiner anderen Arbeit der Woche: Ostafrikanischer Rift und Seespiegel-/Wasserbilanzdynamik sind zentrale Profil-Anker. Klar einzuordnen ist der Charakter — eine gegenwartsbezogene Hazard-Studie, keine Paläorekonstruktion; ihr Wert für das Profil liegt in der regionalen Nähe und in der Frage, wie sich Seespiegel-Szenarien und Überflutungsausdehnung im Rift quantitativ fassen lassen. Genau dieser Venue- und Methoden-Charakter drückt den Score trotz voller Themen-, Anschluss- und Aktualitätspunkte. *Themen 40 · Methode 13 · Venue 6 · Anschluss 10 · Aktualität 10* (created 03.08.2026) · DOI: [10.3390/w18151887](https://doi.org/10.3390/w18151887)

● Relevant (50–74)

2. Precipitation Reconstruction in the Asian Monsoon Region During the 4.2 ka Event With Paleoclimate Data Assimilation · *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2026 · **Score 68** Paläoklimatische Datenassimilation des 4,2-ka-Ereignisses (4,3–3,9 ka BP) über dem asiatischen Monsun: Hochaufgelöste Speläothem- $\delta^{18}\text{O}$ -Reihen und eine transiente Simulation eines isotopenfähigen Erdsystemmodells werden über einen Offline-Ensemble-Kalman-Filter zu einer raumzeitlichen Rekonstruktion von $\delta^{18}\text{O}$ und Niederschlag verbunden (10-Jahres-Auflösung,

2,5° × 1,9°). Befund: Auf der Jahrhundertskala zeigt sich ein Dürremuster in Nordchina und Südasien bei feuchten Bedingungen in Südchina, auf der multidekadischen Skala häufige Feucht-Trocken-Exkursionen — beides bleibt weitgehend im Rahmen der natürlichen holozänen Variabilität. Damit stellt die Arbeit die verbreitete Deutung des 4,2-ka-Ereignisses als globale Megadürre in Frage und zeichnet es selbst innerhalb des Monsun-Asiens als räumlich heterogenes Hydroklima. Methodisch die interessanteste Arbeit der Woche: Paläoklima-Datenassimilation mit Kalman-Filter ist genau der Werkzeugkasten, der auch für die Rekonstruktion abrupter Übergänge (etwa der AHP-Termination) und für die Frage nach dem Verhältnis von Ereignis und Hintergrundvariabilität trägt. *Themen 25 · Methode 20 · Venue 9 · Anschluss 8 · Aktualität 6* (created 20.07.2026) · DOI: [10.1029/2025JD045745](https://doi.org/10.1029/2025JD045745)

3. Fluvial-Aeolian Interactions and Landscape Recovery After Extreme Events: A Death Valley Dune Field After Hurricane Hilary · *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*, 2026 · **Score 65**

Prozessstudie zur Wechselwirkung von fluvialem und äolischem Sedimenttransport nach dem rekordträchtigen Regen von Hurrikan Hilary (August 2023) im Mesquite-Flat-Dünenfeld, Death Valley. Aus wiederholten Satellitenbildern, Feldbeobachtungen und terrestrischem LiDAR werden Überflutungstiefen, Sedimentvolumina und das Tempo der Landschaftserholung quantifiziert. Befund: Das Hochwasser drang über einen Kilometer weit ins Dünenfeld-Innere vor und bildete Interdünen-Tümpel von bis zu 3,9 m Tiefe; beim Rückzug hinterließ das trübe Wasser Millimeter- bis Zentimeter-dünne Schlickdrapierungen, die die Oberfläche vor äolischer Erosion schützten. Wo Dünen fluvial abgetragen wurden, bildeten sich in weniger als zwei Jahren neue; die fluvialen Schlicklagen wurden dagegen rasch äolisch abradiert und dürften nur bei schneller Überdeckung in den Gesteinsbestand eingehen. Anschlussfähig als Prozess- und Erhaltungsanalogon für die Paläohochwasserforschung: Die Studie zeigt konkret, unter welchen Bedingungen ein fluviales Extremsignal in einem ariden System überhaupt archiviert wird — dieselbe Frage, die über die Interpretierbarkeit fluvialer Extremereignis-Archive entscheidet. *Themen 25 · Methode 15 · Venue 9 · Anschluss 6 · Aktualität 10* (created 31.07.2026) · DOI: [10.1029/2025JF008995](https://doi.org/10.1029/2025JF008995)

4. Linking Fluvial Incision and Landslide Activity in a Tectonically Active Landscape ·

Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 2026 · **Score 63** Quantifizierung der Kopplung von fluvialer Inzision und Hangrutschungsaktivität im Xiaojin-Becken am Ostrand des Tibetischen Plateaus, wo die Hauptflüsse innerhalb eines triassischen Faltengürtels verlaufen und lithologische, topographische und meteorologische Störgrößen weitgehend konstant bleiben. Als morphometrischer Proxy relativer Inzision dient der normierte Gerinne-Steilheitsindex (k_{sn}), verknüpft mit einer Rutschungsanalyse. Anschlussfähig als sauberes Beispiel quantitativer fluvialer Geomorphologie mit klar isoliertem Antrieb — methodisch übertragbar auf die Trennung von Antriebs- und Reaktionsgrößen in fluvialen und Hangsystemen, wie sie auch für Paläohochwasser- und Sedimentbudget-Fragen relevant ist. *Themen 25 · Methode 13 · Venue 9 · Anschluss 6 · Aktualität 10* (created 31.07.2026) · DOI: [10.1029/2025JF008905](https://doi.org/10.1029/2025JF008905)

5. Insights into Neanderthal technological practices: Evidence of anthropogenic modifications on animal bones at the Abri 122/1200 Middle Paleolithic site (Eastern Carpathians, Romania) · *Journal of Quaternary Science*, 2026 · **Score 58**

Nachweis anthropogener Modifikationen an Tierknochen (Knochengeräte) an der mittelpaläolithischen Fundstelle Abri 122/1200 in den Ostkarpaten, die eine bislang bestehende Lücke in der geographischen Verbreitung neandertalischer Knochennutzung zwischen Altai und Atlantik schließt. Lumineszenzdatierung liefert den chronologischen Rahmen der mittelpaläolithischen Belegung. Anschlussfähig als quartär-geoarchäologische Arbeit mit expliziter Geochronologie: Lumineszenzbasierte Alterskontrolle und die Kopplung von Fundstellen-Stratigraphie an Mensch-

Umwelt-Fragen berühren dieselben Methoden- und Chronologiefragen, die auch in der Bearbeitung ostafrikanischer Fundkontexte zentral sind. *Themen 25 · Methode 13 · Venue 8 · Anschluss 6 · Aktualität 6* (created 21.07.2026) · DOI: [10.1002/jqs.70098](https://doi.org/10.1002/jqs.70098)

6. New hominin postcranial fossils from Kromdraai, South Africa (2014–2025) · *The Anatomical Record*, 2026 · **Score 54** Beschreibung von 21 postkranialen Hominin-Elementen (vier partielle Humeri, fünf Handphalangen, zwei Femora, zwei Patellae, acht Fußelemente) aus der Typuslokalität von *Paranthropus robustus*. Zwanzig Funde stammen aus Unit P (über 2,0 Mio. Jahre alt, mit kraniodentalem Material von *Paranthropus* und *Homo*); auffällig ist, dass über die Hälfte der kraniodentalen Reste dieser Einheit juvenil, alle Postcrania jedoch adult sind. Anschlussfähig als Baustein der Hominin-Evolution im südlichen Afrika und damit am Rand der Mensch-Umwelt-Kopplung des Profils — thematisch verwandt, methodisch (vergleichende Anatomie) jedoch abseits der Kernwerkzeuge, was den Score dämpft. *Themen 25 · Methode 6 · Venue 7 · Anschluss 6 · Aktualität 10* (created 03.08.2026) · DOI: [10.1002/ar.70300](https://doi.org/10.1002/ar.70300)

7. Non-Gaussian Assimilation of Atmospheric and Oceanic Data in Latent Space · *Journal of Advances in Modeling Earth Systems*, 2026 · **Score 52** Methodische Arbeit zur Datenassimilation atmosphärischer und ozeanischer Beobachtungen in einem gelernten latenten Raum, die die bei stark nicht-gaußschen Verteilungen problematischen Annahmen klassischer Verfahren zu umgehen sucht. Anschlussfähig weniger thematisch als methodisch: Nicht-gaußsche Assimilation und Zustandsschätzung im latenten Raum sind unmittelbar relevant für die paläoklimatische Datenassimilation und die nichtlineare Zeitreihen-/Zustandsrekonstruktion — dieselbe Methodenfamilie, die auch Arbeit 2 dieser Ausgabe trägt. Die vergleichsweise geringe Themennähe (allgemeine Assimilationsmethodik) begrenzt den Score trotz hoher Methoden-, Venue- und Aktualitätswerte. *Themen 12 · Methode 16 · Venue 9 · Anschluss 5 · Aktualität 10* (created 28.07.2026) · DOI: [10.1029/2026MS005767](https://doi.org/10.1029/2026MS005767)

● Radar

- **Valley longitudinal profiles record the fluvial landscape evolution and geological structure of the Gamburtsev Subglacial Mountains, East Antarctica** · *Earth Surface Dynamics* · **48** ● · Aus Radarvermessungsdaten werden Tallängsprofile des unter ~2 km Eis begrabenen Gamburtsev-Gebirges extrahiert, um dessen fluviale Landschaftsentwicklung und geologische Struktur zu rekonstruieren. Als Drainagenetz-/Landschaftsentwicklungs-Methodik am Rand des Profils notiert. DOI: [10.5194/esurf-14-575-2026](https://doi.org/10.5194/esurf-14-575-2026)
- **Reconstructing Spatial Denudation Patterns in a Reverse-Engineered Fluvial Catchment** · *EarthArXiv (Preprint)* · **47** ● ·  *Preprint* · Sediment-flux-basiertes Framework zur Schätzung räumlicher Denudationsraten in einem generischen, rückwärts konstruierten Flusseinzugsgebiet; das Drainagenetz steuert das Muster, Klima und Regolith-Eigenschaften die Magnitude. Als sediment-budget-/source-to-sink-methodische Arbeit notiert. DOI: [10.31223/x5br37](https://doi.org/10.31223/x5br37)
- **Anastomosing fluvial sedimentation in a foreland basin: paleoclimatic and tectonic controls on the Middle Eocene Gercus Formation, Kurdistan Region, NE Iraq** · *Acta Geologica Polonica* · **42** ● · Sedimentologisch-mineralogische Analyse eines anastomosierenden fluvialen Systems mit paläoklimatischem Signal (Palygorskit-Dolomit als Hinweis auf saisonalen Wasserhaushalt); wegen der tiefzeitlichen Einordnung (Eozän) nur am Rand des quartären Profils. DOI: [10.24425/agp.2026.158200](https://doi.org/10.24425/agp.2026.158200)
- **Topographic modulation of modern vegetation-climate coupling across China: Implications for global-change ecology and paleoclimate reconstruction** · *SSRN*

(Preprint) · 42 ● ·  Preprint · Kartierung von 22 Vegetationsgemeinschaften über China mit einem Transformer-basierten Graph-CNN als moderne Analog-Grundlage für Paläoklima-Rekonstruktion; als ML-/Methodenarbeit an der Schnittstelle von Vegetations-Klima-Kopplung und Rekonstruktion notiert. DOI: [10.2139/ssrn.7163483](https://doi.org/10.2139/ssrn.7163483)

◦ Ohne Abstract gesichtet — Elsevier-Kernjournale

Diese zehn Arbeiten stammen aus den Elsevier-Journalen des Profils und liegen im Fenster. Crossref erfasst sie mit Titel, Journal, DOI und `created`-Datum, hinterlegt für Elsevier aber grundsätzlich keine Abstracts; ScienceDirect ist aus der Rechenumgebung nicht abrufbar, und die Artikel sind zu jung, um in Suchindizes aufzutauchen. Sie stehen deshalb **ohne Score und ohne inhaltliche Annotation** — der Zusatz nennt nur den Themenbezug, der aus dem Titel folgt. Was in den Arbeiten steht, entscheidet der Volltext.

Hominin, Mensch-Umwelt & Geoarchäologie

- **Neanderthals in the desert? Population history best explains Middle Palaeolithic technological variability** · *Quaternary Science Reviews*, created 02.08.2026 · Themenbezug laut Titel: populationsgeschichtliche Erklärung mittelpaläolithischer technologischer Variabilität. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110196](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110196)
- **The Skateholm networks and hunting grounds: Late Mesolithic cultural and territorial legacy** · *Quaternary Science Advances*, created 02.08.2026 · Themenbezug laut Titel: spätmesolithische Siedlungs- und Territorialstrukturen an einem Seeufer-/Küstenkontext. DOI: [10.1016/j.qsa.2026.100339](https://doi.org/10.1016/j.qsa.2026.100339)
- **Dogs, maize, and agricultural intensification in the Tehuacan Valley of south-central Mexico** · *Quaternary Science Reviews*, created 29.07.2026 · Themenbezug laut Titel: stabilisotopenbasierte Rekonstruktion von Landwirtschaftsintensivierung und Mensch-Tier-Beziehung. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110189](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110189)

Isotopen-Hydroklima & Monsun

- **Westerly-associated inverse altitude effects in near-surface water vapor isotopes across Central Asia** · *Global and Planetary Change*, created 31.07.2026 · Themenbezug laut Titel: Höhen- und Westwind-Kontrolle von Wasserdampf-Isotopen als Grundlage für Isotopen-Paläohydrologie. DOI: [10.1016/j.gloplacha.2026.105642](https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2026.105642)
- **Quantifying the controls of spatiotemporal variations in precipitation isotopes across Southeast Asia** · *Earth and Planetary Science Letters*, created 29.07.2026 · Themenbezug laut Titel: Kontrolle der Niederschlags-Isotopensignatur im Monsunraum — Kalibrationsgrundlage für Proxy-Interpretation. DOI: [10.1016/j.epsl.2026.120248](https://doi.org/10.1016/j.epsl.2026.120248)

Multiproxy-Paläoklima & Biomarker

- **Hydrocarbons and genomic biomarker-based paleoclimate and ecological variability** · *Quaternary Science Reviews*, created 30.07.2026 · Themenbezug laut Titel: biomarker- und genombasierte Rekonstruktion paläoklimatischer und ökologischer Variabilität. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110192](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110192)
- **Multiproxy sediment record in Collins Harbour (South Shetland Islands) and controls on marine productivity** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, created 30.07.2026 · Themenbezug laut Titel: multiproxy-basierte Rekonstruktion mariner Produktivität in einem polaren Sedimentarchiv. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114110](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114110)
- **Carbon sink dynamics and resilience thresholds of a volcanic island land-sea system in the Beibu Gulf** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, created

30.07.2026 · Themenbezug laut Titel: Resilienz-Schwellen und Kohlenstoffdynamik eines gekoppelten Land-See-Systems. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114105](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114105)

Holozäne Geomorphologie & Source-to-Sink

- **Late Holocene slope dynamics and associated landforms on the slopes of Mount Flautafell, NE Iceland** · *Quaternary Science Reviews*, created 30.07.2026 · Themenbezug laut Titel: spätholozäne Hangdynamik und Landformen — Sediment- und Prozessarchiv. DOI: [10.1016/j.quascirev.2026.110191](https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2026.110191)
- **Provenance and bottom currents drive Holocene sand accumulation in the Bengal Fan** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, created 29.07.2026 · Themenbezug laut Titel: holozäne source-to-sink-Dynamik und Bodenstrom-Kontrolle der Sandakkumulation. DOI: [10.1016/j.palaeo.2026.114106](https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2026.114106)

Teil B — Fördertöpfe & Calls

Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics“ (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08). Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**, Research and Innovation Action, Budget rund **14 Millionen Euro für etwa zwei Projekte**, also circa 7 Millionen je Konsortium. Ziel laut Ausschreibungstext: belastbare Information zu Paläoklimazuständen und -ereignissen außerhalb der Variabilität der letzten Jahrhunderte, als Grundlage für die Weiterentwicklung von Erdsystemmodellen. Bei zwei geförderten Projekten europaweit ist die Konkurrenz hart, Konsortialgespräche gehören entsprechend früh angesetzt. Quellen: [Topic-Seite](#) · [CL5 Work Programme 2026–2027 \(PDF\)](#).

ERC Starting Grant 2027 — Deadline 15.10.2026. Step-1-Ergebnisse im April 2027, Interviews und Step-2-Ergebnisse im August 2027. Eligibility: PhD-Verteidigung höchstens zehn Jahre vor dem 01.01.2027, verlängerbar bei Eltern- und Pflegezeiten. Neu ab den 2027-Calls: höchstens ein Starting und ein Consolidator Grant pro Karriere sowie verschärfte Antragsregeln. Der **ERC Consolidator 2027** wird für Januar 2027 erwartet. Quellen: [ERC — Applying in the 2027 competitions](#) · [ERC — Changes to the 2026 and 2027 Work Programmes](#).

PAGES — Working-Group- und Workshop-Förderung, Deadline 11.09.2026. Nächste Antragsrunde für Workshops, Meetings, neue Arbeitsgruppen und Verlängerungen bestehender Gruppen. Im Vorfeld des Horizon-Paläoklima-Calls ein günstiges Instrument, um ein Konsortium sichtbar zu formieren. Zusätzlich: **PAGES Early-Career Award 2027**, Bewerbungsschluss **29.09.2026**. Quellen: [PAGES — Workshop/meeting support](#) · [PAGES Newsletter Juli 2026](#).

ICDP — Proposal-Zyklus. Reguläre jährliche Deadline für Full-, Pre- und Workshop-Proposals ist der **15. Januar**; der Zyklus für 2027 dürfte demselben Muster folgen, eine formale Ankündigung liegt noch nicht vor. Workshop-Calls laufen unterjährig. Quelle: [ICDP — Proposals](#).

DFG — veränderte Rahmenbedingungen. Kein neuer paläoklimaspezifischer Call. Wichtig für die Planung: Die **Programmpauschale steigt ab 2027 von 22 auf 25 Prozent**; die nächste **Schwerpunktprogramm-Antragsrunde** findet erst **Ende 2026** statt, mit Förderbeginn ab **2028**. Ergänzend, wenn auch am Rand der Fachförderung: Bewerbungen für den **DFG-Communicator-Preis 2027** (Wissenschaftskommunikation) sind vom **03.08. bis 30.09.2026** möglich. Quellen: [Forschung & Lehre — 25 statt 22 Prozent ab 2027](#) · [DFG — Pressemitteilungen 2026](#).

Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

WissZeitVG — Novelle am 29.07.2026 im Kabinett beschlossen, Bundestag folgt im Herbst. Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zur Modernisierung des Befristungsrechts in der Wissenschaft am 29. Juli 2026 beschlossen; die Fassung des Referentenentwurfs vom Mai wurde nach Verbändekritik in Teilen überarbeitet. Kern sind erstmals verbindliche **Mindestvertragslaufzeiten: drei Jahre für Erstverträge Promovierender, zwei Jahre für PostDocs**; die Höchstbefristungsdauer in der PostDoc-Phase wird auf **sechs Jahre vereinheitlicht**. Nach Angaben aus dem parlamentarischen Umfeld ist mit der Beratung im Bundestag nach der Sommerpause, also im September, zu rechnen. Als Einordnung, nicht als Faktenlage: Mindestlaufzeiten verbessern die Planbarkeit früher Verträge, während der Wegfall früherer Übertragungsspielräume die individuelle Befristungsplanung in der PostDoc-Phase weiter verengt — der weitere parlamentarische Weg bleibt zu beobachten. Quellen: [BMFTR — Bundeskabinett beschließt Änderung des WissZeitVG](#) · [Bundestag — Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes](#) · [Wiarda-Blog — WissZeitVG: BMFTR legt Referentenentwurf vor](#).

Bundeshaushalt 2027 — Kabinettsbeschluss vom 06.07.2026, Bundestag folgt im Herbst. Der Regierungsentwurf steht seit dem 6. Juli 2026. Der Kernhaushalt des BMFTR liegt bei rund **22 Milliarden Euro** — ein nominales Plus von nur etwa **0,7 Prozent** gegenüber 2026. Reale Zuwächse gibt es fast ausschließlich im Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität, dessen FuE-Investitionen 2027 gegenüber 2026 deutlich steigen. Die parlamentarische Beratung (erste Lesung) steht im Herbst an. Als Einordnung: Der reguläre Haushalt stagniert bei den aktuellen Tarif- und Sachkostensteigerungen real, was die operative Lage der Förderorganisationen unter Druck hält. Quellen: [Forschung & Lehre — Nur knappes Plus für BMFTR-Kernhaushalt](#) · [Table.Briefings — Haushalt 2027](#).

DFG kürzt auf der PostDoc-Ebene. Wegen hoher Tarifsteigerungen sowie gestiegener Geräte- und Verbrauchskosten, die die zugesagten jährlichen Mittelaufwüchse nicht decken, hat die DFG bei den Graduiertenkollegs den Förderbeginn von Einrichtungsanträgen verschoben und die **Bewilligung von PostDoc-Stellen ausgesetzt**. Für PostDoc-Karrierewege in den Geowissenschaften fällt damit ein Finanzierungspfad vorerst aus, was den Druck auf Sachbeihilfe- und EU-Mittel erhöht. Quelle: [Fakultätentag Informatik](#).

Teil D — Community & Termine

- **AGU Fall Meeting 2026 — 7.-11.12.2026 in San Francisco**; Abstract-Deadline **05.08.2026** (23:59 EDT) — in zwei Tagen. Quelle: [AGU](#).
- **PAGES Working-Group- und Workshop-Anträge — 11.09.2026 · PAGES Early-Career Award 2027 — 29.09.2026**.
- **DEUQUA-Tagung 2026 — 28.09. bis 02.10.2026 in Freiburg im Breisgau**, mit Ganztagesexkursionen am 28.09. und 02.10. Quelle: [DEUQUA](#).
- **ERC Starting Grant 2027** — Deadline **15.10.2026**.
- **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call** — Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**.
- **EGU General Assembly 2027 — 04. bis 09.04.2027 in Wien**, hybrid. Abstract-Deadline noch nicht veröffentlicht; erfahrungsgemäß Mitte Januar. Quelle: [EGU](#).

- **ICDP** — nächste reguläre Proposal-Deadline voraussichtlich **15.01.2027**, nach dem Muster der Vorjahre und noch nicht bestätigt.
-

Methodik & Quellen

Die Paper-Sichtung nutzt die Crossref REST API mit themen- und ISSN-basierten Abfragen und dem Filter `from-created-date` (Fenster ab 20.07.2026). Bereits in einer früheren Ausgabe gelistete DOIs werden nicht erneut aufgeführt. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

Zur Entstehung dieser Ausgabe. Der Crossref-Zugriff aus der Rechenumgebung war wie in den Vorwochen durch einen Proxy-403 blockiert. Die Abfragen liefen deshalb vollständig über die browserbasierte Fetch-Schnittstelle — themen- und ISSN-basiert über die Kernjournale (QSR, EPSL, GPC, P³, Boreas, JQS, Quaternary Research, Quaternary Science Advances, Communications Earth & Environment, Nature Geoscience, The Holocene, GRL, JGR) sowie die Copernicus-Ebene (Climate of the Past, Earth Surface Dynamics, Geochronology, Earth System Dynamics und EGUsphere-Preprints). Crossref-Abstracts standen für die Nicht-Elsevier-Verlage (u. a. MDPI, AGU/ Wiley, Cambridge, Copernicus) bereit und wurden für alle bewerteten Einträge eingesehen.

Was offen bleibt. Elsevier hinterlegt bei Crossref keine Abstracts. Der übliche Ausweg über die Verlagsseite entfiel: ScienceDirect antwortet aus dieser Umgebung mit einer Bot-Prüfung, und die Arbeiten sind wenige Tage alt und damit noch nicht in Suchindizes. Statt aus Titeln Ergebnisse abzuleiten, stehen diese zehn Arbeiten in einem eigenen, entsprechend gekennzeichneten Block ohne Score und ohne Inhaltsaussage. Für die bewerteten Einträge gilt unverändert: Jede inhaltliche Aussage stützt sich auf ein eingesehenes Abstract; Preprints sind als solche gekennzeichnet.

Hinweis zur Wochenummer. Dieser Lauf fällt auf Montag, den 3. August 2026 — den ersten Tag der ISO-Kalenderwoche 32. Die vorige Ausgabe (Sonntag, 2. August) trug noch die Wochenummer 31; die Zählung springt daher gegenüber der letzten Ausgabe um eins.

GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Fördereinrichtungen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.