GeoNews — KW 44/2026

Wöchentlicher Digest zu quartärer Paläoklimaforschung, ostafrikanischer Riftdynamik, Paläohydrologie und Zeitreihenanalyse · 26. Oktober 2026

> **Was ist GeoNews?** Ein **automatisiert erstellter Wochen-Digest**. Ein Recherche-Workflow durchsucht die Publikationen der vergangenen ein bis zwei Wochen sowie Förder-, politische und Community-Quellen, bewertet die Treffer nach einem festen Kriterienkatalog und setzt daraus diese Ausgabe zusammen.
>
> Das thematische Profil ist **an den Forschungsinteressen von Markus L. Fischer** (AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam) ausgerichtet: quartäre Paläoklima- und Paläoumweltrekonstruktion, Ostafrikanischer Rift, African Humid Period und Mensch-Umwelt-Kopplung, Seespiegel- und Wasserbilanzmodellierung, Paläohochwasser und fluviale Geomorphologie, ICDP-Bohrkerne sowie lineare und nichtlineare Zeitreihenanalyse. Wer in diesen Feldern arbeitet, findet hier vermutlich Brauchbares — eine vollständige Übersicht des Quartärfachs ist es ausdrücklich nicht.
>
> Auswahl, Bewertung und Kurztexte entstehen maschinell und werden vor der Veröffentlichung gesichtet. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle.

Jede Arbeit erhält einen Score von 0–100 aus fünf Kriterien: Themennähe (40), Methodennähe (25), Impact/Venue (15), Anschlussfähigkeit (10) und Aktualität (10). Kategorien: 🔴 ab 75 Must-read · 🟡 50–74 relevant · 🟢 30–49 Radar. Der Score misst die Nähe zum Profil dieses Newsletters und priorisiert die Lektüre — er ist kein Qualitätsurteil über die einzelne Arbeit.

Kurzfassung

Rund vierzig bewertete Arbeiten, diese Woche **sechs** 🔴 **Must-reads**, alle abstract-gestützt. Ein Primärtreffer direkt aus dem Ostafrikanischen Rift fehlt erneut; dafür stehen **Monsun und Mensch-Umwelt-Kopplung auf Orbitalskala** sowie **Seewasserbilanz und Paläohochwasser-Kalibrierung** im Vordergrund.

An der Spitze: ein **500-kyr-Staubrekord aus dem westlichen äquatorialen Indischen Ozean** (*Nature Communications*), der laut Abstract Expansionen homininer Populationen in Arabien nicht nur an „Green Arabia"-Feuchtphasen, sondern auch an kurze, niederschlagsintensive Phasen innerhalb von Glazialen knüpft; und ein **450-kyr-Speläothemrekord des Südamerikanischen Sommermonsuns** (*Nature*), der gegenüber dem Asiatischen Monsun meist gegenphasig verläuft, aber in zehn Ereignissen eine Synchronitätsschwelle überschreitet. Die weiteren 🔴: eine **Dual-Isotopen-Wasserbilanz (P−E) des Junín-Sees** seit dem LGM, **439 kyr Kraterseesedimente vom Rodderberg** (Osteifel), ein **Prozessabgleich von Flut-Turbiditen mit Monitoringdaten im Vierwaldstättersee** und **zehn Seekerne aus dem Kasaï-Becken** (Kongo), nach denen die spätholozäne Regenwaldkrise räumlich weiter reichte als angenommen.

Im 🟡-Block: **White Sands** (Mensch und abrupte Austrocknung eines Pluvialsees im LGM), eine **neu datierte Early-Weichsel-Abfolge in Niedersachsen** (Oerel/Glinde → MIS 5a/4), ein

Perspektivpapier zu prozessbasierten Frühwarnsystemen und ein **PNAS-Ansatz zur Kipppunktvorhersage mit neuronalen Operatoren**.

Förderseitig: **ICDP-Reisezuschüsse AGU (08.11.)**, Öffnung des **Horizon-Europe-Paläoklima-Calls (17.11.)**, **ERC Consolidator (12.01.2027)**, **ICDP-Proposals (15.01.2027)**. Forschungspolitisch: Der Forschungsausschuss sollte am 14.10. über eine **öffentliche Anhörung zur WissZeitVG-Novelle** beschließen (Termin zum Redaktionsschluss nicht veröffentlicht); die **Bereinigungssitzung zum Bundeshaushalt 2027** ist am **12.11.**, die Schlussabstimmung am **27.11.**; das **EU-Parlament** hat am 21.10. seine Position zum EU-Haushalt 2027 beschlossen (laut Bericht +63 Mio. € für Horizon Europe).

Teil A — Paper der Woche

Erfasst wurden Arbeiten mit Crossref-`created`-Datum ab dem 12. Oktober 2026, die nicht bereits in einer früheren Ausgabe gelistet waren. Für jeden Eintrag mit einsehbarem Abstract (OpenAlex, Crossref oder Verlagsseite) stützt sich die Einordnung auf dieses Abstract; Titel ohne verfügbares Abstract sind mit ⚠ *Titel-basiert* markiert.

Must-read (ab 75)

1. Arabian hydroclimate and hominin population dynamics over the last 500,000 years · *Nature Communications*, 2026 · **Score 83** Ein multiproxy-basierter, hochaufgelöster **Staubrekord aus dem westlichen äquatorialen Indischen Ozean** über die letzten 500 kyr, kombiniert mit demographischen Daten zu Jäger-Sammler-Populationen. Befund laut Abstract: Der Rekord stützt die Sicht, dass hominine Präsenz in Arabien an verstärkten Monsunniederschlag in „Green Arabia"-Phasen gebunden war, mit deutlichen Populationsexpansionen in längeren Feuchtphasen. Zugleich war die Besiedlung nicht ausschließlich an klassische Feuchtphasen gekoppelt: Auch kurze Phasen hoher Niederschlagsintensität innerhalb einiger Glaziale — erkennbar an transient hohen Staubgehalten durch mehr terrestrische Feuchte und mehr auswehbares Material — begünstigten laut den Autor:innen Expansionen. Interpretation: Ein hoher Staubwert wird hier nicht durchgehend als „trocken" gelesen — ein Punkt, der für die Deutung von Staub- und Terrigenproxys in nordostafrikanisch-arabischen Archiven methodisch relevant ist. Direkt anschlussfähig an die Frage, wie Feuchtphasen und Ausbreitungskorridore zwischen Ostafrika und Arabien zusammenhängen. *Themen 38 · Methode 16 · Venue 11 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 25.10.2026)* · DOI: 10.1038/s41467-026-78983-y

2. Interhemispheric monsoon dynamics over the past 450,000 years · *Nature*, 2026 · **Score 83** Ein **Speläothem-$\delta^{18}O$-Rekord aus dem Amazonasbecken** dokumentiert die Variabilität des Südamerikanischen Sommermonsuns (SASM) über 450 kyr. Befund laut Abstract: Monsune beider Hemisphären variieren mit Milankovitch-Antrieb und internen Randbedingungen; SASM und Asiatischer Monsun verlaufen überwiegend deutlich gegenphasig, zeigen aber gelegentlich synchrones Verhalten. Die Autor:innen definieren eine **Synchronitätsschwelle**, die in zehn Ereignissen überschritten wird, darunter während glazialer Terminationen; der Vergleich mit Antriebsgrößen deutet auf Treibhausgase, interhemisphärische Temperaturgradienten und Atlantik-/Pazifik-SST als wahrscheinliche Einflussfaktoren (Interpretation, keine Kausalprüfung). Methodisch nah an Fragen zu Phasenbeziehungen und Regimewechseln zwischen Proxyreihen; anschlussfähig für die Einordnung afrikanischer Monsunrekorde im globalen Monsunsystem. *Themen 36 · Methode 20 · Venue 15 · Anschluss 6 · Aktualität 6 (created 15.10.2026)* · DOI: 10.1038/s41586-026-11166-3

3. Dual biomarker δ²H and δ¹³C records allow deconvolution of precipitation and evaporation signals in Lake Junin sediments since the last glacial maximum · *Quaternary Science Reviews*, 2026 · **Score 81** Am Junín-See (zentrale Anden) trennen die Autor:innen das **Niederschlagssignal** (terrestrische nC_{29}-Alkane) vom **Verdunstungssignal** (aquatische nC_{23}-Alkane) über zwei unabhängige Isotopensysteme (δ^2H_wax, $\delta^{13}C$_wax); brGDGTs begrenzen die Temperatur-Trockenheits-Beziehung. Befund laut Abstract: Die Wasserbilanzrekonstruktion zeigt eine hohe Sensitivität der zentralen Anden gegenüber Monsunintensität, getrieben sowohl durch großskalige Zirkulation (P) als auch lokale Bedingungen (E); deutliche Schwankungen der evaporativen Anreicherung über ~22 kyr, mit reduzierter P−E-Bilanz und lokalem Wasserstress vor allem im mittleren Holozän. Direkt relevant für Seewasserbilanzmodelle: Ein Proxy-Ansatz, der P und E getrennt adressiert, liefert genau die Randbedingungen, die Wasserbilanzrechnungen an geschlossenen Seebecken sonst fehlen. *Themen 36 · Methode 18 · Venue 11 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 19.10.2026)* · DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110341

4. Climate-modulated accumulation and erosion of sediments in the Rodderberg crater basin for the last 439 ka (East Eifel Volcanic Field, Germany) · *Journal of Quaternary Science*, 2026 · **Score 80** Ein diskontinuierlicher **73-m-Sedimentrekord aus dem Rodderberg-Krater** mit hochaufgelösten Korngrößen- und Geochemiedaten, datiert mit Radiokarbon, Lumineszenz und Tephrochronologie, reicht bis ins Mittelpleistozän (439 ka). Befund laut Abstract: laminierte, sand- und organikreiche Sedimente in Interglazialen, geschichtete, siltreiche Lössderivate in Glazialen; der Krater trocknete in MIS 8 und MIS 5 aus, wodurch die Interglaziale MIS 9 und MIS 5e erodiert wurden. Abfolge laut Autor:innen: tiefer Kratersee (MIS 12–10), Austrocknung (MIS 8), flacher See (MIS 7), austrocknendes Feuchtgebiet (MIS 6), danach Löss und holozäner Boden. Für mitteleuropäische Seesedimentarchive ein wichtiger langer Rekord — und ein Lehrstück, wie Erosionslücken die Interpretation langer Seekerne verzerren können. *Themen 36 · Methode 18 · Venue 8 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 22.10.2026)* · DOI: 10.1002/jqs.70131

5. Intense rainstorms as drivers of lacustrine turbidity currents: implications for paleoflood records · *Sedimentologika*, 2026 · **Score 79** Prozessstudie am subaquatischen Delta der Muota (Vierwaldstättersee): hydrometeorologische Daten des Einzugsgebiets, **verankerte ADCP-Messungen von Trübeströmen** und Sedimentkerne der letzten ~50 Jahre. Befund laut Abstract: Die größten Hochwasser entsprechen klar mächtigen, ausgedehnten Turbiditen; mittlere Hochwasser hinterlassen dagegen variable oder gar keine Lagen. Trübestromauslösung hängt nicht allein vom Abfluss ab, sondern von der Schwebstoffkonzentration — und damit von Niederschlagscharakteristik und Sedimentmobilisierung. Kurze Starkregen können abflussentkoppelte Trübeströme erzeugen, manche höheren, aber sedimentärmeren Abflussspitzen dagegen keine. Die Autor:innen empfehlen eine prozessbasierte Kalibrierung mit Monitoringdaten. Direkt relevant für die Interpretation lakustriner Paläohochwasserarchive: Lagenmächtigkeit ist kein linearer Abflussproxy. *Themen 40 · Methode 16 · Venue 5 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 21.10.2026)* · DOI: 10.57035/journals/sdk.2026.e42.2473

6. Erosional Transfer of Sediment and Organic Carbon Through Time in the Kasaï Basin, Democratic Republic of the Congo · *Paleoceanography and Paleoclimatology*, 2026 · **Score 78** Sedimentkerne aus **zehn Seen entlang der Regenwald-Savannen-Grenze im Kasaï-Becken**; aus scheinbaren Sedimentakkumulationsraten, TOC und Lagerungsdichte werden Corg-Massenakkumulationsraten berechnet. Befund laut Abstract: Die meisten Seen zeigen eine Abnahme der Akkumulation während der **spätholozänen Regenwaldkrise** (~3000 Jahre BP), analog zu Torfkernen der Cuvette Centrale; die Krise war laut Autor:innen damit räumlich weiter

verbreitet als bisher angenommen, nicht auf das zentral-westliche Afrika beschränkt. Zudem ist der in den letzten ~5000 cal BP abgelagerte Kohlenstoff in zwei repräsentativen Rekorden bei Sauerstoffkontakt stark remineralisierungsanfällig. Anschlussfähig an die Frage, wie räumlich kohärent das Ende der African Humid Period im äquatorialen Afrika verlief. *Themen 34 · Methode 15 · Venue 11 · Anschluss 8 · Aktualität 10 (created 22.10.2026)* · DOI: 10.1029/2026pa005609

Relevant (50–74)

7. Humans experienced abrupt environmental changes at White Sands during the Last Glacial Maximum · *Science Advances*, 2026 · **Score 74** Erweiterte Grabungen im White-Sands-Nationalpark: 20 Horizonte mit in-situ-Fußspuren von Menschen und Megafauna. Radiokarbondatierung von Koniferenpollen plus Wassersamen verfeinert die Chronologie auf **23,5–21,7 ka**. Befund laut Abstract: Biomarker, Pollen und Stratigraphie zeigen den Umschlag von einem perennierenden See zu einer Playa und eine große Austrocknungsphase zeitgleich mit Dansgaard-Oeschger-Ereignis 2 (23,2 ka), die den Pluvialsee Otero schrumpfen ließ und das Begehen der früheren Uferzone für fast zwei Jahrtausende ermöglichte. Ein Mensch-Umwelt-Fall an einem schrumpfenden See — strukturell vergleichbar mit Fragen an ostafrikanischen Riftseen. *Themen 32 · Methode 15 · Venue 15 · Anschluss 6 · Aktualität 6 (created 14.10.2026)* · DOI: 10.1126/sciadv.aeh0707

8. Environmental dynamics and timing of the late Eemian interglacial to the Weichselian pleniglacial at Lichtenberg, Germany: implications for the Oerel and Glinde interstadials · *Boreas*, 2026 · **Score 72** Multiproxy-Rekord (Sedimentologie, Geochemie, Palynologie) aus zwei Kernen bei Lichtenberg (Niedersachsen), neben einem mittelpaläolithischen Fundplatz, mit neuen OSL-Altern. Befund laut Abstract: zwei bisher nicht aufgelöste Oszillationen (Dangenstorf I/II) mit Zwergbirken-Strauchtundra, korreliert mit Oerel und Glinde; laut OSL am Übergang **MIS 5a/4** und den Grönland-Interstadialen GI 20 und 19.2 zugeordnet — nicht MIS 3 wie bisher angenommen. Relevant für Chronostratigraphie und Korrelation mitteleuropäischer Archive mit nordatlantischer Variabilität. *Themen 32 · Methode 16 · Venue 8 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 19.10.2026)* · DOI: 10.1111/bor.70078

9. Ideas for Creating Early Warning Systems in the Climate Sciences · *EGUsphere* (Preprint, Diskussionsphase), 2026 · **Score 72** Perspektiv- und Reviewbeitrag: Generische Frühwarnindikatoren (etwa Critical Slowing Down) nutzen Prozesswissen kaum; die Autor:innen plädieren für **prozessinformierte Frühwarnsysteme**, deren Struktur die Dynamik des jeweiligen Systems widerspiegelt — unter Einbezug von Erdbeobachtung (Space-for-Time-Ansätze), meteorologischen Antriebsdaten, reduzierten dynamischen Modellen und ESM-Prozessbeschreibungen. Keine neuen Daten; konzeptionell anschlussfähig für Kipppunktanalysen an Paläorekorden, wo dieselbe Frage nach generischen vs. systemspezifischen Indikatoren besteht. Noch nicht begutachtet. *Themen 30 · Methode 22 · Venue 4 · Anschluss 6 · Aktualität 10 (created 20.10.2026)* · DOI: 10.5194/egusphere-2026-5606

10. Tipping point forecasting in nonstationary dynamics on function spaces · *PNAS*, 2026 · **Score 72** Ein rekurrenter neuronaler Operator (RNO) wird nur auf Dynamik **vor** dem Kipppunkt trainiert; ein Conformal-Prediction-Rahmen sagt Kipppunkte über Abweichungen von physikalischen Randbedingungen (Erhaltungsgrößen, PDEs) mit Unsicherheitsmaß vorher. Getestet an Lorenz-63, Kuramoto-Sivashinsky, einem Stratocumulus-Kipppunkt und Strömungsabriss. Befund laut Abstract: Auch partielle oder approximative Physik-Constraints genügen für genaue Vorhersagen. Methodisch interessant, für Proxyreihen ohne bekannte Bewegungsgleichungen aber nur eingeschränkt übertragbar (Einordnung). *Themen 30 · Methode 18 · Venue 15 · Anschluss 3 · Aktualität 6 (created 15.10.2026)* · DOI: 10.1073/pnas.2600331123

Radar

- **Human and climate-environment interactions in Pyrenean landscapes: a Lateglacial-Holocene multiproxy reconstruction** · *Biogeosciences* · **70** · sedaDNA, Pollen und Holzkohle über 25 kyr: mittelholozäne Öffnung zunächst durch neoglaziale Abkühlung, danach durch Weidewirtschaft aufrechterhalten — laut Autor:innen Synergie statt Entweder-oder. DOI: 10.5194/bg-23-7411-2026 · created 23.10.2026
- **Coherent regional expressions of Holocene summer temperature on Greenland** · *EGUsphere* (Preprint) · **70** · Unsicherheitsgewichtete Faktorenanalyse über 38 heterogene Proxyreihen: zwei Moden (Maximum 7,2 ka im Norden/Osten; 5,4 ka im Süden/Südwesten); keine bestehende Rekonstruktion reproduziert die volle räumliche Struktur. Methodisch übertragbar auf heterogene Proxynetzwerke. DOI: 10.5194/egusphere-2026-5983 · created 22.10.2026
- **Climate change restructures extreme-event memory and hydroclimatic regime persistence across Africa** · *Journal of Hydrology* · **68** · ⚠ *Titel-basiert* · Gedächtnis und Persistenz hydroklimatischer Regime über Afrika; Bezug zu Zeitreihen- und Persistenzanalysen, Befunde unter Vorbehalt. DOI: 10.1016/j.jhydrol.2026.136641 · created 20.10.2026
- **Seasonally divergent early-warning indicators of Amazon hydrological change** · *Scientific Reports* · **67** · Varianz, Lag-1-Autokorrelation, Schiefe, Kurtosis und Entropie über ~45 Jahre hydrologischer Reihen, getestet gegen stationäre Surrogate; Signale saisonal räumlich verschoben. Sauberes Beispiel für Surrogat-Tests von Frühwarnindikatoren. DOI: 10.1038/s41598-026-73168-5 · created 16.10.2026
- **Early-warning signals of critical transitions in global ecoregions** · *iScience* · **66** · 22 Jahre Satellitenvegetation: laut Abstract zeigt etwa ein Viertel der Ökoregionen konsistente Signale beginnender struktureller Übergänge. DOI: 10.1016/j.isci.2026.117964 · created 20.10.2026
- **Ecosystem resilience trajectories, drivers and early-warning signals of degradation across the Qinghai-Tibet Plateau** · *Global and Planetary Change* · **65** · ⚠ *Titel-basiert* · Resilienztrajektorien und Frühwarnsignale; Befunde unter Vorbehalt. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2026.105781 · created 23.10.2026
- **Millennial-Scale Climate States Alter Atlantic Multidecadal Variability Mechanisms in a Climate Model** · *Geophysical Research Letters* · **64** · 2000-jährige vorindustrielle Simulation: Mechanismus der AMV hängt vom millennialen Hintergrundzustand ab (ozean- vs. atmosphärengetrieben) — zustandsabhängige Variabilität, ein wiederkehrendes Motiv. DOI: 10.1029/2026gl123473 · created 20.10.2026
- **Warming since the Last Glacial Maximum amplifies Northern Hemisphere drought expansion driven by the Pacific Decadal Oscillation** · *Communications Earth & Environment* · **62** · Reanalyse plus heutige und LGM-Simulationen: PDO-Regimewechsel verschieben subtropische Tröge; laut Abstract verstärkt die Erwärmung seit dem LGM den Trocknungseffekt negativer PDO-Phasen. DOI: 10.1038/s43247-026-04186-4 · created 21.10.2026
- **Net Carbon Transfer From Ocean to Land During the Last Deglaciation Synchronous With Sea Level Rise and Lagging Atmospheric CO_2 by Several Millennia** · *Geophysical Research Letters* · **62** · Kompilation von 902 Foraminiferen-Isotopenreihen: mittleres ozeanisches $\delta^{13}C$ steigt etwa synchron mit dem Meeresspiegel und ~2 kyr nach atmosphärischem CO_2. DOI: 10.1029/2026gl123828 · created 20.10.2026

- **Orbital-scale precipitation variations in the western Qaidam Basin during the Late Pliocene** · *Climate of the Past* · **62** · Magnetik- und Korngrößenreihen (~3,6–1,8 Ma): Wechsel der orbitalen Steuerung des Niederschlags im asiatischen Inland. Frei zugänglich. DOI: 10.5194/cp-22-1913-2026 · created 19.10.2026
- **Late Holocene reexpansion of the Laurentide Ice Sheet** · *Science* · **61** · Barnes-Eiskappe: Minimum nach ~3,6 ka, Wiedervorstoß ab ~2 ka, Maximum ~1960 CE, danach anthropogen bedingter Rückzug. DOI: 10.1126/science.aed3379 · created 22.10.2026
- **The Baffin Bay Ice Shelf stabilized three adjacent ice sheets during the last glacial period** · *Nature Geoscience* · **61** · Geomorphologische Belege für ein beckenweites Schelfeis (~150 000 km²) im LGM; dessen Kollaps verknüpfen die Autor:innen mit raschem Eisrückzug. DOI: 10.1038/s41561-026-02126-7 · created 21.10.2026
- **Ocean carbon sequestration during glacial climates due to combined Antarctic sea ice expansion and ocean circulation change** · *Science Advances* · **61** · Modellstudie: nur das Zusammenwirken von Meereisausdehnung und Zirkulationsänderung speichert Kohlenstoff in der Tiefsee. DOI: 10.1126/sciadv.ady6777 · created 21.10.2026
- **Millennial-scale climate instability and dust accumulation dynamics during the Last Glacial Period revealed by loess sequences from the northeastern Tibetan Plateau** · *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* · **60** · ⚠ *Titel-basiert* · Millenniale Variabilität in Lössabfolgen. DOI: 10.1016/j.palaeo.2026.114293 · created 24.10.2026
- **From natural to anthropogenic fire in NW China: A two-millennium fire history of Bosten Lake** · *Quaternary Science Reviews* · **60** · ⚠ *Titel-basiert* · Zweitausendjährige Feuergeschichte aus einem großen ariden See. DOI: 10.1016/j.quascirev.2026.110344 · created 20.10.2026
- **The proteome of Middle Pleistocene Xujiayao and common Denisovan morphology** · *Nature* · **58** · Paläoproteomik ordnet Xujiayao (~199–138 ka) der Denisova-Linie zu; gemeinsame Merkmale mit weiteren ostasiatischen archaischen Homo. DOI: 10.1038/s41586-026-11132-z · created 21.10.2026
- **Millennial-Scale Deoxygenation in the Southern California Oxygen Minimum Zone Over the Last Glacial Cycle** · *Geophysical Research Letters* · **58** · Redoxsensitive Spurenmetalle (ODP 1017E, ~140 kyr): millenniale Deoxygenierungsereignisse während der glazialen Inception. DOI: 10.1029/2026gl126297 · created 12.10.2026
- **Past moisture and vegetation conditions at Lake Aura, Norway using n-alkanes and pollen** · *The Holocene* · **57** · Drei Torfkerne: Pollen und n-Alkane konvergieren weitgehend, divergieren aber zeitweise — unterschiedliche Signalquellen. DOI: 10.1177/09596836261487383 · created 12.10.2026
- **New perspectives on the Howiesons Poort from the site of Kathu Pan 6, South Africa** · *Quaternary International* · **53** · ⚠ *Titel-basiert* · Howiesons Poort im Inneren Südafrikas. DOI: 10.1016/j.quaint.2026.110485 · created 22.10.2026
- **Vegetation and climate dynamics in the northwestern Altai (MIS 9–MIS 2): Implications for archaic hominin ecology** · *Review of Palaeobotany and Palynology* · **53** · ⚠ *Titel-basiert*. DOI: 10.1016/j.revpalbo.2026.105755 · created 19.10.2026
- **Technological organization and residential behavior among early Homo sapiens in North Africa: The Aterian occupation of Bizmoune Cave, Morocco** · *Journal of Human Evolution* · **51** · Erste Gebrauchsspurenanalyse an Aterien-Lithik (Schicht 4c, 142–110 ka). DOI: 10.1016/j.jhevol.2026.103902 · created 13.10.2026

- **A high-resolution Termination II trace gas record and chronology for a continuous ice core from the Allan Hills Blue Ice Area, Antarctica** · *EGUsphere* (Preprint) · **51** 🟡 · CO_2, CH_4, N_2O über T-II (~149–116 ka), Gasphasenchronologie per Korrelation mit EDC. DOI: 10.5194/egusphere-2026-5793 · created 13.10.2026
- **Did desertification in China's dunefields intensify or abate during the early little ice age?** · *Catena* · **49** 🟢 · ⚠ *Titel-basiert*. DOI: 10.1016/j.catena.2026.110671 · created 15.10.2026

Nicht gelistet bzw. nur notiert: Der *Nature*-News-Beitrag „Cave stalagmites document global patterns in monsoon rainfall over the past 450,000 years" kommentiert Eintrag 2 und ist kein Primärartikel. Ein Handbuchkapitel „The African Humid Periods: From Green Sahara dynamics to Earth-system sensitivity" (*Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences*, DOI 10.1016/b978-0-443-15748-6.00091-5) ist als Überblick notiert, aber nicht bewertet. Nicht aufgenommen: ein Preprints.org-Manuskript zu *Homo naledi* (nicht begutachtet, ohne Geobezug im engeren Sinn) sowie zahlreiche fachfremde Treffer der Themen-Queries („early warning", „Turkana" im sozialwissenschaftlichen Kontext). Bereits in KW 43 gelistet und daher ausgeschlossen u. a. die *Etheria*-Studie (EGQSJ) und der Kikai-Akahoya-Beitrag (*Science Advances*).

Teil B — Fördertöpfe & Calls

ICDP — Reisezuschüsse AGU 2026 für Early-Career-Forschende — Deadline 08.11.2026. Mehrere Zuschüsse à 300 US$ für die Präsentation ICDP-bezogener Arbeiten beim AGU Fall Meeting (CV + angenommenes Abstract). Quelle: PAGES Newsletter Oktober 2026.

Horizon Europe — „Palaeoclimate science for a better understanding of Earth system dynamics" (HORIZON-CL5-2027-01-D1-08). Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**, Research and Innovation Action, rund 14 Mio. € für etwa zwei Projekte (Stand Vorausgabe, unverändert). Quelle: Topic-Seite.

ERC Consolidator Grant 2027 — Deadline 12.01.2027. Offen seit 24.09.2026; Eignung gemäß ERC Work Programme 2027 (in der Regel 7–12 Jahre nach der Promotion). Quelle: ERC — Consolidator Grant.

ERC 2027 — weitere Termine. Proof of Concept öffnet 12.11.2026 (erste Frist 10.03.2027), **Synergy Grant** 17.02.–11.05.2027, **Advanced Grant** 27.05.–26.08.2027 (laut Zusammenfassung des Work Programme 2027; vor Planung auf der ERC-Seite prüfen). Quelle: Hezelburcht — ERC Work Programme 2027.

ICDP — Proposal-Zyklus 2027. Wiederkehrende Frist **15. Januar** für Pre-, Workshop-, Full- und Fast-Track-Proposals; ICDP empfiehlt Pre-Proposals mindestens zwei Monate früher einzureichen, Fast-Track-Absichtserklärungen „spätestens Anfang November". Datum für 2027 nicht formal bestätigt. Quelle: ICDP — Proposal Preparation.

DFG — Schwerpunktprogramm ICDP (SPP 1006). Die Ausschreibungsrunde 2026 ist mit der Frist 23.09.2026 abgeschlossen; die nächste Runde wird erfahrungsgemäß im Sommer bekanntgegeben (nicht verifiziert). Gefördert werden Arbeiten an ICDP-Bohrdaten und -Proben sowie die Vorbereitung von Bohrprojekten. Quelle: DFG — Information für die Wissenschaft Nr. 42/2026.

DFG — Open-Access-Publikationsförderung. Einrichtungsanträge erstmals bis **04.05.2027** (Stand Vorausgabe). Quelle: DFG — Information für die Wissenschaft Nr. 68.

Teil C — Wissenschaftspolitik (DE/EU)

WissZeitVG — Forschungsausschuss berät über öffentliche Anhörung. Laut 2. Ergänzungsmitteilung zur Tagesordnung sollte der Forschungsausschuss am **14.10.2026** über eine öffentliche Anhörung zum Regierungsentwurf zur „Modernisierung des Befristungsrechts im Wissenschaftsbereich" (BT-Drs. 21/8281), zum Grünen-Antrag „Gute Arbeit auf dem Campus" (21/6345) und zum Linken-Antrag zur Abschaffung des Sonderbefristungsrechts (21/8384) beschließen. Ein Anhörungstermin war zum Redaktionsschluss nicht öffentlich auffindbar. Zur Erinnerung die Kernpunkte des Entwurfs: Mindestlaufzeiten für Erstverträge (drei Jahre vor, zwei Jahre nach der Promotion), familienbedingte Verlängerungen auch bei Drittmittelbefristung, Pflegeverlängerung um zwei Jahre, Evaluation 2032; die Bundesregierung lehnt die Bundesratsforderung ab, unterlaufene Mindestlaufzeiten als für diese Dauer befristet gelten zu lassen. Einordnung: Mit der Anhörung beginnt die Phase, in der Änderungen am Entwurf realistisch werden — für drittmittelfinanzierte PostDoc-Stellen bleibt die Mindestlaufzeit der zentrale Punkt. Quellen: Tagesordnung Forschungsausschuss, 2. Ergänzung (PDF) · Bundestag — Textarchiv KW 41.

Bundeshaushalt 2027 — Bereinigungssitzung am 12.11., Schlussabstimmung am 27.11. Der Haushaltsausschuss hat in den vergangenen Sitzungswochen weitere Einzelpläne ohne zahlenmäßige Änderungen gebilligt; Änderungen sind noch in der **Bereinigungssitzung (12.11.2026)** möglich. Zweite Lesung 24.–27.11., dritte Lesung mit Schlussabstimmung am **27.11.2026**. Stand des Regierungsentwurfs: BMFTR-Kernhaushalt rund 22 Mrd. €, nominal etwa +0,7 % (Stand Vorausgabe). Einordnung: Ob es für Projektförderung und DFG-Zuwendungen noch Verschiebungen gibt, entscheidet sich in der Bereinigungssitzung. Quellen: Bundestag — Ablauf Haushalt 2027 · hib 839/2026 (16.10.2026) · Forschung & Lehre — Nur knappes Plus für BMFTR-Kernhaushalt.

EU — Parlament beschließt Position zum EU-Haushalt 2027; MFR 2028–2034 weiter offen. Das Europäische Parlament hat am **21.10.2026** seine Position zum Jahreshaushalt 2027 verabschiedet: laut Brussels Times rund 194 Mrd. € an Verpflichtungen, 1,17 Mrd. € über dem Kommissionsentwurf, darunter **+63 Mio. € für Horizon Europe**; die Verhandlungen mit dem Rat beginnen Anfang November, ein Vermittlungsausschuss kann bis Mitte November tagen. Es ist der letzte Jahreshaushalt des laufenden MFR. Parallel bleibt der **MFR 2028–2034** — und damit das Budget von FP10 und ERC ab 2028 — nach dem Gipfel vom 15./16.10. offen (siehe KW 43). Quellen: Brussels Times (21.10.2026) · Lovguiden — Zeitplan EU-Haushalt 2027 · Europäischer Rat — Schlussfolgerungen 15./16.10.2026.

Teil D — Community & Termine

- **EGU General Assembly 2027** — **04.–09.04.2027**, Wien; die Abstract-Einreichung öffnet laut PAGES-Newsletter am **28.10.2026** (Frist erfahrungsgemäß Mitte Januar, nicht verifiziert). Quelle: PAGES Newsletter Oktober 2026.
- **PAGES** — Stelle **Data Science Officer** im International Project Office in Bern; Sichtung der Bewerbungen ab **02.11.2026** (Stand Vorausgabe). Quelle: PAGES — News.

- **ICDP-Reisezuschüsse AGU 2026** — Deadline **08.11.2026**.
- **ERC Proof of Concept** — Öffnung **12.11.2026**.
- **Bundeshaushalt 2027** — Bereinigungssitzung **12.11.**, Schlussabstimmung **27.11.2026**.
- **Horizon CL5 Palaeoclimate-Call** — Öffnung **17.11.2026**, Deadline **04.03.2027**.
- **AGU Fall Meeting 2026** — **07.–11.12.2026**, San Francisco. Quelle: AGU.
- **ERC Consolidator Grant 2027** — Deadline **12.01.2027**.
- **ICDP** — Proposal-Deadline voraussichtlich **15.01.2027**.
- **PAGES-Termine 2027** — Workshop „Coastal Hypoxia through the Common Era" **27.–29.04.2027** (Qingdao); PALSEA-Next **24.–26.06.2027** (Dartmouth College); **PMIP-Konferenz 30.08.–03.09.2027** (Rio de Janeiro). Quelle: PAGES Newsletter Oktober 2026.

Methodik & Quellen

Die Paper-Sichtung folgt dem festen Kriterienkatalog (Themennähe, Methodennähe, Impact/Venue, Anschlussfähigkeit, Aktualität) und schließt bereits in einer früheren Ausgabe gelistete DOIs aus. Fördermöglichkeiten, Wissenschaftspolitik und Termine beruhen auf den in den Teilen B bis D verlinkten Quellen.

Zur Entstehung dieser Ausgabe. Der direkte Netzzugriff aus der Rechenumgebung war blockiert. Die **Crossref REST API** (ISSN-Abfragen von 40+ Zeitschriften, u. a. QSR, Climate of the Past, Quat. Sci. Adv., GPC, EPSL, Boreas, JQS, Quat. Res., P³, Nature, Science, PNAS, Nature Commun., Nature Geosci., Sci. Adv., Commun. Earth Environ., GRL, G-cubed, Paleoceanogr. Paleoclimatol., Quat. Int., The Holocene, J. African Earth Sci., Geomorphology, J. Human Evol., J. Hydrol.; Copernicus-Präfix inkl. EGUsphere; Themen-Queries; Filter `from-created-date:2026-10-12`) und **OpenAlex** (Abstracts per DOI, rekonstruiert aus dem `abstract_inverted_index`) wurden über die integrierte Browser-Schnittstelle (`fetch()`) abgefragt; zwei Abstracts (Einträge 1 und 2) stammen von der Verlagsseite (Nature Portfolio). ScienceDirect-Landingpages waren nicht erreichbar.

Was das für die Abdeckung bedeutet. Wo weder OpenAlex noch Crossref ein Abstract führen, ist der Eintrag mit ⚠ *Titel-basiert* markiert; es wurden keine Ergebnisse über den Titel hinaus erfunden. Die angegebenen Daten sind Crossref-`created`-Daten (Registrierung), die vom Online-Publikationsdatum um wenige Tage abweichen können. Themen-Queries liefern viel fachfremdes Rauschen; die Vorauswahl erfolgte über Schlüsselbegriffe und anschließend manuell, sodass einzelne relevante Arbeiten außerhalb der Kernjournale fehlen können.

GeoNews ist ein automatisiert erstellter Digest, herausgegeben von Dr. Markus L. Fischer, AG Paläoklimadynamik, Universität Potsdam. Das Themenprofil folgt seinen Forschungsinteressen; die Auswahl trifft ein regelbasierter Workflow, nicht eine Redaktion. Der Digest ist eine unabhängige Literaturübersicht ohne Verbindung zu den genannten Verlagen oder Fördereinrichtungen und stellt keine Empfehlung oder Beratung dar. Angaben können Fehler enthalten; im Zweifel gilt die verlinkte Originalquelle. Korrekturen und Hinweise sind willkommen.