

HỘI CHỦNG MIRIZI

- Hồi chứng Mirizi là 1 biến chứng của sỏi túi mật, xảy ra do sỏi túi mật chèn vào ống gan chung.
- Biểu hiện :
 - ① Vàng da kèm ateş, sốt
 - ② Viêm đường mật cấp
 - ③ Viêm túi mật và viêm tụy
 - ④ Cận lâm sàng Bilirubin, ALP, AST, ALT,
- Phân loại:
 - ① Type I : Sỏi hết ống túi mật hoặc có túi mật
 - ② Type II : Đao đường bờ đường ống mật chủ
 - ③ Type III : Sỏi hết tại chỗ hẹp lieu ống gan chung và ống túi mật làm hẹp ống gan.
 - ④ Type IV : Biến chứng viêm túi mật mà không có sỏi hết túi mật hay ống túi mật nhưng dẫn đến hẹp ống gan.



Đinh

	Phản ứng thành bụng	Có cứng thành bụng	Cảm ứng phế mae
Biểu hiện	<p>Ấn nhẹ bìu tay từ Nóng ateş 38°C ⇒ Thở cố thành bụng căng lại, nét mặt ôm ôm, đồng tác ôm vai tay bắc đỡ</p>	<p>Bụng có cảm giác đau ngoài ý muốn</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cố cứng cục bộ • Cố cứng toàn thể 	<p>Nắn bụng nhẹ nhưng những BN không chịu nói hoặc bỏ tay đỡ ngồi BN ôm</p>
Nguồn nhận	<p>Phản ứng thành bụng là phản xạ của thành bụng bảo vệ tăng bị tồn thường do sang chấn hay viêm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cố cứng cục bộ do tăng rõ khu trú. • Cố cứng toàn thể là dấu hiệu sớm thấy tăng lồng. 	<p>Dấu hiệu o'phé mae có dịch viêm hoặc máu.</p>