
# TP\_Connexion MAXIME DERENES

### Etape 1:



#### Etape 2:


#### Etape 3:

```
* ajouter_utilisateur.php × * afficher_utilisateurs.php
C: > Users > maxim > OneDrive > Documents > APPLICATIONS > xampp > xam > htdocs > TPConnexion > 🦚 ajouter_utilisateur.php
       require_once "connexion.php"; // Inclusion de la connexion
     // Données à insérer
      $nom = "Jean Dupont";
      $email = "jean.dupont@example.com";
      $age = 25;
          $sql = "INSERT INTO utilisateurs (nom, email, age) VALUES (:nom, :email, :age)";
           $stmt = $pdo->prepare($sql);
           $stmt->execute([
               ':nom' => $nom,
               ':email' => $email,
               ':age' => $age
           echo "☑ Utilisateur ajouté avec succès !";
      } catch (PDOException $e) {
           die("X Erreur lors de l'insertion : " . $e->getMessage());
```

#### Etape 4:


```
Interview of the property of t
```

### Etape 5:





#### Etape 6:

```
C: > Users > maxim > OneDrive > Documents > APPLICATIONS > xampp > xam > htdocs > TPConnexion > 🐄 form_ajouter_utilisateur.php
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="fr">
          <meta charset="UTF-8">
         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
          <title>Ajouter un utilisateur</title>
          <style>
             body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
             form { max-width: 400px; padding: 20px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; }
             label { display: block; margin-top: 10px; } input { width: 190%; padding: 8px; margin-top: 5px; } button { margin-top: 15px; padding: 10px; background-color: #28a745; color: white; border: none; cursor: pointer; } button:hover { background-color: #218838; }
               message { margin-top: 15px; font-weight: bold; }
         </style>
      </head>
      <body>
      <h2>Ajouter un utilisateur</h2>
      <form action="traitement_ajouter_utilisateur.php" method="POST">
          <label for="nom">Nom :</label>
          <input type="text" id="nom" name="nom" required>
         <label for="email">Email :</label>
         <input type="email" id="email" name="email" required>
         <label for="age">Age :</label>
<input type="number" id="age" name="age" required>
         <button type="submit">Ajouter</button>
      </form>
      </body>
  require_once "connexion.php"; // Inclusion de la connexion
  if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
      $nom = htmlspecialchars($_POST["nom"]);
      $email = filter_var($_POST["email"], FILTER_SANITIZE_EMAIL);
      $age = intval($_POST["age"]);
         Vérifier que les champs ne sont pas vides
      if (!empty($nom) && !empty($email) && !empty($age)) {
           try {
              $sql = "INSERT INTO utilisateurs (nom, email, age) VALUES (:nom, :email, :age)";
               $stmt = $pdo->prepare($sql);
               $stmt->execute([
                   ':nom' => $nom,
                   ':email' => $email,
                   ':age' => $age
               echo " Utilisateur ajoute avec succes !";
               echo "<a href='form_ajouter_utilisateur.php'>Retour</a>";
           } catch (PDOException $e) {
              echo "X Erreur lors de l'insertion : " . $e->getMessage() . "";
      } else {
          echo "X Veuillez remplir tous les champs.";
```



## Ajouter un utilisateur






Le formulaire fonctionne bien.

Par la suite j'ai modifié les fichiers afin de les personnaliser et de rajouter une case pour les mots de passes.


#### Voici le nouveau formulaire :



## Exemple: je rajoute "Pablo"



## " Pablo apparaît":



Il apparaît aussi sur la page avec la liste des utilisateurs.

