


PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS

IPO1 / RA2 /PRL
Departament de FOL
Institut Carles Vallbona

TREBALL I SALUT


Seguretat i salut en el treball

1. El treball i la salut



Definició de salut (OMS)

www.who.int/es



CONCEPTES BÀSICS DE PREVENCIÓ

Seguretat i salut en el treball


2. Conceptes bàsics

- La **prevenció** és el conjunt de **mesures** adoptades o previstes en totes les **fases d'activitat** de l'empresa amb la fi **d'evitar o disminuir els riscos** derivats del treball.
- El **risc laboral** és la **possibilitat** que un treballador pateixi un determinat **dany** derivat del treball.
- Els **danys derivats del treball** són les **malalties**, **patologies** o **lesions** patides per motiu o ocasió del treball.






CONDICIONS LABORALS: tipus de riscos

Les condicions de treball concretes de cada sector poden originar diferents tipus de riscos laborals.





RISCOS DE DIFERENTS SECTORS

RISCOS DE SEGURETAT	Exemple sectors: mecànic, construcció,		
RISCOS MEDIAMBIENTALS	Exemple sectors: sanitat, laboratoris, trasport		
RISCOS ERGONÒMICS	Exemple sectors: logístic, oficines, fàbriques		
RISCOS PSICOSOCIALS	Tots els sectors		

CONDICIONS DE SEGURETAT: riscos de llocs de treball / instal·lacions /estructurals /equips de treball









- Ús deficient o insegur d'escales de mà o altres.
- Manca d'un sistema de subjecció o suport en els armaris, calaixos, arxivadors, calaixeres, etc.
- Tipus de terra inestable o lliscant.
- Manca d'ordre i neteja a les àrees de treball.
- Ús d'equips de treball inadequats.
- Contacte amb corrent elèctric.
- Risc d'incendi

Mesures preventives de Seguretat

Accesos i sortides




Escales, rampes i passadissos



- Lliures d'obstacles.
- Terra en bon estat i anti-lliscant.
- Graons en bon estat.
- Baranes adients.

Mesures preventives de Seguretat

Enllumenat d'emergència



Els testimonis han de funcionar

Comprovarem el bon estat dels mitjans de protecció i extinció contra incendis.


Tenir actualitzat el Pla d'emergència

L'extintor



Mesures preventives de Seguretat

Prevenció en màquines i equipaments






Equipaments homologats,
bon manteniment, seguir la guia
d'instruccions

Mesures preventives de Seguretat

Aula d'informàtica




Es recomana un extintor de CO_2




Les connexions elèctriques han d'estar, preferentment, recollides en canals i sense tocar el terra.

Connexió d'aparells elèctrics



- Connexions adequades.
- Adequades a la potència dels aparells.
- Regletes de connexions i lladres en bon estat.



Els cables defectuosos s'han de canviar sencers.

Aquesta feina l'ha de dur a terme un professional.

CONDICIONS MEDIAMBIENTALS



1.- FACTORS DE RISC FÍSIC

2.- FACTORS DE RISC QUÍMIC


3.- FACTORS DE RISC BIOLÒGIC

RISCOS FÍSICS

VIBRACIONS



TEMPERATURA I HUMITAT



IL·LUMINACIÓ



SOROLL



RADIACIONS



PREVENCIÓ RISCOS FÍSICS

VIBRACIONS



PREVENCIÓ

Cal mesurar la intensitat i utilitzar l'EPI adequat.

IL·LUMINACIÓ



PREVENCIÓ

Il·luminació adequada segons les exigències de la tasca, llum natural, etc.

PREVENCIÓ RISCOS FÍSICS

SOROLL



PREVENCIÓ

Eliminar la font, aïllar el focus, pantalles absorvents, etc.

RADIACIONS



PREVENCIÓ

Portes i pareds de plom, senyalització, EPI, etc.

RECOMANACIÓ DE L'AMBIENT CONFORTABLE

ES RECOMANA:



Tenir cura de l'acústica i de la ventilació del espais; es recomana ventilar els despatxos i espais comuns entre 5 i 10 minuts cada 2 hores. Així reduirem també els nivells de CO_2 generats.

La Temperatura entre 17º i 27ºC

Es recomana:

A l'hivern: 20º a 24ºC

A l'estiu: 23º a 26ºC



Humitat mantenir entre el 30% i el 70 %

Es recomana:


45% i 65%.

Corrent d'aire inferior a 25 m/s

Cal que l'ambient sigui de confort tèrmic.

RISCOS QUÍMICS

Productes de neteja




Productes químics en el treball



Mesures preventives riscos quimics


Productes de neteja



envasos reutilitzables hauran de portar l'etiquetatge del producte per
ntificar el seu contingut.

envasos d'aigua NO s'utilitzaran mai per a contenir productes de netej

Productes de neteja



- Productes ordenats.
- Etiquetats.
- Emmagatzemats en lloc ventilat i tancat amb clau.


Mesures preventives riscos químics

- CAL CONTROLAR EL VALOR LÍMIT AMBIENTAL (VLA) DE L'AGENT QUÍMIC PRESENT EN EL TREBALL,
- REALITZAR CONTROLS PERIÒDICS
- CONTROLAR LA CONCENTRACIÓ DE L'AGENT
- CONTROLAR L'EXPOSICIÓ DEL TREBALLADOR



RISCOS BIOLÒGICS

BACTERIS, VIRUS, FONGS, ETC



PREVENCIÓ RISCOS BIOLÒGICS

- CAL CONTROLAR EL VALOR LÍMIT AMBIENTAL (VLA) DE L'AGENT BIOLÒGIC PRESENT EN EL TREBALL,
- REALITZAR CONTROLS PERIÒDICS
- CONTROLAR LA CONCENTRACIÓ DE L'AGENT
- CONTROLAR L'EXPOSICIÓ DEL TREBALLADOR
- SENYALITZACIÓ





CONDICIONS D'ERGONOMIA



FACTORS DE RISC D'ERGONOMIA

- Riscos ergonòmics posturals generals:
- Postura forçada amb flexió del tronc de més de 60º i/o torsió.
- Postura forçada de braç amb flexió de més de 90º i espatlla elevada.
- Bipedestació prolongada.
- Riscos ergonòmics per desplaçament de càrregues.

Prevenció en quant a la MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES

Utilitzar la roba i calçat adequats.

Mantenir les cames flexionades per agafar la càrrega.

Mantenir una base de suport àmplia: peus separats i un d'ells lleugerament avançat.



Mantenir l'esquena recta i lleugerament inclinada cap endavant.


Contreure la musculatura abdominal i glútia per estabilitzar la pelvis.

Manipular la càrrega a prop del cos.

Empènyer, ja que és millor que estirar.

Treballar aprofitant la gravetat.

Prevenció en quant usuari de Pantalles de Visualització de Dades (PVD)



Es considera personal usuari de PVD qui superi les 4 hores diàries d'utilització de l'ordinador o bé 20 hores setmanals de treball efectiu amb els equips.

Prevenció en quant usuari de Pantalles (PVD)

Disposició del lloc de treball i dels seus elements:

Distància des dels ulls a la pantalla de 45 a 75 cm.

Asseure's regular-ne l'alçada, els avantbraços es trobin al nivell de la taula i formin un angle de 90º-100º respecte del braç.



L'extrem superior de la pantalla per sota de la línia horitzontal dels ulls.

No ubicar el lloc de treball davant a una font de llum per evitar enlluarnaments o reflexos. Ubicar-ho que la llum incideixi de manera lateral.

QUE ÉS L'ÀMBIT PSICOSOCIAL ?



Els riscos psicosocials tenen a veure fonamentalment amb l'entorn organitzatiu en què treballadors i treballadores desenvolupen la seva tasca i, per tant, no és a l'abast individual d'ells prendre mesures al respecte. Si que cal fer cas de les recomanacions.

FACTORS DE RISC I CAUSES PSICOSOCIALS

FACTORS DE RISC I DANYS

- MALA ORGANITZACIÓ
- INSATISFACCIÓ
- MONOTONIA
- FACTOR INDIVIDUAL

DANYS

- ESTRÉS
- BUR-NOUT
- ASSATJAMENT (MOBBING)

ALGUNES CAUSES

- INSEGURETAT LABORAL
- SALARI, HORARI
- FALTA DE RECURSOS
- EXCÈS DE RESPONSABILITAT
- MAL CLIMA LABORAL
- CONFLICTES INTERPERSONALS,
- ALTRES

Prevenció en quant a L'ÀMBIT PSICOSOCIAL



RECOMANACIONS GENERALS:

- Determinar objectius i prioritats, sent realista a l'hora de calcular els temps de les activitats.
- Dedicar uns minuts a la programació del dia. A l'hora de planificar les activitats, deixar espais de temps per a imprevistos i programar temps per a aquelles activitats que no són essencials, però si necessàries.
- Anticipar la realització de tasques per tal d'evitar possibles acumulacions a posteriori.

Normativa de Prevenció de riscos laborals:

- Llei 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

- Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, por qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salud en els llocs de treball.

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposicioes mínimas de seguretat i salud relatives al treball amb equips que inclouen pantallas de visualizació.
- Altres disposicions i reglaments de Prevenció.

Mercè Guillamet
Departament de FOL
Institut Carles Vallbona