Kano模型和服务质量差距模型的比较研究

○魏丽坤（兰州商学院　730020）

摘　要：Kano模型和服务质量差距模型在顾客感知质量方面各具特色但又异曲同工。比较两者的异同，整合其优势，并结合管理实践进行理论创新，对促进质量管理本土化，提高我国服务质量管理水平具有积极的意义。

关键词：Kano模型　服务质量差距模型　比较　创新

Abstract: Both Kano model and Gaps model have particular but similar features on customer perceived quality. Comparing similarities and differences, integrating both advantages and making theory innovation combined with management practice have a positive significance to promote the nationalization and to improve the level of service quality management in China.

Key Words: Kano model, Gaps model, comparation, innovation

20世纪80年代，在质量管理领域产生了两种具有代表意义的管理方法，一种是以日本管理文化为背景的Kano模型和魅力质量理论，另一种是以美国管理文化为背景的服务质量差距模型和SERVQUAL评价法。这两种方法都极大地推动了顾客感知质量的研究和发展，并对后来的顾客满意、顾客忠诚管理产生了深远的影响。

1　Kano模型和魅力质量

1.1　发展历程

受行为科学家赫兹伯格的双因素理论的启发，东京理工大学教授狩野纪昭（Noriaki Kano）和他的同事Fumio Takahashi于1979年10月发表了《质量的保健因素和激励因素》（Motivator and Hygiene Factor in Quality）一文，第一次将满意与不满意标准引入质量管理领域，并于1982年日本质量管理大会第12届年会上宣读了《魅力质量与必备质量》（Attractive Quality and Must-be Quality）的研究报告。该论文于1984年1月18日正式发表在日本质量管理学会（JSQC）的杂志《质量》总第14期上，标志着狩野模式（Kano model）的确立和魅力质量理论的成熟。

1.2　主要内容

狩野教授引申双因素理论，对质量的认知也采用二维模式，即使用者主观感受与产品/服务客观表现，提出了著名的Kano模型，如图1所示：




图1　Kano模型

根据不同类型的质量特性与顾客满意度之间的关系，狩野教授将产品/服务的质量特性分为5类：

（1）无差异质量（Indifferent quality）：是质量中既不好也不坏的方面，它们不会导致顾客满意或不满意。例如：航空公司为乘客提供的没有实用价值的赠品。

（2）逆向质量（Reverse quality）：逆向质量指引起强烈不满的质量特性和导致低水平满意的质量特性，因为并非所有的消费者都有相似的喜好。例如：一些顾客喜欢高科技产品而另一些人更喜欢普

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

通产品，过多的额外功能会引起顾客不满。

（3）一维质量（One-dimensional quality）：一维质量特性充分时会导致满意，不充分时会引起不满，它们是被公司宣传或用于公司间竞争的质量特性。例如：在价格不变的情况下，旅行社为游客提供新景点、新线路服务，但是当游客发现所谓的新景点不过是旅游产品加工厂时，会感到上当受骗。

（4）必备质量（Must-be quality）：必备质量特性充分时产品才能合格，不充分时会引起不满。例如，食品安全是餐饮业服务质量的底线，环境再优美、价格再优惠也无法平息因食物不洁引起的愤怒。

（5）魅力质量（Attractive quality）：魅力质量特性可以被描述为惊奇或惊喜的特性，充分时，能够引起顾客满意，不充分时也不会引起不满。一个典型的例子是戴明曾说过："消费者从来都没有向爱迪生要求过电灯泡！"显然，在其他相同的情况下，具有魅力质量的产品或服务更加吸引顾客，更易培养顾客忠诚，从而形成竞争优势。

魅力质量原理认为产品质量特性是动态的，也就是说，随时间推移，一种质量特性会演变成另一种质量特性。例如通过狩野纪昭 1983 年、1989 年和 1998 年的问卷调查表明，消费者对电视机遥控器的接受遵循了这样一个生命周期：魅力质量（1983 年）→一维质量（1989 年）→必备质量（1998 年）。

狩野教授将质量管理分为三个不同的层次：（1）质量控制（Quality control），讲究符合规格；（2）质量管理（Quality management），讲求顾客满意；（3）魅力质量的创造（Attractive quality creation），即希望创造顾客所意想不到的质量，达到顾客喜悦。例如：对一名管理者而言，他可能有三种不同层次的表现，层次一：执行所负责的工作，达到最起码的要求；层次二：可以依照老板的指示方向达成任务；层次三：观察老板的日常作为，满足老板潜在的工作要求。

1.3 测量工具——Kano 问卷法

狩野纪昭开发了一个结构型用户问卷法来帮助确认不同功能的质量特性，以消除用户调查中的模糊性。这个方法比较直观，基本步骤如下：（1）从顾客角度认识产品/服务需要；（2）设计问卷调查表，了解顾客潜在需要；（3）实施有效的问卷调查；（4）将调查结果分类汇总，建立质量原型；（5）分析质量原型，寻找差距，提出改进措施；（6）调整与验证。

1.4 理论评价

Kano 模型为设计产品战略提供了一个有用的框架，通过魅力质量，人们能够更好地了解顾客评价产品或服务的不同方面。在过去的 20 多年中，这一理论通过各种营销、质量和运营管理杂志的文章评述赢得了广泛关注和认同，魅力质量被应用在战略思考、商业规划和产品开发方面，强调从创新、竞争力和产品柔性学习中汲取精华。但是这个方法并非没有局限性。Kano 模型和二维模式并不是总能提供明晰的绩效属性重要性分类，特别是当几种特性比较接近或骑墙在两个边界时，重要程度很难转换，这对期望获得准确行动方案的新手来说，尤为困难。研究表明，随着所涉及产品和服务的不同，质量特性的重要性会发生变化，如果在监测质量特性重要性时耗时太多，还将引发其他问题。

2 服务质量差距模型和 SERVQUAL 评价法

2.1 发展历程

1985 年美国学者 Parasuraman、Zeithamal 和 Berry 在《服务质量的概念模式及其对未来研究的意义》（A conceptual model of service quality and its implication）一文中首次提出了服务质量 5 差距模型，后经 ASI Quality Systems（1992），Curry（1999），Luk 和 Layton（2002）的发展，目前该模型已扩展为 7 差距模型。

2.2 服务质量差距模型框架图




图 2 服务质量 7 差距模型

由图 2 可见，该模型的上半部分与顾客有关，

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

而下半部分则与服务提供者有关。其中:顾客所期望的服务是顾客过去的服务体验、个人需要和口碑传播的函数,同时,它还受到服务企业营销宣传的影响。顾客所体验的服务在模型中称为感知服务,它是一系列内部决策和活动的结果。服务质量差距模型中各质量差距含义如下:

差距 1——顾客期望与管理者认知间的差距:原因在于缺乏市场调查,向上沟通的渠道不畅通,管理层次太多。

差距 2——管理者认知与服务标准间的差距:原因在于对服务质量缺乏承诺,认知的不可预见性,任务标准不明确,没有设定目标。

差距 3——服务标准与服务传递间的差距:原因在于角色模糊和角色冲突,人、设备与工作的配置不当,监督控制系统不力,体察不周,缺乏团队合作。

差距 4——服务传递与外部沟通间的差距:原因在于水平沟通不足,喜欢过度承诺。

差距 5——顾客期望与顾客服务感知间的不一致:原因是个人需要、口碑传播和过去的服务经历对顾客期望的影响大于服务的提供者。

差距 6——顾客期望与员工感知间的不一致:原因在于一线服务人员对顾客期望的认识不统一。

差距 7——员工感知和管理者认识间的不一致:原因在于服务的提供者与管理者对顾客期望的认识不统一。

2.3　测量工具——SERVQUAL 评价法

1988 年,Berry 等三位学者在《SERVQUAL:测量顾客感知质量的多项量表》(SERVQUAL, A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality)一文中提出了 SERVQUAL 量表。该表包含评价服务质量的 5 个基本要素(按重要程度排列为:有形性、可靠性、响应性、保证性和移情性)及 22 个衡量项目,顾客从这 5 个方面将预期的服务和接受到的服务相比较,最终形成自己对服务质量的判断。SERVQUAL 评价法通过对顾客的服务期望和服务感知分别评价,然后计算二者的差值,从而得到最后的对服务质量的评价。

2.4　理论评价

利用服务质量差距模型可以将产生服务质量问题的根源准确地找出,有利于企业对症下药,制定正确的发展战略。SERVQUAL 评价法可以更好地理解顾客感知质量,可以更好地追踪服务质量的变化趋势,对服务质量的衡量比较全面。但是 Carman (1990)指出,SERVQUAL 的 5 个要素并不都是"中性"指标,对不同的行业并不具有完全的适用性。Teas(1993)认为简单地将"感知"与"期望"之差作为度量感知服务质量的标准容易产生误导作用。最有力的反对者无疑是 Cronin 和 Taylor(1992),他们认为,该差距模型缺乏实证性研究,并推出了"绩效感知服务质量度量模型"(SERVPERF)。

3　比较研究

(1)从研究思路上看,Kano 模型和服务质量差距模型都是以顾客感知质量为出发点,Kano 模型通过发展魅力质量特性不断向顾客期望接近;服务质量差距模型则是通过由内向外、由上到下的管理控制,缩小顾客期望与感知质量间的差距,两者的目的都是为了最大限度地挖掘顾客潜在需求。

(2)从质量标准的划分上看,两个模型都超越了传统的一元质量认知,魅力质量理论从二元质量认知的角度划分质量特性;SERVQUAL 评价法则从顾客评价标准入手,更重视服务的主观特性。

(3)在测量方法上,Kano 模型和服务质量差距模型都采用了结构型问卷调查和数理统计方法,Kano 问卷法以 5 个质量特性为基础,直观易行,容易获得顾客的配合,难点在于调查结果的数据转换上;SERVQUAL 的调查问卷包括服务质量的 5 个基本要素和 22 个衡量项目,对顾客的理解能力和配合要求较高。

(4)两个模型都强调反馈和控制,由于 Kano 模型多用于产品开发,它侧重于事前控制;而服务质量差距模型是为了检验服务绩效,它侧重于事后控制。

(5)从研究背景来看,两模型产生的时间正是消费者满意程度模式向相互交往模式转化的时期,Kano 模型引申了双因素理论,强调人的高阶需求;魅力质量作为一种管理概念已经超越了产品或服务本身,与之相比,服务质量差距模型仅仅是一种管理工具。

(6)从管理实践上看,Kano 模型在国内的传播相对较晚,且局限在有型的产品设计上,有待于进一步开发研究;而服务质量差距模型和 SERVQUAL 评价法在国内的传播和实践已经相对成熟。

4　整合与创新

经过以上分析,我们可以看到,顾客期望是一种隐性服务标准,它存在于顾客的头脑中,是个体的一种内心体验,无法用语言或书面材料进行准确描述。受情景因素影响,它不易被体察和模仿,只有

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

不断地与感知质量进行对比，顾客内心的这种期望才会日渐明朗。与此相对应的是企业内部制定的各种显性服务标准，它存在于员工手册和企业的规章制度中，是管理层可以控制的标准。隐性标准通过顾客与一线服务人员的沟通和服务传递，逐渐在员工的头脑中清晰起来，这种感知通过组织内部的沟通渠道获得管理层的认可，作为新条款写进服务管理规章中，变为显性标准。在这个过程中，一线员工的感知能力和组织内部沟通氛围起着关键作用，决定着顾客隐性标准向企业显性标准转化的准确性与及时性，而抢占先机往往是获得成功的先决条件。

由此可见，Kano 模型和服务质量差距模型的背后都隐藏着服务标准转换这条主线，具体过程如图 3 所示。

在隐性标准的识别上，Kano 的质量特性分类法容易操作，在标准转换的控制上，服务质量差距模型的执行力更强。但是从标准转换的方法来看，SERVQUAL 评价法虽然准确、全面，但是比较耗时，需要被调查者付出极大的热情和耐心，与之相比，Kano 问卷法更加直观，顾客更愿参与。因此，不同的企业在不同的场景，可以将这两种方法配合使用，效果更佳。




图 3 服务标准转换模型

参考文献

1 狩野纪昭.在全球化中创造魅力质量.中国质量，2002(9)

2 Berger Charles etc. Kano's Methods for Understanding Customer-defined Quality. Center for Quality Management Journal,1993(vol.4)

3 Martin Lfgren and Lars Witell. Kano's Theory of Attractive Quality and Packaging. QMJ，2005(3)

4 韦福祥. 顾客感知服务质量研究 20 年. http://www.emkt.com.cn/article/58/5804.html

5 宋彦军.TQM、ISO9000 与服务质量管理. 机械工业出版社，2005: 216-224

收稿日期：2006-06-19

针对涂料行业需求的第一批 ISO 标准信息包

ISO 着手制定一批新的被称之为“ISO 信息包”的 ISO 标准文件 CD 汇编，目的是为特殊行业的部门和机构检索文献资料节省时间和资金。

第一批两个 ISO 信息包，通过提供用于测试防护系统和评估旧涂料层状况的最佳实践的国际标准，为涂料行业带来巨大的好处。ISO 秘书处市场和营销部主任 Nicolas Fleury 说：“为了更好地满足这一特殊领域范围内消费者的需求，ISO 信息包以便捷、易于理解的形式为特殊行业机构提供一批所需的重要标准信息”。这两个标准信息包分别是：

“钢表面腐蚀防护涂料系统的 ISO 信息包——规范和性能”，包含了对涂料规范及测试和感光胶膜厚度测量最普遍的使用标准。包括：

●防护涂料系统；

●实验室性能和测试方法；

●设计理念。

“涂料 ISO 信息包——旧涂料评估”，包含旧的、剥蚀的涂料层的评估方法标准。包括：

●测量表面粗糙度的标准；

●感光胶膜度。

用户现在能从预选的标准清单（ISO 信息包）中选择所需要的信息而无须单独采购其特殊行业所需的汇编，以便节省费用。

ISO 信息包可以英、法两种文本在 ISO 网上下载（压缩软件）或从 ISO 成员国研究机构及 ISO 网上书店获取 CD—ROM 文档格式。除此以外，CD—ROM 文档汇编还具有直观导航功能，注释和附加了其他 ISO 出版物和标准的信息。

（齐格奇 供稿）

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net