### 2018/10/29, 3-2 Capstone Project

## RabbitMQ 취약점 분석

- 보안 취약점 분석 및 보완 프로그램 개발 -



지도교수 : 이종혁

Captain: 201621571 손상진

Sailors : 201621110 권순홍

201621136 서민지

201621173 최서윤



## 목차

### 1. 주제 소개


- 선택 배경
  - 오픈소스 메시지 브로커
  - RabbitMQ를 사용하는 서비스
  - 취약점
  - 알려진 취약점
- 목표
  - 취약점 분석 기법
  - 취약점 분석 툴



- 진행 사항
- 앞으로의 진행 계획




- 선택 배경
  - 최근 증가하는 트래픽에 따른 메시지 사용량 증가로 메시 지 브로커를 사용
    - 비동기 메시지를 사용하는 프로그램 사이에서 데이터의 송수신



- 선택 배경
  - 다양한 오픈소스 메시지 브로커 존재

오픈소스 메시지 브로커의 인기



	<b>L</b> RabbitMQ <sub>syPivotal</sub> .	<del>န</del> ိုင်	ActiveMQ		
	RabbitMQ	Kafka	ActiveMQ		
언어	Erlang	Java, Scala	Java		
년도	2007	2011	2004		
라이선스	MPL	Apache2.0	Apache2.0		
특징	빠름, 뛰어난 측정 및 모니터링, 많은 사용자	높은 처리량	사용이 쉽고, 빠름		
사용	750개의 회사	341개의 회사	29개의 회사		



- 선택 배경
  - RabbitMQ를 사용하는 서비스
    - Reddit



Trivago



다양한 주제에 걸친 뉴스 및 토론 컨텐츠가 업로드 되며 세계 32위의 커뮤니티 플랫폼으로 한 달 평균 1억 6천명이 방문



호텔 및 호스텔 등 다양한 숙박시설 요금을 비교하는 독일의 메타 검색 엔진으로 월 평균 1억 2천만명의 방문자가 웹사이트를 이용



- 선택 배경
  - RabbitMQ를 사용하는 서비스
    - Zillow



온라인 부동산 웹사이트로 같은 업계 사이트들 중 최다 방문자 수를 자랑하며 주택 매물 정보를 실시간으로 전달



• 이외에도

**COMPANIES USING RABBITMQ** 














































**QBQB** 

Login to see more stacks

- 선택 배경
  - 그런데...
  - 매년 꾸준히 RabbitMQ의 보안 취약점이 발견되고 있음.

#### 년도 별 취약점 수

---CVE





- RabbitMQ의 알려진 보안 취약점(1/2)
  - DoS(Denial of service)
    - CVE-2015-8786
    - 년도: 2015
    - 스코어: 6.8
    - 3.6.1 이전 버전에서 관리 플러그인을 사용하면 특정 권한을 가진 원격인증 사용자가 몇몇 개개 변수를 통해 서비스 거부를 발생시 킬 수 있음
  - Gain Information
    - CVE-2016-0929
    - 년도: 2016
    - 스코어: 5.0
    - 실패한 명령들이 로그에 기록 되므로, 중요한 정보를 얻을 수 있음



- RabbitMQ의 알려진 보안 취약점(2/2)
  - Cross Site Scripting (XSS)
    - CVE-2017-4967
    - 년도: 2017
    - 스코어: 4.3
    - 3.6.9 이하 버전의 관리 UI에서 사이트에 악의 적인 스크립트를 넣어 공격하는 XSS 공격 취약점

#### Authentication

- CVE-2016-9877
- 년도: 2016
- 스코어: 7.5
- 3.6.6 이하 버전에서 MQTT(IoT에서 사용되는 메시지 프로토콜) username/password 쌍으로 연결 인증을 성공한 경우 password가 누락되어도 인증 성공하는 취약점



- 목표
  - 1. RabbitMQ 프로그램 분석 및 문서화
    - github의 오픈소스 및 CloudAMQP의 문서 분석
    - github를 사용하여 문서화
  - 2. RabbitMQ 취약점 분석 및 취약점을 보완
    - 취약점 분석 기법 사용
  - 3. 취약점을 보완한 프로그램 적용 및 테스트
    - 오픈소스인 RabbitMQ + 취약점 보완 = 프로그램



- 취약점 분석 기법(1/2)
  - Fuzzing(Fuzz testing)
    - 소프트웨어에 무작위로 값을 반복적으로 하여 에러가 발생하면 원인을 분석해 보안 상의 취약점을 찾는 방법
    - 대부분의 취약점이 Fuzzing을 통해 발견
    - 종류
      - Mutation-based fuzzing(Dumb fuzzing)
        - 이미 생성된 입력 값에 대해 특정한 조작을 통해 무작위로 바꿔 새로운 입력 값을 만들어내는 것
      - Generation-based fuzzing(Intelligent fuzzing)
        - 퍼징 대상을 제대로 이해하고 적절한 input을 생성하는 방식
  - Symbolic Execution
    - 프로그램의 입력 값에 대한 실행 경로를 분석하기 위한 기법
    - 분기문의 조건을 보고 프로그램의 어떤 지점에서 각 변수가 어떤 값을 갖는지 알아냄



- 취약점 분석 기법(2/2)
  - Taint Analysis
    - 사용자 입력 값을 통해 어떤 레지스터와 메모리 영역이 제어 가능한지 확인하는 기법
      - 메모리 위치 및 레지스터의 오염(taint) 여부 확인
  - 이외에도..
    - Reverse Engineering
    - 소스코드 분석





- 취약점 분석 툴
  - Fuzzing
    - Mutation-based fuzzing(Dumb fuzzing)
      - ZZUF
        - Bit Flipping 기법을 이용하는 대표적인 fuzzer
    - Generation-based fuzzing(Intelligent fuzzing)
      - Peach fuzzer
        - Intelligent Fuzzing 과 Dumb Fuzzing 모두 지원하는 smart fuzzer



- 취약점 분석 툴
  - Symbolic execution
    - Binary
      - Mayhem
      - FuzzBALL
      - angr
    - Java
      - KeY
      - jCUTE
      - JBSE
    - LLVM
      - KLEE
      - Kite



Taint Analysis



- Pin tool
  - 다양한 플랫폼(Linux, Windows, MacOS)에서 사용 가능

- 현재까지 진행 사항
  - 9월
    - RabbitMQ 개념적 이해
    - RabbitMQ 설치 및 테스트
    - RabbitMQ 사용
  - 10월
    - RabbitMQ를 통한 주제 <mark>선</mark>정
    - 초안 발표
    - RabbitMQ 취약점 정보 <mark>수집</mark>



### • 앞으로의 진행 계획

	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월
RabbitMQ 분석								
RabbitMQ 보안 취약점 분석								
취약점을 보완한 프로그램 개발								



- 앞으로의 진행 계획
  - 18년 2학기
    - RabbitMQ가 제공하는 기능에 대해 분석 및 실습
    - 플러그인 확장하여 사용
    - 소스코드 구조 분석 및 문서화
    - 예제 코드를 활용하여 레이턴시 비교
    - 다른 MQ와 비교
    - 관련 기술 동향 수집





- 앞으로의 진행 계획
  - 19년 1학기
    - 보안 기능 추가
      - RabbitMQ 보안 관련 기능 분석 및 정리
      - SSL/TLS를 통한 메시지 프로토콜 적용
      - 추가적으로 필요한 기능 덧붙이기
    - 애플리케이션 개발
      - 추가 기능 RabbitMQ 소스를 기반으로 추가 후 최적화

