

Tablo 15: Çıktı ve Tahminlenen Çıktı Değerleri Karşılaştırması

KVB	Çıktı Değeri	Tahmin Değeri	Fark
1	25.12723	25.10576	0.02147
2	24.63852	24.63589	0.00263
3	74.03390	74.01423	0.01967
4	16.29860	16.28979	0.00881
5	38.23745	38.22174	0.01571
6	32.02194	32.00541	0.01654
7	34.24107	34.22396	0.01711
8	28.45542	28.44393	0.01149
9	25.05552	25.08871	-0.03319
10	39.03999	36.54230	2.49769
11	19.80381	19.79708	0.00673
12	62.78700	62.76734	0.01966
13	42.18145	42.16911	0.01234
14	54.99619	54.97297	0.02322
15	74.10357	74.08105	0.02252
16	42.86659	51.92142	-9.05484
17	26.16609	26.15070	0.01539
18	28.85432	34.89594	-6.04162
19	8.58362	8.57446	0.00915
20	38.12636	38.11132	0.01504
21	36.23126	36.21333	0.01794
22	22.86995	22.85305	0.01690
23	28.57295	28.55867	0.01428
24	26.91782	23.81738	3.10043
25	45.79289	45.77657	0.01632
26	13.77441	13.76245	0.01196
27	45.17073	45.15613	0.01460
28	45.55167	44.39764	1.15404
29	59.29317	59.27665	0.01652
30	31.04959	31.03525	0.01434