Fehlersuche 3 – Störung melden – Lösung (1/3): Fehler markiert

Die roten Zahlen zeigen die Fehlerstellen im fehlerhaften Diagramm (Nummern siehe Fehlerliste).



Fehlersuche 3 – Störung melden – Lösung (2/3): korrektes Diagramm

Andere Anordnungen sind ebenfalls richtig, solange Elemente, Reihenfolge und Logik stimmen.



Fehlersuche 3 – Störung melden – Lösung (3/3): Fehlerliste und Antworten

1. Sequenzfluss zwischen zwei Pools
Pools werden ausschließlich durch Nachrichtenflüsse verbunden (gestrichelt, Kreis am Start, offene Pfeilspitze).

2. Verzweigung XOR, Zusammenführung AND
Es wird nur ein Weg ausgeführt (ja ODER nein). Das AND-Join würde ewig auf den nie kommenden zweiten Weg warten (Deadlock). Richtig: XOR-Zusammenführung.

3. „Ticket anlegen“ in der falschen Lane
Das Ticket legt laut Text der Service Desk an, nicht der 2nd-Level-Support.

4. Nachrichtenfluss innerhalb eines Pools
Zwischen „Standardfall?“ und „Störung analysieren“ liegen beide im Pool IT-Service. Zwischen Lanes eines Pools gilt der Sequenzfluss.

5. Endereignis im Kunden-Pool fehlt
Der Kundenprozess endet nach der Rückmeldung mit „Netzwerk läuft“.

6. Sequenzflüsse nach dem XOR-Gateway ohne Beschriftung
Die ausgehenden Kanten tragen die Antworten „ja“ / „nein“, sonst ist unklar, welcher Weg bei welcher Entscheidung genommen wird.

7. Endereignis wie eine Aufgabe benannt
Endereignisse beschreiben einen Zustand („Ticket geschlossen“), nicht eine Tätigkeit („Ticket schließen“).

c) Welchen Vorteil hat das Nachrichten-Startereignis „Störung eingegangen“ gegenüber einem einfachen Startereignis?
Es zeigt, dass der Prozess erst durch die Nachricht des Kunden gestartet wird, und passt zum Nachrichtenfluss von „Störung melden“.

d) Warum wäre der Prozess mit dem AND-Join tatsächlich nie beendet worden?
Je Prozessdurchlauf kommt nur ein Token an: entweder aus „Standardlösung“ oder aus „Störung beheben“. Das AND-Join wartet aber auf beide und blockiert dauerhaft.