Aufgabe 1 – Passwort zurücksetzen

Schwierigkeit: Einstieg

Ausgangssituation

Ein Mitarbeiter hat sein Passwort vergessen. Am Prozess sind der Mitarbeiter und der IT-Support beteiligt, die beide zum selben Unternehmen gehören. Der Prozess startet, wenn ein Mitarbeiter sein Passwort vergessen hat. Zunächst erstellt der Mitarbeiter ein Ticket. Anschließend prüft der IT-Support die Identität des Mitarbeiters. Kann die Identität nicht bestätigt werden, lehnt der IT-Support die Anfrage ab und der Prozess endet mit einer abgelehnten Anfrage. Wird die Identität bestätigt, setzt der IT-Support das Passwort zurück. Danach legt der Mitarbeiter ein neues Passwort fest. Der Prozess endet, wenn der Zugang wiederhergestellt ist.

Aufgabe

a) Modellieren Sie den beschriebenen Prozess als BPMN-2.0-Diagramm (z. B. auf demo.bpmn.io oder auf Papier).

b) Warum werden Mitarbeiter und IT-Support als Lanes und nicht als getrennte Pools modelliert?

c) Warum hat das Diagramm zwei Endereignisse?

Hinweis – diese Elemente werden benötigt: Pool mit Lanes, Start- und Endereignisse, Aufgaben, XOR-Gateway