

铝合金模板系统材料 租赁合同

项目名称：

甲 方：

乙 方：江门志特新材料科技有限公司

签约地点：深圳市福田区

签约时间：2025 年 月 日

铝合金模板系统材料租赁合同

甲方单位：（以下简称“甲方”）

详细通讯地址：

电话：_____

法人代表：_____

电子邮箱地址：_____

乙方单位：江门志特新材料科技有限公司（以下简称“乙方”）

详细通讯地址：开平市翠山湖新区环翠东路8号

电话：0750-2634988

法人代表：高渭泉

电子邮箱地址：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过甲、乙双方充分协商，就项目的铝合金模板系统材料租赁事宜达成一致，特订立本合同，双方共同遵照执行。

第一条 工程项目概况

1.1 工程项目名称：_____（以下简称本工程）

1.2 工程项目地点：_____

第二条 材料提供范围

2.1 乙方提供的建筑铝合金模板系统包含：2栋宿舍楼使用的铝合金模板结合螺杆系统每栋楼各一套。

2.2 每套铝模板系统产品内容包含：根据本项目甲方提供的2栋宿舍楼设计结构图纸和建筑图纸及相关资料，以甲、乙双方共同确认的版本为准，乙方供应标准层铝模板，包括：剪力墙、梁、柱、管井及烟道预留口、楼面板、楼梯侧板及盖板、飘窗与飘台的上盖板、上下起步K板、支撑顶头托、吊模、阳台露台及门窗部位的滴水线、梁柱与墙体预留企口，不含水电孔位的预留，不包括二次反坎。

2.3 乙方提供的滴水线型材、各类塑料压槽板、企口板材不再额外计算工程量，报价中综合考虑。

2.4 生产及提供的构件包括：钢支撑、销钉、销片、螺杆、螺母+垫片、背楞加固体、工作凳等所有主材和辅材材料，水平拉杆甲方负责，专家论证费乙方负责，但不包含铝模板专用脱模剂、胶杯、胶管、止水螺杆、水泥条、定位钢筋、斜撑预埋钢筋、钢丝绳、花兰等辅材。

2.5 铝合金材料规格、型号如下：

2.5.1 铝合金型号：6061-T6。

2.5.2 铝合金标准模板宽度：400mm；面板厚度 $\geq 4\text{mm}$ ；封边料厚度5-8mm。

2.5.3 铝合金平均重量 26kg/m²；硬度达到韦氏15度以上。

附件 1:《配件价格参照表》

配件价格参照表				
序号	描述		单位	备注
1	销钉 (M16x52mm)		个	按模板总面积算, 按每平方米 17 个, 均镀锌 (部分旧转新的项目须使用非镀锌)
2	销片 (L70xW24)		个	
3	长销钉 (M16X130mm)		个	顶板龙骨支撑头长销钉, 按楼栋一套 DP 总数 $\times 2$, 需注明是否镀锌 (国外项目镀锌、国内为原长销钉无须标注)
4	斜撑 (PLS)		套	单位 (套) 其中一套中包含斜撑底座 1 个、M14X110 螺母螺丝各 4 个、斜撑拉杆长 (1900mm) 短 (750mm) 各 1 个、竖向背楞 1 个、十字拉杆 2 个。
5	斜撑底座		个	斜撑底座损耗数量为斜撑总数的 5%
6	小胶杯 10.5mm		个	(穿墙螺杆数量+带端头穿墙螺杆数量) $\times 2$
7	小胶管 (外径 25mm, 壁 厚 =2.3mm)	墙厚 1	个	按不同规格墙厚对应的穿墙螺杆数量
8		墙厚 2	个	
9		墙厚 3	个	
10		墙厚 4	个	
11		墙厚...	个	
	胶管长度 (墙厚宽度 -10.5 $\times 2$)			
12	螺母 $\Phi 80$		个	(穿墙螺杆的总数+背楞角码螺杆总数) $\times 2$ +带端头穿墙螺杆总数+ (斜撑总数 $\times 4$) + (背楞卡码总数 $\times 2$), 注明 $\Phi 80$ 与 $\Phi 100$ 的不同规格, 均镀锌无须标注
13	螺母 $\Phi 100$		个	
14	背楞卡码 (WLL 400)		套	一套中包含 2 个卡码拉杆, 1 个背楞卡码
15	卡码拉杆		个	卡码拉杆损耗值为背楞卡码总数 $\times 2 \times 5\%$
16	K 板螺丝 (M16x90mm 半丝牙外六角螺丝)		个	螺母与胶管数量为两套 K 板一层使用量 (含楼梯 K 板)
17	K 板螺母 (M16x24mm 外六角螺母)		个	
18	K 板 PPC 管 (胶管: 壁厚 2.3mm, 长度 63mm)		个	
19	菊花盘		个	层高较高的楼栋与水平拉杆配套使用, 数量与需配水平拉杆的所有单支撑的总数量相等 (不包可调支撑数量)
20	工作凳子 (H=1000mm)		个	每平方米 0.0067 个工作凳子, 不同项目要求高度不同需注明
21	拆模器 (Y 型墙拆模)		个	铝模拆卸器具, 按每平方米 0.005 个
22	拆模器 (T 型顶拆模)		个	
23	锤子		个	按每平方米 0.005 个, 特殊情况根据项目情况需要定数量, 按套发货
24	钩子		个	按每平方米 0.0025 个, 特殊情况根据项目情况需要定数量, 按套发货, 钩子存在两种规格 (一种两端带有尖角, 一种一端带有尖角另一端为扁头), 两种规格数里各占一半
25	单支撑 (内管 1500+外管 1700, 3.0 壁厚)		套	单支撑的总数为所用板支撑与梁底、楼梯支撑的总和数量 $\times 3$, 且需减去可调支撑数量, 部分支撑如 BPP 每层需要按 2 个单支撑计算数量, 一套单支包含有一个 48 的圆管, 一个单支撑螺纹管与一个 60 圆管, 不同项目提供不同最大支撑高度单支撑

附件 2：《贴片材料价目表》

贴片材料价目表				
型材	宽度 (mm)	长度	单价: 元/ 米	备注
企口 (QK 100X8 单斜)	QK 100X8 单斜	1000	41.00	
企口 (QK 100X8 双斜)	QK 100X8 双斜	1000	41.73	
企口 (QK 100X10 单斜)	QK 100X10 单斜	1000	48.50	
企口 (QK 100X10 双斜)	QK 100X10 双斜	1000	44.19	
企口 (QK 100X15 单斜)	QK 100X15 单斜	1000	68.64	
企口 (QK 150X10 单斜)	QK 150X10 单斜	1000	68.23	
QK 150X10 双斜	QK 150X10 双斜	1000	70.15	
企口 (QK 150X15 单斜)	QK 150X15 单斜	1000	77.02	
QK 150X15 双斜	QK 150X15 双斜	1000	73.71	
企口 (QK 20X10 单斜)	QK 20X10 单斜	1000	12.72	
企口 (QK 20X8 单斜)	QK 20X8 单斜	1000	11.08	
滴水 (DQ 10 圆头滴水)	DQ 10 圆头滴水	1000	15.54	
滴水 (DS 10 梯形滴水)	DS 10 梯形滴水	1000	15.84	
窗户压槽成型板 (UYZ 200)	UYZ 200	1000	177.64	
鹰嘴滴水线成型板 (UY 200)	UY 200	1000	180.95	
UW 40 水电压槽	UW 40	1000	64.80	
8mm 厚 PP 板	8 (厚度)*200 (宽度)	1000	40.76	
10mm 厚 PP 板	10*200	1000	50.96	
15mm 厚 PP 板	15*200	1000	76.44	
20mm 厚 PP 板	20*200	1000	101.92	
25mm 厚 PP 板	25*200	1000	127.40	
30mm 厚 PP 板	30*200	1000	152.94	
25mm 厚 A 板	25*200	1000	162.00	
30mm 厚 A 板	30*200	1000	194.40	
铝板	4*200	1000	77.82	
铝板	8*200	1000	179.00	
铝板	10*200	1000	212.68	