Template de Abertura de Issue (QA) + Checklist de Validação Pós-Fix

TEMPLATE DE ABERTURA DE ISSUE (QA) - JIRA
Tipo da Issue: Bug
Título (Resumo):
[Área do sistema] - Breve descrição do erro
Exemplo: Cadastro - Sistema permite salvar CPF inválido
Descrição:
Descrição do problema:
O sistema está permitindo salvar usuários com CPF inválido, sem apresentar mensagens de
validação.
Ambiente:
- [] Local
- [] Homologação
- [] Produção
Comportamento atual:
O sistema salva um CPF inválido (ex: 000.000.000-00) sem apresentar erro.
Comportamento esperado:
O sistema deve validar o CPF e exibir uma mensagem de erro quando for inválido.
Impacto:
Dados inválidos podem ser inseridos na base, comprometendo integrações e relatórios.
Passos para reprodução:
1. Acessar o módulo de cadastro de usuários:

Template de Abertura de Issue (QA) + Checklist de Validação Pós-Fix

2. Preencher os campos obrigatórios;

3. Informar um CPF inválido (ex: 000.000.000-00);

4. Clicar em "Salvar".

Resultado atual: Usuário salvo com sucesso.

Resultado esperado: Mensagem de erro: "CPF inválido".

Evidências:

Anexe prints de tela, vídeos (ex: via Loom), logs ou traceback.

Informações adicionais:

Navegador: Chrome v123

Versão do sistema: 2.4.7

Data/Hora do teste: 05/08/2025 às 15:30

Severidade: Alta

Prioridade: Média

CHECKLIST DE VALIDAÇÃO PÓS-FIX (QA)

Reteste da Issue:

- [] Validar se o erro descrito não ocorre mais com os dados informados
- [] Executar novamente os passos de reprodução originais
- [] Verificar se a mensagem ou comportamento esperado ocorre
- [] Testar com variações de dados similares ao cenário do bug

Teste de Regressão Focal:

- [] Validar se o comportamento original do sistema foi mantido para entradas válidas
- [] Testar se funcionalidades vizinhas ou dependentes continuam funcionando normalmente
- [] Verificar se outros campos/processos relacionados não foram afetados pelo fix

Template de Abertura de Issue (QA) + Checklist de Validação Pós-Fix

Ambiente e Deploy:
[] Confirmar em qual ambiente o fix foi aplicado (QA, staging, produção)
-[]"QA"
-[]"UAT"
-[]"PROD"
[] Verificar se a versão do sistema está correta
[] Validar se não existem erros no console ou logs
Rastreamento:
[] O PR/commit relacionado à issue foi vinculado corretamente (fixes #ID)
[] O desenvolvedor adicionou testes automatizados (se aplicável)
[] A issue foi atualizada com o status correto:
- [] "Aguardando reteste"
- [] "Validado"
- [] "Reaberto"
Conclusão:
[] O bug foi corrigido com sucesso
[] Nenhum impacto colateral foi identificado
[] A issue pode ser encerrada ou movida para produção