


Alumno/a: Mario Navarro Madrid

[Tarea 1.1 Hola Mundo]



Implementa los ejemplos propuestos en el apartado 1.4 del tema y pruébalo con los distintos navegadores web (Chrome, Edge, Firefox....)

Chrome:




Hay que destacar que en Chrome, aunque pongamos el script bajo el html, igualmente lo carga primero.

Firefox:






Curso y Ciclo:

Módulo: DWEC



Edge:



Utiliza al menos tres entornos de desarrollo: Sublime, Visual Studio Code, Aptana, Atom...


Realiza un tutorial por cada uno de los editores donde aparezca:

1. Instalaciones necesarias para reconocimiento de código html y javascript


En los tres editores instalados el reconocimiento de html y javascript venía por defecto

2. Atajos en ambos lenguajes. (mínimo de 5)


Sublime:




```
<body>
body
body Tag
body Tag
body Tag
```




```
<ul>
ul
ul Tag
ul Tag
ul Tag
```



```
<section>
section
section Tag
section Tag
select
select Tag
select Tag
select Tag
```




```
html
html
html5 Simple HTML5 Boilerplate
```




```
<article>
article
article Tag
article Tag
```




```
alert
/s alert
```




```
for
for (...) {...} (Improved Native For-Loop)
for
```



```
if
if ... else
iframe
input
input file
```



```
proto
Prototype
```




```
table
tbody
tfoot
thead
timeout
setTimeout function
```


Visual Code:




```
<button>
button
blockquote
```




```
<footer>
footer
```



```
head
header
```



```
meta
meter
```



```
script
source
```



En los tres navegadores indica:


1. Teclas de acceso rápido que muestren las herramientas de desarrollo.

Chrome y Firefox: Mayús+Shift+I/F12


Edge: F12

2. Acceso a la consola


Chrome:




Firefox:




Ejemplo 2: fichero externo



Edge:




Ejemplo 2: fichero externo




3. Acceso a los ficheros (mensaje.js en nuestro caso)


Chrome:



Firefox:




Edge:




4. Reglas CSS


Chrome:



Firefox:




Edge:



5. Depurador

Chrome:




Curso y Ciclo:

Módulo: DWEC



Firefox:



Edge:

