

hermann
müller


```
import React, {useState} from 'react';
import {View, Text, Button} from 'react-native';

const Gosterge = (props) => <Text>Mad: {props.deger} </Text>;

export default function APP() {
  const [sayi, setSayi] = useState(0);

  return (
    <View style={{flex: 1, justifyContent: 'center'}}>
      <Text>Sayı: {sayi} </Text>
      <Gosterge deger={sayi > 5 ? "Yüksek" : "Düşük"} />
      <Button title="Arttır" onPress={() => setSayi(sayi + 1)} />
    </View>
  );
}
```

4



Waterfall : Yazılımın en başında belirlenen gereksinimlerle analizden bakıma kadar adım adım, doğrusal ve katı bir şekilde ilerleyen sekansel mühendislik disiplini.

Agile : Yazılımın küçük ve parçalar halinde, sürekli teslimat ve geri bildirim döngüleriyle evriltilmesini hedefleyen esnek bir geliştirme yöntemidir.

AI-DL : İnsanın "Vizyon" ve "Harness" katmanlarını tasarladığı, yapay zeka ajanlarının ise geliştirme ve test süreçlerini otomatik olarak yönettiği orkestrasyon odaklı yeni nesil döngüdür.

Vibe Coding : Herhangi bir mühendislik mimarisi, dokümantasyon veya kontrol mekanizması barındırmayan, sadece anlık promptlar üzerinden ilerleyen süresiz bir kaos durumudur.

React - Native

<View> (Görde) : Herşeyi bir arada tutan temel yapısal kapsayıcıdır. HTML'deki karşılığı "<div>" dir.

<Text> (İletişim Paneli) : Yazıları göstermek için kullanılan tek bileşendir. HTML'deki "<p>" veya "" karşılığıdır.

<Image> (Görüntüleyici) : Görselleri sergileyen penceredir.

<Text Input> (Pilot komutları) : Kullanıcıdan metin girişi almak için kullanılır.

Props : Bileşenleri dışarıdan özelleştirmek için kullanılır.

+ Veri her zaman yukarıdan aşağıya (Parent'tan Child'a) tek yönlü akar.

+ Props Immutable'dır, bir bileşen kendisine gelen Prop'u asla doğrudan değiştirmez.

State : Kullanıcı etkileşimlerine göre zamanla değişen verilerdir.

+ State güncellendiğinde, React bileşeni ekranda otomatik olarak yeniden çizilir.

useState Hook'u : `const [count, setCount] = useState(0);` Yapısında

count mevcut değeri okur, setCount ise değeri günceller.

www.hermannmuller.com

30/05/2026 20:32

9

**hermann
müller**

Agent Loop : Ajanın Kendi Kendine hata yapıp düzeltmesini sağlayan döngüler

Tool Tasarımı : Yalpa Zekanın dosya okuması, terminalde kod geliştirme veya API'lara erişmesi için ona verdiği özel araçlar

Eval'ler ve Hata Kurtarma : AI'nin çıktısının kalitesini ölçen ve hata durumunda sistemi otomatik ayağa kaldıran mekanizmalar

Komodoriye : AI her yerde bulunabilen, sıradanlaşan araçlar haline gelmesi

=> Herkes sayesinde modelin etrafına inşa ettiğin sistem kalıcıdır model istediği gibi değişebilir

HOOTL (Human-Out-of-the-Loop) : Ajan tamamen otonomdur. Elindeki önceden tanımlı bilgi tabanıyla işi kendi başına bitirir

HITL (Human-in-the-Loop) : İnsan sürekli sürecin içindedir. Ajan her adımda onay alır veya insan gözetiminde kalır

HOITL (Human-on-the-Loop) : Ajan iş yapar ama bir "güven seviyesi" vardır. Eğer ajan kendi çözümünden emin değilse, "imdat!" der ve güçlü bir yönlendirme ile sorunu uzmanı devreder.

Telemetri : Projelerin gidişatını ve kalitesini inceleyen veri akışıdır

SDLC (Software Development Life Cycle) :

• Süreç : Planlama -> Analiz -> Tasarım -> Uygulama -> Test -> Dağıtım -> Bakım
• İnsan Rolü : İnsan burada "yapan" kişidir; kodu yazar, testi manuel yapar
• Hız : Yavaştır; her aşama bir sonrakinin bitmesini bekler (Waterfall mantığı)

30/05/2026 20:32

www.hermannmuller.com

Artifact : LLM sürecinin ürettiği her türlü çıktı.

Product Manager : "Hangi sorunu, hangi hedefle çözmeliyiz?"

Designer : "Bu çözüm kullanıcı için en kolay ve güzel şekilde nasıl görünecek?"
⇒ Product manager ne yapılması gerektiğini, Designer ise bunun nasıl yapılması gerektiğini belirler

Lab : Yeni ve belirsiz fikirlerin keşfedildiği, deneme-yanılma yoluyla öğrenmenin ön planda olduğu bir deney alanıdır.

Fabrikas : Doğrulanmış fikirlerin standartlaştırılması, verimlilik ve ölçeklenebilirlik odaklı üretim alanıdır.

Carpe Cult : Bir yazılımcının, kodun arka planını bilmeden ve anlamadan hatasız çalışmasını beklemek. (AI kâğıdı kâğıdına güvenmek).

Weird : Yaratıcı Zekanın Batı kültürüne ve değerlerine doğru taraflı bir tutum sergilemesi.

Slop ürün : Yaratıcılık, kalite ve mühendislik tasarımı taşımayan, sadece AI araçları kullanarak üretilen çöp ürünlendir.

AI Fluency : Sadece iyi Prompt yazmak değil; sistemi yönetmek, sınırları belirlemek ve teknik hataları ayırt edebilmek.

Vision Engineering : Sistemin "neden" kurulduğunu, problem ve hedefi tanımlayan katman.

Harness Engineering : Modeli ikna etmek yerine, modelin etrafına Agent kap, tool tasarımı, eval'ler, bellek ve hata kurtarma mekanizmaları inşa etmek.

Orkestrasyon : Farklı Yaratıcı Zeka yeteneklerini ve araçlarını bir sistem içinde verimli çalıştırma becerisi.