

NOMARGUERRIE

Plateforme souveraine de gestion du parcours funéraire

Version

V2 — Vision produit et conception

Positionnement

NomarGuerrie n'est pas simplement un logiciel de gestion de morgue.

C'est une **plateforme opérationnelle de gestion du parcours funéraire**, permettant de centraliser dans un même système :

- les demandes ;
- les dossiers ;
- l'identification ;
- les admissions ;
- les emplacements ;
- les mouvements ;
- la conservation ;
- les prestations ;
- les ressources ;
- les produits ;
- les documents ;
- les autorisations ;
- les paiements ;
- les sorties ;
- la traçabilité ;
- le pilotage de l'établissement.

Le projet reprend la base fonctionnelle du projet NomarGuerrie Soft existant, qui prévoyait déjà un dossier central permettant de retrouver l'ensemble des informations et opérations liées à un défunt.

La V2 transforme cette idée en un **système centré sur le dossier vivant**.

1. VISION

1.1 Principe fondamental

Le dossier est le centre du système.

Tout commence par une demande.

Toute demande peut devenir un dossier.

Tout dossier possède une identité unique.

Cette identité est matérialisée notamment par :

- une référence unique ;
- un QR Code ;
- éventuellement un code-barres ;
- une identité numérique sécurisée.

Le dossier accompagne ensuite le défunt durant tout son parcours.

2. PHILOSOPHIE UX

NomGuerrie doit respecter les principes suivants.

1. Une donnée saisie une fois

Une information entrée lors de la création du dossier doit être réutilisée partout.

Exemple :

Le nom du défunt saisi lors de l'admission apparaît automatiquement dans :

- le dossier ;
 - les documents ;
 - la facture ;
 - les reçus ;
 - le planning ;
 - les rapports ;
 - la sortie.
-

2. Un dossier = une source de vérité

Il ne doit jamais exister plusieurs versions contradictoires d'un même dossier.

3. Une action = plusieurs automatisations

Exemple :

Ajouter une prestation de conservation peut automatiquement :

- ajouter la prestation au dossier ;
- calculer le prix ;
- mettre à jour le montant dû ;
- créer une tâche ;
- réserver une ressource ;

- modifier le statut opérationnel ;
 - apparaître dans le planning ;
 - générer une notification si nécessaire.
-

4. Le système indique quoi faire ensuite

L'utilisateur ne doit pas apprendre l'organisation interne du logiciel.

Le logiciel doit lui montrer :

Ce qui vient d'arriver.
Ce qu'il doit faire.
Ce qui est bloqué.
Ce qui nécessite son autorisation.

5. Aucun utilisateur ne voit la complexité dont il n'a pas besoin

Le système doit être basé sur :

Rôle + niveau d'accréditation + contexte + action.

3. PARCOURS GLOBAL

Étape 1 — Demande

Le client accède à :

- Landing page ;
- portail client ;
- application mobile/web ;
- QR ou lien communiqué par la morgue.

Il choisit un service.

Exemples :

- admission ;
 - conservation ;
 - préparation ;
 - autopsie ;
 - transport ;
 - cérémonie ;
 - réservation ;
 - produits funéraires ;
 - autre prestation.
-

Étape 2 — Création de la demande

Le système demande uniquement les informations nécessaires.

Pas de formulaire gigantesque.

Le formulaire évolue selon le service choisi.

Étape 3 — Création du dossier

Une fois la demande validée :

NomarGuerrie crée le dossier.

Le système génère :

- numéro dossier ;
 - QR Code ;
 - statut ;
 - date de création ;
 - responsable ;
 - demandeur ;
 - prestations ;
 - documents requis ;
 - règles applicables.
-

4. LE QR CODE

Le QR Code constitue l'identifiant opérationnel du dossier.

Il ne doit pas simplement contenir une URL publique.

Il doit pointer vers un identifiant sécurisé.

Lorsqu'un agent scanne :

SCAN

↓

Identification du dossier

↓

Authentification de l'agent

↓

Vérification des permissions

↓

Ouverture du dossier dans le contexte de l'agent

↓

Affichage des actions autorisées

Exemple

Même QR Code.

Agent réception

Voit :

- identité ;
- admission ;
- documents ;
- demande ;
- informations de contact.

Agent morgue

Voit :

- emplacement ;
- mouvements ;
- conservation ;
- préparation ;
- tâches opérationnelles.

Comptable

Voit :

- prestations ;
- facture ;
- paiements ;
- solde ;
- reçus.

Responsable

Voit :

- dossier complet ;
- validations ;
- autorisations ;
- sorties ;
- historique.

Direction

Voit :

- dossier complet ;
- décisions sensibles ;
- finance ;
- audit ;
- indicateurs.

5. LE DOSSIER VIVANT

Le dossier doit être conçu comme un objet opérationnel et non comme une simple fiche.

En-tête

Exemple :

Dossier #NMG-2026-002581

Jean X

Statut : En conservation

Emplacement : Chambre B — Case 14

Admission : 05/10/2026

Responsable : Agent X

Indicateurs immédiats

- Identification : 
- Documents : 8/10
- Conservation : 
- Services : 4

- Paiement : 70 %
 - Autorisation sortie : ✗
 - Prochaine action : Vérifier document X
-

6. STRUCTURE DU DOSSIER

Le dossier contient :

Identité

- identité du défunt ;
- informations disponibles ;
- date/lieu ;
- référence.

Demandeur

- client ;
- proche ;
- ayant droit ;
- institution ;
- contact.

Admission

- date ;
- origine ;
- conditions ;
- agent ;
- identification.

Localisation

- site ;
- chambre ;
- emplacement ;
- statut.

Mouvements

Historique de chaque déplacement.

Conservation

- état ;
- opérations ;
- dates ;
- responsables ;
- contrôles.

Médico-légal

- autopsie ;
- procédures ;
- documents ;
- autorisations ;
- restrictions.

Services

Prestations demandées et leur état.

Produits

Produits associés.

Ressources

- salle ;
- espace ;
- véhicule ;
- personnel ;
- équipement.

Finance

- devis ;
- facture ;
- paiements ;
- acomptes ;
- solde ;
- remboursements ;
- statut financier.

Documents

Tous les documents associés.

Autorisations

Toutes les validations nécessaires.

Timeline

Historique complet.

7. LE DASHBOARD : CENTRE DE COMMANDE

Le dashboard n'est pas un tableau de statistiques.

C'est le **centre opérationnel de l'établissement**.

Il doit répondre immédiatement à cinq questions :

Qu'est-ce qui arrive ?

Qu'est-ce qui doit être fait ?

Qu'est-ce qui est bloqué ?

Qu'est-ce qui nécessite mon autorisation ?

Quelle est la situation globale de l'établissement ?

8. ACCUEIL DU DASHBOARD

Ma journée

Exemple :

À traiter

 2 urgences

 5 tâches en attente

 3 demandes à valider

 7 opérations terminées

Activité

- 8 admissions aujourd'hui ;
 - 5 sorties prévues ;
 - 2 transferts ;
 - 17 prestations actives.
-

Capacité

- Chambre A : 92 %
 - Chambre B : 68 %
 - Préparation : 75 %
-

Finance

- encaissé aujourd'hui ;
 - factures ouvertes ;
 - impayés ;
 - acomptes ;
 - chiffre d'affaires.
-

Alertes

Exemples :

Dossier NMG-2581

Document obligatoire manquant.

Chambre B

Capacité critique.

Dossier NMG-2574

Sortie prévue dans 2 heures.

9. FILE DU JOUR

Chaque utilisateur possède une **File du jour**.

Elle est personnalisée selon son rôle.

Exemple — agent morgue

À faire maintenant

1. Vérifier conservation — NMG-2581
 2. Déplacer NMG-2582
 3. Préparer NMG-2577
 4. Contrôler emplacement B14
-

Exemple — comptable

À traiter

1. 4 paiements à confirmer

2. 3 factures à émettre
 3. 2 dossiers avec solde
 4. 1 remboursement à valider
-

Exemple — direction

Décisions

1. 2 sorties à autoriser
 2. 1 transfert à approuver
 3. 3 demandes sensibles
-

10. DEMANDES

Le dashboard centralise les demandes entrantes.

Types :

- nouvelle admission ;
- prestation ;
- transfert ;
- déplacement ;
- sortie ;
- remboursement ;
- modification ;
- autorisation ;
- réservation.

Chaque demande possède :

- statut ;
 - priorité ;
 - demandeur ;
 - dossier ;
 - date ;
 - responsable ;
 - actions disponibles.
-

11. WORKFLOW

Chaque dossier possède un workflow.

Exemple :

Demande

↓

Dossier créé

↓

Admission

↓

Identification

↓

Emplacement

↓

Prise en charge

↓

Services

↓

Préparation

↓

Contrôle

↓

Autorisation

↓

Sortie

↓

Archivage

Le workflow doit être configurable selon le type de dossier.

12. MOTEUR DE RÈGLES

NomarGuerrie doit disposer d'un moteur de règles.

Exemple :

Une sortie ne peut être autorisée que si :

- identité confirmée ;
- documents obligatoires validés ;
- procédures obligatoires terminées ;
- autorisations obtenues ;
- situation financière conforme selon la politique de l'établissement ;
- aucune restriction active.

Si une condition manque :

SORTIE BLOQUÉE

Le système explique pourquoi.

13. AUTORISATIONS

Les permissions ne doivent pas être uniquement basées sur les rôles.

Structure :

Utilisateur

→ **Rôle**

→ **Niveau d'accréditation**

→ **Permission**

→ **Action**

→ **Contexte**

Exemple :

Un agent peut avoir le droit de consulter un dossier mais pas de :

- déplacer le défunt ;
- modifier une identité ;
- supprimer un document ;
- modifier un paiement ;

- autoriser une sortie.
-

14. DOUBLE VALIDATION

Pour les actions sensibles, NomarGuerrie doit pouvoir imposer plusieurs niveaux.

Exemple :

Sortie

Agent prépare

↓

Responsable contrôle

↓

Finance vérifie

↓

Responsable habilité autorise

↓

Sortie exécutée

Chaque étape est enregistrée.

15. TIMELINE ET AUDIT

Chaque action importante doit générer un événement.

Exemple :

05/10 — 14:32

Jean Dupont

Affectation → Chambre B / Case 14

05/10 — 15:02

Marie X

Document ajouté

05/10 — 16:20

Responsable X

Sortie demandée

05/10 — 16:25

Finance

Païement confirmé

Aucune action sensible ne doit pouvoir disparaître silencieusement.

16. SERVICES

Le client ne doit pas avoir à comprendre les modules internes.

Il doit simplement choisir :

Que voulez-vous faire ?

Le système transforme son choix en :

- prestation ;
 - tâche ;
 - ressource ;
 - planning ;
 - montant ;
 - document ;
 - workflow.
-

17. FINANCE

La finance doit être nativement reliée au dossier.

Un service ajouté au dossier peut générer :

- ligne de facture ;
- montant ;
- statut ;
- paiement attendu.

Le dossier affiche immédiatement :

Total : \$1 070

Payé : \$750

Solde : \$320

Statut : Partiellement payé

18. STOCK

Le stock doit être relié aux prestations.

Exemple :

Ajout :

Cercueil modèle X

Le système peut :

- réserver le produit ;
- réduire le stock disponible ;
- associer le produit au dossier ;
- ajouter le montant ;
- préparer la facturation.

Une annulation peut libérer automatiquement la réservation.

19. PLANNING

Un calendrier central doit gérer :

- admissions ;
- sorties ;
- cérémonies ;
- salles ;
- espaces ;
- véhicules ;
- équipes ;
- préparation ;
- autopsies ;
- ressources.

Le système doit détecter les conflits.

20. DOCUMENTS

Les documents doivent être générés depuis les données du dossier.

Exemples :

- fiche admission ;
- reçu ;
- facture ;
- autorisation ;
- document de sortie ;
- rapport ;
- fiche de mouvement.

Une donnée saisie dans le dossier doit pouvoir être réutilisée automatiquement.

21. DASHBOARDS PAR RÔLE

Direction

- activité ;
- capacité ;
- finances ;
- performances ;
- alertes ;
- statistiques ;
- décisions.

Responsable morgue

- dossiers actifs ;
- admissions ;
- mouvements ;
- conservation ;
- sorties ;
- tâches.

Agent morgue

- ma journée ;
- scans ;
- tâches ;
- dossiers affectés.

Finance

- paiements ;

- factures ;
- soldes ;
- recettes ;
- remboursements.

Médico-légal

- autopsies ;
- documents ;
- autorisations ;
- restrictions.

Planning

- salles ;
- ressources ;
- véhicules ;
- équipes ;
- cérémonies.

Administrateur

- utilisateurs ;
 - rôles ;
 - permissions ;
 - configuration ;
 - audit ;
 - intégrations.
-

22. NAVIGATION

La navigation principale doit rester simple.

Accueil

Centre opérationnel.

Dossiers

Tous les dossiers.

Planning

Agenda et ressources.

Services

Prestations et catalogue.

Finance

Facturation et paiements.

Rapports

Analyse et statistiques.

Profil / Administration

Configuration et sécurité selon permission.

Les modules techniques restent internes.

L'utilisateur ne doit pas voir une architecture de 10 ou 11 modules comme menu principal.

23. ARCHITECTURE FONCTIONNELLE INTERNE

Les domaines existants du projet restent nécessaires :

1. Dossiers & décès
2. Clients & ayants droit
3. Admissions & identification
4. Emplacements & mouvements
5. Morgue & médico-légal
6. Services funéraires
7. Ressources & réservations
8. Produits & stock
9. Finance
10. Documents & administration
11. Intégration / synchronisation

Mais ils deviennent des **services internes du système**, et non une surcharge cognitive pour l'utilisateur.

24. ARCHITECTURE TECHNIQUE

La base du projet existant prévoit :

- application Web ;
- API ;
- base de données ;
- authentification ;
- Docker ;
- Traefik ;
- Redis ;
- Cloud ;

- infrastructure locale ;
- synchronisation.

Cette orientation est conservée mais doit être structurée autour du moteur métier.

Architecture logique :

Frontend

↓

API / Application

↓

Domain Services

- Case Management
- Workflow
- Permissions
- Finance
- Inventory
- Scheduling
- Documents
- Notifications
- Audit

↓

Database

↓

Sync / Local Infrastructure

↓

Cloud Infrastructure

25. RÉSILIENCE

La réalité congolaise doit être considérée dès la conception.

Le système doit pouvoir fonctionner dans un contexte :

- connexion instable ;
- coupure Internet ;
- réseau local disponible ;

- appareils mobiles ;
- faible débit.

La stratégie Cloud + Local du projet initial est donc pertinente.

Principe :

Le réseau ne doit pas devenir le point de défaillance unique de l'établissement.

26. APPROCHE MOKILI

NomarGuerrie doit suivre l'ADN MOKILI :

Souveraineté

Les données de l'établissement restent sous contrôle de l'établissement.

Utilité

Chaque écran doit avoir une fonction opérationnelle claire.

Simplicité

Pas d'usine à gaz.

Résilience

Le système doit anticiper les interruptions.

Sécurité

Les actions sensibles doivent être contrôlées et traçables.

Modularité

Chaque domaine peut évoluer indépendamment.

Progressive delivery

On commence par le cœur opérationnel puis on étend.

Cette logique correspond également à la philosophie MOKILI de déploiement progressif afin d'éviter l'effet « usine à gaz ».

27. MVP

Le premier produit utilisable doit prioriser :

Phase 1 — Core

- authentification ;
- utilisateurs ;
- rôles ;
- dashboard ;
- demandes ;
- dossiers ;
- QR ;
- admissions ;
- identification ;
- emplacements ;
- mouvements ;
- services ;
- documents ;
- finance basique ;
- audit.

Phase 2 — Operations

- planning ;
- stock ;
- ressources ;
- médico-légal ;
- autorisations avancées ;
- notifications.

Phase 3 — Ecosystème

- portail famille ;
- application mobile ;
- paiements avancés ;
- partenaires ;
- transporteurs ;
- cimetières ;
- institutions ;
- API externe.

Phase 4 — Intelligence

- assistant IA ;
- recherche naturelle ;
- prédictions ;
- anomalies ;
- recommandations ;
- automatisation avancée.

28. FUTURE MOKILI

À terme, NomarGuerrie peut devenir un service intégré à MOKILI.

Exemples :

MOKILI ID

Authentification.

Mbongo

Paielements.

Masolo

Notifications et communication.

KóTàa

Assistant multilingue.

MOKILI Browser

Accès sécurisé au service.

Mais ces intégrations ne doivent jamais être des dépendances bloquantes du MVP.

29. PRINCIPLE FINAL

NomarGuerrie doit être conçu comme :

Un système qui transforme un événement funéraire en parcours opérationnel contrôlé, traçable et simple à gérer.

Le client demande.

Le système crée.

Le QR identifie.

Le dashboard orchestre.

Les agents exécutent.

Les responsables autorisent.

La finance contrôle.

Le système trace.

Et le dossier raconte toute l'histoire.

FIN DE LA DOCUMENTATION PRODUIT