

Node.js 설치

<https://nodejs.org/ko>

May Security Release is available ↗

 학습 소개 다운로드 블로그 문서 기여하기 ↗ 인증 ↗

🔍 검색어를 입력하세요... Ctrl + K

🌞 🌙 🔄

Next-10 Survey We need your feedback to help us shape Node.js →

어디서든 JavaScript를 실행하세요

Node.js®는 무료, 오픈소스, 다중 플랫폼 JavaScript 런타임 환경으로 개발자 여러분이 서버, 웹 애플리케이션, 명령어 작성 도구와 스크립트를 만들도록 해줍니다.

Node.js 다운로드 (LTS) 📄

Node.js 다운로드 v22.15.1¹ LTS. Node.js는 패키지 관리자를 통해서도 다운로드 할 수 있습니다.

새로운 기능을 먼저 경험하고 싶다면 Node.js v24.0.2¹ 를 다운 받으세요.

Create an HTTP Server Write Tests Read and Hash a F

```
1 // server.mjs
2 import { createServer } from 'node:http'
3
4 const server = createServer((req, res)
5   res.writeHead(200, { 'Content-Type': 't
6   res.end('Hello World!\n');
7 });
8
9 // starts a simple http server locally
10 server.listen(3000, '127.0.0.1', () =>
11   console.log('Listening on 127.0.0.1:3000')
12 );
13
14 // run with `node server.mjs`
15
```

JavaScript


📄 클립보드에 복사

Node.js가 제공하는 학습 자료를 통해 더 많은 정보를 알아보세요.

따로 설정할 거 없이 next만 누르면 됨

Node.js 설치 확인

윈도우키 + r -> cmd 입력 -> 확인



node와 npm 설치 버전 확인

- * node -v
- * npm -v


버전이 뜬다면 정상적으로 설치 완료!

Visual Studio Code 실행

01 내 컴퓨터에서 원하는 위치에 작업할 폴더를 만든다

02 visual studio 에서 왼쪽 상단에 file -> open folder 선택 방금 만든 폴더 찾아서 폴더 선택


03 '컨트롤 + ~' 눌러서 터미널을 연다



화살표 눌러서 command prompt 선택

04 'npx create-react-app 폴더이름' 을 쳐주면 react를 만들 수 있다.
우리는 'npx create-react-app nightcap'으로 한다.

만들어진 리액트 프로젝트



필수 라이브러리 설치

```
npm install react-router-dom
```

-페이지 이동을 가능하게 해주는 라이브러리

```
npm install -D tailwindcss@3 postcss autoprefixer  
npx tailwindcss init
```



-Tailwind CSS: 빠르고 쉽게 스타일을 입힐 수 있게 도와주는 도구

? 다음 명령어를 어디에 치나요 ??

A 리액트 프로젝트 만들 때 열었던 vscode 터미널 cmd 에다가 입력하면 됩니다
(cmd 여는 방법은 바로 전 페이지에 설명 되어있음)

필요한 아이콘 파일 만들기

public에 icons 폴더 만들고 필요한 아이콘들 저장



JAVA 설치

<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk17-archive-downloads.html>


밑으로 내려서 다음 항목 다운로드

Windows x64 Installer	153.92 MB	https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.12_windows-x64_bin.exe (sha256)
-----------------------	-----------	---


따로 설정할 거 없이 next만 누르면 됨

시스템 환경 변수 편집


윈도우 검색 창에 시스템 환경 변수 편집을 검색




시스템 환경 변수 편집




변수이름에는 JAVA_HOME를 입력하고 변수 값에는
아까 JDK17을 설치한 경로를 입력 후 확인




시스템 변수 아래에 있는 새로 만들기를 한번 더
클릭 후 변수 이름에는 CLASSPATH를 입력하고
변수 값에는 %JAVA_HOME%\lib 를 입력 후 확인



시스템 환경 변수 편집




시스템 변수에 변수가 Path 인 것을 찾아 편집을 클릭



환경 변수 편집 창이 나오면 새로 만들기를 클릭

시스템 환경 변수 편집

새로 만들기 클릭 후 입력 창에 %JAVA_HOME%\bin\ 을 입력하고 확인



이제 환경 변수 창도 확인 눌러서 닫아줌

JAVA 설치 확인

윈도우 검색창에 cmd 를 검색 후

명령 프롬프트에 java -version 을 입력 하면 아래와 같이 JAVA version이 나오면
설치와 환경 변수 설정 완료!

```
C:\Users\626-32>java -version
java version "17.0.12" 2024-07-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 17.0.12+8-LTS-286)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 17.0.12+8-LTS-286, mixed mode, sharing)
```


시스템 환경 변수 편집

<https://tomcat.apache.org/download-90.cgi>

9.0.105

Please see the [README](#) file for packaging information. It explains what every distribution contains.

Binary Distributions

- Core:
 - [zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [tar.gz](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [32-bit Windows zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [64-bit Windows zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [32-bit/64-bit Windows Service Installer](#) ([pgp](#), [sha512](#))
- Full documentation:
 - [tar.gz](#) ([pgp](#), [sha512](#))
- Deployer:
 - [zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [tar.gz](#) ([pgp](#), [sha512](#))
- Embedded:
 - [tar.gz](#) ([pgp](#), [sha512](#))
 - [zip](#) ([pgp](#), [sha512](#))

c드라이브에 톰캣 압축을 풀어준다

Mysql 설치

<https://dev.mysql.com/downloads/installer/>

MySQL Community Downloads

MySQL Installer

General Availability (GA) ReleasesArchives

MySQL Installer 8.0.42

Note: MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.

Select Version:
8.0.42

Select Operating System:
Microsoft Windows

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-web-community-8.0.42.0.msi)	8.0.42	2.1M	Download
MD5: 48c8d3217ab5921c9c20ff3c9a57798e Signature			
Windows (x86, 32-bit), MSI Installer (mysql-installer-community-8.0.42.0.msi)	8.0.42	353.7M	Download
MD5: b0406f4ea3e5942909f6b054f9575e12 Signature			

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login »
using my Oracle Web account

Sign Up »
for an Oracle Web account


MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can signup for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

No thanks, just start my download.

ORACLE © 2025 Oracle



[Privacy](#) / [Do Not Sell My Info](#) | [Terms of Use](#) | [Trademark Policy](#) | [쿠키 환경설정](#)

Mysql 설치



설치 유형을 Custom으로 선택하고 Next

Mysql 설치





MySQL Server 8.0.40 -X64 (MySQL 데이터베이스의 핵심 엔진 서버 애플리케이션)
MySQL Workbench 8.0.40 -X64 (MySQL Server 관리를 편리하게 도와주는 GUI 도구)
MySQL Shell 8.0.40 -X64 (MySQL Server 고급 명령줄 도구)

3가지 선택하고 화살표를 눌러서 설치 목록에 추가하고 Next



Mysql 설치

딱히 건드릴 거 없이 쪽 넘어가다가 이 페이지에서 Use Legacy Authentication Method 선택 후 Next
(첫번째 방식은 호환성 문제가 발생할 수 있다 함)



넘기다가 MySQL Root Password 설정하고 Next

Mysql 설치



다음 화면에서 execute 누르면 끝!

IntelliJ 커뮤니티 버전 설치

밑으로 스크롤 하여 커뮤니티 버전으로 설치
(Ultimate 버전은 유료 버전)


 **IntelliJ IDEA Community Edition**

Java 및 Kotlin 애호가를 위한 IDE

다운로드

.exe (Windows) ▼

무료, 오픈 소스로 빌드됨



경로는 원하는 경로에 하면 되고
옵션은 위와 같이 하고 다른 부분은 건드리지 않고 설치 완료하면 됨