



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ



№ RU.MCC.AL.1251

Дата выдачи 25 декабря 2023 г.

Выдан Обществу с ограниченной ответственностью " МостДорГеоТрест ",

ИНН7734191376

123298, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Щукино, ул. Народного Ополчения, д. 38, к. 3

и удостоверяет, что входящая в его состав испытательная лаборатория

" МОСДОРГЕОТРЕСТ "

129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, этаж 4, пом. 401

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 "ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ"

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫДАЧИ: Решение по результатам оценки компетентности испытательной лаборатории от 25.12.2023 г. № 170

Действие аттестата аккредитации подтверждается отметкой о прохождении инспекционного контроля каждые 2 года (см. обратную сторону)

БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ В РЕЕСТРЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

Действие аттестата аккредитации может быть проверено в РЕЕСТРЕ на сайте <http://www.mosstroicert.ru>



Генеральный директор

М.П.

Моисеева С.В.

Область объектов испытаний испытательной лаборатории приведена в приложении к настоящему аттестату аккредитации и является его неотъемлемой частью

000065

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ

№№ п/п	Дата подтверждения	Лицо, подтвердившее документ:			Место печати
		должность	Фамилия И.О.	подпись	

1 05.06.2024 г. Эксперт по аккредитации Котевникова Т.Е. 

2 05.06.2026 г. Эксперт по аккредитации Бударов Т.Е. 

3 05.06.2028 г.

4 05.06.2030 г.



Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RU.MCC.AJ.1251 от 25 декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

Моисеева С.В.



Область объектов испытаний

Испытательной лаборатории (центра): "МОСТДОРГЕОТРЕСТ"

в составе: Общества с ограниченной ответственностью "МостДорГеоТрест", ИНН 7734191376

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Код по классиф. ОКПД-2	Определяемые характеристики (показатели)	Обозначение документов, устанавливающих правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
Адрес осуществления деятельности: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, этаж 4, пом. 401				
1	Грунты.	08.12	Физические свойства грунтов: - плотность; - влажность; - влажность на границе текучести; - влажность на границе раскатывания; - плотность частиц грунта. Пределы пластичности и консистенции глинистых грунтов методом конуса (Бойченко). Гигроскопическая влажность.	ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 12536-2014 ГОСТ 22733-2016 ГОСТ 23161-2012 ГОСТ 12248.1-2020 ГОСТ 12248.2-2020 ГОСТ 12248.3-2020 ГОСТ 12248.4-2020 ГОСТ 12248.5-2020

Эксперт по аккредитации:

Буданова Т.Е.

Лист 1 из 12

Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RU.MCC.AЛ.1251 от 25 декабря 2023 г.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Код по классиф. ОКПД-2	Определяемые характеристики (показатели)	Обозначение документов, устанавливающих правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
			Пределы Аттерберга. Пористость. Коэффициент пористости. Число пластичности. Показатель текучести. Гранулометрический состав. Микроагрегатный состав. Максимальная плотность. Оптимальная влажность. Относительная просадочность. Начальное просадочное давление. Начальная просадочная влажность. Коэффициент фильтрации. Характеристики прочности и деформируемости: - сцепление грунта; - угол внутреннего трения грунта; - модуль деформации грунта; - коэффициент Пуассона; - сжимаемость; - относительное набухание. - давление набухания. - относительная усадка. Напряжение сдвига. Коэффициент истираемости. Содержание органического вещества.	ГОСТ 12248.6-2020 ГОСТ 12248.7-2020 ГОСТ 12248.8-2020 ГОСТ 12248.9-2020 ГОСТ 12248.10-2020 ГОСТ 12248.11-2020 ГОСТ 25584-2023 ASTM D 4767-11 ASTM D 5331-11 ASTM D 6528-07 ASTM D 6528-08 ASTM D 3999/D3999M - 11e1 ГОСТ Р 54477-2011 ГОСТ Р 54476-2011 ГОСТ 28622-2012 ГОСТ Р 56726-2015 ГОСТ Р 56353-2022 РСН 51-84 ГОСТ 26423-85 ГОСТ 26424-85 ГОСТ 31957-2012 ГОСТ 26213-2021 ГОСТ 23740-2016 Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с пылеватым и глинистым

Эксперт по аккредитации:



Буданова Т.Е.

Лист 2 из 12

Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RU.MCC.AJ.1251 от 25 декабря 2023 г.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Код по классиф. ОКПД-2	Определяемые характеристики (показатели)	Обозначение документов, устанавливающих правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
			Циклические напряжения. Сцепление грунта. Угол внутреннего трения грунта. Относительная деформация. Модуль осадки. Модуль деформации. Модуль упругости. Модуль сдвига. Модуль объемной деформации. Структурная прочность грунта на сжатие. Консолидационный параметр. Параметр объемной ползучести. Коэффициент первичной фильтрационной консолидации. Коэффициент вторичной консолидации (ползучести). Обобщенный консолидационный параметр. Сопротивляемость сдвигу. Степень морозной пучинистости. Удельная касательная сила морозного пучения. Коэффициент поглощения. Динамический модуль деформации грунта. Динамический модуль упругости грунта. Уменьшенное значение модуля деформации грунта. Динамический модуль сдвига грунта. Число циклов динамического воздействия до возникновения разжижения грунта.	заполнителем и пылеватых и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями (ДальНИИС) Госстроя СССР Редактор М.А.Жарикова. Москва Стройиздат 1989. ГОСТ 27784-88 ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 20522-2012 ГОСТ 34259-2017 ASTM D4373-14 ASTM D5334-14 Рекомендации по определению липкости грунтов в стационарных лабораториях и полевых условиях ПНИИИС Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1983. Руководство по лабораторному определению деформационных и прочностных характеристик просадочных грунтов. М., Стройиздат, 1975. Бойченко П.О. Определение пределов пластичности и консистенции глинистых грунтов методом конуса, 1964 г.

Эксперт по аккредитации:



Буданова Т.Е.

Лист 3 из 12

Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RU.MCC.AJ.1251 от 25 декабря 2023 г.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Код по классиф. ОКПД-2	Определяемые характеристики (показатели)	Обозначение документов, устанавливающих правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
			Среднее эффективное напряжение. Максимальное касательное напряжение. Приведенное поровое давление. Скорость распространения поперечных волн. Удельная рассеянная энергия. Относительная деформация сдвига. Логарифмический декремент затухания. Относительная линейная деформация виброползучести. Резонансная частота колебаний. Коэффициент виброползучести. Плотность в рыхлом и плотном состоянии. Угол естественного откоса. Размокаемость. Сопротивление пенетрации. Коэффициент выветрелости. Содержание органического вещества. Содержание кальцита. Содержание доломита. Предел прочности на одноосное сжатие. Относительное суффозионное сжатие. Начальное давление суффозионного сжатия. Температура начала оттаивания. Температура начала замерзания. Засоленость. Высота капиллярного поднятия.	Руководство по определению физических, теплофизических и механических характеристик мерзлых грунтов. Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве ГОССТРОЯ СССР ордена трудового красного знамени научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений ГОССТРОЯ СССР Москва 1973 г. ГОСТ 25100-2020 ГОСТ 30491-2012 ГОСТ Р 71038-2023 ГОСТ Р 71042-2023

Эксперт по аккредитации:



Буданова Т.Е.

Лист 4 из 12

Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RU.MCC.AJ.1251 от 25 декабря 2023 г.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Код по классиф. ОКПД-2	Определяемые характеристики (показатели)	Обозначение документов, устанавливающих правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
			Липкость. Недренированная прочность. Сопротивление недренированному сдвигу. Сопротивление сдвигу лабораторной крыльчаткой. Конечно-элементные модели: - одометрический модуль жесткости/деформации; - одометрический модуль деформации (упругости) при разгрузке; - показатель степени зависимости жесткости от уровня напряжений (Охде); - коэффициент Пуассона при разгрузке; - коэффициент бокового давления грунта; - коэффициент переуплотнения; - начальное предварительное давление; - историческое давление; - модифицированный коэффициент сжимаемости; - модифицированный коэффициент упругого расширения (разбухания); - модифицированный коэффициент ползучести; - коэффициент сжимаемости; - коэффициент упругого расширения (разбухания); - коэффициент ползучести для вторичной консолидации; - удельная и объёмная теплоемкость; - коэффициент теплопроводности; - коэффициент температуропроводности;	

Эксперт по аккредитации:



Буданова Т.Е.

Лист 5 из 12

Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RU.MCC.AЛ.1251 от 25 декабря 2023 г.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Код по классиф. ОКПД-2	Определяемые характеристики (показатели)	Обозначение документов, устанавливающих правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
			- удельное сцепление; - угол внутреннего трения; - начальный коэффициент пористости; - угол дилатансии; - секущий модуль жесткости/деформации; - секущий модуль жесткости/деформации при разгрузке/повторном нагружении; - модуль Юнга; - модуль сдвига при сверх малых деформациях.	
2	Почвы, грунты, донные отложения, илы, осадки сточных вод.	08.12	Содержание: Аммоний. Калий. Кальций. Магний. Натрий. Хлорид-ионы. Нитрат-ионы. Сульфат-ионы. Фторид-ионы. Сульфат кальция. Сульфат магния. Ионы карбоната и бикарбоната в водной вытяжке. Удельное электрическое сопротивление грунта. Водородный показатель (рН водной вытяжки, рН солевой вытяжки).	ГОСТ 26423-85 ГОСТ 26424-85 ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74-2012 ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 ГОСТ 9.602-2016, пр. А П. А.2.2, А.2.3, А.2.5, пр. Б ГОСТ 26483-85 ГОСТ Р 59540-2021 ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (Издание 2012) ГОСТ Р 71041-2023

Эксперт по аккредитации:



Буданова Т.Е.

Лист 6 из 12

Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RU.MCC.AJ.1251 от 25 декабря 2023 г.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Код по классиф. ОКПД-2	Определяемые характеристики (показатели)	Обозначение документов, устанавливающих правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
			Средняя плотность катодного тока. Железо общее. Перманганатная окисляемость.	
3	Вода природная, питьевая, сточная.	36.00.1	Жесткость. Водородный показатель. Перманганатная окисляемость. Хлорид-ионы. Нитрат-ионы. Нитрит-ионы. Сульфат-ионы. Фторид ионы. Аммоний. Калий. Кальций. Магний. Натрий. Железо (общее). Свободная и общая щелочность. Удельная электрическая проводимость.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018) ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 РД 153-34.2-21.544-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (Издание 2012) ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 ГОСТ 31957-2012, п.5 (метод А2) РД 52.24.495-2017
4	Горные породы.	08.11 08.12	Предел прочности при одноосном сжатии. Предел прочности при одноосном растяжении. Растворимость. Скорость распространения упругих продольных и поперечных волн. Предел прочности при объемном сжатии.	ГОСТ Р 59958-2021 ГОСТ Р 71044-2023 ГОСТ Р 59958-2021 ГОСТ Р 70752-2023 ГОСТ Р 59934-2021 ГОСТ Р 70697-2023

Эксперт по аккредитации:



Буданова Т.Е.

Лист 7 из 12

Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RU.MCC.AJ.1251 от 25 декабря 2023 г.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Код по классиф. ОКПД-2	Определяемые характеристики (показатели)	Обозначение документов, устанавливающих правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
			Предельное сопротивление срезу. Угол внутреннего трения. Удельное сцепление. Условное сцепление. Модуль деформации. Модуль упругости. Коэффициент Пуассона. Коэффициент размягчаемости. Водопоглощение. Водонасыщение. Коэффициент крепости по Протодяконову. Растворимость. Содержание карбонатов (кальцита, доломита)	ГОСТ 34467-2018 ГОСТ 21153.1-75 ГОСТ 21153.2-84 ГОСТ 21153.3-85 ГОСТ 21153.5-88 ГОСТ 21153.6-75 ГОСТ 21153.7-75 ГОСТ 21153.8-88 ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 26423-85 ASTM D4373-14 ГОСТ 24941-81 ГОСТ 25100-2020
5	Песок для строительных работ.	08.12.11	Зерновой состав и модуль крупности. Содержание пылевидных и глинистых частиц. Наличие органических примесей. Истинная плотность. Насыпная плотность и пустотность. Влажность. Содержание сульфатных и сульфидных соединений. Морозостойкость песка из отсевов дробления. Содержание глинистых частиц (метод набухания). Коэффициент фильтрации. Содержание глины в комках. Минералого-петрографический состав.	ГОСТ 8735-88 ГОСТ 25584-2023

Эксперт по аккредитации: _____

Б.

Буданова Т.Е.

Лист 8 из 12

Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RU.MCC.AJ.1251 от 25 декабря 2023 г.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Код по классиф. ОКПД-2	Определяемые характеристики (показатели)	Обозначение документов, устанавливающих правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
6	Грунты мерзлые.	08.12	Эквивалентное сцепление. Соппротивление срезу по поверхности смерзания. Предел прочности при одноосном сжатии. Предел прочности при одноосном растяжении. Удельная и объемная теплоемкость. Модуль линейной деформации. Коэффициент теплопроводности. Коэффициент температуропроводности. Коэффициент поперечного расширения. Коэффициент вязкости сильно-льдистых грунтов. Коэффициент сжимаемости пластично-мерзлых грунтов. Коэффициент оттаивания. Сжимаемость при оттаивании. Соппротивление грунта срезу. Угол внутреннего трения. Удельное сцепление. Модуль деформации. Соппротивление сдвигу оттаивающих грунтов. Влажность мерзлого грунта. Суммарная влажность. Влажность за счет не замершей воды. Влажность между ледяными включениями. Льдистость. Объемный вес. Засоленность.	ГОСТ 12248.1-2020 ГОСТ 12248.2-2020 ГОСТ 12248.3-2020 ГОСТ 12248.4-2020 ГОСТ 12248.5-2020 ГОСТ 12248.6-2020 ГОСТ 12248.7-2020 ГОСТ 12248.8-2020 ГОСТ 12248.9-2020 ГОСТ 12248.10-2020 ГОСТ 12248.11-2020 ГОСТ Р 53582-2009 ГОСТ 25100-2020 ГОСТ Р 59958-2021 ГОСТ Р 71038-2023 ГОСТ Р 71043-2023 ГОСТ Р 59596-2021 ГОСТ Р 59537-2021 ГОСТ 59597-2021 ГОСТ Р 71043-2023 Руководство по определению физических, теплофизических и механических характеристик мерзлых грунтов. Производственный и научно-исследовательский институт по

Эксперт по аккредитации:



Буданова Т.Е.

Лист 9 из 12

Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RU.MCC.AJ.1251 от 25 декабря 2023 г.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Код по классиф. ОКПД-2	Определяемые характеристики (показатели)	Обозначение документов, устанавливающих правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
			Сжимаемость мерзлого и оттаивающего грунта. Сопротивление мерзлого грунта нормальному давлению. Сопротивление мерзлого и оттаивающего грунта сдвигу. Сопротивление сдвигу по боковой поверхности фундамента. Степень морозной пучинистости. Касательная сила пучения при промерзании грунта. Температура конца оттаивания. Температура начала замерзания. Нормальная сила морозного пучения. Криогенная текстура.	инженерным изысканиям в строительстве ГОССТРОЯ СССР ордена трудового красного знамени научно- исследовательский институт оснований и подземных сооружений ГОССТРОЯ СССР Москва 1973 г. Рекомендации по определению прочности мерзлых грунтов с морским типом засоления ФГУП ПНИИИС ГОССТРОЯ РОССИИ 2001г. ASTM D5334 - 14 ГОСТ Р 56726-2015 ГОСТ 28622-2012 ГОСТ 30416-2020 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 26423-85
7	Торф.	08.92	Степень разложения торфа. Зольность. Содержание органического вещества.	ГОСТ 10650-2013 ГОСТ 25100-2020 ГОСТ 27784-88 ГОСТ 26213-2021 ГОСТ 23740-2016 ГОСТ 11306-2013

Эксперт по аккредитации:



Буданова Т.Е.

Лист 10 из 12

Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RU.MCC.AJ.1251 от 25 декабря 2023 г.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Код по классиф. ОКПД-2	Определяемые характеристики (показатели)	Обозначение документов, устанавливающих правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
8	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ.	08.12.12.140 08.12.12.130	Зерновой состав. Содержание дробленых зерен в щебне из гравия. Содержание пылевидных и глинистых частиц. Содержание глины в комках. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм. Дробимость. Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии) и слабых разностей в горной породе. Истираемость в полочном барабане. Сопротивление удару на копре. Морозостойкость. Наличие органических примесей в гравии (щебне из гравия). Истинная плотность горной породы и зерен щебня (гравия). Средняя плотность и пористость горной породы и зерен щебня (гравия). Насыпная плотность и пустотность. Водопоглощение горной породы и щебня (гравия). Влажность. Предел прочности при сжатии горной породы. Минералого-петрографический состав. Истираемость в полочном барабане. Морозостойкость.	ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 33055-2014 ГОСТ 33029-2014 ГОСТ 31436-2011 ГОСТ 33028-2014 ГОСТ 33030-2014 ГОСТ 33026-2014 ГОСТ 32821-2014 ГОСТ 33053-2014 ГОСТ 33054-2014 ГОСТ 32859-2014 ГОСТ 7392-2014 ГОСТ Р 70257-2022 ГОСТ Р 70259-2022
9	Бетоны.	23.61.1 23.62.2	Предел прочности при сжатии. Предел прочности при растяжении.	ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 10180-2012

Эксперт по аккредитации:



Буданова Т.Е.

Лист 11 из 12

Приложение № 2
к аттестату аккредитации
№ RU.MCC.AЛ.1251 от 25 декабря 2023 г.

№№ п/п	Наименование объекта испытаний	Код по классиф. ОКПД-2	Определяемые характеристики (показатели)	Обозначение документов, устанавливающих правила и методы испытаний (измерений), в т.ч. отбора образцов
		23.69.1	Плотность. Влажность. Водопоглощение. Прочность бетона неразрушающими методами контроля: - отрыв со скалыванием.	ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.2-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 31914-2012 ГОСТ 22690-2015
11	Кирпич. Стеновые камни. Стеновые блоки.	23.61.11.130	Плотность. Водопоглощение. Геометрические размеры. Предел прочности при сжатии. Предел прочности при изгибе.	ГОСТ 7025-91 ГОСТ 530-2012 ГОСТ Р 58527-2023
12	Смеси асфальтобетонные, органоминеральные, грунты, укрепленные органическими вяжущими, и асфальтобетон	23.99.13.110	Предел прочности при сжатии. Предел прочности при растяжении. Средняя плотность. Истинная плотность (пикнометрический метод).	ГОСТ 12801-98

Эксперт по аккредитации:



Буданова Т.Е.

Лист 12 из 12