




Pertemuan 10

DIALOG BERBASIS TEKS DAN PENGISIAN BORANG

Alfannisa AF,M.Kom

DIALOG BERBASIS PERINTAH- PERINTAH TUNGGAL

Ragam dialog yang paling
konvensional



Berupa suatu perintah
tunggal

Contoh : Perintah-perintah yang di
miliki Oleh DOS dan Unix

DOS

- Perintah DOS dibagi 2 :

1. *Internal Command* (tidak memerlukan berkas .EXE dan .COM)

CONTOH :

C : \>DIR □ menampilkan nama berkas yang terdapat pada hardisk

C : \>COPY *.DOC A: \NASKAH □ perintah membuat salinan semua berkas berpengenal .DOC dari hardisk C ke disket pada pemutar A dan ditempatkan dalam direktori *NASKAH*.

2. *External Command* (memerlukan berkas .EXE dan .COM)


CONTOH :

C : \DOS>FORMAT A: /S □ perintah untuk memformat disket pada pemutar A sekaligus menyalin sistem ke dalam disket tsb.

Perintah ini memerlukan berkas **FORMAT.COM**

C : \DOS>DELTREE C : \NASKAH\SOAL □ perintah yang digunakan untuk menghapus direktori SOAL yang berada di dalam direktori NASKAH di dalam hardisk C
Perintah ini memerlukan berkas **DELTREE.EXE**

Contoh



```
C:\> Command Prompt

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Danial Ahza>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 003A-C615

Directory of C:\Documents and Settings\Danial Ahza

09/02/2009  08:56 PM    <DIR>          .
09/02/2009  08:56 PM    <DIR>          ..
09/02/2009  10:28 AM             100 .asadminpass
09/02/2009  08:49 PM    <DIR>          .netbeans
08/13/2009  09:42 AM             0 AdobeWeb.log
09/11/2009  04:49 AM    <DIR>          Desktop
07/30/2009  11:26 AM    <DIR>          Favorites
09/02/2009  08:57 PM    <DIR>          JavaApplication1
09/02/2009  08:52 PM    <DIR>          JavaLibrary1
09/03/2009  09:27 AM    <DIR>          My Documents
09/16/2009  10:50 AM      4,718,592 NTUSER.DAT
08/14/2009  09:34 AM             21 presets.ini
09/02/2009  10:35 AM    <DIR>          Start Menu
      4 File(s)      4,718,713 bytes
      9 Dir(s)  13,960,339,456 bytes free

C:\Documents and Settings\Danial Ahza>
```

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGGUNAAN DIALOG BERBASIS PERINTAH TUNGGAL

Keuntungan	Kerugian
• cepat • akurat • efisien • ringkas • luwes • inisiatif oleh pengguna	• memerlukan pelatihan yang lama • membutuhkan penggunaan yang teratur • beban ingatan yang tinggi • Jelek dalam menangani kesalahan

Beberapa saran perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan beban ingatan dan kesalahan pengetikan, antara lain adalah :

Pilihlah kata kunci yang mudah diingat

Gunakan format perintah yang konsisten

Gunakan untaian kata yang pendek

Tambahkan fasilitas (*help*)

Gunakan nilai-nilai *default* untuk mengurangi kesalahan ketik

Sediakan pesan-pesan yang jelas, dan jika masih banyak kesalahan yang muncul

Gunakan ragam inisiatif oleh komputer

DIALOG BERBASIS BAHASA PEMROGRAMAN

Merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut *batch file*.

Perintah yang dituliskan tidak harus menggunakan salah satu bhs pemrograman baik aras rendah maupun aras tinggi seperti assembler, Pascal, C, FORTRAN atau BASIC, tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan tertentu.

DIALOG BERBASIS ALAMI

- Pada dialog berbasis bahasa alami pengguna menggunakan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya, pengguna dapat secara bebas memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang lebih “manusiawi”.
- Contoh instruksi bahasa alami :



Cetak daftar
semua mahasiswa
yang



mempunyai IP
semester lebih
besar dari 3,0

- Bahasa diatas kemudian diterjemahkan ke dalam instruksi yang ekuivalen dengan `dbase` atau `foxpro`, sebagai :


- **DISPLAY ALL FOR IPSEM > 3.0**

- Atau dalam dialek Turbo Pascal

```
while not eof (T) do  
  begin  
    readln(T,S) ;  
    if S.IpSem > 3.0 then  
      writeln(S>NamaMahasiswa);  
end;
```

DIALOG BERBASIS PENGISIAN BORANG

Teknik dialog berbasis pengisian borang (*form filling dialogue*) merupakan suatu penerapan langsung dari aktifitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari dimana pengguna akan dihadapkan suatu bentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan.



Kualitas antarmuka berbasis pengisian borang tergantung pada tiga aspek:

Tampilan pada layar monitor yang mencerminkan struktur data masukan yang diperlukan oleh sistem.

Kejelasan perancangan dan penyajiannya secara visual pada layar monitor.

Derajat kebenaran dan kehandalan penerimaan data masukan oleh program lewat berbagai fasilitas pemasukan data yang ada di dalam borang tersebut.

Hal yg perlu diperhatikan dalam perancangan tampilan



Proteksi tampilan,_pembatasan tampilan yg tidak dapat diakses pengguna.



Batasan medan tampilan,_penentuan panjang yang tetap atau berubah, menggunakan format bebas atau tertentu.



Isi medan,_ petunjuk pengisian tampilan.



Medan opsional,_dinyatakan secara tekstual atau menggunakan aturan tertentu, seperti penggunaan warna berintensitas rendah, warna tampilan yang berbeda, dan lain-lain.

Hal yg perlu diperhatikan (cont..)



Default. tentukan tempatnya, apakah pada bagian yang tidak dapat diakses pengguna ataukah pada bagian pemasukan data.



Bantuan, bantuan (*help*) cara pengisian borang.



Medan penghentian. Masukan data dapat diakhiri dengan menekan tombol **Enter** atau **Return** atau mengisi karakter terakhir dengan karakter tertentu atau dengan cara berpindah ke medan lain.




Navigasi. menggunakan tombol **Tab** untuk urutan yang tetap, atau dapat pula digerakkan secara bebas menggunakan *mouse*.

Hal yg perlu diperhatikan (cont..)



Pembetulan kesalahan. menggunakan tombol **BackSpace** dengan menindahi (overwrite) isian lama, dengan jalan membersihkan dan mengisi kembali medan tersebut, dan lain-lain.



Penyelesaian. memberitahu pengguna bahwa seluruh proses pengisian telah selesai.

Keuntungan dan kerugian Dialog Berbasis Pengisian Borang


Keuntungan	Kerugian
• pengguna sudah terbiasa dengan pengisian borang • isian data yang disederhanakan • diperlukan sedikit pelatihan • beban memori rendah • strukturnya jelas • perancangan mudah • tersedia berbagai piranti bantu perancangan tampilan	• seringkali lambat • memakan ruang layar (khususnya untuk menu datar) • tidak cocok untuk pemilihan perintah/instruksi • memerlukan pengontrol kursor • mekanisme navigasinya tidak terlihat secara eksplisit • memerlukan suatu

DIALOG BERBASIS IKON (*icon- based user interface*)

Adalah ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktifitas tertentu.

- Keuntungan :
gambar bersifat umum, mudah diingat, mudah dipelajari shg mempertinggi kinerja pengguna, tidak bergantung pada suatu bahasa.
- Kerugian :
cenderung membingungkan, boros tempat, dan sangat tidak efektif, tidak adanya standarisasi bentuk-bentuk ikon seringkali menimbulkan persoalan tersendiri.

Contoh :



SISTEM PENJENDELAAN

Jendela (*window*) adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan informasi.



Sistem penjendelaan adalah sistem antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan berbagai informasi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama ke dalam bagian-bagian layar yang tidak saling mempengaruhi.




Jenis-jenis jendela

Jendela TTY

Time-Multiplexed
Windows

Space-
Multiplexed
Windows

Jendela non
Homogen



- **Jendela TTY** : jendela paling sederhana, contohnya adalah ketika anda berada pada *dot prompt*.
- **Time-Multiplexed Windows** : jendela yang dapat digeser (*scrollable windows*), dan *frame-at-a-time windows*. Contoh : text editor atau menu tarik
- **Space-Multiplexed Windows** : lebar layar dibagi menjadi beberapa jendela dengan ukuran yang bervariasi. Contoh : Microsoft Windows XP
- **Jendela non Homogen** : jenis jendela yang tidak dapat dikelompokkan dalam jendela-jendela diatas. Contoh : ikon dan *zooming window*

Pemanfaatan Sistem Penjendelaan

- Penampilan lebih banyak informasi
- Pengaksesan lebih banyak sumber informasi
- Pengkombinasian berbagai sumber informasi
- Pengontrolan bebas atas sejumlah program
- Pengingatan
- *Command context/active form*
- Penyajian jamak

MANIPULASI LANGSUNG

- Ragam dialog yang menyajikan langsung suatu aktifitas oleh sistem kepada pengguna sehingga aktifitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer ketika pengguna memberikan langsung instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan maya (*virtual reality*) yang terpampang lewat tampilan yang muncul di layar.
- **Penerapan manipulasi langsung :**
 - **kontrol proses**
contoh : sistem pembangkitan dan penyaluran listrik yang terhubung dengan sistem secara online
 - **Simulator**
Adalah sistem miniatur yang mencoba menirukan kerja suatu sistem yang berskala sangat besar atau sangat kecil jika dilihat dari kaca mata orang awam.
contoh : Simulator penerbangan

Kontrol lalu lintas penerbangan

- o Dunia 3 dimensi tempat sebuah pesawat sedang menjelajahi dunia akan diterjemahkan ke dalam layar 2 dimensi yang ada di hadapan seorang operator.
- o Lewat tampilan 2 dimensi yang merefleksikan dunia 3 dimensi itulah seorang operator dapat mengontrol lalu lintas penerbangan

Perancangan berbantuan komputer

- o Atau (*Computer Aided Design*)
- o contoh : penggunaan program AutoCAD,

Keuntungan dan kerugian Penggunaan Dialog Berbasis Manipulasi Langsung


Keuntungan	Kerugian
• mempunyai analogi yang jelas dengan suatu pekerjaan nyata • mengurangi waktu pembelajaran • memberikan tantangan untuk eksplorasi pekerjaan yang nyata • penampilan visual yang bagus • mudah dioperasikan • tersedianya berbagai perangkat bantu u/	• memerlukan program yang rumit dan berukuran besar • memerlukan tampilan grafis berkinerja tinggi • memerlukan piranti masukan seperti <i>mouse</i>, <i>trackball</i> • memerlukan perancangan tampilan dengan kualifikasi tertentu

DIALOG BERBASIS INTERAKSI GRAFIS

Agak susah dibedakan dengan antarmuka berbasis manipulasi langsung.

Secara umum, keuntungan dan kerugian teknik antarmuka berbasis interaksi grafis sama dengan keuntungan dan kerugian menggunakan manipulasi langsung

Contoh : Pada Microsoft Word ketika kursor mendekati suatu ikon akan muncul pesan yang menunjukkan arti ikon tsb.





Thanks
for
the
2600++
Pageviews!

<http://mav97.deviantart.com>