

DASAR-DASAR FORMULA FUNGSI

CARA KERJA FORMULA

Berdasarkan Nilai


- Cara kerja berdasarkan nilai , sumber datanya langsung ditampilkan sebagai formula dalam sel yang sama. Contoh 76×129

B3		fx =76*129					
	A	B	C	D	E	F	
1							
2							
3		9804					
4							
5							
6							

Cara Kerja Formula

Bersasarkan Sel

- Konten persamaan yang membangun formula bukan berupa angka, melainkan sel yang mempresentasikan data sumber. Contoh 82×453 .
- Angka pertama dimasukkan ke sel B2 dan angka kedua di sel C2, selanjutnya D2 digunakan untuk menampilkan hasil kalkulasi, maka pada sel itu diketikkan formulasi $=B2*C2$




fx =B2*C2						
B	C	D	E	F		
82	453	37146				

Cara Kerja Formula

Membuat Formula sederhana

Untuk membuat formula sederhana misalnya pengurangan dua bilangan antara 86 dan 19, maka ikuti langkah-langkah berikut:

- Buka dokumen Ms Excel 2010
- Setelah itu posisikan pointer pada sel yang diinginkan mis sel A1
- Tekan tombol =
- Masukkan bilangan yang menjadi data sumber kalkulasi yakni 86 dan 19, dengan struktur =86-19
- Enter



Cara Kerja Formula

Menggunakan Referensi Sel

Cell references atau referensi sel merupakan salah satu metode yang bisa dilakukan untuk membuat formula secara cepat. Keunggulan menggunakan referensi sel adalah hasil kalkulasi dapat diupdate seiring perubahan pada sumber data. Ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pastikan anda telah menyiapkan dokumen yang berisi data tertentu.

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Jenis Produk	Kuantitas	Harga	Total	
3		Baju	24	18.000		
4		Sepatu	45	14.000		
5		Sendal	32	16.000		
6		Tas	61	8.000		
7		Celana	25	12.000		
8		Rok	36	32.000		
9						
10						

2. Posisikan pointer pada sel yang dirujuk sebagai tempat untuk menampilkan hasil kalkulasi, dalam contoh di atas E3.
3. Masukkan tanda = untuk mengawali pembuatan formula

CUBEKPIMEMBER						
=						
	A	B	C	D	E	F
1						
2		Jenis Produk	Kuantitas	Harga	Total	
3		Baju	24	18.000	=	
4		Sepatu	45	14.000		
5		Sendal	32	16.000		
6		Tas	61	8.000		
7		Celana	25	12.000		
8		Rok	36	32.000		
9						

4. Klik sel yang akan direferensikan pada formula, pada contoh di atas sel C3 sehingga sel tersebut langsung terseleksi dan muncul dalam formula.

CUBEKPIMEMBER						
=C3						
	A	B	C	D	E	F
1						
2		Jenis Produk	Kuantitas	Harga	Total	
3		Baju	24	18.000	=C3	
4		Sepatu	45	14.000		
5		Sendal	32	16.000		
6		Tas	61	8.000		
7		Celana	25	12.000		
8		Rok	36	32.000		
9						

5. Masukkan operator yang akan digunakan dalam proses perhitungan. Contoh di atas perhitungan perkalian sehingga operator yang digunakan adalah *.

CUBEKPIMEMBER						
=C3*						
	A	B	C	D	E	F
1						
2		Jenis Produk	Kuantitas	Harga	Total	
3		Baju	24	18.000	=C3*	
4		Sepatu	45	14.000		
5		Sendal	32	16.000		
6		Tas	61	8.000		
7		Celana	25	12.000		
8		Rok	36	32.000		
9						

6. Langkah berikutnya klik sel yang mempresentasikan data kedua yang mana pada contoh di atas ditunjukkan oleh sel D3

CUBEKPIMEMBER						
=C3*D3						
	A	B	C	D	E	F
1						
2		Jenis Produk	Kuantitas	Harga	Total	
3		Baju	24	18.000	=C3*D3	
4		Sepatu	45	14.000		
5		Sendal	32	16.000		
6		Tas	61	8.000		
7		Celana	25	12.000		
8		Rok	36	32.000		
9						

7. Setelah itu tekan enter maka akan muncul hasilnya:

E3		f_x		=C3*D3		
	A	B	C	D	E	F
1						
2		Jenis Produk	Kuantitas	Harga	Total	
3		Baju	24	18.000	432.000	
4		Sepatu	45	14.000		
5		Sendal	32	16.000		
6		Tas	61	8.000		
7		Celana	25	12.000		
8		Rok	36	32.000		
9						

Cara Kerja Formula

Menggunakan Range Sel

Range sel merupakan sel-sel yang terseleksi dalam sebuah worksheet. Dibandingkan dengan referensi sel, penggunaan range sel untuk mengkalkulasi data relatif lebih aman, karena kita tidak perlu mengklik sel-sel yang menjadi sumber data satu per satu tapi langsung menyeleksi range sel pada baris atau kolom tertentu. Untuk lebih memahami, ikuti langkah-langkah di bawah ini.

1. Pastikan anda telah menyiapkan dokumen yang berisi data tertentu.
2. Posisikan pointer pada sel yang dirujuk sebagai tempat menampilkan hasil kalkulasi, pada contoh di atas C9.
3. Masukkan tanda = dilanjutkan dgn mengetikkan huruf S sehingga muncul deretan fungsi kemudian klik ganda fungsi Sum
4. Lanjutkan dengan menyeleksi range pada sel yang akan digunakan untuk formula.
5. Enter

CUBEKPIMEMBER		X ✓ <i>fx</i>		=SUM(C3:C8)		
	A	B	C	D	E	F
1						
2		Jenis Produk	Kuantitas	Harga	Total	
3		Baju	24	18.000	432.000	
4		Sepatu	45	14.000		
5		Sendal	32	16.000		
6		Tas	61	8.000		
7		Celana	25	12.000		
8		Rok	36	32.000		
9			=SUM(C3:C8)			
10						

Menggunakan Fungsi

Fungsi dalam MS Excel 2010 digunakan untuk melakukan kalkulasi formula yang sifatnya lebih spesifik. Umumnya fungsi menampilkan formula yang proses kalkulasinya menggunakan rumus tertentu. Keberadaan fungsi dalam program ini memungkinkan anda untuk menghitung dan menyelesaikan data yang menggunakan rumus kompleks dengan lebih mudah. Untuk ikuti simak langkah-langkah berikut:

1. Pastikan anda telah menyiapkan data.
2. Posisikan pointer pada sel yang digunakan untuk menampilkan hasil kalkulasi menggunakan fungsi
3. Klik ikon Insert Function yang terdapat pada formula bar
4. Pada kotak dialog Insert Function, sorot kotak kombo Or select a category kemudian aktifkan Statistical kemudian pilih fungsi Median
5. Ok
6. Pada kotak dialog Function Arguments, klik ikon di kotak Number1
7. Seleksilah range yang menjadi sumber data.
8. Enter sehingga muncul kotak dialog Function Arguments
9. Ok

MEMANIPULASI TANGGAL DAN TEKS

MEMANIPULASI TANGGAL

Memasukkan Keterangan Waktu Saat Ini

- Fungsi = TODAY(); digunakan untuk menampilkan tanggal hari ini berdasarkan pengaturan tanggal yang digunakan komputer.
- Fungsi = NOW(); digunakan untuk menampilkan jam dan tanggal hari ini berdasarkan pengaturan tanggal dan waktu di komputer.

C3				
fx =TODAY()				
	A	B	C	D
1				
2				
3			16/11/2011	
4				
5				

C4				
fx =NOW()				
	A	B	C	D
1				
2				
3				
4			16/11/2011 16:41	
5				

Menghitung Jumlah Hari

Fungsi =EDATE() digunakan untuk menghitung jumlah hari mulai dari hari ini hingga beberapa bulan ke depan atau beberapa bulan ke belakang. Sama seperti penggunaan fungsi =TODAY(), fungsi ini juga bisa digunakan untuk menghitung rentang waktu jatuh tempo pembayaran atau rentang waktu tertentu keterlambatan pembayaran. Ikuti langkah-langkah berikut dan contoh.

1. Masukkan sebuah tanggal di salah satu sel, pastikan sel telah menggunakan format sel date.
2. Masukkan nilai yang menunjukkan jumlah bulan di sel lainnya.

D3		fx		=EDATE(16/11/2011;C3)	
	A	B	C	D	E
1					
2		Tanggal Pembelian	Lama Pembayaran (bulan)	Rentang Waktu Jatuh Tempo (Hari)	
3		16/11/2011	3	91	
4					

Menentukan Tanggal Terakhir pada Bulan Tertentu

Bila fungsi =EDATE() digunakan untuk menghitung jumlah hari maka fungsi =EOMONTH() dipakai untuk menemukan tanggal terakhir di bulan tertentu berdasarkan tanggal dan waktu yang telah ditetapkan.

Menentukan Hari Berdasarkan Tanggal

- Ketikkan tanggal di sebuah sel
- Klik salah satu sel lainnya yang hendak digunakan untuk menampilkan hasil penggunaan fungsi
- Masukkan fungsi =WEEKDAY(DATE(2010,12,25)) di kolom insert function dan tekanlah tombol enter.

MEMANIPULASI TEKS

Menyatukan Teks

- Siapkan teks2 yang akan disatukan
- Siapkan sebuah kolom kosing yang akan menampilkan hasil penggabungan
- Klik Pada sel yang akan digabungkan
- Ketikkan rumus =CONCATENATE (B5,C5,D5)

Memanipulasi Teks

Menggandakan Sebagian Teks

- Siapkan teks yang hendak disisipi teks di dalamnya.
- Buat sebuah kolom baru untuk menampilkan hasil fungsi.
- Pada sel yang akan digandakan tek ketikkan rumus = LEFT(C4,4)

Menghitung Jumlah Karakter

- Klik salah satu sel untuk menampilkan jumlah perhitungan huruf.
- Masukkan fungsi =LEN()
- Enter

Menentukan Lokasi Karakter

Ada dua fungsi yang digunakan untuk menentukan lokasi karakter yakni fungsi =`FIND()` dan fungsi =`SEARCH()`. Meskipun memiliki persamaan kedua fungsi ini perbedaan.

- Untuk penggunaan fungsi =`FIND()`, klik terlebih dahulu pada sebuah sel yang akan dipakai untuk menampilkan hasil penggunaan fungsi lalu tekan enter.
- Untuk penggunaan fungsi =`SEARCH()` klik terlebih dahulu pada sebuah sel untuk menampilkan hasilnya.

Meskipun kedua fungsi ini memiliki fungsi yang sama yakni untuk melakukan pencarian karakter, namun kedua fungsi ini memiliki sifat yang berbeda

- Fungsi =`FIND()` digunakan untuk menemukan lokasi sebuah karakter yang pertama pada sebuah teks, fungsi ini melakukan pencarian karakter dengan mempertimbangkan penggunaan huruf kecil dan huruf fungsi.
- Fungsi =`SEARCH()` dipakai untuk menemukan lokasi sebuah karakter yang kedua pada sebuah teks. Fungsi ini tidak mempertimbangkan penggunaan huruf kecil dan huruf besar.

Memmanipulasi Teks

Mengubah Huruf Kapital dan Huruf Kecil

- Masukkan fungsi =UPPER(B2) untuk mengubah teks pada sel B2 menjadi huruf kapital seluruhnya.
- Fungsi =LOWER(B2) untuk mengubah huruf kecil seluruhnya.

Mengulang Penulisan Teks

- Klik pada salah satu sel untuk menampilkan hasil pengulangan fungsi.
- Masukkan fungsi =REPT("*,10) lalu tekan enter

Memmanipulasi Teks

Membuat Kode Secara Otomatis

Fungsi =CODE() bekerja dengan cara unik. Fungsi ini bisa mengubah teks ke dalam kode angka secara otomatis berdasarkan karakter set yang digunakan pada komputer anda. Ikuti langkah2 berikut:

1. Ketikkan sebuah teks dalam salah satu sel.
2. Klik salah satu sel kosong dan masukkan fungsi=CODE(2), enter.

Mengganti Teks

1. Ketikkan sebuah kalimat dalam salah satu sel
2. Klik salah satu sel kosong untuk menampilkan hasil penggunaan fungsi.
3. Masukkan fungsi=SUBSTITUTE(A2,"Inovasi","Pengembangan") di kolom insert function, enter
4. Selain mengganti sebuah kata, fungsi =SUBSTITUTE() juga bisa digunakan untuk mengganti sebagian karakter dalam sebuah kata. Ikuti langkah2 di bawah ini:

Memanipulasi Teks

- Ketikkan sebuah kalimat dalam sebuah sel
- Pilih salah satu sel kosong untuk menampilkan hasil penggunaan fungsi.
- Ketikkan fungsi =SUBSTITUTE(A2,"1","2",2) di kolom insert function, enter.

Merapikan Teks

Fungsi=TRIM() disediakan untuk merapikan teks, yang bertugas menghilangkan spasi yang berlebih dalam sebuah kalimat. Ikuti langkah2 di bawah ini:

1. Pilih sel yang berisi teks yang hendak dirapikan
2. Klik salah satu sel untuk menampilkan hasil penggunaan fungsi.
3. Klik fungsi =TRIM() di kolom insert function, enter.

**SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH**