



ORD123

22/04/1448 هـ

07/05/1448 هـ

15 يوم

رقم الطلب:

أمر تشغيل إنتاج
PRODUCTION ORDER

مدة التسليم:

مصنع أكياس البلاستيك
الحديث

MPBF

Modern Plastic Bags Factory

العميل	عمل تجريبي Test Customer 0501234567	الدرج	C-24	المندوب	مندوب تجريبي	الحالة	قيد الإنتاج	الإجمالي	12,870 كجم
--------	---	-------	------	---------	--------------	--------	-------------	----------	---------------

الحالة السابقة للطلب: بانتظار التنفيذ

ملاحظات الطلب: تعليمات الطلب التجريبي

لا توجد سجلات إنتاج فعلي. الكميات المعروضة مخططة. الكميات أدناه مخططة وليست سجلًا للإنتاج المنفذ.

#	الصف	المقاس / الواجهات	طول القص	السماكة العامة	المادة	اللون	الطباعة	السلندر	التخريم	الكمية	ملاحظات
1	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 1: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
2	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 2: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
3	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 3: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
4	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 4: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة

#	الصف	المقاس / الواجهات	طول القص	السماكة العامة	المادة	اللون	الطباعة	السلندر	التخريم	الكمية	ملاحظات
5	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 5: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
6	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 6: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
7	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 7: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
8	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 8: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
9	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 9: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
10	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 10: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
11	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 11: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة

#	الصف	المقاس / الواجهات	طول القص	السماكة العامة	المادة	اللون	الطباعة	السلندر	التخريم	الكمية	ملاحظات
12	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 12: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
13	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 13: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
14	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 14: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
15	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 15: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
16	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 16: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
17	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 17: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
18	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 18: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة

#	الصف	المقاس / الواجهات	طول القص	السماكة العامة	المادة	اللون	الطباعة	السلندر	التخريم	الكمية	ملاحظات
19	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 19: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
20	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 20: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
21	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 21: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
22	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 22: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
23	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 23: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
24	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 24: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
25	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 25: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة

#	الصف	المقاس / الواجهات	طول القص	السماكة العامة	المادة	اللون	الطباعة	السلندر	التخريم	الكمية	ملاحظات
26	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 26: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
27	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 27: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
28	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 28: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
29	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 29: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
30	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 30: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
31	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 31: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
32	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		330 kg	تعليمات المنتج 32: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة

#	الصف	المقاس / الواجهات	طول القص	السماكة العامة	المادة	اللون	الطباعة	السلندر	التخريم	الكمية	ملاحظات
33	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 33: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
34	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 34: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
35	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 35: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
36	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 36: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
37	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 37: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
38	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 38: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
39	بنانة - S Banana S	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	 أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"	 بنانة	330 kg	تعليمات المنتج 39: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة

تم الإنشاء بواسطة

منشئ تجريبي

تم الاعتماد بواسطة

المدير

مستند مؤدّ آلياً · 1448/4/22 هـ 1:07:01 م