



ORD123
03/10/2026
18/10/2026
15 يوم

رقم الطلب:
التاريخ:
التسليم:
مدة التسليم:

أمر تشغيل إنتاج
PRODUCTION ORDER

مصنع أكياس البلاستيك
الحديث

Modern Plastic Bags Factory

MPBF

11,400 كجم Requested / مطلوب	الإجمالي Total	قيد الإنتاج	الحالة Status	مندوب تجريبي	المندوب Sales Rep	C-24	الدرج Drawer	عميل تجريبي Test Customer 0501234567	العميل Customer
12,540 كجم Planned / مخطط									

الحالة السابقة للطلب: بانتظار التنفيذ

ملاحظات الطلب: تعليمات الطلب التجريبي

لا توجد سجلات إنتاج فعلي. الكميات المعروضة مخططة. الكميات أدناه مطلوبة ومخططة وليست سجلًا للإنتاج المنفذ.

#	الصف Item	المقاس / Size / Facings	طول القص Cut length	السماكة العامة Thickne ss · MIC	المادة Material	اللون Color	الطباعة Printed	السلندر Cylinder	التخريم Punching	الكمية Quantity	ملاحظات Notes
1	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيلية: BATCH01 · 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg Requested / مطلوب 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 1: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
2	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيلية: BATCH01 · 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg Requested / مطلوب 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 2: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
3	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيلية: BATCH01 · 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg Requested / مطلوب 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 3: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة

#	الصف Item	المقاس / الواجهات Size / Facings	طول القص Cut length	السماكة العامة Thickne ss · MIC	المادة Material	اللون Color	الطباعة Printed	السلندر Cylinder	التخريم Punching	الكمية Quantity	ملاحظات Notes
4	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 4: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
5	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 5: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
6	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 6: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
7	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 7: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
8	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 8: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
9	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 9: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة

#	الصف Item	المقاس / الواجهات Size / Facings	طول القص Cut length	السماكة العامة Thickne ss · MIC	المادة Material	اللون Color	الطباعة Printed	السلندر Cylinder	التخريم Punching	الكمية Quantity	ملاحظات Notes
10	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 10: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
11	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 11: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
12	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 12: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
13	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 13: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
14	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 14: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
15	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 15: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة

#	الصف Item	المقاس / الواجهات Size / Facings	طول القص Cut length	السماكة العامة Thickne ss · MIC	المادة Material	اللون Color	الطباعة Printed	السلندر Cylinder	التخريم Punching	الكمية Quantity	ملاحظات Notes
16	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 16: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
17	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 17: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
18	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 18: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
19	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 19: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
20	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 20: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
21	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 21: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة

#	الصف Item	المقاس / الواجهات Size / Facings	طول القص Cut length	السماكة العامة Thickne ss · MIC	المادة Material	اللون Color	الطباعة Printed	السلندر Cylinder	التخريم Punching	الكمية Quantity	ملاحظات Notes
22	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 22: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
23	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 23: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
24	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 24: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
25	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 25: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
26	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 26: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
27	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 27: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة

#	الصف Item	المقاس / الواجهات Size / Facings	طول القص Cut length	السماكة العامة Thickne ss · MIC	المادة Material	اللون Color	الطباعة Printed	السلندر Cylinder	التخريم Punching	الكمية Quantity	ملاحظات Notes
28	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 28: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
29	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 29: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
30	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 30: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
31	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 31: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
32	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 32: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
33	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 33: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة

#	الصف	المقاس / الواجهات Size / Facings	طول القص Cut length	السماكة العامة Thickne ss · MIC	المادة Material	اللون Color	الطباعة Printed	السلندر Cylinder	التخريم Punching	الكمية Quantity	ملاحظات Notes
34	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 34: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
35	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 35: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
36	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 36: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
37	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 37: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة
38	بنانة - S S-CB الحالة: قيد الإنتاج · السابقة: قيد الانتظار تشغيله: · BATCH01 03/10/2026	28+7+7X4 1	41 cm	25 MIC	HDPE	أبيض #PT01 Test ألوان الطباعة: أزرق	نعم / Yes	16"		300 kg مطلوب / Requested 330 kg مخطط / Planned · +10% 20 وحدة · 20 كجم/عبوة	تعليمات المنتج 38: بيانات اختبار لتأكيد تكرار رأس الجدول وعدم قص الصفوف عند الطباعة

تم الإنشاء بواسطة /
منشئ تجريبي

تم الاعتماد بواسطة /

المدير / Manager

