
OBN Orientation

2025.01 更新


科內成員

- 科主任:
  - 江明洲 醫師
- 主治醫師:
  - 林瑞瑩 醫師
  - 朱世明 醫師
  - 徐任甫 醫師
  - 傅仁煇 醫師
  - 楊長佑 醫師
  - 許凱翔 醫師
  - 李建忠 醫師
  - 賴美吟 醫師
  - 吳怡萱 醫師
  - 陳又寧 醫師
  - 謝博宇 醫師
  - 吳維閎 醫師
- Fellow 2:
  - 陳美淇 醫師
  - 陳政諺 醫師
- Fellow 1:
  - 阮昱棠 醫師
  - 許庭恩 醫師
- NP:
  - 江巧琴 專科護理師

NICU/OBN病房3L



NICU/OBN病房5L



注意事項


- 進入加護單位請著工作服；進入病房工作區須先洗手
- 幫寶寶做PE前，先詢問主護是否適合接觸寶寶，並洗手
- 寶寶身上的管路要注意、勿拉扯
- 看完baby以後，incubator 的門要記得「輕輕」關上
- 有new patient 要「馬上」去接
- 第一次做任何procedure (抽血、on OG...) 都要找學長姐cover！



每天行程


- 上班時間07:00-16:30
- Morning meeting
  - 星期二、三、五早上參加部內 meeting (12K會議廳)
  - 星期四早上參加科內 meeting (5L討論室)
- 跟查房、開order、打progress note、送檢查
- 接新病人
  - 第一次接病人時，可以找cover的fellow帶
  - 接之前要做好準備 (history、初步診斷、治療計畫)
  - 完成病歷
    (入院醫囑、admission note、新生兒成熟度評估)

接病人流程


新病人
會談前
會談
完成病歷
需開立住院通知單
產房
門急診
NICU
外接
Baby room
交班
看病人、做PE
開order
和護理師一起會談
問病史、解釋病情
Admission Note
Progress note
Procedure note

開order

1. 根據年齡選範本
2. <24hr/o 加開24hr生化
3. 算水份，IVF order 記得要「暫存」！
4. 開藥物 (K1、眼藥、anti?、HBV、HBIG?)



TDF(total daily fluid) 怎麼算?

(早產兒最大的希望就是養大！)

- Daily fluid = Diet + TPN + SMOF + IVF
- 剛生下來的newborn
  - Preterm: 80ml/kg/day
  - Term: 70ml/kg/day

- 一般狀況，每天加 10ml/kg/day，直到 150ml/kg/day
  - 依照臨床狀況調整 (PDA限水? Phototherapy加水?)
  - 照光一台加10ml/kg/day, 最多170ml/kg/day

- 出生頭幾天若體重還在往下掉(dehydration)，要以出生體重算TDF


- IVF的種類:
  - 第一天
    - <1000g: D5W
    - >1000g: D10W
  - 24hr/o 以後
    - Preterm, LBW: D0.225S (500) + 2pc G50%W
    - Term, 正常吃: D0.225S pure

- TPN 1g 40ml, SMOF 1g 5ml
- 完整的IVF order範例
  - BW:2500g
  - Total daily fluid: 80ml/kg/day = 200ml/day
  - Oral intake: HM/14%RF 5ml/q4h
  - TPN 1g/kg/day = 4.2ml/hr
  - SMOF lipid: 1g/kg/day = 0.7ml/hr x 20hrs
  - Keep 普通IV fluid: 2.4ml/hr
  - 此病人普通IV 種類為：D10W

- 周邊IV:
  (1)TPN/SMOF max 1g (2)dextrose <12.5% (3)不能補鈣、高濃度升壓藥
- (4) “keep open” = run 2ml/hr

NeoAssist https://mpq197.github.io/




mpq197.github.io
水分計算
藥物泡法
生長測量 (新)
Lab整理
水分計算簡易版
水分計算進階版
BW
2500
g
TDF
80
ml/kg/day
PO
HM
/
14%RF
5*6
ml/day
TPN
AA 2.5
1
g/kg/day
–
hrs
Lipid
SMOF
1
g/kg/day
–
hrs
Other
ml/day
+
Other
ml/hr
+
普通IV
D10W(500)
其他continuous藥物 (inotropes, heparin line…)
ml/hr
計算機
=
BW: 2500 g
Total daily fluid: 80 ml/kg/day = total 200.0 ml/day
Diet: HM/14%RF 5 ml * 6 meals / Q4H = (total 30 ml/day)
TPN 1 g/kg/day = 4.2 ml/hr
SMOF 1 g/kg/day = 0.6 ml/hr run 20 hrs
D10W(500) run 2.4 ml/hr
教學
Reset
GIR計算
普通點滴dextrose計算

Ioklim Tools http://lnkwww.cgmh.org.tw/intr/c4a00/bigwig/bulletin/huang9508/date.htm





Fluid of NICU 林口長庚新生兒加護病房IV fluid計算工具 - Windows Internet Explorer
http://lnkwww.cgmh.org.tw/intr/c4a00/bigwig/bulletin/huang9508/fluid.htm
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)
我的最愛
Fluid of NICU 林口長庚新生兒加護病房IV fluid計...
網頁(P) 安全性(S) 工具(O)
床號
清除歷史紀錄
顯示歷史紀錄
BW: 2500 g 重新輸入
Total daily fluid: 80 ml/kg/day = 200 ml/day
Oral intake: 0 ml/day
TPN: 1 g/kg/day = 4.2 ml/hr
SMOFlipid: 1 g/kg/day = 0.7 ml/hr X 20 hrs
Dopamine: 0 ml/hr
Dobutamine: 0 ml/hr
其他需入I/O fluid: 0 ml/day
Keep 普通IV fluid: 3.6 ml/hr
歷史紀錄免費20筆(點擊可帶入)
Bed BW TDF PO TPN SMOF Dop Dob OIV
2500 80 0 1 1 0 0 0
例如抗生素(vancomycin, metronidazole, meropenem) 或抗癲癇藥物，泡法參考手冊
簡易計算機 =
醫囑範例
BW: 2500g
Total daily fluid: 80 ml/kg/day = 200 ml/day
Oral intake: 0 ml/day
TPN: 1 g/kg/day = 4.2 ml/hr
SMOFlipid: 1 g/kg/day = 0.7 ml/hr X 20 hrs
Keep 普通IV fluid: 3.6 ml/hr
NICU輸液計算工具版本號v1.1，許凱翔醫師表單設計，黃昱霖醫師程式撰寫，2013年3月13日更新。本工具適用於林口長庚兒童醫學中心新生兒科加護病房，其他單位不保證能正確使用。
使用方式：將所有空白的數值填上後，按下「Keep 普通IV fluid:」按鈕即可。本跨平台工具可以在任何電腦或手機的瀏覽器上運行。附加簡易計算機的功能，計算方式是先乘除後加減，例如:6+3*3=15。1.08版之後新增歷史紀錄功能。
關閉說明

實戰時間


- GA: 32+5, BBW: 1500g
- 3d/o, on phototherapy x1
- 現在體重1400g
- TPN 1.5g，SMOF 1.5g
- 現在吃 HM/16%PF 4ml/q3h，今天預計隔餐+2ml到 8ml/q3h

=> 請問IVF要run什麼? TDF 怎麼算?


乳品醫囑怎麼開?


醫囑開立
存檔列印
暫存
工具
錯誤清單
取出暫存
醫藥囑個人範本
醫藥囑本科範本
醫藥囑他科範本
TPR
身高(cm) 46.00
體重(kg) 2.01
體溫(°C) 36.8
收縮壓 74
舒張壓 38
心跳 135
呼吸 45
BMI 9.50
BSA 0.16
IBW
醫囑
藥囑
病歷輸入
檢查/檢驗
Indication
醫病共享決策平台
顯示2日內
刪除 狀態 類別 項次 名稱 急件 次數 備註 部位 檢體
X 檢驗 1 Duchenne Muscular Dystrophy 1 自費使用 B
X 檢驗 2 ABO TYPE 1 B
X 檢驗 3 RH TYPING D 1 B
X 處置 4 Check microbilirubin qd 1 since 8/30
X 處置 5 . 1 check newborn screen sin...
X 檢驗 6 BILIRUBIN TOTAL(EMR) * 5 MIC
X 檢驗 7 BUN, BLOOD UREA NITROGEN * 1 B
X 檢驗 8 CREATININE (B) CRTN * 1 B
X 檢驗 9 AST(GOT) * 1 B
X 檢驗 10 ALT(GPT) * 1 B
X 檢驗 11 BILIRUBIN DIRECT(EMR) * 1 B
X 檢驗 12 BILIRUBIN TOTAL(EMR) * 1 B
X 檢驗 13 NA (SODIUM) * 1 B
X 檢驗 14 K (POTASSIUM) * 1 B
X 檢驗 15 CA (CALCIUM) * 1 B
X 檢驗 16 CL (CHLORIDE) * 1 B
X 檢驗 17 CRP * 1 B
X 檢驗 18 SUGAR STAT. * 1 B
X 處置 19 Lab & Exam: 1 24 hour biochemistry08/28
X 檢驗 20 BLOOD GAS ANALYSIS (呼吸治... * 1 B
X 處置 21 乳品醫囑 1 母乳、配方奶水：早產兒奶...
X 處置 22 . 1 Give HBV vaccine 0.5 ml(1...
X 處置 23 . 1 ********** IVF 醫囑 *****...
X 處置 24 . 1 BBW: 2045g
X 處置 25 . 1 Total intake PO+IV: 80 ml/k...
X 處置 26 Diet: 1 HM/16%PF: 5ml/Q3h (=共4...
工具箱
全院查詢
診斷查詢 藥品查詢 檢查/檢驗查詢 材料查詢 化療藥歷查詢
藥品
流感疫苗年齡計算 雲端藥歷 藥事服務 精神科外宿帶藥(清除) Ask Watson PCA藥品開立
圖像圖表
醫療圖像 身高體重曲線圖 TPR
診斷
診斷彙總 流感監測 藥品不良反應 診斷證明書
其他
小算盤 放大鏡 條碼簿 記事本
醫囑
轉科轉床(主治醫師)單 住院病患查詢(科別)
專科醫囑
復健治療 化療模組 新生兒科乳品醫囑 CDSS 中醫藥囑 中醫針灸
評估
各項評估一覽表 躁動鎮靜與疼痛評估表 疼痛再評估追蹤
就醫資訊
醫囑金額查詢 病患資料查詢
總覽4.0
PACS
PACS PIV
改版通知
常見問題
教學影片
系統設定
電子簽章
急救箱
雙讀卡機
遠距會診
功能選單
離開系統
2.03662
病歷總覽
門(急)診病歷
住院病歷
現狀用藥
用藥彙總
檢驗報告
檢驗報告
檢驗報告
檢查報告
檢查報告
病患會診查詢
開立遠距會診單
開立住院通知單
同意書開立
同意書查詢與補印
診斷書
出院照護計畫書
呼吸治療
Kardex
護理總覽
TPR Sheet

- 須在下一餐餵奶前2小時送出醫囑，可詢問護理師適合餵奶時間
- 每餐加奶 = 間隔 1餐；隔餐加奶 = 間隔 2餐



接病人流程


新病人
產房
門急診
NICU
外接
Baby room
會談前
交班
看病人、做PE
開order
會談
和護理師一起會談
問病史、解釋病情
可參考 new patient history 範本
完成病歷
Admission Note
Progress note
Procedure note

New patient history 範本

NEW Patient


★ Ma Hx:
G__P__A__, nature/IVF, underlying _____/thyroid__/自免/B肝/梅毒/愛滋/性病
GDM/PIH/子癲, A/B/C/Drug, 發燒/URI/腹瀉, TOCC___, 安胎___, 孕期用藥_____

★ Family Hx: 蠶豆/地中海/血友/其他遺傳疾病_____, 父(年紀___血型___疾病_____)
★ Prenatal Hx:
產檢 H _____, Echo(正常/前置/早剝/oligo/poly/IUGR)
初唐 (__), NIPT(__), 羊穿 (__) 晶片 (__), Level II (_____), FXS (__), SMA (__), 帶因篩檢(__),
百日咳疫苗(__), GBS(__)
★ Birth Hx: 為何生產_____; Labor pain __; bloody show __, ROM ____, GBS-IAP__, fetal movement __, Steroid___, MgSO4___

[Jaundice]


- Breastfeeding ____, breast milk____, Feeding amount____ ml/Q__H
- Infection: GBS _____, TORCH _____
- Hemolysis:
  . ABOi mom____/baby____. Polycythemia ____. G6PDd____. Bruises/hematoma ____. COOMBS ____
- D/T > 20% ___

Admission note注意事項




Admission note注意事項




舊版兒童生長曲線 - Windows Internet Explorer
http://lnkwww.cgmh.org.tw/intr/c4a00/bigwig/bulletin/huang9508/date.htm
Google
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)
我的最愛
舊版兒童生長曲線
網頁(P) 安全性(S) 工具(O)
日期一(生日,or 歲數, or 預產期): 2013/12/28
西元2013年12月28日，年紀：9個月大
日期二(今天,or 當日, or 某一天): 1030930
西元2014年9月30日
->新版生長評估
男 女 體重 2786 kg 身高 51 cm 頭圍 31 cm 肥胖
生長評估
新生兒評估
計算兩日相差
恢復初始狀態
繪製生長曲線
進階功能
GA: 39weeks+3d
Gender: female
BBW: 2786g(10-25th percentile)
BBL: 51cm(75-90th percentile)
BHC: 31cm(<10th percentile)
Ponderal index: 2.1 (100g/cm3)(<10th percentile)
Appropriate for Gestational Age
GA39weeks+3d嬰兒參考值
Body Length 身長(cm)
Head Circumference 頭圍(cm)
10% 25% 50% 75% 90% 10% 25% 50% 75% 90%
45.2 47 48.7 50.4 52 31.3 32.5 33.5 34.6 35.7
Body Weight 體重(g)
Weight-Length Ratio (g/cm3)
10% 25% 50% 75% 90% 10% 25% 50% 75% 90%
2456 2794 3113 3378 3656 2.25 2.43 2.62 2.85 3.09

Progress note之NTISS評估



NTISS score

- 什麼時候要填??
  - 新病人第一次寫progress note前，系統會自動跳出
  - 舊病人由ICU轉入OBN，或由OBN轉入ICU之後，在新單位第一次寫progress note前，系統會自動跳出
- OBN一定要評到8分以上
- 即使note裡沒有存到檔，也要叫出來貼上!!!

NTISS Score

NTISS (Neonatal Therapeutic Intervention Scoring System)

確認 清除 清除全部

病歷號： 姓名：呂曉玲之男 性別：男 床號：P05L0562

懷孕週數：0 週 體重：0 kg 打分日期：2014/6/1 (1/3)頁

Item	Score	Subcsore
Respiratory		
Supplemental oxygen	○ A	1^{A}
Surfactant administration	☐	1
Tracheostomy care	○ B	1^{B}
Tracheostomy placement	○ B	1^{B}
Continuous positive airway pressure administration	○ A	2^{A}
Endotracheal intubation	☐	2
Mechanical ventilation	○ A	3^{A}
High-frequency ventilation	○ A	4^{A}
Mechanical ventilation with muscle relaxation	○ A	4^{A}
Extracorporeal membrane oxygenation	☐	4
Cardiovascular		
Indomethacin administration	☐	1
Volume expansion (≦ 15mL/kg)	○ C	1^{C}
Vasopressor administration (1 agent)	○ D	2^{D}
Volume expansion (>15mL/kg)	○ C	3^{C}

呼吸系統請據實填寫

最後小叮嚀

- 開立同意書都要電子簽章。
- EXTN藥物時，也要再印自費同意書。
- 開立抗生素時記得填寫抗生素審核，病歷的assessment也要加上感染相關診斷(ex.presume sepsis)。
- 開立chloral hydrate時，請參考新生兒劑量（全量0.5ml/kg）。
- Brain echo需測量腦壓時，請開立TCD(M29-088-Z)。
- 發科內會診時，請先電聯對方fellow，討論過case再送出會診。
- 教學活動（教學門診>核心課程>科內教學活動）> 臨床事務。
  請PGY2負責跟主治醫師確認住診教學時間(參看”住診教學課表”)

最後小叮嚀

- 病人大小事可參考 Kardex和護理紀錄。
- 接到ICU轉入病人，記得打回去給ICU學長姐交班！
- ICU轉入的病人，可用order renew範本開order，參考kardex補充其他order。

叔叔阿姨
加油哦！

