```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Calculadora de Leilões - Orçamento de Guerra</title>
  <style>
    * {
       margin: 0;
       padding: 0;
       box-sizing: border-box;
    }
    body {
       font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
       background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
       min-height: 100vh;
       padding: 20px;
    }
    .container {
       max-width: 900px;
       margin: 0 auto;
       background: white;
       border-radius: 20px;
       box-shadow: 0 20px 40px rgba(0,0,0,0.1);
       overflow: hidden;
    }
    .header {
       background: linear-gradient(135deg, #2c3e50 0%, #34495e 100%);
       color: white;
       padding: 30px;
       text-align: center;
    }
    .header h1 {
       font-size: 2.5rem;
       margin-bottom: 10px;
    }
    .header p {
       opacity: 0.9;
       font-size: 1.1rem;
    }
    .form-section {
       padding: 30px;
```

```
}
.section {
  margin-bottom: 30px;
  padding: 25px;
  background: #f8f9fa;
  border-radius: 15px;
  border-left: 5px solid #667eea;
}
.section h2 {
  color: #2c3e50;
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 1.3rem;
}
.input-group {
  margin-bottom: 20px;
}
.input-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
  gap: 20px;
}
.input-group label {
  display: block;
  margin-bottom: 8px;
  font-weight: 600;
  color: #34495e;
}
.input-group input,
.input-group select {
  width: 100%;
  padding: 12px 15px;
  border: 2px solid #e9ecef;
  border-radius: 10px;
  font-size: 16px;
  transition: all 0.3s ease;
}
.input-group input:focus,
.input-group select:focus {
  outline: none;
  border-color: #667eea;
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(102, 126, 234, 0.1);
```

```
}
.checkbox-group {
  display: grid;
  gap: 15px;
.checkbox-item {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
}
.checkbox-item input[type="checkbox"] {
  width: 20px;
  height: 20px;
}
.calculate-btn {
  width: 100%;
  padding: 15px;
  background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 10px;
  font-size: 1.2rem;
  font-weight: 600;
  cursor: pointer;
  transition: transform 0.3s ease;
  margin: 20px 0;
}
.calculate-btn:hover {
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 10px 20px rgba(102, 126, 234, 0.3);
}
.resultado {
  margin-top: 30px;
  padding: 25px;
  background: linear-gradient(135deg, #1e3c72 0%, #2a5298 100%);
  color: white;
  border-radius: 15px;
  display: none;
}
.resultado.show {
  display: block;
```

```
}
.resultado h3 {
  margin-bottom: 20px;
  font-size: 1.5rem;
  text-align: center;
}
.resultado-item {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  margin-bottom: 15px;
  padding: 10px 0;
  border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.2);
}
.resultado-item:last-child {
  border-bottom: none;
  font-weight: bold;
  font-size: 1.2rem;
  background: rgba(255,255,255,0.1);
  padding: 15px;
  border-radius: 10px;
  margin-top: 20px;
}
.alert {
  padding: 15px;
  margin-bottom: 20px;
  border-radius: 10px;
  font-weight: 600;
}
.alert-success {
  background: #d1edff;
  color: #0c5460;
  border: 1px solid #b8daff;
}
.alert-warning {
  background: #fff3cd;
  color: #856404;
  border: 1px solid #ffeaa7;
}
@media (max-width: 768px) {
  .container {
     margin: 10px;
```

```
border-radius: 15px;
       }
       .header h1 {
         font-size: 2rem;
       }
       .form-section {
         padding: 20px;
       }
       .input-row {
         grid-template-columns: 1fr;
       }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <header class="header">
       <h1>m Calculadora de Leilões</h1>
       Calcule seu orçamento de guerra para arrematação de imóveis
    </header>
    <div class="form-section">
       <div class="section">
         <h2> II Dados Principais</h2>
         <div class="input-row">
            <div class="input-group">
              <label for="valorArrematacao">Valor de Arrematação (R$)</label>
              <input type="number" id="valorArrematacao" placeholder="500000"
step="0.01">
            </div>
            <div class="input-group">
              <a href="valorDisponivel">Valor Total Disponível (R$)</a>
              <input type="number" id="valorDisponivel" placeholder="800000"
step="0.01">
            </div>
         </div>
         <div class="input-row">
            <div class="input-group">
              <label for="valorVenal">Valor Venal do Imóvel (R$)</label>
              <input type="number" id="valorVenal" placeholder="Para cálculo do ITBI"
step="0.01">
            </div>
```

```
<div class="input-group">
              <label for="cidade">Cidade do Imóvel</label>
              <select id="cidade">
                 <option value="curitiba">Curitiba - PR</option>
                 <option value="saopaulo">São Paulo - SP</option>
                 <option value="balneario">Balneário Camboriú - SC</option>
              </select>
            </div>
         </div>
       </div>
       <div class="section">
         <h2> Configurações</h2>
         <div class="checkbox-group">
            <div class="checkbox-item">
              <input type="checkbox" id="temOrcamentoReservado">
              <label for="temOrcamentoReservado">Possuo orçamento reservado (não
aplicar desconto de 30%)</label>
            </div>
            <div class="checkbox-item">
              <input type="checkbox" id="necessitalmissao">
              <label for="necessitalmissao">Necessita Imissão de Posse</label>
            </div>
         </div>
       </div>
       <button class="calculate-btn" onclick="calcularOrcamento()">
          Calcular Orçamento de Guerra
       </button>
       <div id="resultado" class="resultado"></div>
    </div>
  </div>
  <script>
    // Configurações de taxas por cidade
    const taxasPorCidade = {
       curitiba: {
         nome: 'Curitiba - PR',
         funrejus: 0.005,
         oficialJustica: 800,
         depositoJudicial: 3000,
         itbiAliquota: 0.02
       },
       saopaulo: {
         nome: 'São Paulo - SP',
         funrejus: 0.01,
         oficialJustica: 1200,
```

```
depositoJudicial: 5000,
          itbiAliquota: 0.03
       },
       balneario: {
          nome: 'Balneário Camboriú - SC',
          funrejus: 0.003,
          oficialJustica: 600,
          depositoJudicial: 2500,
          itbiAliquota: 0.025
       }
    };
    const taxasFixas = {
       leiloeiro: 0.05,
       assessoria: 0.05,
       escritura: 1500,
       registro: 800,
       baixaPenhora: 600,
       reservaSeguranca: 0.30
    };
    function formatarMoeda(valor) {
       return new Intl.NumberFormat('pt-BR', {
          style: 'currency',
          currency: 'BRL'
       }).format(valor);
    }
    function calcularOrcamento() {
       // Obter valores dos inputs
       const valorArrematacao =
parseFloat(document.getElementById('valorArrematacao').value) || 0;
       const valorDisponivel =
parseFloat(document.getElementById('valorDisponivel').value) || 0;
       const valorVenal = parseFloat(document.getElementById('valorVenal').value) ||
valorArrematacao;
       const cidade = document.getElementById('cidade').value;
       const temOrcamentoReservado =
document.getElementById('temOrcamentoReservado').checked;
       const necessitalmissao = document.getElementById('necessitalmissao').checked;
       // Validações
       if (valorArrematacao <= 0) {
          alert('Por favor, informe o valor de arrematação');
          return;
       }
       if (valorDisponivel <= 0) {
```

```
alert('Por favor, informe o valor total disponível');
         return;
       }
       // Obter taxas da cidade
       const taxasCidade = taxasPorCidade[cidade];
       // Cálculos dos custos
       const custoLeiloeiro = valorArrematacao * taxasFixas.leiloeiro;
       const custoAssessoria = valorArrematacao * taxasFixas.assessoria;
       const custoEscritura = taxasFixas.escritura;
       const custoRegistro = taxasFixas.registro;
       const custoBaixaPenhora = taxasFixas.baixaPenhora;
       const custoITBI = valorVenal * taxasCidade.itbiAliquota;
       const custoFunrejus = valorArrematacao * taxasCidade.funrejus;
       let custolmissaoPosse = 0;
       if (necessitalmissao) {
         custolmissaoPosse = taxasCidade.oficialJustica + taxasCidade.depositoJudicial;
       }
       // Soma de todos os custos
       const custosTotais = custoLeiloeiro + custoAssessoria + custoEscritura +
                   custoRegistro + custoBaixaPenhora + custoITBI +
                   custoFunrejus + custoImissaoPosse;
       // Orçamento de Guerra inicial
       const orcamentoGuerra = valorArrematacao + custosTotais;
       // Valor disponível para investimento
       let valorDisponivelInvestimento = valorDisponivel;
       if (!temOrcamentoReservado) {
         valorDisponivelInvestimento = valorDisponivel * (1 -
taxasFixas.reservaSeguranca);
       }
       // Verificar viabilidade
       const isViavel = orcamentoGuerra <= valorDisponivelInvestimento;</pre>
       const diferenca = valorDisponivelInvestimento - orcamentoGuerra;
       // Exibir resultado
       exibirResultado({
         valorArrematacao,
         custoLeiloeiro,
          custoAssessoria.
         custoEscritura,
         custoRegistro,
         custoBaixaPenhora,
```

```
custoITBI,
         custoFunrejus,
         custoImissaoPosse,
         custosTotais,
         orcamentoGuerra,
         valorDisponivelInvestimento,
         isViavel,
         diferenca,
         cidade: taxasCidade.nome,
         necessitalmissao
      });
    }
    function exibirResultado(dados) {
       const resultadoDiv = document.getElementById('resultado');
      let html = `
         <h3> Resultado do Orçamento de Guerra</h3>
         ${dados.isViavel?
           '<div class="alert alert-success"> V INVESTIMENTO VIÁVEL!</div>' :
           '<div class="alert alert-warning"> ▲ INVESTIMENTO PODE SER
ARRISCADO!</div>'
         }
         <div class="resultado-item">
           <span>  Valor de Arrematação:</span>
           <span>${formatarMoeda(dados.valorArrematacao)}</span>
         </div>
         <div class="resultado-item">
           <span>m Taxa do Leiloeiro (5%):</span>
           <span>${formatarMoeda(dados.custoLeiloeiro)}</span>
         </div>
         <div class="resultado-item">
           <span>  Assessoria Completa (5%):</span>
           <span>${formatarMoeda(dados.custoAssessoria)}</span>
         </div>
         <div class="resultado-item">
           <span>  Taxa de Escritura:</span>
           <span>${formatarMoeda(dados.custoEscritura)}</span>
         </div>
         <div class="resultado-item">
           <span>  Taxa de Registro:</span>
           <span>${formatarMoeda(dados.custoRegistro)}</span>
```

```
</div>
         <div class="resultado-item">
            <span> Paixa Penhora Matrícula:</span>
            <span>${formatarMoeda(dados.custoBaixaPenhora)}</span>
         </div>
         <div class="resultado-item">
            <span> ITBI:</span>
            <span>${formatarMoeda(dados.custoITBI)}</span>
         </div>
         <div class="resultado-item">
            <span>\frac{1}{10} FUNREJUS:</span>
            <span>${formatarMoeda(dados.custoFunrejus)}</span>
         </div>
         ${dados.custolmissaoPosse > 0 ? `
         <div class="resultado-item">
            <span>
<a> Imissão de Posse:</a> /span>
            <span>${formatarMoeda(dados.custoImissaoPosse)}</span>
         </div>
         `:"}
         <div class="resultado-item">
            <span>  Total de Custos Adicionais:
            <span>${formatarMoeda(dados.custosTotais)}</span>
         </div>
         <div class="resultado-item">
            <span>@ Orçamento de Guerra Total:</span>
            <span>${formatarMoeda(dados.orcamentoGuerra)}</span>
         </div>
         <div class="resultado-item">
            <span>  Valor Disponível p/ Investimento:</span>
            <span>${formatarMoeda(dados.valorDisponivelInvestimento)}</span>
         </div>
         <div class="resultado-item">
            <span>${dados.diferenca >= 0 ? '\infty Sobra de Capital:' : '\infty Deficit de

Capital:'}</span>
            <span style="color: ${dados.diferenca >= 0 ? '#27ae60' :
'#e74c3c'}">${formatarMoeda(Math.abs(dados.diferenca))}</span>
         </div>
       resultadoDiv.innerHTML = html;
```

```
resultadoDiv.classList.add('show');

// Scroll suave para o resultado
resultadoDiv.scrollIntoView({ behavior: 'smooth' });
}
</script>
</body>
</html>
```