

(a)
P < 0.05
P >= 0.05
RR (95% CI)
P value
F20 Schizophrenia (C = 531, N = 493,222)
1.104 (0.412, 2.960)
0.843
F17 Tobacco use disorder (C = 23,222, N = 472,750)
1.226 (1.061, 1.416)
0.006
F40 Phobic anxiety disorders (C = 2,839, N = 492,622)
1.356 (0.936, 1.965)
0.107
Any psychiatric diagnosis (C = 47,583, N = 417,687)
1.542 (1.398, 1.700)
5.143 × 10-18
F33 Recurrent depressive disorder (C = 1,214, N = 491,541)
1.545 (0.876, 2.725)
0.133
F42 Obsessive-compulsive disorder (C = 322, N = 493,521)
1.548 (0.496, 4.826)
0.452
F41 Other anxiety disorders (C = 23,357, N = 476,502)
1.622 (1.429, 1.841)
7.426 × 10-14
F34 Persistent mood disorders (C = 265, N = 493,505)
1.782 (0.568, 5.586)
0.322
F32 Depressive episode (C = 21,314, N = 453,850)
1.788 (1.572, 2.033)
7.821 × 10-19
F30 Manic episode (C = 223, N = 493,814)
2.105 (0.671, 6.604)
0.202
F31 Bipolar affective disorder (C = 868, N = 492,398)
2.273 (1.310, 3.942)
0.003
F43 Reaction to severe stress / PTSD (C = 4,456, N = 484,442)
2.463 (1.910, 3.175)
3.604 × 10-12
F25 Schizoaffective disorders (C = 167, N = 493,926)
2.736 (0.869, 8.613)
0.085
F39 Unspecified mood disorder (C = 432, N = 493,585)
3.164 (1.576, 6.351)
0.001
0.5
1.0
2.0
5.0
Risk ratio (RR), log scale
(b)
OR/HR (95% CI)
P value
Main: current vs never (logit)(C = 3,027, N = 319,225)
OR (1.579, 1.448, 1.722)
6.121 × 10-25
HR
OR
3-level: previous vs never (C = 4,659, N = 488,618)
OR (1.112, 1.042, 1.186)
0.001
3-level: current vs never (C = 4,659, N = 488,618)
OR (1.578, 1.447, 1.721)
5.168 × 10-25
Per 10 pack-years (ever smokers) (C = 1,663, N = 147,475)
OR (1.109, 1.085, 1.134)
1.333 × 10-20
Cox PH: current vs never (C = 3,027, N = 319,225)
HR (1.614, 1.480, 1.759)
1.573 × 10-27
Main + log2(CRP) (C = 2,824, N = 298,016)
OR (1.549, 1.415, 1.696)
2.950 × 10-21
1.0
1.2
1.4
1.6
Odds / hazard ratio, log scale
(c)
OR (95% CI)
P value
P Primary: J09-J12 composite, -CRP, +season (C = 932, N = 51,644)
OR (1.121, 1.051, 1.196)
5.603 × 10-4
A2 Primary + CRP (C = 870, N = 48,992)
OR (1.080, 1.005, 1.161)
0.036
A1 J09-J12 composite, +CRP (no season) (C = 870, N = 48,992)
OR (1.080, 1.005, 1.160)
0.036
R0 Original main replication: J09-J11, +CRP (C = 491, N = 48,992)
OR (1.069, 0.971, 1.176)
0.176
A4 Primary, flu-season blood draws only (C = 436, N = 23,974)
OR (1.128, 1.027, 1.239)
0.012
A5 Primary, events >730 d post-draw only (C = 774, N = 51,486)
OR (1.132, 1.055, 1.214)
5.797 × 10-4
A6 A5 + CRP (C = 722, N = 48,844)
OR (1.084, 1.002, 1.173)
0.044
1.0
1.1
1.2
1.3
Odds ratio per +1 SD ST6GAL1 NPX (95% CI), log scale
(d)
OR (95% CI)
P value
Q2 (C = 160, N = 10,430)
OR (1.095, 0.872, 1.375)
0.436
P for trend = 6.469 × 10-4
Q3 (C = 188, N = 10,429)
OR (1.239, 0.994, 1.544)
0.057
Q4 (C = 214, N = 10,430)
OR (1.305, 1.050, 1.622)
0.016
Q5 (C = 251, N = 10,428)
OR (1.408, 1.137, 1.744)
0.002
0.9
1.0
1.2
1.4
1.6
Odds ratio for Q2-Q5 vs Q1 (95% CI), log scale