Todos os códigos que foram utilizados em aula (fora de ordem):

```
namespace Calculadora_2._0
{
  internal class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      char opcao = ' ';
      float resultado = 0;
      Console.WriteLine("Escolha a opção de operação:" +
        "+  -  *  /");
      opcao = char.Parse(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Digite o primeiro número:");
      float.TryParse (Console.ReadLine(),out float a);
      Console.WriteLine("Digite o segundo número:");
      float.TryParse(Console.ReadLine(), out float b);
      switch (opcao)
      {
        case '+':
          resultado = a + b;
          Console.WriteLine($"o resultado é: {resultado}");
          break;
        case '-':
          resultado = a - b;
          Console.WriteLine($"o resultado é: {resultado}");
          break;
        case '*':
          resultado = a * b;
          Console.WriteLine($"o resultado é: {resultado}");
          break;
        case '/':
          resultado = a / b;
          Console.WriteLine($"o resultado é: {resultado}");
          break;
        default:
          resultado = -1;
          break;
      }
      if (resultado <= 0)
      {
```

```
        Console.WriteLine("Opção inválida");
      }
    }
  }
}

==================================================================
namespace Desafio_Heroi
{

    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
            Console.WriteLine("Bem-vindo ao desafio do Herói!!\n A
muito tempo atrás, surge um dragão.🐉🤢\nSua missão será derrotá-
lo✔️✔️");
            Console.WriteLine("Qual será o nome do seu Herói?");
            string heroi = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine($"Bem-vindo, {heroi}!! Prepare-se para
enfrentar o dragão!!🤢🤢");
            Console.WriteLine("\nDigite a classe do seu herói: Mago,
Clérigo, Guerreiro, Druida, Anão, Elfo ou Troll");
            string classe = Console.ReadLine();
            if (classe == "Mago" || classe == "Druida" || classe ==
"Clérigo")
            {
                Console.WriteLine("Você é um herói de magia!!🧙‍♀️🧙‍♂️");
            }
            if (classe == "Guerreiro" || classe == "Anão" || classe ==
"Elfo")
            {
                Console.WriteLine("Você é um herói de força!!🦸‍♀️🦸‍♂️");
            }

            Console.WriteLine("Nível:");
            int nivel = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("HP (pontos de vida):");
            float.TryParse(Console.ReadLine(), out float HP);
            Console.WriteLine("Digite seus pontos de magia (mana):");
            int mana = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Digite o quanto de ouro você possui na
mochila:");
            float.TryParse(Console.ReadLine(), out float ouro);
            float poderBase = (nivel * 10) + (HP / 2) - 5;
            bool falhou = false;
```

```
            Console.WriteLine($"Seu poder base é: {poderBase}");

            //trolls

            if (classe == "Troll" || nivel <= 5)
            {
                Console.WriteLine("Você não é permitido aqui!!❌❌");
                falhou = false;
            }
            //guida
            else if (!(classe == "Troll") && nivel !<= 5)
            {
                Console.WriteLine("Você entrou na guilda!!");
            }

            //magos

            if (classe == "Mago" || classe == "Druida" || classe ==
"Clérigo")
                if (mana <= 30 && nivel <= 100)
                {
                Console.WriteLine("Seu cajado falhou!!");
                falhou = false;
            }

            else if (classe == "Mago" || classe == "Druida" || classe
== "Clérigo" && mana >= 30 && nivel <= 100)
            {
                Console.WriteLine($"Seu cajado atingiu o dragão!! Você
acertou mais {poderBase} de dano!!");
                //colocar no final:
                if (poderBase % 2 == 0)
                {
                    Console.WriteLine("Você é um herói de sorte!! Dano
bônus!!");
                }

            }

            //guerreiros

            if (classe == "Guerreiro" || classe == "Anão" || classe ==
"Elfo" && HP > 20 && poderBase > 50)
            {
                Console.WriteLine("Você acertou um golpe crítico no
dragão!!");
                //colocar no final:
                if (poderBase % 2 == 0)
```

```
                {
                    Console.WriteLine("Você é um herói de sorte!! Dano
bônus!!");
                }

            }
            else if (classe == "Guerreiro" || classe == "Anão" ||
classe == "Elfo" && HP! < 20 && poderBase! < 50)
            {
                Console.WriteLine("Seu golpe falhou!! O dragão não
sofreu dano!!");
                falhou = false;
            }

            //suborno
            if (falhou == false && ouro >= 1000 || classe == "Anão")
            {
                Console.WriteLine("Você pode subornar o dragão!!");
            }
            else if (falhou != false && ouro! < 1000)
            {
                Console.WriteLine("Você se churrascou!! Tente
novamente!!");
            }
        }
    }
}fu
```

```
using System;
using System.Diagnostics.CodeAnalysis;
using static System.Runtime.InteropServices.JavaScript.JSType;

class Program
{

  static void Main()
  {
    int erro = 0;
    bool f = false;
    bool l = false;
    bool o = false;
    bool a = false;
    bool t = false;

    Console.WriteLine("A muito tempo foi criado o famoso jogo da forca. \n" +
```

```
        "Quem hoje acredita que seja uma simples brincadeira, mal sabe \n" +
        "que foi feita para decidir a vida ou a morte. A muitos anos, \n" +
        "uma prisão enfrentava problemas de superlotação, e os guardas, \n" +
        "entediados, decidiram fazer uma “brincadeira” semanal entre os detentos. \n" +
        "Essa, no qual eles teriam que adivinhar a palavra, apenas dando algumas letras,
\n" +
        "porém com poucas chances. Se o presidiário errasse três vezes, \n" +
        "este seria assassinado na forca na frente de todos, sem nenhuma dignidade. \n"
+
        "Já se ele acertasse, estaria vivo por mais uma semana, talvez.");
    Console.WriteLine("O tema de hoje, será: C#!");
    Console.WriteLine("Funcionará deste modo, escreva uma letra, de acordo com os
espaços vazios, se você acertar a palavra\n" +
     "você não se churrascará, caso erre 3 vezes, perde. \nNúmero de letras:" +
     "\n_____");

  tentativa1:
    if (erro >= 3) { Mostrar(f, l, o, a, t, erro); return; }

    Console.WriteLine("Digite alguma letra:");
    string palavras = Console.ReadLine();

    if (palavras == "f") f = true;
    else if (palavras == "l") l = true;
    else if (palavras == "o") o = true;
    else if (palavras == "a") a = true;
    else if (palavras == "t") t = true;
    else { erro++; Console.WriteLine("Você errou!"); }

    Mostrar(f, l, o, a, t, erro);

    if (f && l && o && a && t) return;

    goto tentativa1;


    static void Mostrar(bool f, bool l, bool o, bool a, bool t, int erro)
    {
      if (f)
        Console.Write("f");
      else
```

```
            Console.Write("_");

        if (l)
            Console.Write("l");
        else
            Console.Write("_");

        if (o)
            Console.Write("o");
        else
            Console.Write("_");

        if (a)
            Console.Write("a");
        else
            Console.Write("_");

        if (t)
            Console.Write("t");
        else
            Console.Write("_");

        if (f && l && o && a && t)
            Console.WriteLine("\nVocê ganhou!");

        if (erro >= 3)
            Console.WriteLine("\nVocê perdeu!");
    }
  }
}
```

==========

```
namespace Fibonacci
{
  internal class Program
  {
    static void Main()
    {
```

```
    volta:
        Console.Write("Deseje a quantidade de termos que você deseja ver na
sequência: ");
        int.TryParse(Console.ReadLine(), out int termos);
        int a = 0;
        int b = 1;
        for (int i = 1; i <= termos; i++)
        {
            Console.Write(a + " -> ");
            int c = a + b;
            a = b;
            b = c;
        }
        Console.WriteLine("\n\nSe você quiser continuar, digite 1, caso contrario clique
qualquer botão");
        int.TryParse(Console.ReadLine(), out int opcao);
        if (opcao == 1)
        {
            goto volta;
        }
    }
  }
}
==================================================
namespace Tabuada
{
  internal class Program
  {
```

```
    static void Main(string[] args)
    {
      for (int i = 1; i <= 10; i++)
      {
        Console.WriteLine($"Tabuada do {i}");
        for (int j = 1; j <= 10; j++)
        {
          Console.WriteLine($"{i}x{j}=  {i * j}");
        }
      }









    }
  }
}
```

==========

```
string Heroi = "Miguel";
string Inimigo = "Joao";
double vidainimigo = 150.5;
int ataqueBase = 10;
int bonusArma = 20;
int ataquetotal = bonusArma + ataqueBase;
double vidarestante = vidainimigo - 50.5;
float moedas = 10f;
var bonusdevitoria = moedas * 2;
long mediadeXP = 100 / 2;
Console.WriteLine("Era um dia sombroso, quando no castelo medieval da
transilvania surgia entao um mago, \n" +
    "mago este que se chamaria " + Heroi + " Mal saberia ele que anos
depois, \n ele estaria fadado a derrotar o grande" +
    "temivel " + Inimigo + ".");
Console.WriteLine(" O grande duelo começara, o grande " + Heroi +
"acaba de atacar com um \n" +
    "poder de feitiçaria, utiliza sua varinha e acerta o " + Inimigo +
```

```
"dando" + ataquetotal + "acertando o" + Inimigo + ".");
Console.WriteLine("E então, o inimigo fica muito fraco, com" +
vidarestante + "E o" + Heroi + " acaba ganhando do inimigo \n" +
    "E fica reconhecido pela aldeia inteira de magos como o mago \n" +
    "mais supremo que já existiu, e ganha" + moedas + "moedas, além de
ganhar muito xp nos feitiços, no total de" + mediadeXP + "sendo o mais
alto \n" +
    "de toda historia");
Boolean entendiMateria = true;
Console.WriteLine("entendiMateria" + entendiMateria);
```

==========

```
//Conversor de temperaturas
using System.Globalization;

namespace Conversor

{
    internal class Program
    {
        static void Main()
        {
            //Emojis
            Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;

            //Textos iniciais

Console.WriteLine("##################################################")
;
            Console.WriteLine("Olá, seja bem vindo à transformadora
automática de\n" +
                "temperaturas 🌡️🌡️😎");
            Console.WriteLine("\n\nDigite 1 para converter Celsius C°
para Fahrenheit F°");
            Console.WriteLine("\nDigite 2 para converter Fahrenheit F°
para Celsius C°");
            Console.WriteLine("\nDigite 3 para converter Kelvin K para
Celsius C°");
            Console.WriteLine("\nDigite 4 para converter Kelvin K para
Fahrenheit F°");

Console.WriteLine("\n##################################################
");

            //Definição da opção escolhida com a variável de
possivelescrita de letras
            if (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out int opcao))
            {
```

```
                Console.WriteLine("❌ Opção inválida!");
                return;
            }

            //Mais texto de escolha da temperatura
            Console.WriteLine("\nEscreva aqui o valor da temperatura");

            //Definição da temperatura escolhida com a variável de
possivelescrita de letras
            if (!float.TryParse(Console.ReadLine(),
CultureInfo.InvariantCulture, out float valor))
            {
                Console.WriteLine("❌ Valor inválido!");
                return;
            }

            //Conversor de Celsius para Fahrenheit
            if (opcao == 1)
            {
                float resultado = (valor * 9f / 5f) + 32f;
                Console.WriteLine($"A conversão de Celsius C° para
Fahrenheit F° é: \n{resultado:F2}✔");
            }

            //Conversor de Fahrenheit para Celsiu
            else if (opcao == 2)
            {
                float resultado = (valor - 32f) * 5f / 9f;
                Console.WriteLine($"A conversão de Fahrenheit F° para
Celsius C° é: \n{resultado:F2}✔");
            }

            //Conversor de Kelvin para Celsius
            else if (opcao == 3)
            {
                float resultado = (valor - 273.15f);
                Console.WriteLine($"A conversão de Kelvin para Celsius
C° é: \n{resultado:F2}✔");
            }

            //Conversor de Kelvin para Fahrenheit
            else if (opcao == 4)
            {
                float resultado = (valor - 273.15f) * 9f / 5f + 32f;
                Console.WriteLine($"A conversão de Kelvin para
Fahrenheit F° é: \n{resultado:F2}✔");
            }
```

```
            //Se ele escolheu um número fora do âmbito acima
            else
            {
                Console.WriteLine("Você não escolheu uma opção válida
(erro ❌)");
            }

Console.WriteLine("##################################################")
;
            bool sucesso = true;
            Console.WriteLine($"EntendiMateria: {sucesso}");



        }
    }
}
```

==========

```
namespace Desafio_Heroi
{

    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
            Console.WriteLine("Bem-vindo ao desafio do Herói!!\n A
muito tempo atrás, surge um dragão.🐉🧌\nSua missão será derrotá-
lo✔️✔️");
            Console.WriteLine("Qual será o nome do seu Herói?");
            string heroi = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine($"Bem-vindo, {heroi}!! Prepare-se para
enfrentar o dragão!!🧌🧌");
            Console.WriteLine("\nDigite a classe do seu herói: Mago,
Clérigo, Guerreiro, Druida, Anão, Elfo ou Troll");
            string classe = Console.ReadLine();
            if (classe == "Mago" || classe == "Druida" || classe ==
"Clérigo")
            {
                Console.WriteLine("Você é um herói de magia!!🧙🧙");
            }
            if (classe == "Guerreiro" || classe == "Anão" || classe ==
"Elfo")
            {
                Console.WriteLine("Você é um herói de força!!🥷🥷");
            }
```

```
            Console.WriteLine("Nível:");
            int nivel = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("HP (pontos de vida):");
            float.TryParse(Console.ReadLine(), out float HP);
            Console.WriteLine("Digite seus pontos de magia (mana):");
            int mana = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.WriteLine("Digite o quanto de ouro você possui na
mochila:");
            float.TryParse(Console.ReadLine(), out float ouro);
            float poderBase = (nivel * 10) + (HP / 2) - 5;
            bool falhou = false;
            Console.WriteLine($"Seu poder base é: {poderBase}");

            //trolls

            if (classe == "Troll" || nivel <= 5)
            {
                Console.WriteLine("Você não é permitido aqui!!❌❌");
                falhou = false;
            }
            //guida
            else if (!(classe == "Troll") && nivel !<= 5)
            {
                Console.WriteLine("Você entrou na guilda!!");
            }

            //magos

            if (classe == "Mago" || classe == "Druida" || classe ==
"Clérigo")
                if (mana <= 30 && nivel <= 100)
                {
                Console.WriteLine("Seu cajado falhou!!");
                falhou = false;
            }

            else if (classe == "Mago" || classe == "Druida" || classe
== "Clérigo" && mana >= 30 && nivel <= 100)
            {
                Console.WriteLine($"Seu cajado atingiu o dragão!! Você
acertou mais {poderBase} de dano!!");
                //colocar no final:
                if (poderBase % 2 == 0)
                {
                    Console.WriteLine("Você é um herói de sorte!! Dano
bônus!!");
                }

            }
```

```
            //guerreiros

            if (classe == "Guerreiro" || classe == "Anão" || classe ==
"Elfo" && HP > 20 && poderBase > 50)
            {
                Console.WriteLine("Você acertou um golpe crítico no
dragão!!");
                //colocar no final:
                if (poderBase % 2 == 0)
                {
                    Console.WriteLine("Você é um herói de sorte!! Dano
bônus!!");
                }

            }
            else if (classe == "Guerreiro" || classe == "Anão" ||
classe == "Elfo" && HP! < 20 && poderBase! < 50)
            {
                Console.WriteLine("Seu golpe falhou!! O dragão não
sofreu dano!!");
                falhou = false;
            }

            //suborno
            if (falhou == false && ouro >= 1000 || classe == "Anão")
            {
                Console.WriteLine("Você pode subornar o dragão!!");
            }
            else if (falhou != false && ouro! < 1000)
            {
                Console.WriteLine("Você se churrascou!! Tente
novamente!!");
            }
        }
    }
}
```

==========

namespace Mago_merlin { internal class Program { static void Main() { Console.WriteLine("O Deus da profanidade (infofuxo) ataca novamente! Digite o número do raio do \n" + "Circulo para acertá-lo, se a área for maior que 10, você vence!"); Console.WriteLine("Antes disso, você Mago Merlin, precisará treinar muito, para isto,\n" + "digite um valor de área de quadrado que seja menor ou igual a 10, e o Mago triplicará esse valor (para treinar as suas habilidades" + "\nde forças mágicas geométricas");

```
        for (int i = 0; i < 3; i++)
         {
             Console.Write("Escreva aqui o lado: ");
             float.TryParse(Console.ReadLine(), out float lado);
             float r = lado * lado;
             Console.WriteLine($"Seu nível é: {r}");
         }




         Console.Write("\nDigite o valor do raio aqui: ");
         int.TryParse(Console.ReadLine(), out int raio);
         float circulo = (raio * raio) * 3.14f;
         if (circulo < 10)
         {
             Console.WriteLine("Você perdeu!!");
         }
         else
         {
             Console.WriteLine("Você ganhou!!");
         }
         Console.WriteLine("Para continuar, digite 1, para parar, digite 2");
         int.TryParse(Console.ReadLine(), out int OPCAO);
         if (OPCAO != 1)
         {
             Environment.Exit(0);
         }
         else
         {
             Console.Clear();

Console.WriteLine("==============================================");
             Console.WriteLine("Bem vindo ao portal da arqueologia. Digite um
valor abaixo para anotar seu fóssil:" +
                 "\nDigite 1 para registrar poríferos." +
                 "\nDigite 2 para registrar cnídários." +
                 "\nDigite 3 para registrar platelmintos." +
                 "\nDigite 4 para registrar moluscos." +
                 "\nDigite 5 para registrar anelídeos." +
                 "\nDigite 6 para registrar artrópodes." +
                 "\nDigite 7 para registrar urucordados.");

             int.TryParse(Console.ReadLine(), out int opcao);
             switch (opcao)
             {
                 case (1):
                     Console.WriteLine("Você escolheu poríferos");
                     break;
```

```
                case (2):
                    Console.WriteLine("Você escolheu cnídários");
                    break;
                case (3):
                    Console.WriteLine("Você escolheu platelmintos");
                    break;
                case (4):
                    Console.WriteLine("Você escolheu moluscos");
                    break;
                case (5):
                    Console.WriteLine("Você escolheu anelídeos");
                    break;
                case (6):
                    Console.WriteLine("Você escolheu artrópodes");
                    break;
                case (7):
                    Console.WriteLine("Você escolheu urucordados");
                    break;
            }

        }
    }
}


}
```

==========

```
using NAudio.Wave;

using System;

using System.IO;

using System.Threading;



class Program

{

    static void Main()

    {

        Console.WriteLine("Bem-vinda à empresa de bem-estar da
Lavinha");
```

```
Console.WriteLine("Este é o cálculo de IMC");


Console.Write("Coloque aqui seu peso: ");
float.TryParse(Console.ReadLine(), out float peso);


Console.Write("Coloque aqui sua altura: ");
float.TryParse(Console.ReadLine(), out float altura);


// Cálculo do IMC
float imc = (float)(peso / Math.Pow(altura, 2));


Console.Clear();
Console.WriteLine("Calculando...");
Thread.Sleep(2000);
Console.Clear();


Console.WriteLine($"Seu IMC é: {imc:F2}");


// Classificação do IMC
if (imc < 18.5)
{
    Console.WriteLine("Você está magra");
    TocarSom("Correto.mp3");
}
else if (imc >= 18.5 && imc <= 24.9)
{
```

```
        Console.WriteLine("Você está com um peso normal");


        // 🔊 TOCA SOM AQUI (som de correto)
        TocarSom("Correto.mp3");
    }
    else if (imc >= 25 && imc <= 29.9)
    {
        Console.WriteLine("Você está acima do peso");
    }
    else if (imc >= 30 && imc <= 39.9)
    {
        Console.WriteLine("Você está obesa");
    }
    else if (imc >= 40)
    {
        Console.WriteLine("Você está com obesidade severa");
        TocarSom("Erro.mp3");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Valor inválido");
    }


    Console.ReadKey();
}


static void TocarSom(string nomeArquivo)
```

```
    {
        try
        {
            string caminho =
Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, nomeArquivo);


            using (var audioFile = new AudioFileReader(caminho))
            using (var outputDevice = new WaveOutEvent())
            {
                outputDevice.Init(audioFile);
                outputDevice.Play();


                while (outputDevice.PlaybackState ==
PlaybackState.Playing)
                {
                    Thread.Sleep(200);
                }
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine("Erro ao tocar som:");
            Console.WriteLine(ex.Message);
        }
    }
}
```

==========

```
namespace Lição { internal class Program { static void Main() {
Console.Write("Escreva aqui o capital: ");
float.TryParse(Console.ReadLine(), out float c); Console.Write("Digite
agora a taxa, porcentagem do juros: ");
float.TryParse(Console.ReadLine(), out float p); Console.Write("Agora,
digite o tempo que foi investido ou emprestado: ");
float.TryParse(Console.ReadLine(), out float t); float p2 = p / 100f;
float resultado = c * p2 * t;

   }
}


}
```

==========

```
using System.Globalization;


namespace Conversor_de_moeda
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Este é o conversor de moeda");
            Console.Write("Digite um valor que você quer converter: ");
            float.TryParse(Console.ReadLine(), out float moeda);
            Console.Write("Digite os valores abaixo de acordo com a
conversão que você preferir \n1 Para dólar \n2 Para Libras \n3 Para
euro " +
                "\n4 Para franco \n5 Para iene \n6 Para bitcoin
\nDigite a opção: ");
            int.TryParse(Console.ReadLine(), out int escolha);
            Console.WriteLine("Calculando...");
            Thread.Sleep(1500);
            switch (escolha)
            {
                case 1:
```

```
                    Console.WriteLine($"A conversão de {moeda} para
dólar é: {moeda * 5.18:F2}");

                    break;

                case 2:

                    Console.WriteLine($"A conversão de {moeda} para
Libras é: {moeda * 6.85:F2}");

                    break;

                case 3:

                    Console.WriteLine($"A conversão de {moeda} para
euro é: {moeda * 5.98:F2}");

                    break;

                case 4:

                    Console.WriteLine($"A conversão de {moeda} para
franco é: {moeda * 6.50:F2}");

                    break;

                case 5:

                    Console.WriteLine($"A conversão de {moeda} para
iene é: {moeda * 0.032:F2}");

                    break;

                case 6:

                    Console.WriteLine($"A conversão de {moeda} para
bitcoin é: {moeda / 343019.50:F2}");

                    break;

                default:

                    Console.WriteLine("Opção inválida!");

                    break;

            }

        }

    }

}
```

==========

```
namespace arrays

{
```

```
    internal class Program

    {

        static void Main(string[] args)

        {

            Console.WriteLine("A matemática é a ciência que estuda
grandezas, formas, estruturas e variações, " +

                "\nutilizando o raciocínio lógico para compreender e
modelar fenômenos reais. \nEssencial no dia a dia," +

                "ela viabiliza desde transações financeiras e culinária
até a tecnologia avançada," +

                "\ncomo inteligência artificial, criptografia e análise
de dados.");

            string texto = "A matemática é a ciência que estuda
grandezas, formas, estruturas e variações, " +

                "utilizando o raciocínio lógico para compreender e
modelar fenômenos reais. Essencial no dia a dia," +

                "ela viabiliza desde transações financeiras e culinária
até a tecnologia avançada," +

                "como inteligência artificial, criptografia e análise
de dados.".Replace(",", "").Replace(".", "").Replace("\n", "");

            Console.Write("\n\nEscreva aqui alguma palavra que você
queira encontrar no texto: ");

            string procura = Console.ReadLine().Trim();

            string[] palavras = texto.Split(' ');

            for (int percorrer = 0; percorrer < palavras.Length;
percorrer++)

            //(O "Length significa quantas casas tem a array, então
palavras (o texto em arrays) tem x quantidade de casas, e essas casas
são as lenght.

            if (palavras[percorrer].ToLower() == procura.ToLower())

                {

                    int inicio = Math.Max(0, percorrer - 3);

                    int final = Math.Min(palavras.Length -1,percorrer +
3);

                    Console.WriteLine("\n\nSua palavra está localizada
em:");
```

```
                    for (int escrever = inicio; escrever <= final;
escrever++)
                    {
                        Console.Write($"{palavras [escrever]}" + " ");
                    }
                }
            Console.WriteLine();
        }
    }
}
```

==========

```
using System.Runtime.InteropServices;
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Escreva aqui um valor limite, todos abaixo
deste, serão números primos: ");
        float.TryParse(Console.ReadLine(), out float limite);
        for (int i = 1; i <= limite; i++)
        {
            int contador = 0;
            for (int j = 1; j <= i; j++)
            {
                if (i % j == 0)
                    contador++;
            }
            if (contador == 2)
            {
                Console.WriteLine(i);
            }
```

```
            }

        }

}
```

==========

```
namespace Lição
{
  internal class Program
  {
    static void Main()
    {
      int.TryParse(Console.ReadLine(), out int quantidade);
      for (int i = 0; i <= 3; i++)
      {
        Console.WriteLine("\nEscreva seu valor de raio:");
        float.TryParse(Console.ReadLine(), out float raio);
        float area = (float)(Math.Pow(raio, 2f) * (Math.PI));
        Console.Write($"A área é: {area}");
      }
      Console.Clear();
      Console.WriteLine("\nAguarde...");
      Thread.Sleep(2000);
      Console.Clear();
      for (int j = 0; j <= 2; j++)
      {
        Console.WriteLine("Agora, digite um valor");
        float.TryParse(Console.ReadLine(), out float valor);
        Console.WriteLine("E agora, a porcentagem deste valor");
        float.TryParse(Console.ReadLine(), out float porcentagem);
        float porCento = (valor * porcentagem) / 100f;
        Console.WriteLine($"Sua porcentagem é {porCento}");
      }
      Console.Clear();
      Thread.Sleep(2000);
      Console.Clear();
      Console.WriteLine("Escreva aqui o valor do dinheiro (capital) para calcular de juros simples.");
      float.TryParse(Console.ReadLine(), out float dinheiro);
      Console.WriteLine("Escreva aqui o valor da taxa para calcular de juros simples. (%)");
      float.TryParse(Console.ReadLine(), out float taxa);
      Console.WriteLine("Escreva aqui o valor do tempo para calcular de juros simples.");
      float.TryParse(Console.ReadLine(), out float tempo);
      float resultado = dinheiro * taxa * tempo;
      Console.Clear();
      Console.WriteLine("\nCalculando...");
      Thread.Sleep(2000);
      Console.WriteLine($"O seu juros simples é {resultado}");
    }
  }
}
```

==========