
Info-Fenster: Aufbau

Rechte Bildschirmhälfte, fährt ein, wenn ein Produkt angehoben wird, und nach 30 s wieder weg. Eingetragen in produktinfo.txt im Produktordner: dataset/products/<Artikelnummer>/produktinfo.txt


1. **Bezeichnung**
   Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
2. **Kategorie**
   graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
3. **Neu**
   orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
4. **Artikelnummer**
   unter dem Titel – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen
5. **Kurzbeschreibung**
   1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
6. **Kerne**
   Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
7. **Größe in mm**
   Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
8. **Temperatur**
   Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
9. **Verfügbar bis**
   Kennzahl 4, z. B. 2035
10. **Highlight (bis zu 8)**
    Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
11. **Diagramm-Datei**
    Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
12. **Link Produktseite**
    QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
13. **Link Kit + Kit-Bezeichnung**
    QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit; Kit-Bezeichnung = Aufschrift des Knopfs darüber

Nicht angezeigt: Aussprache (Sprachsuche), Bemerkung. Leere Felder fallen weg.



Hailo-8: 10.9 fps (inference 69 ms) | 26 Produkte

phyCORE-AM57x



So auf dem Monitor (1920 × 1080)

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-i.MX 8M Plus

Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3

Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4 × A53 + M7	40 × 37 × 6	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- i.MX 8M Plus CPU mit bis zu 4× 1,8 GHz Cortex-A53
- Cortex-M7 Real-time Kern und 800 MHz Tensilica DSP
- 2,3 TOPS NPU für KI- und Bildverarbeitungs-Projekte
- Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM, 64 GB eMMC & 256 MB SPI Flash
- Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
- Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
- Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI

Im Vergleich



Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux Kit ›

PCM-070-0F3243I.A3

dataset/products/PCM-070-0F3243I.A3/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX 8M Plus

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: ja

[4] Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 4 × A53 + M7
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 40 × 37 × 6
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis: 2035

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: i.MX 8M Plus CPU mit bis zu 4× 1,8 GHz Cortex-A53
Highlight: Cortex-M7 Real-time Kern und 800 MHz Tensilica DSP
Highlight: 2,3 TOPS NPU für KI- und Bildverarbeitungs-Projekte
Highlight: Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM, 64 GB eMMC & 256 MB SPI Flash
Highlight: Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
Highlight: Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
Highlight: Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei: chart.png

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-imx-8m-plus-plugged/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phyboard-pollux-kit/
Kit-Bezeichnung: phyBOARD-Pollux Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): i m x acht m plus

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: von phytec.de (Plugged-Variante) übernommen, 20.10.

PHYTEC System on Module NEU

phyCORE-i.MX 8M Plus

Artikelnummer PCM-070-0F3243I.A3

Leistungsfähiges System on Module mit NXP i.MX 8M Plus: bis zu vier Cortex-A53, Cortex-M7 für Echtzeit, 2,3 TOPS NPU sowie DSP-, Grafik- und Bildsignalprozessoren für KI, Audio und Video am Netzwerkrand.

Kerne	Größe in mm	Temperatur	Verfügbar bis
4 × A53 + M7	40 × 37 × 6	-40 °C / +85 °C	2035

Highlights

- i.MX 8M Plus CPU mit bis zu 4× 1,8 GHz Cortex-A53
- Cortex-M7 Real-time Kern und 800 MHz Tensilica DSP
- 2,3 TOPS NPU für KI- und Bildverarbeitungs-Projekte
- Bis zu 8 GB LPDDR4 RAM, 64 GB eMMC & 256 MB SPI Flash
- Dual 1-GbE mit TSN & zwei CAN FD Interfaces
- Samtec-Steckverbinder mit 2×120 + 1×60 Pins
- Display-, Kamera- & Audio-Anschlüsse: LVDS, MIPI, HDMI

Im Vergleich



Zum Produkt ›

phyBOARD-Pollux Kit ›

PCM-072-42F2DE11I.A1

dataset/products/PCM-072-42F2DE11I.A1/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM64x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu: nein

[4] Artikelnummer PCM-072-42F2DE11I.A1 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung: Headless System on Module mit TI AM64x für industrielle Kommunikation, Steuerungen und Smart Manufacturing: Linux auf Cortex-A53, Echtzeit auf bis zu vier Cortex-R5F.

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne: 2× A53, 4× R5F, M4F
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm: 50 × 37
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur: -40 °C / +85 °C
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight: Bis zu 2× Cortex-A53 (1 GHz) für Linux
Highlight: Bis zu 4× Cortex-R5F (800 MHz) für Echtzeit
Highlight: Isolierte Cortex-M4F MCU für Sicherheit und Schutz
Highlight: 4× PRU-ICSSG Industrial Ethernet ohne Lizenzkosten
Highlight: 2× Gigabit-Ethernet und 2× CAN FD
Highlight: Bis zu 2 GB DDR4 mit Inline-ECC, eMMC bis 128 GB
Highlight: ePWM, eCAP und eQEP Unterstützung
Highlight: Samtec 2×140 Pins, +3,3 V / 2 A Ausgang am Modul

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite: https://www.phytec.de/produkte/system-on-modules/phycore-am64x/

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit: https://www.phytec.de/produkte/development-kits/phycore-am64x-rapid-development-kit/
Kit-Bezeichnung: Rapid Development Kit

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche): a m vierundsechzig x

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung: von phytec.de übernommen, 20.10.; Verfügbar bis und Bauhöhe stehen nicht auf der Seite

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM64x

Artikelnummer PCM-072-42F2DE11I.A1

Headless System on Module mit TI AM64x für industrielle Kommunikation, Steuerungen und Smart Manufacturing: Linux auf Cortex-A53, Echtzeit auf bis zu vier Cortex-R5F.

Kerne	Größe in mm	Temperatur
2× A53, 4× R5F, M4F	50 × 37	-40 °C / +85 °C

Highlights

- Bis zu 2× Cortex-A53 (1 GHz) für Linux
- Bis zu 4× Cortex-R5F (800 MHz) für Echtzeit
- Isolierte Cortex-M4F MCU für Sicherheit und Schutz
- 4× PRU-ICSSG Industrial Ethernet ohne Lizenzkosten
- 2× Gigabit-Ethernet und 2× CAN FD
- Bis zu 2 GB DDR4 mit Inline-ECC, eMMC bis 128 GB
- ePWM, eCAP und eQEP Unterstützung
- Samtec 2×140 Pins, +3,3 V / 2 A Ausgang am Modul

Zum Produkt ›

Rapid Development Kit ›

PFL-A-02-23237E0.A5

dataset/products/PFL-A-02-23237E0.A5/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX6 Quad

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer PFL-A-02-23237E0.A5 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyFLEX-i.MX6 Quad

Artikelnummer PFL-A-02-23237E0.A5

Highlights

Produktdaten folgen.

PCL-071-5432DE11I.A0

dataset/products/PCL-071-5432DE11I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM62x DSC

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer PCL-071-5432DE11I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM62x DSC

Artikelnummer PCL-071-5432DE11I.A0

Highlights

Produktdaten folgen.

PCL-063-23500CI.A0

dataset/products/PCL-063-23500CI.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX6UL

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer PCL-063-23500CI.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX6UL

Artikelnummer PCL-063-23500CI.A0

Highlights

Produktdaten folgen.

PCM-067-82EA01I.A0

dataset/products/PCM-067-82EA01I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM65x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer PCM-067-82EA01I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM65x

Artikelnummer PCM-067-82EA01I.A0

Highlights

Produktdaten folgen.

PCM-058-33230C0I.A0

dataset/products/PCM-058-33230C0I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX6 Quad

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer PCM-058-33230C0I.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX6 Quad

Artikelnummer PCM-058-33230C0I.A0

Highlights

Produktdaten folgen.

PCM-071-5432DE11I.A0

dataset/products/PCM-071-5432DE11I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM62x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer PCM-071-5432DE11I.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM62x

Artikelnummer PCM-071-5432DE11I.A0

Highlights

Produktdaten folgen.

PCM-061-2111111C.A0

dataset/products/PCM-061-2111111C.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-i.MX7

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer PCM-061-2111111C.A0 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyCORE-i.MX7

Artikelnummer PCM-061-2111111C.A0

Highlights

Produktdaten folgen.

PCM-060-03051F2I.A0

dataset/products/PCM-060-03051F2I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-Am335x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer PCM-060-03051F2I.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyCORE-Am335x

Artikelnummer PCM-060-03051F2I.A0

Highlights

Produktdaten folgen.

PCM-057-40A00111I.A0

dataset/products/PCM-057-40A00111I.A0/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM57x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer PCM-057-40A00111I.A0 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM57x

Artikelnummer PCM-057-40A00111I.A0

Highlights

Produktdaten folgen.

libra-imx95

dataset/products/libra-imx95/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyBOARD-Libra

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer libra-imx95 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC Development Kit

phyBOARD-Libra

Artikelnummer libra-imx95

Highlights

Produktdaten folgen.

Hailo10

dataset/products/Hailo10/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: Hailo-10 M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie:

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer Hailo10 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC Produkt

Hailo-10 M.2

Artikelnummer Hailo10

Highlights

Produktdaten folgen.

Hailo8

dataset/products/Hailo8/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: Hailo-8 M.2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie:

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer Hailo8 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC Produkt

Hailo-8 M.2

Artikelnummer Hailo8

Highlights

Produktdaten folgen.

phyVIP-95-Kinara

dataset/products/phyVIP-95-Kinara/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyVIP-i.MX95-Ara240

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer phyVIP-95-Kinara -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC Development Kit

phyVIP-i.MX95-Ara240

Artikelnummer phyVIP-95-Kinara

Highlights

Produktdaten folgen.

phyBOARD-Polis

dataset/products/phyBOARD-Polis/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyBOARD-Polis

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer phyBOARD-Polis -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC Development Kit

phyBOARD-Polis

Artikelnummer phyBOARD-Polis

Highlights

Produktdaten folgen.

NXP-Ara240

dataset/products/NXP-Ara240/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: NXP-Ara240

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie:

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer NXP-Ara240 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC Produkt

NXP-Ara240

Artikelnummer NXP-Ara240

Highlights

Produktdaten folgen.

phyBOARD-Nash

dataset/products/phyBOARD-Nash/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyBOARD-Nash

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer phyBOARD-Nash – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC Development Kit

phyBOARD-Nash

Artikelnummer phyBOARD-Nash

Highlights

Produktdaten folgen.

phyBOARD-Pollux

dataset/products/phyBOARD-Pollux/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyBOARD-Pollux

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: Development Kit

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer phyBOARD-Pollux – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC Development Kit

phyBOARD-Pollux

Artikelnummer phyBOARD-Pollux

Highlights

Produktdaten folgen.

fpsc-imx95

dataset/products/fpsc-imx95/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX95

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer fpsc-imx95 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyFLEX-i.MX95

Artikelnummer fpsc-imx95

Highlights

Produktdaten folgen.

phyCORE-AM68x

dataset/products/phyCORE-AM68x/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM68x

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer phyCORE-AM68x – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM68x

Artikelnummer phyCORE-AM68x

Highlights

Produktdaten folgen.

fpsc-imx8mp

dataset/products/fpsc-imx8mp/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX8M Plus

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer fpsc-imx8mp – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyFLEX-i.MX8M Plus

Artikelnummer fpsc-imx8mp

Highlights

Produktdaten folgen.

phyFLEX-i.MX93

dataset/products/phyFLEX-i.MX93/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-i.MX93

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer phyFLEX-i.MX93 -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" -- Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts -- Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt -- wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt -- nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyFLEX-i.MX93

Artikelnummer phyFLEX-i.MX93

Highlights

Produktdaten folgen.

phyFLEX-STM32MP2

dataset/products/phyFLEX-STM32MP2/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-STM32MP2

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer phyFLEX-STM32MP2 – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyFLEX-STM32MP2

Artikelnummer phyFLEX-STM32MP2

Highlights

Produktdaten folgen.

phyCORE-AM62A

dataset/products/phyCORE-AM62A/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyCORE-AM62A

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer phyCORE-AM62A – kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyCORE-AM62A

Artikelnummer phyCORE-AM62A

Highlights

Produktdaten folgen.

phyFLEX-AM62p

dataset/products/phyFLEX-AM62p/produktinfo.txt

[1] Titel (groß) und letzter Teil im Kopfbalken
Bezeichnung: phyFLEX-AM62p

[2] graue Zeile über dem Titel und Kopfbalken, z. B. System on Module, Development Kit
Kategorie: System on Module

[3] orangefarbenes NEU neben der Kategorie: ja / nein
Neu:

[4] Artikelnummer phyFLEX-AM62p -- kommt aus dem Ordnernamen, nicht eintragen

[5] 1-2 Sätze unter der Artikelnummer, höchstens 3 Zeilen (ca. 270 Zeichen)
Kurzbeschreibung:

[6] Kennzahl 1, kurz (ca. 16 Zeichen), z. B. 4 × A53 + M7
Kerne:
[7] Kennzahl 2, z. B. 40 × 37 × 6
Größe in mm:
[8] Kennzahl 3, z. B. -40 °C / +85 °C
Temperatur:
[9] Kennzahl 4, z. B. 2035
Verfügbar bis:

[10] Liste mit Häkchen: bis zu 8 Zeilen "Highlight:", je ca. 55 Zeichen
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:
Highlight:

[11] Bild "Im Vergleich" unten links, Datei in diesem Ordner (z. B. chart.png)
Diagramm-Datei:

[12] QR-Code "Zum Produkt" – Produktseite auf phytec.de
Link Produktseite:

[13] QR-Code ganz rechts – Entwicklungskit
Link Kit:
Kit-Bezeichnung:

nicht angezeigt – wie man den Namen spricht
Aussprache (Sprachsuche):

nicht angezeigt – nur für euch
Bemerkung:

PHYTEC System on Module

phyFLEX-AM62p

Artikelnummer phyFLEX-AM62p

Highlights

Produktdaten folgen.