
ETIQUETAS SEMÁNTICAS HTML

ayudan a definir la estructura del documento y permiten que las páginas web sean mejor indexadas por los buscadores.

Una etiqueta se califica como semántica si tiene que ver el significado, es decir, si nos informa sobre lo que trata su contenido. Por ejemplo, la etiqueta SECTION nos dice que contiene una sección o capítulo dentro de la página. Frente a las etiquetas semánticas tenemos otros tipos de etiquetas como las que afectan al formato, como UL, a multimedia, como VIDEO, etc.



definen la estructura general del sitio (HEADER, ARTICLE, SECTION, ASIDE, FOOTER, NAV).

HEADER

Según la especificación, un elemento <header> representa lo siguiente:

Un grupo de navegación o contenido introductorio. Un elemento <header> normalmente contiene una sección de encabezado (un elemento h1-h6 o un elemento hgroup), pero puede contener otro tipo de elementos, como una tabla de contenidos, un formulario de búsqueda o cualquier logo importante.

Ejemplo, se utiliza la opción

Img src = (selecciona la imagen donde está ubicada)

Alt= (asigna un nombre a dicha imagen)

Height= (define la altura del objeto o imagen seleccionada)

Width= (define el ancho del objeto o imagen seleccionada)

H1 = es el tipo de letra a utilizar

Br= un salto de línea.

/header = para cerrar dicho ciclo.

(Quispe Alderete, 2017)

Otras etiquetas.

ARTICLE: describe información del articulo a escribir.

SECTION: una selección de espacio para definir un cuadro o ubicación

ASIDE: costado lateral de la pantalla.

FOOTER: pie de pagina

NAV: navegación de la página donde se deberá colocar todos los hipervínculos de las diferentes páginas web que conforman una.

Bibliografía

Quispe Alderete, A. (2017). Etiquetas y Semanticas. Bogota D.C: Nacional.