
Testing Pull requests

Cómo cambiar tu página del tablón y pedir que se publique

Cada uno tiene **su propia página** en el tablón del equipo. La idea es practicar cómo se trabaja entre varios sin pisarnos: cambias tu página en tu ordenador, la pruebas, la subes y **pides permiso**. Coke lo revisa y, si está bien, sale publicado.

El camino de un cambio



Si Coke te pide un cambio, vuelves al paso 3 en la misma rama.

Las tres reglas

Solo tu página

Cambia únicamente `paginas/tu-nombre.html`. Nada más.

Siempre en tu rama

Nunca trabajes en `main`. GitHub no te dejará subir ahí.

Siempre pidiendo permiso

Todo entra por un Pull Request que aprueba Coke.

La web del tablón: mrfactory-es.github.io/039_PRUEBA_EQUIPO

El proyecto en GitHub: github.com/MRFactory-ES/039_PRUEBA_EQUIPO

Palabras que vas a ver

- **Rama:** tu copia de trabajo. Lo que hagas ahí no toca lo de nadie.
- **Commit:** guardar un cambio con una frase que diga qué has hecho.
- **Pull Request:** «he cambiado esto, ¿lo metes?». Es la petición de permiso.
- **main:** la versión buena, la que sale en la web. Solo entra lo aprobado.

Antes de empezar · solo la primera vez

Sirve igual para Mac y para PC. Todo es gratis.

A **Hazte una cuenta en GitHub** en `github.com`, si no la tienes. Pásale a Coke tu **nombre de usuario**.

B **Acepta la invitación** a **MRFactory-ES** que te llegará por correo.
Sin esto no podrás bajar el proyecto.

C **Instala GitHub Desktop** desde `desktop.github.com`. Ábrelo y entra con tu cuenta de GitHub.

D **Instala Visual Studio Code** desde `code.visualstudio.com`. Es el programa con el que vas a cambiar tu página.


E **Baja el proyecto a tu ordenador.** En GitHub Desktop, menú **File** → **Clone Repository…**

F En la pestaña **GitHub.com** elige **MRFactory-ES/039_PRUEBA_EQUIPO** y pulsa **Clone**.
Abajo te dice en qué carpeta lo guarda. Déjala como está.

¿Ha ido bien?

Arriba en GitHub Desktop pone **Current Repository: 039_PRUEBA_EQUIPO** y **Current Branch: main**. Ya lo tienes en tu ordenador.

Así es la barra de arriba de GitHub Desktop



qué proyecto

en qué rama estás
aquí se crean y se cambian

bajar y subir
el botón cambia según toque

En PC

Los menús son los mismos, pero salen en minúscula (**Clone repository…**). Donde en Mac pone **Show in Finder**, en PC pone **Show in Explorer**.

Hacer un cambio y verlo en tu ordenador

Esto se repite cada vez que quieras cambiar algo.

Bajar lo último (el «pull»)

1. Abre GitHub Desktop. Arriba, en **Current Branch**, tiene que poner **main**.
   Si pone otra cosa, púlsalo y elige **main**.
2. Pulsa **Fetch origin**. Si el botón cambia a **Pull origin**, púlsalo otra vez.
   Así tienes lo último que han aprobado los demás.

Crear tu rama

3. Menú **Branch** → **New Branch...**
4. Ponle de nombre **tu nombre y lo que vas a cambiar**, sin espacios ni tildes. Por ejemplo `vero-titulo`. Pulsa **Create Branch**.
   Ahora arriba, en Current Branch, pone el nombre de tu rama.

Cambiar tu página

5. Menú **Repository** → **Open in Visual Studio Code**.
6. A la izquierda, abre la carpeta **paginas** y haz clic en **tu** fichero (por ejemplo `vero.html`).
7. Cambia lo que quieras **entre las dos marcas** ✏️: el título, los textos, la lista. Más arriba hay otra marca ✏️ para cambiar tu color.
8. Guarda: **Cmd + S** en Mac, **Ctrl + S** en PC.

Verlo en tu ordenador

9. En GitHub Desktop: menú **Repository** → **Show in Finder** (en PC, **Show in Explorer**).
10. Haz **doble clic en `index.html`**. Se abre el tablón en el navegador. Pulsa tu tarjeta y verás tu página con el cambio.
11. ¿Quieres cambiar algo más? Cambia, guarda y **recarga el navegador**: **Cmd + R** en Mac, **F5** en PC.
    Esto solo lo ves tú. La web del equipo no cambia hasta que lo subas y Coke lo apruebe (página siguiente).

Subir tu cambio y pedir permiso

12. Vuelve a GitHub Desktop. A la izquierda sale tu fichero; a la derecha, en **rojo** lo que quitas y en **verde** lo que pones.
13. Abajo a la izquierda, en **Summary**, escribe en pocas palabras qué has cambiado. Por ejemplo: *Cambio mi título*.
14. Pulsa el botón azul **Commit to vero-titulo** (sale con el nombre de tu rama).
15. Arriba pulsa **Publish branch**. Tu rama sube a GitHub.
16. Pulsa **Preview Pull Request** y luego **Create Pull Request**. Se abre GitHub en el navegador.
17. En GitHub, pulsa otra vez el botón verde **Create pull request**.
    Ya está. A Coke le llega el aviso.

Si Coke te pide un cambio

- Te lo dice en un comentario del Pull Request, en GitHub.
- Sigue en **tu misma rama**: cambia, guarda, escribe el Summary y **Commit to …**
- Arriba pulsa **Push origin**. El Pull Request se actualiza solo; no hay que abrir otro.

Cuando Coke lo aprueba

- En 1 o 2 minutos tu cambio sale en la web del tablón.
- En GitHub Desktop, vuelve a **main** (Current Branch → main) y pulsa **Fetch origin** y **Pull origin**.
- Para el siguiente cambio, empieza otra vez en el paso 1 con una **rama nueva**.

Si algo sale raro

- **«No puedo subir» o «protected branch»:** estás en **main**. Crea tu rama (paso 3) y, si te pregunta, elige **llevarte tus cambios** a la rama nueva.
- **«This branch has conflicts»:** otra persona ha cambiado lo mismo que tú. Avisa a Coke y lo resolvéis juntos.
- **No ves tu cambio en el navegador:** ¿has guardado (Cmd/Ctrl + S) y recargado?