ЗВІТ

Практична робота №1

Вибір інструментів розробки та каркас структури клієнтського застосунку

Проєкт: **wishlist-app**
Title сторінки: **«Список бажань»**
Варіант: **7 — Список бажань (Wishlist)**

Мета роботи:

Розглянути наявні на ринку інструменти для веброзробки (редактори коду, браузерні DevTools, розширення), обрати й налаштувати робоче середовище для виконання практикумів курсу; створити базовий каркас HTML-структури майбутнього клієнтського застосунку в межах свого варіанта — основу, яку наступні практикуми поступово доповнюватимуть новими шарами (семантика, стилі, адаптивність, JavaScript).

Завдання за варіантом:

Проєкт: wishlist-app. Title: «Список бажань».

Заплановані розділи застосунку:

— шапка з назвою;

— форма додавання нового бажання;

— список бажаних речей (картки з ціною й пріоритетом);

— блок підсумкової суми;

— підвал.

Хід роботи

Крок 1. Встановлення та налаштування редактора коду

Встановлено VS Code. Розглянуто інтерфейс: дерево файлів проєкту, вбудований термінал, панель розширень.




Рис. 1. Встановлений VS Code


Крок 2. Встановлення розширень для веброзробки


Встановлено та активовано розширення:

— Live Server — автооновлення сторінки в браузері;

— Prettier — Code formatter — автоматичне форматування коду;

— HTML CSS Support — автодоповнення класів та id з CSS у HTML.








Рис. 2.1, 2.2, 2.3 – Встановлені розширення VS Code

Крок 3. Ознайомлення з DevTools у двох браузерах

Відкрито вебсторінку в Google Chrome та Mozilla Firefox, викликано DevTools (F12 / Ctrl+Shift+I). Оглянуто вкладки Elements/Inspector, Console, Network; перевірено режим адаптивного перегляду (responsive/device mode).




Рис. 3.1 – Chrome DevTools, вкладка Elements: HTML-каркас index.html, console





Рис. 3.2, 3.3 – Mozilla FireFox DevTools, elements, console






Рис. 3.4, 3.5 – Режимb адаптивного перегляду (Device Mode) у Chrome, Mozilla DevTools

Крок 4. Встановлення й налаштування Git

Встановлено Git, налаштовано облікові дані користувача (user.name, user.email). Створено обліковий запис на GitHub.




Рис. 4 – Встановлений Git і налаштовані облікові дані користувача

Крок 5. Створення структури папок проєкту

Створено папку wishlist-app з файлами та підпапками:

- index.html
- css/style.css
- js/app.js
- assets/img/




Рис. 4 – Структура папок проекту

Крок 6. Створення базового HTML5-каркасу index.html

Заповнено doctype, head (charset, viewport, title — «Список бажань») та порожній body з коментарями, що позначають заплановані розділи сторінки: шапка, форма додавання бажання, список карток бажань, блок підсумкової суми, підвал.

README.MD 9+, M | index.html M

index.html > html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Список бажань</title>
    <link rel="icon" href="data:,">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>

    <!-- Розділ 1: Шапка з назвою застосунку -->

    <!-- Розділ 2: Форма додавання нового бажання -->

    <!-- Розділ 3: Список бажаних речей (картки з ціною й пріоритетом) -->

    <!-- Розділ 4: Блок підсумкової суми -->

    <!-- Розділ 5: Підвал -->

    <script src="js/app.js"></script>
</body>

</html>
```

Рис. 6 – Структура index.html

Крок 7. Ініціалізація репозиторію та перший коміт

Виконано git init, створено .gitignore (виключено службові файли редактора та ОС: .vscode/, .idea/, .DS_Store, Thumbs.db), додано файли (git add) та зроблено перший коміт (git commit) з описовим повідомленням.

```
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab1> git log --oneline
49e610a (HEAD -> master, origin/master) lab1, 7-й варіант, ІП-52, Демура
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab1>
```

Рис. 7 – Репозиторій проєкту та перший коміт у Git-терміналі

Крок 8. Перевірка результату у двох браузерах

Сторінку відкрито через розширення Live Server. Перевірено коректне завантаження без помилок у двох браузерах, а також відповідність заголовка вкладки назві варіанта («Список бажань»).




Рисунок 8 – Перевірка в Mozilla FireFox: заголовок вкладки і Console без помилок




Рисунок 9 – Перевірка в Google Chrome: заголовок вкладки і Console без помилок

Структура проєкту

```
wishlist-app/
```

- index.html
- css/style.css
- js/app.js
- assets/img/

— .gitignore

— README.md

ПОСИЛАННЯ НА GITHUB: ПОСИЛАННЯ

Висновок

У результаті виконання практичної роботи обрано та налаштовано інструментарій для веброзробки, а також створено базовий HTML-каркас клієнтського застосунку «Список бажань» відповідно до варіанта №7. Створена структура є основою для подальшого нарощування функціоналу (семантика, стилі, адаптивність, JavaScript) у наступних практикумах курсу.