

دیوار خودایستای بتنی پیش ساخته





دیوارهای خودایستای بتنی پیش ساخته به عنوان جداره پیرامونی پایین دست سوله، به صورت مستقل از قاب اصلی سازه طراحی و اجرا می شوند. این دیوارها هیچ اتصال سازه ای به ستون ها نداشته و پایداری و انتقال نیروهای وارد بر خود را از طریق سیستم مستقل و فونداسیون خودایستا تأمین می کنند. در این سیستم، شناژ در قسمت پایینی دیوار به صورت یکپارچه با دیوار پیش ساخته در نظر گرفته شده و از طریق اتصال پیچ و مهره به فونداسیون متصل می شود. این نحوه اتصال، باعث می شود فونداسیون دیوار وظیفه شناژ واسط بین ستون ها را هم به عهده بگیرد.

دیوارهای خودایستا در این سیستم در سه تیپ مدولار با طول های آکس به آکس ۴/۸، ۶ و ۷/۲ متر تولید می شوند که متناسب با هندسه و فواصل موجود، در دهانه های طولی و عرضی سوله مورد استفاده قرار می گیرند. این تیپ بندی موجب هماهنگی ابعاد قطعات دیوار با شبکه سازه ای سوله و تسهیل فرآیند تولید، حمل و نصب می شود.

از نظر عملکرد سازه ای، دیوار خودایستا وظیفه تحمل بارهای مربوط به خود و بارهای وارد شده بر جداره، از جمله بار باد، را بر عهده داشته و این نیروها را از طریق شناژ و اتصالات پای دیوار به فونداسیون منتقل می کند. از آنجا که دیوار به ستون ها دارای اتصال سازه ای نیست، عملکرد آن مستقل از قاب اصلی سوله بوده و بارهای دیوار به صورت مستقیم به ستون ها و اعضای اصلی قاب منتقل نمی شوند.

استفاده از دیوارهای پیش ساخته خودایستا علاوه بر کاهش عملیات اجرایی در محل پروژه، موجب افزایش سرعت نصب، کنترل بهتر کیفیت و دقت ابعادی قطعات و ایجاد یک سیستم جداره منظم و یکپارچه در پیرامون سوله می شود.

ضمناً جهت سامان دهی دروازه های عبور و مرور به سوله می توان از ورودی های مدولار در محل های مورد نیاز نقشه معماری بهره جست و در دیوار، این ورودی ها را تعبیه و پیش بینی نمود.



جدول تیپ های چهارچوب درب ماشین رو

ردیف	تیپ	عرض	ارتفاع	توضیحات
1	DM-1	3	4.2	
2	DM-2	3	4.8	
3	DM-3	3	5.4	
4	DM-4	3	6	
5	DM-5	3.6	4.2	
6	DM-6	3.6	4.8	
7	DM-7	3.6	5.4	
8	DM-8	3.6	6	
9	DM-9	4.2	4.2	
10	DM-10	4.2	4.8	
11	DM-11	4.2	5.4	
12	DM-12	4.2	6	
13	DM-13	4.8	4.2	
14	DM-14	4.8	4.8	
15	DM-15	4.8	5.4	
16	DM-16	4.8	6	
17	DM-17	6	4.2	
18	DM-18	6	4.8	
19	DM-19	6	5.4	
20	DM-20	6	6	
21	DM-21	7.2	4.2	
22	DM-22	7.2	4.8	
23	DM-23	7.2	5.4	
24	DM-24	7.2	6	

جدول تیپ های چهارچوب درب آدم رو

ردیف	تیپ	عرض	ارتفاع	توضیحات
1	DH-1	1.2	2.4	
2	DH-2	1.2	3	
3	DH-3	1.8	2.4	
4	DH-4	1.8	3	
5	DH-5	2.4	2.4	
6	DH-6	2.4	3	