

CETOR	TALLIÃO	ÁREA (ha)	OCUPAÇÃO	DATA DI ANTIO	VARIEDADE	ESPAÇAMENTO	ESTÁCIO	TCU 24	ESTIMATIVA 25
3009	1 1	3,86	REFORMA	DATA PLANTIO	A DEFINIR	1,4	REF	ICH 24	ESTIMATIVA 25
3009	2	12,67	CANA DE AÇÚCAR	22/02/2019	RB85 5156	0,90x1,50	6°C	65,37	55,36
3009	3	17,26	CANA DE AÇÚCAR	23/02/2019	RB85 5156	0,90x1,50	6°C	65,32	55,36
3009	4	15,31	CANA DE AÇÚCAR	22/02/2019	RB85 5156	0,90x1,50	6°C	65,31	55,36
3009	5	22	CANA DE AÇÚCAR	23/02/2019	RB85 5156	0,90x1,50	6°C	65,35	55,36
3009	6	6,42	CANA DE AÇÚCAR	30/03/2019	CTC 9001	0,90x1,50	6°C	63,54	55,36
3009	7	13,08	CANA DE AÇÚCAR	24/02/2019	CTC 9001	0,90x1,50	6°C	63,6	55,36
3009	8	6,27	CANA DE AÇÚCAR	02/04/2019	CTC 9001	0,90x1,50	6°C	63,54	55,36
3009	9	6,11	CANA DE AÇÚCAR	02/04/2019	CTC 9001	0,90x1,50	6°C	63,64	55,36
3009	10	17,84	CANA DE AÇÚCAR	24/02/2019	CTC 9001	0,90x1,50	6°C	63,56	55,36
3009	11	12,66	CANA DE AÇÚCAR	02/04/2019	CTC 9001	0,90x1,50 0,90x1,50	6°C	63,64	55,36
3009	12	10,83	CANA DE AÇÚCAR		CTC 9001	0,90x1,50	6°C	59,41	55,36
3009	13	11,76	CANA DE AÇÚCAR	31/03/2019 31/03/2019	CTC 9001	0,90x1,50	6°C	59,43	55,36
3009	14	9,15	CANA DE AÇÚCAR			0,90x1,50			55,36
3009	15	8,21	CANA DE AÇÚCAR	26/03/2019 26/03/2019	CTC 9001 CTC 9001	0,90x1,50	6°C	56,04 56,08	55,36
3009	16	9,38	CANA DE AÇÚCAR	13/03/2019	CTC 9001	0,90x1,50	6°C	56,06	55,36
3009	17	11,7	CANA DE AÇÚCAR		CTC 9001	0,90x1,50	6°C	56,04	55,36
3009			CANA DE AÇÚCAR	26/03/2019	CTC 9001				
3009	18 19	12,55 10,33	CANA DE AÇÚCAR	27/03/2019 29/03/2019	CTC 9001	0,90x1,50 0,90x1,50	6°C	59,39 59,41	55,36 55,36
	20	2,14	CANA DE AÇÚCAR			0,90x1,50 0,90x1,50			55,36
3009 3009	21	14,24	CANA DE AÇÚCAR	01/04/2019 25/03/2019	CTC 9001 CTC 9001	0,90x1,50 0,90x1,50	6°C	59,19 59,39	55,36
3009			CANA DE AÇÚCAR		CTC 9001	0,90x1,50 0,90x1,50	6°C		55,36
3009	22 23	7,62 4,84	CANA DE AÇÚCAR	13/03/2019 12/03/2019	CTC 9001	0,90x1,50 0,90x1,50	6°C	56,01 56,01	55,36
3009	24	18,01	CANA DE AÇÚCAR		CTC 9001	0,90x1,50	6°C		55,36
3009			CANA DE AÇÚCAR	25/03/2019	CTC 9001	1,50x1,50	3°C	67,17 84,15	74,52
3009	25 26	10,71	CANA DE AÇÚCAR	18/03/2022 17/03/2022	CTC 9001	1,50x1,50 1,50x1,50	3°C		74,52
		13,07						84,19	
3009		22,22	CANA DE AÇÚCAR CANA DE AÇÚCAR	28/03/2019 29/03/2019			6°C	34,9	
3009 3009	28 29	8,41 7,4	CANA DE AÇÚCAR	29/03/2019	CTC 9001 CTC 9001	0,90x1,50 0,90x1,50	6°C	62,4 62,35	55,36 55,36
3009		4,43	CANA DE AÇÚCAR	31/03/2019	CTC 9001	0,90x1,50	6°C	34,88	55,36
3009	30 31	2	CANA DE AÇÚCAR	01/04/2019	CTC 9001	0,90x1,50	6°C	34,86	55,36
3009	32	4,31	CANA DE AÇÚCAR	01/04/2019	CTC 9001	0,90x1,50	6°C		55,36
3009	33	1,88	CANA DE AÇÚCAR	02/04/2019	CTC 9001	0,90x1,50	6°C	34,96 34,8	55,36
			CANA DE AÇÚCAR		CTC 9001	1,50x1,50			
3009 3009	34 35	5,12 7,78	CANA DE AÇÚCAR	18/03/2022 25/03/2019	CTC 9001	0,90x1,50	3°C	62,49	74,52 55,36
3009		15,25	CANA DE AÇÚCAR	30/03/2019	CTC 9001		6°C	73,73	
3009	36 27		CANA DE AÇÚCAR			0,90x1,50 0,90x1,50	6°C	74,25	55,36 55,36
	37	16,33	PÁTIO	31/03/2019	CTC 9001	U,9UX 1,5U		62,4	55,36
3009	994	0,25			A DEFINIR		PAT		
3009	995	4,52	CARREADOR		A DEFINIR		CARR		
3009	999	0,4	CARREADOR		A DEFINIR		CARR		