

دليل تثبيت Arch Linux

نسخة منقّحة من ملاحظات التثبيت — الأوامر مُصححة، والترتيب مبني على تقسيم القرص: EFI بحجم 1GB، Swap بحجم 10GB، ونظام الملفات على الباقي.

```
root@archiso ~ # whoami
yousseif
root@archiso ~ # echo "بدء التثبيت" █
```

الاتصال بالإنترنت

01

عبر iwctl لو الشبكة لاسلكية. لو فيه كابل إيثرنت متوصّل، الخطوة دي مش لازمة.

```
# iwctl
[iwd]# device list
[iwd]# station wlan0 scan
[iwd]# station wlan0 get-networks
[iwd]# station wlan0 connect "اسم_الشبكة"
[iwd]# exit
```

بديل: ممكن تستخدم nmcli بدل --ask - iwctl: nmcli device wifi connect "SSID"

فحص وتقسيم القرص

02

تأكيد اسم القرص أولاً بـ lsblk، بعددين فتح cfdisk لعمل ثلاثة أقسام.

```
# lsblk
# cfdisk /dev/sda

sda1  1G  EFI System
sda2  10G  Linux swap
sda3  الباقي  Linux filesystem
```

تهيئة الأقسام (Format)

03

```
# mkfs.fat -F32 /dev/sda1
# mkswap /dev/sda2
# mkfs.ext4 /dev/sda3
```

تركيب الأقسام (Mount)

04

```
# mount /dev/sda3 /mnt
# mount --mkdir /dev/sda1 /mnt/boot/efi
# swapon /dev/sda2
```

تثبيت النظام الأساسي

05

```
# pacstrap -K /mnt base base-devel linux linux-firmware \
  nano networkmanager fastfetch
```

إنشاء fstab والدخول للنظام

06

```
# genfstab -U /mnt >> /mnt/etc/fstab
# arch-chroot /mnt
```

```
[chroot]# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Africa/Cairo /etc/localtime
[chroot]# hwclock --systohc
```

اللغة (Locale)

08

```
[chroot]# nano /etc/locale.gen  # شيل الـ # من قدام
[chroot]# locale-gen
[chroot]# echo "LANG=en_US.UTF-8" > /etc/locale.conf
```

اسم الجهاز والمستخدم

09

```
[chroot]# nano /etc/hostname
[chroot]# passwd  # كلمة سر root
[chroot]# useradd -m -G wheel youssif
[chroot]# passwd youssif
[chroot]# EDITOR=nano visudo  # شيل الـ # من قدام %wheel ALL=(ALL:ALL) ALL
```

تثبيت المُقلع (GRUB)

10

```
[chroot]# pacman -S grub efibootmgr dosfstools mtools os-prober
[chroot]# grub-install --target=x86_64-efi \
    --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=GRUB
[chroot]# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

تصحيح مهم: في ملاحظاتك الأصلية كان فيه `grub-install /dev/sda1` — ده أمر صح بس لنظام BIOS/MBR. نظامك مقسّم بـ EFI partition، فلازم يبقى UEFI mode زي فوق، وإلا هيرجعلك نفس مشكلة "unknown filesystem" اللي واجهتها قبل كده في GRUB rescue.

```
[chroot]# systemctl enable NetworkManager  
[chroot]# exit  
# umount -R /mnt  
# reboot
```

arch install log · corrected & reformatted · Africa/Cairo