

```
BR2_arm=y
BR2_cortex_a7=y
BR2_ARM_FPU_NEON_VFPV4=y
BR2_CCACHE=y
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_19=y
BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_CXX=y
BR2_TARGET_GENERIC_ROOT_PASSWD="12345"
BR2_SYSTEM_DHCP="eth0"
BR2_ROOTFS_OVERLAY="/home/mostafa/Downloads/BuildRoot/MSOverlay"
BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT="board/raspberrypi2/post-build.sh"
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/raspberrypi2/post-image.sh"
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_TARBALL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_TARBALL_LOCATION="$(call
github,raspberrypi,linux,raspberrypi-kernel_1.20190819-1)/linux-raspberrypi-
kernel_1.20190819-1.tar.gz"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="bcm2709"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="bcm2709-rpi-2-b"
BR2_LINUX_KERNEL_NEEDS_HOST_OPENSSL=y
BR2_PACKAGE_RPI_FIRMWARE=y
# BR2_PACKAGE_RPI_FIRMWARE_INSTALL_DTBOVERLAYS is not set
BR2_PACKAGE_OPENSSH=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_SIZE="120M"
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set
BR2_PACKAGE_HOST_DOSfstools=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
```