URI	Método	Descripción
/login	POST	Permite al usuario iniciar
		sesión.
/register	POST	Permite crear
		una nueva
		cuenta.
/products?supplier={ supplier_id }&name={ name }&	GET	Retorna todos
type={type}		los productos
		que cumplan con
		los siguientes
		criterios de
		búsqueda
		(opcionales):
		proveeddor de
		id supplier_id , tipo type y
		nombre que
		contenga la
		cadena name . Si
		ninguno de los
		parámetros está
		presente, se
		retornan todos
		los productos.
/products	POST	Publica un nuevo
7,5.5.5.5.5	. 55.	producto.
/products/{ product_id }	GET	Retorna la
,		información del
		producto de id
		product_id.
/products/{ product_id }	PUT	Actualiza la
		información del
		producto de id
		product_id.
/products/{product_id}	DELETE	Elimina el
		producto de id
		product_id.
/products/{ product_id }/ratings	POST	Agrega una
		nueva
		calificación al
		producto de id
		product_id.
/products/{ product_id }/questions	POST	Publica una
		nueva pregunta
		asociada al
		producto de id
		product_id.

/products/{ product_id }/faqs	POST	Publica una nueva pregunta frecuente asociada al
		producto de id product_id .
/products/{ product_id }/updates	POST	Publica una novedad o noticia asociada al producto de id product_id .
/products/{product_id}/questions/{question_id}	PUT	Agrega una respuesta a la pregunta de id question_id.
/customers	GET	Retorna todos los clientes.
/customers	POST	Crea un nuevo cliente en el sistema.
/customers/{customer_id}	GET	Retorna la información del cliente de id customer_id.
/customers/{customer_id}	PUT	Edita la información del cliente de id customer_id.
/customers/{customer_id}	DELETE	Elimina al cliente de id customer_id.
/cart/{cart_id}	GET	Retorna la información del carrito de id cart_id.
/cart	POST	Crea un nuevo carrito.
/cart/{cart_id}/items/{product_id}	PUT	Agrega el producto de id product_id al carrito de id cart_id.
/cart/{cart_id}/items/{product_id}	DELETE	Elimina el producto de id product_id del carrito de id cart_id.

/cart/{ cart_id }/items	PATCH	Actualiza la cantidad de un producto dentro del carrito (esta información se encuentra en el body de la petición).
/payment	POST	Realiza el pago del carrito de id cart_id.
/suppliers	GET	Retorna todos los proveedores.
/suppliers	POST	Crea un nuevo proveedor en el sistema.
/suppliers/{ supplier_id }	GET	Retorna la información del proveedor de id supplier_id.
/suppliers/{supplier_id}	PUT	Actualiza la información del proveedor de id supplier_id.
/suppliers/{supplier_id}	DELETE	Elimina el proveedor de id supplier_id.
/purchases?customer={customer_id}&supplier={supplier_id}	GET	Obtiene las compras del cliente de id customer_id y del proveedor de id supplier_id.
/purchases?customer={customer_id}&supplier={supplier_id}	POST	Agrega una nueva compra al cliente de id customer_id del proveedor de id supplier_id.