



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DADOS DO EDITAL		
I. Regência legal da Licitação:		
Lei Federal n.º 14.133/21; Decreto Municipal n.º 7.903/23; Lei Complementar n.º 123/06 e alterada pela Lei Complementar Federal nº 147/14; Demais normas regulamentares aplicáveis.		
II. Repartição interessada:		
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV		
III. Modalidade:	IV. Número de Ordem:	
PREGÃO ELETRÔNICO:	0083/2025	
PROCESSO ADM:	00230.11.07.611.2025	
V. Objeto da licitação:		
Aquisição de EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , conforme natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.		
VI. Critério de Julgamento:	VII. Modo de Disputa:	VIII. Forma de Fornecimento:
Menor Preço/LOTE	Aberto	Parcelada
IX. Prazos:		
Vigência da Ata de Registro de Preços	Doze (12) meses, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso	
Entrega/Execução:	Conforme Termo de Referência.	
Condições de Pagamento:	Deverá ser realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal, devidamente atestada, correspondente à efetiva execução do objeto da Ordem de Fornecimento de Materiais/Serviços.	
X. Local, data e horário para início da sessão pública da licitação:		
Plataforma/Sítio Eletrônico:	https://licitacoes-e2.bb.com.br/	
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 01/07/2025 a partir das 08h. ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DISPUTA: 03/07/2025, às 09h		
O fornecedor deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e a abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública, observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF.		
XI. Local, Horário e Responsável pelos Esclarecimentos sobre este Edital:		
Pregoeiro(a): Michelle Silva Vasconcelos Decreto: 8156/2025	Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 8h às 17h Endereços e telefones de contato estão dispostos no rodapé	
XII. OBSERVAÇÕES:		
OS INTERESSADOS DEVERÃO ACOMPANHAR AS MENSAGENS REFERENTES A ESTA LICITAÇÃO (AVISOS, RESPOSTAS A QUESTIONAMENTOS, IMPUGNAÇÕES, RECURSOS, ETC.) NO PORTAL DE LICITAÇÕES INFORMADO NO CAMPO X DESTE PREAMBULO, SENDO EXCLUSIVOS RESPONSÁVEIS PELO ÔNUS DECORRENTE DA PERDA DE NEGÓCIOS DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DE QUAISQUER MENSAGENS EMITIDAS PELO PORTAL. OS PEDIDOS DE INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENVIADOS A(O) PREGOEIRO(A), PELA PLATAFORMA CITADA ACIMA, DENTRO DO PRAZO PREVISTO NESTE EDITAL.		



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0083/2025

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- 1.1. O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação-INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame.
- 1.2. Os trabalhos serão conduzidos por servidor público designado por ato interno, denominado PREGOEIRO(A), mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para plataforma indicada no campo X - Dados do Edital.

2. DO OBJETO

- 2.1. Conforme indicado no campo V - Dados do Edital.

3. REGÊNCIA LEGAL

- 3.1. Conforme indicada no campo I - Dados do Edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

- 4.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações junto à plataforma indicada no campo X - Dados do Edital.
- 4.2. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal e intransferível, obtidas junto à plataforma indicada no campo X - Dados do Edital.
- 4.3. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemblado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
- 4.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma indicada no campo X - Dados do Edital, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
- 4.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
- 4.6. A comprovação de que trata o **subitem 5.11**, quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante detentora do melhor lance ou proposta, através de um desses documentos:
 - a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP;
 - b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal;
 - c) Certidão simplificada em nome da licitante, expedida pela Junta Comercial do Estado;



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- d) Declaração do próprio licitante, atestando, sob as penas da lei, o seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. **(ANEXO IV)**
- 4.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

4.8. Quaisquer informações e esclarecimentos sobre o sistema indicado no campo X - Dados do Edital devem ser obtidos, exclusivamente, junto a PLATAFORMA.

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

- 5.1. Poderão participar do processo os interessados estabelecidos no País, credenciados junto à plataforma indicada no campo X - Dados do Edital, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização da licitação, que atendam a todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
- 5.2. A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e condições deste edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes;
- 5.3. A participação no pregão eletrônico se dará na área reservada ao cliente, por meio de digitação de senha pessoal e intransferível do credenciado do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado data e horário limite estabelecido.
- 5.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances.
- 5.5. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
- a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;
 - b) Em processo de execução, falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação;
 - c) Sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 - d) Cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar imposta pela Administração Municipal, nas hipóteses previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/21;
 - e) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
 - f) Enquadrados nas hipóteses previstas no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- 5.6. Poderão participar do certame empresas reunidas em consórcio constituído especificamente para executar o objeto desta licitação, devendo ser observadas as seguintes regras:
- a) Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados (art. 15, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21);
 - b) Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21);
 - c) Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e,



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado (art. 15, inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21);

- d) Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada (art. 15, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21);
 - e) Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato (art. 15, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/21);
 - f) O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido na alínea "a" deste item 2.6 (art. 15, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/21);
 - g) A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pela Administração Municipal e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato (art. 15, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/21).
- 5.6.1. Fica estabelecido para o consórcio o acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira (art. 15, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/21).
- 5.6.2. O acréscimo previsto no **subitem 5.6.1** não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei (art. 15, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/21).
- 5.7. Em cumprimento ao art. 48, Incisos I e III da Lei Complementar nº 123/06, esta licitação poderá ser direcionada, total ou parcialmente, às Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que atendam às exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
- 5.8. Caso haja o direcionamento previsto no subitem anterior, tal informação constará no **ANEXO II** deste edital;
- 5.9. O disposto no **subitem 5.7** não impede a participação das Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte nos demais lotes que não sejam direcionados as mesmas;
- 5.10. As ME e EPP poderão se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido em licitações previsto na LC 123/2006, desde que não se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no parágrafo quarto do seu artigo terceiro.
- 5.11. As empresas enquadradas na situação de ME e EPP deverão comprovar tal condição em uma das opções contidas no **subitem 4.6** do edital.
- 5.12. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, a conformidade de sua proposta com as exigências do edital e a sua condição de ME/EPP.
- 5.13. O encaminhamento de propostas pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

- 6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, proposta com a descrição do objeto



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

- 6.2. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
- 6.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- 6.4. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema;
- 6.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
- 6.6. Os documentos que compõem a proposta do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
- 6.7. Os documentos exigidos neste edital para serem anexados via sistema, poderão ser apresentados em original (escaneado) ou por qualquer processo de cópia simples autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da administração ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda extraídos da internet, sujeitos a consulta e aceitação condicionada à verificação de veracidade na internet.
- 6.8. Os documentos anexados escaneados do original e que não possuam autenticação por tabelião de notas, poderão vir acompanhados de cópia de documento de identificação oficial da pessoa responsável pela sua assinatura. Nestes casos, tal documento será autenticado pelo servidor da administração com base no artigo 3º da Lei Federal nº 13.726/18, que versa sobre a desburocratização.
- 6.9. Havendo dúvida em relação à integridade do documento digital apresentado, será solicitado pelo(a) Pregoeiro(a) a apresentação dos originais, sob pena de desclassificação quando não apresentado no prazo concedido.
- 6.10. O(s) documento(s) original(is) e/ou a(s) cópia(s) autenticada(s) mencionados no subitem anterior, deverão ser encaminhados em até **02 (dois) dias úteis**, a contar do dia seguinte da convocação, em envelopes fechados e lacrados, indicando na sua parte frontal: "Setor de Licitação (Diretoria de Compras - DICOMP)/Secretaria da Administração/Prefeitura Municipal de Camaçari", para o endereço informado no item XI do preâmbulo do edital (Dados do Edital).

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS

7.1. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA ELETRÔNICA

- 7.1.1. A proposta de preços prevista no Edital deverá ser encaminhada em formulário eletrônico específico disponibilizado na área reservada ao cliente do site eletrônico indicado no campo X - Dados do Edital. O interessado deverá observar as datas e horários limites estabelecidos no item X do preâmbulo do Edital (Dados do Edital).
- 7.1.2. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
 - a) Valor unitário e total do item;
 - b) Marca e (Modelo quando for o solicitado no **ANEXO II** do Edital);



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

c) Quantidade cotada.

7.1.3. A proposta eletrônica deverá indicar o preço unitário do item ou preço global do lote, conforme o critério definido no **subitem 9.2**, de acordo com os praticados no mercado, em algarismo e expresso em moeda corrente nacional (R\$).

7.1.4. **O licitante informará no campo destinado a descrição/observações do sistema eletrônico, a MARCA, MODELO (se solicitado no ANEXO II do Edital) e a descrição completa do item, sendo aceito para esta última, a inserção da expressão “especificações conforme edital”.**

7.1.5. **Se a licitante optar por não inserir a expressão “especificações conforme edital” no campo relativo à descrição do item constante do sistema de licitações indicado no campo X - Dados do Edital, deverá detalhar todas as características do produto/serviço cotado de forma clara e inequívoca;**

7.1.6. No preenchimento da proposta no campo eletrônico disponibilizado pelo sistema, é vedado à identificação do licitante, sob pena, de desclassificação.

7.1.6.1. NOS CASOS EM QUE A MARCA OFERTADA FOR O PRÓPRIO NOME DO LICITANTE, A EMPRESA DEVERÁ UTILIZAR O TERMO “MARCA PRÓPRIA”.

7.1.7. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento a aceitação, por parte da licitante, das exigências e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

7.1.8. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante.

7.1.9. O licitante **não poderá** oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

7.1.10. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

7.1.11. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

7.1.12. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.1.13. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

7.1.14. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.1.15. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

7.1.16. O prazo de validade da proposta não será inferior a **120 (cento e vinte)** dias, a contar da data de sua apresentação;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- 7.1.17. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Edital;
- 7.1.18. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvados o disposto no art. 52 desta Lei Federal n.º 14.133, de 2021;
- 7.1.19. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo;
- 7.1.20. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelos Tribunais de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
- 7.1.21. Os licitantes poderão retirar ou substituir proposta e documentos até a abertura da proposta no sistema.
- 7.1.22. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

7.2. DA PROPOSTA ESCRITA:

- 7.2.1. A proposta escrita, reformulada (em caso de lances eventualmente ofertados durante a disputa de preços), deve ser apresentada na forma do **ANEXO II** (modelo de proposta de preços) deste Edital, redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando:
 - a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone, e-mail e pessoa de contato;
 - b) Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, com no máximo duas casas decimais;
 - c) Marca, Fabricante (Modelo se solicitado no **ANEXO II** do Edital) e descrição detalhada do produto. A empresa deverá indicar apenas uma marca para cada item;
 - d) Prazo de Entrega: A entrega do material deverá ser feita **em até 10 (dez) dias**, a partir da ordem de fornecimento expedida pelo Responsável da Secretaria de Desenvolvimento Social
 - e) Prazo de validade de proposta não inferior a **120 (cento e vinte) dias** corridos, contado a partir da data de apresentação;
 - f) Dados para assinatura do contrato/ata, assim como, os dados bancários.

7.2.2. O licitante informará a MARCA, MODELO (se solicitado no ANEXO II do Edital) e a descrição completa do produto/serviço cotado de forma clara e inequívoca, sob pena de desclassificação de sua proposta.

- 7.2.3. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

necessárias para fornecimento do objeto desta licitação, tais como: tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder rigorosamente às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

- 7.2.4. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas
- 7.2.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 7.2.6. O licitante só poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente técnicos sobre o(s) material(is) ofertados necessárias ao julgamento objetivo, conforme especificações do(s) material(is).
- 7.2.7. Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da lei.

7.3. EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES A PROPOSTA

7.3.1. Os licitantes deverão anexar no sistema JUNTAMENTE COM A PROPOSTA REALINHADA os seguintes documentos:

- a) Os documentos constantes no **ANEXO II** deste edital, **campo <EXIGÊNCIA>**;
- b) Caso o Termo de Referência exija apresentação de amostra, tal exigência também constará no **ANEXO II** deste edital, campo **<EXIGÊNCIA>**. O licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta, conforme inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 14.133/21.
 - b.1) A licitante deverá apresentar amostra em conformidade com a proposta apresentada e com as especificações do Edital. O produto deverá ser apresentado com as embalagens íntegras, limpas, atóxicas, contendo data de fabricação e validade, nome e marca do produto;
 - b.2) A licitante arrematadora do lote/item, terá o **prazo de 02 (dois) dias úteis** para apresentação da amostra;
 - b.3) A amostra deverá ser protocolada na Comissão de Contratação, dirigida ao (a) Pregoeiro(a), no endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - RUA FRANCISCO DRUMMOND, S/Nº, CENTRO ADMINISTRATIVO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TÉRREO, CAMAÇARI, BAHIA, CEP: 42.800-918, no horário de atendimento das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min;
 - b.4) Após decorrido o prazo de recebimento das amostras, as mesmas serão encaminhadas para o Órgão Solicitante, para emitir parecer **APROVANDO OU REPROVANDO** os itens apresentados, ficando a adjudicação condicionada a sua aprovação;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

b.5) Aprovada a amostra, o(a) Pregoeiro(a) dará continuidade ao certame adjudicando o objeto à empresa vencedora do respectivo item/lote.

b.6) Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo arrematador do item/lote não for(em) aceita(s) pelo setor técnico responsável, o(a) Pregoeiro(a) analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo próximo colocado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência e **ANEXO II** do Edital.

b.7) É facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido na alínea “b.2”, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

c) Documento de identificação do responsável pela assinatura da proposta de preços e demais documentos apresentados. Caso as documentações estejam assinados por procurador, deverá ser anexada junto com o documento de identificação a procuração concedendo os devidos poderes.

d) Os dados do representante legal, conforme modelo constante no **ANEXO VIII** deste edital.

7.3.2. Terá a proposta desclassificada, a licitante que descumprir com as exigências contidas nos subitens 7.3.1 (alínea “a” e “b”), deste Edital.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou contenham vícios insanáveis.

8.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta, anteriormente inseridas no sistema, até a abertura da proposta.

9. FORMULAÇÃO DE LANCES E MODO DE DISPUTA

9.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes previamente classificados poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado o horário fixado e as regras de aceitação estabelecidas no edital.

9.2. O lance deverá ser ofertado pelo **VALOR GLOBAL DO LOTE**, em algarismo, **COM 2 (DUAS) CASAS DECIMAIS**, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- 9.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 9.4. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R\$ 1,00 (um real).
- 9.5. O sistema não aceitará lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. Entretanto, o licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o **item/lote cotado**.
- 9.6. Durante o transcurso da sessão pública os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.
- 9.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
- 9.8. Durante a fase de lances se houver um envio de lance equivocado, isto é, com erro de digitação ou incongruência de valores, para que não ocorram prejuízos à Administração com a queda em cascata dos preços, o(a) Pregoeiro(a) poderá cancelar este lance de modo a propiciar ordem à disputa.
- 9.8.1. **Após a exclusão pelo(a) Pregoeiro(a) do lance considerado equivocado, o licitante poderá reapresentá-lo, caso entenda que a exclusão foi indevida. Quedando-se inerte o licitante, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como aceito o cancelamento, o que não impossibilitará o licitante de permanecer na disputa com oferta de novos lances.**
- 9.9. **SE FOR ADOTADO O MODO DE DISPUTA ABERTO:** a etapa de envio de lances durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração desta etapa.
- 9.9.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o **subitem 9.9**, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários;
- 9.9.2. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens acima, a etapa será encerrada automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances da seguinte forma:
- a) ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; ou
- b) ordem decrescente, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
- 9.9.3. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitação, para a definição das demais colocações.
- 9.9.4. Após o reinício previsto no **subitem 9.9.3**, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 9.9.5. Encerrada a etapa de que trata o **subitem 9.9.4**, o sistema ordenará e divulgará os lances da seguinte forma:
- a) ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; ou



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

b) ordem decrescente, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

9.10. **SE FOR ADOTADO O MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO**, a etapa de envio de lances terá duração de 15 (quinze) minutos.

9.10.1. Encerrado o prazo previsto no **subitem 9.10**, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, a recepção de lances será automaticamente encerrada.

9.10.2. Após a etapa de que trata o **subitem 9.10.1**, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo ou de maior percentual de desconto e os autores das ofertas subsequentes com valores ou percentuais até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério adotado, possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

9.10.3. No procedimento de que trata o **subitem 9.10.2**, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

9.10.4. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem **9.10.2**, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo, observado o disposto no **subitem 9.10.3**.

9.10.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos **subitens 9.10.2 e 9.10.4**, o sistema ordenará e divulgará os lances da seguinte forma:

a) ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; ou

b) ordem decrescente, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

9.11. **SE FOR ADOTADO O MODO DE DISPUTA FECHADO E ABERTO**: somente serão classificados automaticamente pelo sistema, para a etapa da disputa aberta, na forma disposta no **subitem 9.9**, com a apresentação de lances, o licitante que apresentou a proposta de menor preço ou maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério de julgamento adotado.

9.11.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no **subitem 9.11**, poderão oferecer novos lances sucessivos, na forma disposta no **subitem 9.9**, os licitantes que apresentaram as 3 (três) melhores propostas, consideradas inclusive as empatadas.

9.11.2. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a), auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitação, para a definição das demais colocações.

9.11.3. Após o reinício previsto no **subitem 9.11.2**, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários, podendo optar por manter o seu último lance.

9.11.4. Encerrada a etapa de que trata o **subitem 9.11.3**, o sistema ordenará e divulgará os lances da seguinte forma:

a) ordem crescente, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; ou

b) ordem decrescente, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

9.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- 9.13. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 9.14. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
- a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
 - b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos na Lei Federal nº 14.133/21;
 - c) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 11.430/23;
 - d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- 9.15. Persistindo o empate, em igualdade de condições, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- a) empresas estabelecidas no território do Estado da Bahia;
 - b) empresas brasileiras;
 - c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - d) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Federal nº 12.187/09.
- 9.15.1. As regras previstas no item 9.12 não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06.
- 9.16. **Ao final da fase de lances, caso a empresa arrematante tenha registrado lance inferior a 70% (setenta por cento) do preço estimado pela administração, o(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar apresentação de planilha de COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS e AMOSTRA dos materiais/produtos especificados no Termo de Referência.**
- 9.17. **Para a comprovação dos preços ofertados e demais encargos (transporte, taxas, imposto, etc.) poderá ser solicitada a apresentação de Notas Fiscais e documentos equivalentes.**
- 9.18. Caso a referida composição de preço seja requerida pelo(a) Pregoeiro(a), a empresa arrematante do item/lote deverá apresentar a planilha no prazo máximo **de 01 (um) dia útil** após a solicitação.

10. PROCEDIMENTOS

- 10.1. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO**, observados os prazos para fornecimento, as especificações técnicas e demais condições definidas neste Edital e seus Anexos.
- 10.2. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa indicado no campo VII - Dados do Edital.
- 10.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:
- a) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- b) Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
 - c) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
 - d) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 10.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento diferenciado e favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- 10.4.1.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item.
 - 10.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
- 10.5. A falsidade da declaração de que trata os **subitens 10.3 ou 10.4** sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, e neste Edital.
- 10.6. Aberta à etapa competitiva, os licitantes somente poderão encaminhar lances por meio do sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
- 10.7. Os lances formulados deverão obedecer às condições contidas neste edital.
- 10.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
- 10.8.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;
- 10.9. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:
- a) Valor superior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
 - b) Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- 10.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta;
- 10.11. Encerrada a disputa, o sistema identificará situação de empate ficto entre o valor ofertado pela primeira colocada (se esta for empresa de grande porte) em relação àqueles ofertados por microempresas e empresas de pequeno porte, participantes do respectivo item/lote.
- 10.12. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 10.12.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a convocação automática para tanto.
- 10.12.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 10.12.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 10.13. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
- 10.13.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 10.13.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado mesmo após a negociação for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
- 10.13.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
- 10.14. Após a etapa de lances da sessão pública, mesmo que da proposta do primeiro colocado esteja compatível com o definido para a contratação, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida proposta mais vantajosa, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 10.14.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 10.15. Caso não sejam apresentados lances/negociado o preço, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.
- 10.16. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou consignarem preços inexequíveis ou sobrepreços, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para execução do objeto desta contratação.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- 10.17. O(a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que no **prazo de até 02 (duas) horas**, envie a proposta adequada ao valor do lance ofertado ou da negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 10.18. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido no **subitem 10.17**, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- 10.19. O não encaminhamento dos documentos, conforme prazo estipulado no **subitem 10.17** deste edital, caracterizará desistência para fins de aplicação das penalidades cabíveis.
- 10.20. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de item ou qualquer outro motivo.
- 10.21. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 10.22. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a **(15) quinze minutos**, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 10.23. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 10.24. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 10.25. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
- 10.26. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes.
- 10.27. Os licitantes poderão registrar seus questionamentos para o(a) Pregoeiro(a) via Sistema, acessando a página do ITEM/LOTE desejado, e em seguida clicando no link correspondente a inclusão de mensagem.
- 10.27.1. Estes questionamentos poderão ser respondidos pelo(a) Pregoeiro(a) via mensagem ou através da disponibilização de documentos na sessão **“documentos anexos”**.
- 10.28. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

- 11.1. Encerrada a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao valor orçado pela administração para a contratação.
- 11.2. Na hipótese da constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas apresentadas, o(a) Pregoeiro(a) procederá a correção dos cálculos, adotando os preços unitários informados nas propostas e os quantitativos da planilha, passando o resultado a ser o novo preço global da Proposta de Preços.
- 11.3. Será desclassificada a proposta que:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- a) conter vícios insanáveis;
 - b) não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
 - c) apresentar cotação de opção de produto (proposta alternativa);
 - d) apresentem cotação com quantitativos divergentes do Termo de Referência;
 - e) apresentar preços inexequíveis;
 - f) não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
 - h) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.
- 11.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final após a negociação superior ao estimado pela administração para a contratação ou que apresentar preço manifestamente inexequível, ou ainda que apresentar proposta final com mais de duas casas decimais.
- 11.4.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 11.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- 11.6. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no **prazo de no máximo de 02 (duas) horas**, sob pena de não aceitação da proposta.
- 11.6.1. É facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- 11.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 11.8. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
- 11.9. O(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
- 11.9.1. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
- 11.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 11.10. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- 11.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 11.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante detentor da melhor proposta, observado o disposto neste Edital.

12. DA HABILITAÇÃO

- 12.1. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será analisada em seguida a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições de habilitação.
- 12.2. Após a solicitação encaminhada pelo(a) Pregoeiro(a), o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar deverá apresentar pelo sítio eletrônico indicado no campo X - Dados do Edital, no **prazo máximo de 02 (duas) horas** e nos termos deste Edital, a documentação relacionada neste capítulo, para fins de habilitação
- 12.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, **no prazo mínimo de 2 (duas) horas**, sob pena de inabilitação.
- 12.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 12.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 12.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 12.7. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao Certidão Negativa de Débitos (CND) e Certidão de Regularidade Fiscal com o FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 12.8. No julgamento da habilitação, poderá ser sanado erros ou falhas consideradas formais e ou materiais, com o objetivo de obtenção da proposta mais vantajosa para administração mediante despacho fundamentado e acessível a todos, atribuindo-lhe eficácia para fins de habilitação.
- 12.9. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente, à exceção daqueles que, por sua natureza, não contenham validade, e poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou por servidor da unidade que realizará o Pregão, ou publicação em órgãos da imprensa oficial, não sendo aceitos "protocolos" ou "solicitação de documento" em substituição aos documentos requeridos neste edital.
- 12.9.1. As Certidões deverão ter a validade relativa à data de sua apresentação, sob pena de inabilitação.
- 12.10. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da Lei. (art. 63, I, da Lei Federal nº 14.133/21).
- 12.11. Os documentos de enquadramento (se for o caso) e de habilitação, relacionados nos subitens **12.13 e 4.6** deste edital, serão verificados por meio dos documentos anexados à plataforma de compras eletrônicas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- 12.11.1. Caso ocorra algum impedimento de ordem técnica, devidamente comprovado, que impeça que sejam anexados os documentos mencionados no subitem anterior, o(a) pregoeira poderá autorizar o envio do mesmo para o endereço de e-mail constante no rodapé deste edital, sendo que tais documentos devem atender às exigências deste capítulo.
- 12.12.A apresentação dos documentos dar-se-á, **preferencialmente**, por meio do anexo de **um único arquivo, no formato PDF/*OCR PESQUISÁVEL, contendo todos os documentos de forma compilada, organizados na ordem sequencial solicitada no subitem 12.13 deste edital, a fim de agilizar a análise.**
- 12.13. Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação:
- 12.14. **Habilitação jurídica:**
- 12.14.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- 12.14.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado ou inscrito, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- 12.14.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- 12.14.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva
- 12.15. **Regularidade fiscal, social e trabalhista:**
- 12.15.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 12.15.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante.
- 12.15.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de Certificado de Regularidade de Situação/CRF.
- 12.15.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com redação atualizada pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
- 12.15.5. Declaração assinada pelo representante legal da licitante, devidamente identificado, conforme modelo do **ANEXO III**, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo em condições de aprendizagem, nos termos disposto no inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- 12.15.6. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

12.15.7. A verificação pelo Órgão responsável ou entidade promotora do certame nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

12.16. Qualificação Econômico-Financeira.

PARA OS LOTES 01-02-03 e 05

12.16.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis, acompanhados de cópia do Termo de Abertura e Encerramento extraídos do livro diário, do último exercício social, já exigível, registrado na Junta Comercial da sede da licitante, ou autenticado por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, para as empresas que utilizem o sistema eletrônico de escrituração, apresentados na forma da Lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, podendo ser atualizado por índices oficiais na hipótese de encerrados a mais de três meses da data de apresentação da proposta, vedada a substituição por balancetes e balanços provisórios.

a.1) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da Lei 6.404/76, cópias da publicação no Diário Oficial, ou jornal de grande circulação, ou cópia registrada/autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, de:

- 1) balanço patrimonial;
- 2) demonstração do resultado do exercício;
- 3) demonstração do fluxo de caixa;
- 4) demonstração das mutações do patrimônio líquido;
- 5) notas explicativas do balanço.

a.2) Para Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (LTDA), através de fotocópia de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

a.3) Para as sociedades simples Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua Caso a Sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas para as Sociedades Empresárias inclusive quanto ao registro no órgão competente de Registro do Comércio da Sede ou Domicílio da Licitante;

a.4) Para as empresas que escrituram por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, impressão dos seguintes arquivos gerados pelo referido sistema:

- 1) termo de autenticação com a identificação do autenticador;
- 2) balanço patrimonial e demonstrações contábeis;
- 3) termo de abertura e encerramento;

a.5) As Sociedades constituídas no exercício em curso ou com menos de um ano de existência deverão apresentar balanço conforme abaixo discriminado, com a assinatura do sócio - gerente e do contador devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional e autenticado no órgão de Registro do Comércio da sede ou do domicílio da licitante:

- 1) balanço de abertura, no caso de sociedades sem movimentação;
- 2) balanço intermediário, no caso de sociedades com movimentação;



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

b) A comprovação da boa situação financeira da empresa será aferida por uma das formas a seguir (b.1 ou b.2):

- b.1) A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos índices apurados pelas fórmulas abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado por Contador ou Contabilista habilitado, comprovado através do último Balanço Patrimonial já exigível:

Legenda: ILG = Índice de liquidez Geral
ILC = Índice de liquidez Corrente
GEG = Grau de Endividamento
AC = Ativo Circulante
AT = Ativo Total
RLP = Realizável em Longo Prazo
ELP = Exigível em Longo Prazo
PC = Passivo Circulante

- b.1.1) ILG – Índice de Liquidez_Geral, calculado segundo a relação:

$$ILG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP} \geq 1,00 \text{ (maior ou igual a um virgula zero zero)}$$

- b.1.2) ILC - Índice de Liquidez Corrente, calculado segundo a relação:

$$ILC = \frac{AC}{PC} \geq 1,00 \text{ (maior ou igual a um virgula zero zero)}$$

- b.1.3) GEG – Grau de Endividamento, calculado segundo a relação:

$$GEG = \frac{PC+ELP}{AT} \leq 0,60 \text{ (menor ou igual a zero virgula sessenta)}$$

- b.2) Patrimônio Líquido mínimo de 10% (dez por cento), sobre o valor global do lote, comprovado através do último Balanço Patrimonial já exigível.

PARA TODOS OS LOTES

- c) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante

- d) Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa ou de sociedade simples.

- 12.16.2. Justificam-se as exigências acima mencionadas, inicialmente, de modo a se avaliar a real situação financeira das empresas licitantes, com o objetivo de verificar a capacidade de satisfação das obrigações assumidas, além da capacidade de cumprimento dos encargos econômicos decorrentes da contratação, considerado o prazo de duração da mesma.
- 12.16.3. Com relação aos índices exigidos e respectivos valores, cabe ressaltar tratar-se do mínimo usualmente estabelecido, fixados em patamares que demonstram tanto a liquidez corrente quanto a geral da empresa, além de sua capacidade de solvência, condições essas que asseguram à Administração Municipal a plena execução do objeto contratado.
- 12.16.4. Nesse sentido, faz-se necessária remissão a jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em especial os TCs 011286/026/08 e 023220/026/06; bem como Acórdãos do Tribunal de Contas da União nº 779/2005 – Plenário e nº 354/2016 – TCU – Plenário.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Verifica-se, portanto, que a previsão aqui inserida, coaduna-se com o previsto na Lei, com as práticas usuais e com a Jurisprudência emanada dos Tribunais de Contas do Estado e União.

12.17. Qualificação Técnica

12.17.1. Apresentação de Atestados(s) de capacidade técnica, conforme a seguir.

- a) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
- b) O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
- c) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
- d) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.
- g) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.

12.18. As certidões valerão nos prazos que lhes são próprios, inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por **90 (noventa) dias**, contados de sua expedição.

12.19. O(a) Pregoeiro(a) se reserva o direito de promover quaisquer diligências que se façam necessárias a fim de verificar a veracidade e a precisão das informações fornecidas.

12.20. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

12.21. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.22. Os documentos referentes à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômica e Financeira poderão ser substituídos pelo registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal (SICAF), desde que apresentado dentro do prazo de validade, sendo necessário que os mesmos se encontrem listados no CRC, caso contrário, o licitante fica obrigado a apresentá-los.

12.23. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

12.24. A regularidade dos documentos exigidos no subitem 12.15 será confirmada a autenticidade por meio de consulta “on-line”.

12.25. A licitante que deixar de atender às condições de habilitação contidas neste edital, apresentar documento(s) incompleto(s), ilegível(is), com borrões, rasuras, entrelinhas, ou, ainda, com seus prazos de validade vencidos será inabilitada. Salvo o tratamento diferenciado às Micro e Pequenas Empresas no tratamento diferenciado da Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, nas restrições



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

relativas às certidões de regularidade fiscal e trabalhista.

- 12.26. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

13. DAS DECLARAÇÕES

- 13.1. **Para fins de habilitação**, fica ainda exigida a apresentação de **Declaração formal e expressa do licitante**, conforme **ANEXO V**, devidamente assinada por um de seus responsáveis, informando que:

- a) Aceita as condições estipuladas neste Edital;
- b) Executará/entregará os serviços/materiais de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Camaçari/BA;
- c) Obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Camaçari, durante a execução dos serviços/fornecimento dos produtos;
- d) Entre seus diretores, gerentes, sócios e demais profissionais não figuram servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA;
- e) Inexistem quaisquer fatos impeditivos da sua habilitação.

14. DOS BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO ME/EPP

- 14.1. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal mediante apresentação de declaração no modelo do **ANEXO IV** juntamente com a certidão, emitida há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para a realização do certame, pela Junta Comercial na qual se encontra inscrita e/ou certidão simples, extraída há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para a realização do certame, junto ao site da Receita Federal, sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar nº 123/2006.
- 14.2. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
- 14.3. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
- 14.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
- 14.5. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
- 14.6. Em caso de empate entre as propostas apresentadas será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
- 14.6.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

14.7. Para efeito do disposto no **subitem 14.6**, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
- b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea "a", serão convocadas as microempresa ou empresas de pequeno porte remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do **subitem 14.6.1**, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
- c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no **subitem 14.6.1**, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

14.8. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no **subitem 14.7**, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

14.9. O disposto nos **subitens 14.6 e 14.7** somente se aplicarão quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

14.10. Independente do disposto nos **subitens 14.6 e 14.7**, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

15. DOS RECURSOS

15.1. **O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.**

15.2. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

- a) A intenção de recorrer deverá ser manifestada na plataforma eletrônica no prazo de **até 24 (vinte e quatro horas)**, sob pena de preclusão;
- b) A falta de manifestação motivada do licitante, no prazo descrito na alínea anterior, importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor.
- c) O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

15.3. O não oferecimento de razões no prazo previsto no subitem 15.1 fará deserto o recurso.

15.4. **Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sítio eletrônico indicado no campo X - Dados do Edital.**

15.5. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos conforme disposto no §2º do art. 164 da Lei Federal nº 14.133/21.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- 15.7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 15.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 15.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 15.10. O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor.
- 15.11. O licitante desclassificado antes da fase de disputa também poderá manifestar a sua intenção de interpor recurso naquele momento.
- 15.12. Não será concedido prazo para recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
- 15.13. Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a), em regra, terão efeito suspensivo, sendo este restrito ao item/lote objeto das razões oferecidas.
- 15.14. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/21.
- 15.15. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo(a) Pregoeiro(a).
- 15.16. O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) terá efeito suspensivo relativos aos atos de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas.
- 15.17. A decisão do(a) Pregoeiro(a) sobre o recurso deverá ser motivada e submetida à apreciação da autoridade responsável pela licitação.
- 15.18. As razões do recurso poderão ser enviadas para o endereço informado no item XI do preâmbulo do edital (Dados do Edital) direcionado para o(a) Pregoeiro(a), sendo aceito também o envio através do e-mail: compel@camacari.ba.gov.br.
- 15.19. Não serão conhecidos os recursos apresentados após os respectivos prazos legais e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente, nem recursos enviados via fax.
- 15.20. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço informado no item XI do preâmbulo do edital (Dados do Edital).

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
- 16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
- 16.3. Nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21, esgotados os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade máxima, que poderá:
- a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- b) Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- c) Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- d) Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

17. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 17.1. **Até 3 (três) dias úteis** anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do certame.
- 17.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail: compel@camacari.ba.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço informado no item XI do preâmbulo do edital (Dados do Edital), devendo ser acompanhada de documentos que comprovem os poderes de quem assinou a impugnação.
- 17.3. Não serão conhecidas as impugnações interpostas depois de vencido o prazo legal.
- 17.4. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada na plataforma eletrônica, no **prazo de até 03 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.
- 17.5. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao (a) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração dos documentos técnicos da fase preparatória, decidir sobre a impugnação.
 - 17.5.1. Nos casos que necessitem de parecer técnico ou jurídico, o prazo de que trata o subitem 17.4 poderá ser majorado.
- 17.6. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada, nos autos do processo de licitação.
- 17.7. Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame.
- 17.8. Não logrará êxito o licitante que, tendo apresentado proposta de preço sem objeção aos termos do edital, venha a apontar, depois da abertura da sessão pública, falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

18. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

- 18.1. Após a homologação do resultado da licitação e adjudicação do objeto pela autoridade competente, será efetuado o registro dos preços mediante Ata de Registro de Preços, a serem firmados entre a licitante vencedora e a administração.
- 18.2. A licitante vencedora do item/lote terá o prazo de **02 (dois) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21.
- 18.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante convocado, desde que:
 - a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
 - b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.
- 18.4. A Promitente Fornecedora, incluída na Ata de Registro de Preços, ficará obrigada a celebrar os instrumentos contratuais nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

na própria ata, quando convocado.

- 18.5. A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento dos preços.
- 18.6. É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo mencionado acima, convocar o 2º colocado e assim sucessivamente, na ordem de classificação pelo menor preço, para assinar a Ata de Registro de Preços nas mesmas condições do 1º colocado ou revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus respectivos documentos habilitatórios, devendo os mesmos atender às exigências editalícias.
- 18.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitações para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 83 da Lei Federal nº 14.133/21.
- 18.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21.
- 18.9. O Órgão Gerenciador convocará o promitente fornecedor para retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente fornecedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador.
- 18.10. A contratação de que trata o subitem 18.4, deverá ser efetuada com os fornecedores registrados por intermédio de Nota de Empenho, bem como pela Ordem de fornecimento ou por outro instrumento hábil, em conformidade com o edital e com o art. 95 da Lei Federal nº 14.133/21.
- 18.11. Para cada fornecimento será emitido uma Nota de Empenho ou documento equivalente.
- 18.12. No ato da retirada da Nota de Empenho ou documento equivalente, o promitente fornecedor deverá apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu preposto para tanto, em nome da empresa, quando for o caso.
- 18.13. O instrumento contratual decorrente do SRP deve ser assinado no prazo e validade da Ata de Registro de preços.
- 18.14. Caberá aos órgãos participantes e não participantes a emissão de nota de empenho de despesa, atendendo a normatização do órgão gerenciador.
- 18.15. Caberá aos titulares dos órgãos participantes e não participantes, a formalização do processo para aquisição junto ao órgão gerenciador.
- 18.16. Havendo recusa do promitente fornecedor em atender a convocação no prazo mencionado no subitem 18.9 é facultado ao Órgão Gerenciador convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para retirar a Nota de Empenho ou documento equivalente, ou, ainda, revogar a licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser revalidadas as certidões de regularidade fiscal, que deverão atender às exigências editalícias.
- 18.17. A execução do objeto não poderá ser cedida, transferida ou subcontratada, no todo ou em parte, sem a prévia e expressa anuência da Contratante.
- 18.18. A Ata de Registro de Preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e será disponibilizada no sistema de Registro de Preços.
- 18.19. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

18.20.O Preço Registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP/Imprensa Oficial e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

18.21.Os instrumentos contratuais decorrentes do SRP podem ser alterados, observado o disposto no caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21.

18.22.Os contratos administrativos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser prorrogados sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, conforme art. 107 da Lei no 14.133/2021".

19. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

19.1. A validade do Registro de Preço está prevista na Ata de Registro de Preços anexo deste edital.

20. DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO CANCELAMENTO

20.1. Os critérios de revisão dos preços, bem como, do cancelamento estão previstos na Ata de Registro de Preços anexo deste edital.

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

21.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços anexos deste edital.

22. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR E DO PROMITENTE FORNECEDOR

22.1. As obrigações das partes são as estabelecidas no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços anexos deste edital.

23. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

23.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo poder Executivo Municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

23.1.1. O pedido de utilização da Ata de Registro de preços deverá ser consultado ao órgão gerenciador da Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, devidamente formalizado por escrito pela Autoridade competente do órgão solicitante.

23.2. Cabe ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras resultantes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

23.3. As aquisições ou contratações adicionais referenciadas neste item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% por cento (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

23.3.1. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e órgãos



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

- 23.4. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata de Registro de Preços após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata.
- 23.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 23.6. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observados a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- 23.7. Compete ao órgão não participante a responsabilidade de adimplemento das obrigações contratuais

24. DO PAGAMENTO

- 24.1. As condições para pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços anexos deste edital.

25. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

- 25.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, nos termos dos incisos II e III do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.
- 25.2. Revogar por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisão e anular se constatada insanável ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
- 25.3. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao licitante/contratada.

26. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 26.1. O licitante ou a contratada será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
 - b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - c) dar causa à inexecução total do contrato;
 - d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame, ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) Pregoeiro(a) durante o certame.
 - e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
 - e.1) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - e.2) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- e.3) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
 - e.4) deixar de apresentar amostra;
 - e.5) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
 - f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
 - h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
 - i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 - j.1) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 - j.2) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
 - j.3) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
 - k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
 - l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846/13.
- 26.2. Com fulcro na Lei Federal nº 14.133/21, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste edital as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- a) advertência;
 - b) multa;
 - c) impedimento de licitar e contratar;
 - d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 26.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) as peculiaridades do caso concreto;
 - c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;
 - e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 26.4. A sanção de advertência será aplicada nas seguintes hipóteses:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- a) descumprimento, de pequena relevância, de obrigação legal ou infração a lei, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave; ou
 - b) inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.
- 26.4.1 Considera-se pequena relevância o descumprimento de obrigações ou deveres instrumentais ou formais que não impactam objetivamente na execução do contrato e não causem prejuízos à administração.
- 26.5. A sanção de **multa** será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no subitem 26.1, respeitados os seguintes parâmetros:
- a) atraso até 30 (trinta) dias: multa de 0,5% ao dia sobre o valor do contrato;
 - b) atraso superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente: multa de 15% sobre o valor do contrato;
 - c) atraso superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente: multa de 20% sobre o valor do contrato;
 - d) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 20% sobre o valor do contrato;
 - e) paralisar a entrega do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 20% sobre o valor do contrato;
 - f) adulterar ou alterar características físicas do objeto contratado: multa de 20% sobre o valor do contrato;
 - g) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado, deteriorado ou danificado e que cause danos à Administração: multa de 20% sobre o valor do contrato;
- 26.6. A sanção de **impedimento de licitar e contratar** será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 26.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Camaçari, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 26.7. A sanção de **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do subitem 26.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 24.1 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que o impedimento de licitar e contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
- 26.8. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 26.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
- 26.9. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- 26.9.1. As multas previstas neste capítulo não têm caráter compensatório e seu pagamento não eximirá a Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

cometidas.

- 26.9.2. As multas previstas neste capítulo poderão ser descontadas de pagamentos eventualmente devidos pela contratante decorrentes de outros contratos firmados com a administração pública municipal.
- 26.10. A aplicação das sanções previstas no subitem 26.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados à Administração Pública.
- 26.11. Na aplicação da sanção de multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 26.12. A aplicação das sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou a contratada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 26.13. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou a contratada poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
- 26.14. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
- 26.15. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na Lei Federal nº 14.133/21 ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
- 26.16. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a contratada a multa de mora, na forma prevista neste instrumento obrigacional.
- 26.16.1. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei federal nº 14.133, de 2021.
- 26.17. Os casos omissos e demais regras relativas às infrações administrativas e sanções deverão observar o disposto no Decreto Municipal 7.903/23.

27. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 27.1. Os critérios e condições para formação do cadastro de reserva estão previstos na Ata de Registro de Preços anexo deste edital.

28. DO REAJUSTE

- 28.1. O valor do contrato será fixo e irrevogável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite do orçamento estimado, pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), tomando-se por base a data da apresentação da proposta.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- 28.2. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor
- 28.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo
- 28.4. O Reajuste será realizado por apostilamento
- 28.5. A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato
- 28.6. Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.
- 28.7. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 124, Inciso II, Alínea d, da Lei Federal nº 14.133/21, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
- 28.8. Reequilíbrio econômico deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 29.1. Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela licitação, seja direta ou indiretamente.
- 29.2. A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integral e irrevogável dos termos deste edital e seus anexos.
- 29.3. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no Sistema Eletrônico.
- 29.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a).
- 29.5. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
- 29.6. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
- 29.7. É facultado ao(à) Pregoeiro(a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, na forma prevista no



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

art. 64 da Lei nº 14.133/21.

- 29.8. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a) sob pena de desclassificação/inabilitação.
- 29.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação, podendo o Ordenador de Despesa revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
- 29.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 29.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 29.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 29.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 29.14. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município, do Estado da Bahia ou da União, na Plataforma Eletrônica indicada no Campo X – Dados do Edital, ou no Portal de Compras deste Município.
- 29.15. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) com base na legislação vigente.
- 29.16. Poderão ser admitidos, pelo(a) Pregoeiro(a), erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.
- 29.17. Os erros materiais irrelevantes serão objetos de saneamento, mediante ato motivado do(a) Pregoeiro(a).
- 29.18. Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorrência não comprometa a idoneidade do documento ou a perfeita compreensão do conteúdo da proposta.
- 29.19. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme disposto no § 2º do art. 12º, da Lei Federal nº 14.133/21.
- 29.19.1. Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis, observado o inciso I do art. 12, da Lei Federal nº 14.133/21.
- 29.20. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
- 29.20.1. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade,



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

salvo imposição legal, conforme disposto no inciso V do art. 12, da Lei Federal nº 14.133/21.

29.21.A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação ou inabilitação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, o cancelamento do pedido de compra, sem prejuízos sanções cabíveis.

29.22.Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

29.23.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- a) ANEXO I – Termo de Referência.
- b) ANEXO II – Modelo de proposta de preços.
- c) ANEXO III – Declaração de atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- d) ANEXO IV – Declaração de enquadramento Microempresa ou EPP.
- e) ANEXO V – Modelo de Declarações (item13.1).
- f) ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de Preços.
- g) ANEXO VII – Minuta do Contrato.
- h) ANEXO VIII – Dados do representante legal para assinatura da Ata de Registro de Preços/Instrumento Contratual.

Camaçari, 11 de junho de 2025.

Michelle Silva Vasconcelos
Pregoeira



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PREGÃO N.º 0083/2025 (ELETRÔNICO)
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. Objeto e Prazo do Contrato:

1.1. Aquisição de **EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, conforme natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

1.2. Estimativas de consumos individualizadas, do órgão gerenciador e entidade participantes

Lote 1

Item	Produto	Qtd.	Per	Valor	U.M	Total
1	7000700383 - MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE	50	1	R\$ 6.840,66	Un	R\$ 342.033,00
Descrição:						
1. MICROPROCESSADOR 1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads. 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 3,00 GHz e clock máximo de 4.50 GHz. 1.3. Deve possuir no mínimo 18MB de cache. 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W. 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital. 1.7. Compatível com PCIe® 4.0. 1.8. Placa gráfica integrada ao processador. 2. DESEMPENHO 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 19.800 (dezenove mil e oitocentos) pontos no teste CPU Benchmarks. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo processador oferecido. 3. MEMORIA RAM 3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR4-3200 MHz. 3.2. Com memória RAM instalada de no mínimo: 16 (dezesseis) gigabytes, em dois pentes de memória. 4. ARMAZENAMENTO - Deve ser do tipo Solid-State Drive - SSD. 4.1. Deve possuir interface M.2. 4.2. Deve possuir capacidade mínima de 480 gb. 4.3. Deve possuir velocidade de leitura mínima de 3500 MB/s. 4.4 Deve possuir velocidade de gravação mínima 2100 MB/s. 5. PLACA PRINCIPAL 5.1. Compatível com o processador. 5.2. Deve possuir capacitores sólidos. 5.3. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 5.3.1. Mínimo de 2 slots de memória. 5.3.2 Permite expansão de memória para no mínimo 64GB. 5.3.3 mínimos de 2 (duas) interface M.2 de forma a permitir a instalação de drivers NVMe SSD ou outros aceleradores. 5.4. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores integrados: 5.4.1. 4 (quatro) portas USB padrão mínimo USB 3.1 ou superior. 5.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0. 5.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, suporte a velocidade de 1 Gbps. 5.4.5. Mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, padrão digital do tipo digital HDMI e Displayport. 5.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de audio. 5.5. Rede Wi-Fi integrado com suporte no mínimo a tecnologia 802.11 ac e velocidade de 433 Mbps ou superior. 5.6 Bluetooth padrão 5.0 ou superior. 6. TELA 6.1. Deve possuir tamanho de tela mínimo de 21.5 polegadas 6.2. Resolução Full HD 1920 x 1080 ou superior. 6.3. Deve possuir tecnologia ante reflexo. 6.4. Deve possuir suporte com inclinação 7. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 7.1. Possuir potência mínima de 120W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as especificações elétricas dos mesmos. 7.2. Deve possuir adaptador de 19V ou superior. 7.3. Tensão de entrada CA 110/220V com seletor automático. OUTROS COMPONENTES: 8. TECLADO 8.1. Deve possuir conectividade USB. 8.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM. 8.3. Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro. 8.4. Deve ser Plug And Play e permitir utilização no modo legado do boot. 8.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e inclui tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 8.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato. 8.7. Deve possuir regulagem de inclinação. 8.8. Deve sinalizar as funções de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador. 8.9. Os teclados fornecidos devem possuir tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 8.10. Deve possuir teclas com grafismo permanente. ; 8.11. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M; 9. MOUSE; 9.1. Deve possuir conectividade USB; 9.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM. ; 9.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro. ; 9.4. Deve ser Plug and Play. ; 9.5. Deve possuir sensor tipo óptico por LED ou laser. ; 9.6. Deve possuir resolução de no mínimo 1.000 dpi. ; 9.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro. ; 9.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse. ; 9.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll permitindo scroll automático. ; 9.10. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M; 10. SOFTWARE/ SISTEMA OPERACIONAL: 10.1. Deverá vir instalado com Microsoft Windows 11 Professional 64 bits. ; 10.2. Deverá ser fornecido pelo menos um meio de restauração do software do						



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

microcomputador ao seu estado original de fornecimento.; 10.3. Deverá possuir licenças originais para todo o software fornecido. ; 10.4. Não deverá ser instalado nenhum software adicional além do sistema operacional Windows e os softwares necessários para implementar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, inclusive suporte, gerenciamento proativo e atualização. ; 10.5. Os softwares embarcados/instalados não poderão coletar informações pessoais, só poderão ser coletadas informações referentes ao desempenho do equipamento necessárias à realização das atividades descritas no item anterior. COMPATIBILIDADE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PROFESSIONAL OU SUPERIOR;						
2	7000700380 - MICROPROCESSADOR 01	1000	1	R\$ 6.404,55	Un	R\$ 6.404.550,00
Descrição:						
1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads; 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 3,50 GHz e clock máximo de 5,0 GHz; 1.3. Deve possuir no mínimo 6MB de cache L2 e 16MB de cache L3; 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W. 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel); 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital; 1.7. Compatível com PCIe® 4.0; 1.8. Placa gráfica integrada ao processador com no mínimo 4 núcleos gráficos e frequência de 2800mhz; 2. DESEMPENHO; 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 21.500 (vinte e um mil e quinhentos) pontos no teste CPU Benchmarks. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo processador oferecido; 3. MEMORIA RAM; 3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR5-4800 MHz; 3.2. Com memória RAM instalada de no mínimo: 16 (dezesseis) gigabytes, em dois pentes de memória; 4. ARMAZENAMENTO - Deve ser do tipo Solid-State Drive – SSD; 4.1. Deve possuir interface Serial ATA 6Gb/s ou tecnologia superior; 4.2. Deve possuir capacidade mínima de 240 gb; 4.3. Deve possuir velocidade de leitura mínima de 500 MB/s; 4.4 Deve possuir velocidade de gravação mínima 400 MB/s; 5. PLACA PRINCIPAL; 5.1. Compatível com o processador, não sendo aceito o emprego de placas não encontradas em livre comercialização no mercado de varejo a consumidor; 5.2. Deve possuir capacitores sólidos; 5.3. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 5.3.1. Mínimo de 2 slots de memória; 5.3.1.1 Permite expansão de memória para no mínimo 128GB; 5.3.2. mínimo de 04 (quatro) interfaces padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization); 5.3.3 mínimos de 1 (uma) interface M.2 de forma a permitir a instalação de drivers NVMe SSD ou outros aceleradores; 5.3.3.1 mínimo de 1 (uma) PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCIe16 slot conforms to PCI Express 4.0 standard); 5.3.3.2 mínimo de 1 (uma) PCI Express x1 slot; 5.4. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mãe: 5.4.1. 3 (três) portas USB padrão mínimo USB 3.2 ou superior; 5.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0; 5.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, suporte a velocidade de 2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps; 5.4.5. Mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, padrão digital do tipo digital HDMI e Displayport; 5.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio; 5.5. Deve possuir módulo TPM 2.0; 5.6. 1 Rede Wi-Fi integrado com suporte no mínimo a tecnologia 802.11 ax e velocidade de 433 Mbps ou superior; 6. BIOS 5.1. BIOS em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI; 6.2. Deve permitir configurar senha mestra para: 6.2.1. Acesso ou mudança dos parâmetros da BIOS; 6.2.2. Habilitar/desabilitar portas USB e HDD; 6.2.3. Dar boot no microcomputador; 6.3. Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês; 6.7. Deve ser aderente aos padrões PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, no mínimo nas versões citadas; 6.8. Deve possuir suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T. habilitada; 6.11. A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM (de todos os blocos da memória), saúde do disco rígido ou SSD (de todos os blocos dos discos), interface de rede, interface gráfica, portas USB, placas de expansão PCI, motherboard e ventilador. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamada e garantia; 7. CHIPSET; 7.1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 96 GB (noventa e seis Gigabytes), suporte nativo e funcionamento com DDR5 a 4800 MHz, ou superior; 7.2. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou superior; 7.3. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia; 7.4. Deverá suportar o padrão SMART III ou superior; 7.5. Deverá suportar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores independentes sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board; 8. PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO); 8.1. Deve permitir no mínimo 02 (dois) displays simultâneos e no mínimo 1 (um) do tipo HDMI; 8.2. Deve permitir exibição nos modos individual, clone e estendido; 8.3. Deve permitir o uso compartilhado da memória principal de no mínimo 1.5 gigabytes ou possuir memória dedicada de no mínimo 1 gigabyte; 8.4. A interface gráfica deve ser certificada para DirectX 12, e OpenGL 4.5; 8.5. Deve ser aderente aos padrões HDMI 1.4 ou superior; 9. ÁUDIO 9.1. Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio. 10. GABINETE ATX ; 10.1. Deve ser padrão mini tower ; 10.2. Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 10.3. O gabinete deverá possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade de adaptações; 10.4. Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido; 10.5. Deve possuir pintura em epóxi na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom cinza ou prata; 10.6. Deve possuir na parte frontal do gabinete: 10.6.1. Conexão para microfone e fone de ouvido, sendo aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector único tipo combo; 10.6.2. 2 (duas) portas USB frontais com padrão mínimo USB 2.0; 10.6.3. Botão liga/desliga; 11.FONTE DE ALIMENTAÇÃO 11.1. Possuir potência mínima de 400W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as especificações elétricas dos mesmos; 11.2. Deve possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de 85% operando a meia carga em 100 a 240 VAC / 60Hz de entrada; 11.3. Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60						



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Hz, com seletor automático; 11.5. Deve possuir cabo de alimentação elétrica com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho 2P +T de acordo com a norma NBR 14136; 11.6. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior, para a voltagem de 110V, comprovado através do Certified Power Supplies and Manufacturers; 12. TECLADO 12.1. Deve possuir conectividade USB; 12.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 12.3. Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 12.4. Deve ser Plug And Play e permitir utilização no modo legado do boot; 12.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e inclui tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows; 12.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato; 12.7. Deve possuir regulagem de inclinação; 12.8. Deve sinalizar as funções de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador; 12.9. Os teclados fornecidos devem possuir tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 12.10. Deve possuir teclas com grafismo permanente; 12.11. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M; 13. MOUSE; 13.1. Deve possuir conectividade USB; 13.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 13.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro; 13.4. Deve ser Plug and Play; 13.5. Deve possuir sensor tipo óptico por LED ou laser; 13.6. Deve possuir resolução de no mínimo 1.000 dpi; 13.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro; 13.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse; 13.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll permitindo scroll automático; 13.10. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M; 14. SOFTWARE/ SISTEMA OPERACIONAL: 14.1. Deverá vir instalado com Microsoft Windows 11 Professional 64 bits; 14.2. Deverá ser fornecido pelo menos um meio de restauração do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento; 14.3. Deverá possuir licenças originais para todo o software fornecido; 14.4. Não deverá ser instalado nenhum software adicional além do sistema operacional Windows e os softwares necessários para implementar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, inclusive suporte, gerenciamento proativo e atualização; 14.5. Os softwares embarcados/instalados não poderão coletar informações pessoais, só poderão ser coletadas informações referentes ao desempenho do equipamento necessárias à realização das atividades descritas no item anterior; MONITOR: 15. MONITOR MÍNIMO DE 21" COM TECNOLOGIA VA; 15.1 RESOLUÇÃO 1920 X 1080; 15.2 CONTRASTE DINÂMICO NÃO INFERIOR A 50.000.000:1; 15.3 CONTRASTE REAL NÃO INFERIOR A 3.000:1; 15.4 BRILHO 250CD/M2; 15.5 POSSUIR NO MÍNIMO 3X CONEXÕES DE ENTRADA DE VÍDEO; 15.6 POSSUIR AO MENOS 3 PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR; 15.7 TEMPO DE RESPOSTA NÃO SUPERIOR A 4MS; 15.8 DEVERÁ APRESENTAR O HCL SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; 15.9 DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, GIRO, INCLINAÇÃO E PIVÔ. 15.10 APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO; 15.11 GARANTIA DE 12 MESES COM ATENDIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR EM ATÉ 8 HORAS APÓS ABERTURA DE CHAMADO; 16. FILTRO DE LINHA; 16.1 CERTIFICADO PELO INMETRO; 16.2 COM POTENCIA 1.270W EM REDE 127V E 2.200W EM REDE 220V; 16.3 TENSÃO: ENTRADA 115/127 OU 220V COM TENSÃO DE SAÍDA IGUAL A TENSÃO DE ENTRADA; 16.4 MÍNIMO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136 E CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136, COM NO MÍNIMO 1,3 METROS; 16.5 POSSUIR CHAVE LIGA DESLIGA; 16.6 POSSUIR INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; POSSUIR FUSÍVEL 10ª (AMPERES); TODOS OS COMPONENTES (PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS) DEVEM OBEDECER AO MESMO PADRÃO DE COR, SENDO COR PRETA (QUE DEVERÁ SER PADRÃO PARA TODOS OS COMPONENTES TAIS COMO MICROCOMPUTADOR, MOUSE, TECLADO E MONITOR) E OS COMPONENTES; COMPATIBILIDADE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL OU SUPERIOR;						
3	7000700381 - MICROPROCESSADOR 02	700	1	R\$ 6.679,22	Un	R\$ 4.675.454,00
Descrição: 1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads. 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 4,30 GHz e clock máximo de 5.0 GHz. 1.3. Deve possuir no mínimo 6MB de cache L2 e 16MB de cache L3. 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W. 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital. 1.7. Compatível com PCIe® 4.0. 1.8. Placa gráfica integrada ao processador com no mínimo 4 núcleos gráficos e frequência de 2800mhz. 2. DESEMPENHO 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 25.300 (vinte e cinco mil e trezentos) pontos no teste CPU Benchmarks. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo processador oferecido. 3. MEMÓRIA RAM 3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR5-4800 MHz. 3.2. Com memória RAM instalada de no mínimo: 16 (dezesseis) gigabytes, em dois pentes de memória. 4. ARMAZENAMENTO - Deve ser do tipo Solid-State Drive - SSD. 4.1. Deve possuir interface Serial ATA 6Gb/s ou tecnologia superior. 4.2. Deve possuir capacidade mínima de 240 gb. 4.3. Deve possuir velocidade de leitura mínima de 500 MB/s. 4.4 Deve possuir velocidade de gravação mínima 400 MB/s. 5. PLACA PRINCIPAL 5.1. Compatível com o processador, não sendo aceito o emprego de placas não encontradas em livre comercialização no mercado de varejo a consumidor. 5.2. Deve possuir capacitores sólidos. 5.3. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 5.3.1. Mínimo de 2 slots de memória. 5.3.1.1 Permite expansão de memória para no mínimo 128GB. 5.3.2. mínimo de 04 (quatro) interfaces padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization). 5.3.3 mínimos de 1 (uma) interface M.2 de forma a permitir a instalação de drivers NVMe SSD ou outros aceleradores. 5.3.3.1 mínimo de 1 (uma) PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 4.0 standard). 5.3.3.2 mínimo de 1 (uma) PCI Express x1 slot 5.4. Deve possuir o quantitativo						



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

mínimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mãe: 5.4.1. 3 (três) portas USB padrão mínimo USB 3.2 ou superior. 5.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0. 5.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, suporte a velocidade de 2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps. 5.4.5. Mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, padrão digital do tipo digital HDMI e Displayport. 5.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio. 5.5. Deve possuir módulo TPM 2.0. 5.6. 1 Rede Wi-Fi integrado com suporte no mínimo a tecnologia 802.11 ax e velocidade de 433 Mbps ou superior. 6. BIOS 5.1. BIOS em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI. 6.2. Deve permitir configurar senha mestra para: 6.2.1. Acesso ou mudança dos parâmetros da BIOS. 6.2.2. Habilitar/desabilitar portas USB e HDD. 6.2.3. Dar boot no microcomputador. 6.3. Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês. 6.7. Deve ser aderente aos padrões PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, no mínimo nas versões citadas. 6.8. Deve possuir suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T. habilitada. 6.11. A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM (de todos os blocos da memória), saúde do disco rígido ou SSD (de todos os blocos dos discos), interface de rede, interface gráfica, portas USB, placas de expansão PCI, motherboard e ventilador. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamada em garantia. 7. CHIPSET 7.1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 96 GB (noventa e seis Gigabytes), suporte nativo e funcionamento com DDR5 a 4800 MHz, ou superior. 7.2. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou superior. 7.3. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia. 7.4. Deverá suportar o padrão SMART III ou superior. 7.5. Deverá suportar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores independentes sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board. 8. PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 8.1. Deve permitir no mínimo 02 (dois) displays simultâneos e no mínimo 1 (um) do tipo HDMI. 8.2. Deve permitir exibição nos modos individual, clone e estendido. 8.3. Deve permitir o uso compartilhado da memória principal de no mínimo 1.5 gigabytes ou possuir memória dedicada de no mínimo 1 gigabyte. 8.4. A interface gráfica deve ser certificada para DirectX 12, e OpenGL 4.5 8.5. Deve ser aderente aos padrões HDMI 1.4 ou superior. 9. ÁUDIO 9.1. Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio. 10. GABINETE ATX 10.1. Deve ser padrão mini tower 10.2. Acabamento interno composto de superfícies não cortantes. 10.3. O gabinete deverá possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade de adaptações. 10.4. Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido. 10.5. Deve possuir pintura em epóxi na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom cinza ou prata. 10.6. Deve possuir na parte frontal do gabinete: 10.6.1. Conexão para microfone e fone de ouvido, sendo aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector único tipo combo. 10.6.2. 2 (duas) portas USB frontais com padrão mínimo USB 2.0. 10.6.3. Botão liga/desliga. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 11.1. Possuir potência mínima de 400W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as especificações elétricas dos mesmos. 11.2. Deve possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de 85% operando a meia carga em 100 a 240 VAC / 60Hz de entrada. 11.3. Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automático. 11.5. Deve possuir cabo de alimentação elétrica com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho 2P +T de acordo com a norma NBR 14136. 11.6. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior, para a voltagem de 110V, comprovado através do Certified Power Supplies and Manufacturs. 12. TECLADO 12.1. Deve possuir conectividade USB. 12.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM. 12.3. Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro. 12.4. Deve ser Plug And Play e permitir utilização no modo legado do boot. 12.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e inclui tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 12.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato. 12.7. Deve possuir regulagem de inclinação. 12.8. Deve sinalizar as funções de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador. 12.9. Os teclados fornecidos devem possuir tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 12.10. Deve possuir teclas com grafismo permanente. 12.11. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M 13. MOUSE 13.1. Deve possuir conectividade USB. 13.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM. 13.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro. 13.4. Deve ser Plug And Play. 13.5. Deve possuir sensor tipo óptico por LED ou laser. 13.6. Deve possuir resolução de no mínimo 1.000 dpi. 13.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro. 13.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse. 13.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll permitindo scroll automático. 13.10. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M 14. SOFTWARE/ SISTEMA OPERACIONAL: 14.1. Deverá vir instalado com Microsoft Windows 11 Professional 64 bits. 14.2. Deverá ser fornecido pelo menos um meio de restauração do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento. 14.3. Deverá possuir licenças originais para todo o software fornecido. 14.4. Não deverá ser instalado nenhum software adicional além do sistema operacional Windows e os softwares necessários para implementar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, inclusive suporte, gerenciamento proativo e atualização. 14.5. Os softwares embarcados/instalados não poderão coletar informações pessoais, só poderão ser coletadas informações referentes ao desempenho do equipamento necessárias à realização das atividades descritas no item anterior. MONITOR: 15. MONITOR MÍNIMO DE 21" COM TECNOLOGIA VA 15.1 RESOLUÇÃO 1920 X 1080 15.2 CONTRASTE DINÂMICO NÃO INFERIOR A 50.000.000:1. 15.3 CONTRASTE REAL NÃO INFERIOR A 3.000:1. 15.4 BRILHO 250CD/M2 15.5 POSSUIR NO MÍNIMO 3X CONEXÕES DE ENTRADA DE VIDEO, 15.6 POSSUIR AO MENOS 3 PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR 15.7 TEMPO DE RESPOSTA NÃO SUPERIOR A 4MS 15.8 DEVERÁ APRESENTAR O HCL SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 15.9 DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, GIRO, INCLINAÇÃO E PIVÔ. 15.10 APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO. 15.11 GARANTIA DE 12



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

MESES COM ATENDIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR EM ATÉ 8 HORAS APÓS ABERTURA DE CHAMADO 16. FILTRO DE LINHA 16.1 CERTIFICADO PELO INMETRO; 16.2 COM POTENCIA 1.270W EM REDE 127V E 2.200W EM REDE 220V 16.3 TENSÃO: ENTRADA 115/127 OU 220V COM TENSÃO DE SAÍDA IGUAL A TENSÃO DE ENTRADA; 16.4 MINIMO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136 E CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136, COM NO MINIMO 1,3 METROS; 16.5 POSSUIR CHAVE LIGA DESLIGA; 16.6 POSSUIR INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; POSSUIR FUSÍVEL 10ª (AMPERES); TODOS OS COMPONENTES (PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS) DEVEM OBEDECER AO MESMO PADRÃO DE COR, SENDO COR PRETA (QUE DEVERÁ SER PADRÃO PARA TODOS OS COMPONENTES TAIS COMO MICROCOMPUTADOR, MOUSE, TECLADO E MONITOR) E OS COMPONENTES; COMPATIBILIDADE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL OU SUPERIOR;						
4	7000700382 - MICROPROCESSADOR 03	300	1	R\$ 9.319,00	Un	R\$ 2.795.700,00
Descrição: 1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads. 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 4,20 GHz e clock máximo de 5.1 GHz. 1.3. Deve possuir no mínimo 6MB de cache L2 e 16MB de cache L3. 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W. 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital. 1.7. Compatível com PCIe® 4.0. 1.8. Placa gráfica integrada ao processador com no mínimo 4 núcleos gráficos e frequência de 2800mhz. 2. DESEMPENHO 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 31.800 (trinta e um mil e oitocentos) pontos no teste CPU Benchmarks. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo processador oferecido. 3. MEMORIA RAM 3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR5-4800 MHz. 3.2. Com memória RAM instalada de no mínimo: 16 (dezesesseis) gigabytes, em dois pentes de memória. 4. ARMAZENAMENTO - Deve ser do tipo Solid-State Drive - SSD. 4.1. Deve possuir interface Serial ATA 6Gb/s ou tecnologia superior. 4.2. Deve possuir capacidade mínima de 240 gb. 4.3. Deve possuir velocidade de leitura mínima de 500 MB/s. 4.4 Deve possuir velocidade de gravação mínima 400 MB/s. 5. PLACA PRINCIPAL 5.1. Compatível com o processador, não sendo aceito o emprego de placas não encontradas em livre comercialização no mercado de varejo a consumidor. 5.2. Deve possuir capacitores sólidos. 5.3. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 5.3.1. Mínimo de 2 slots de memória. 5.3.1.1 Permite expansão de memória para no mínimo 128GB. 5.3.2. mínimo de 04 (quatro) interfaces padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization). 5.3.3 mínimos de 1 (uma) interface M.2 de forma a permitir a instalação de drivers NVMe SSD ou outros aceleradores. 5.3.3.1 mínimo de 1 (uma) PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 4.0 standard). 5.3.3.2 mínimo de 1 (uma) PCI Express x1 slot 5.4. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mãe: 5.4.1. 3 (três) portas USB padrão mínimo USB 3.2 ou superior. 5.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0. 5.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, suporte a velocidade de 2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps. 5.4.5. Mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, padrão digital do tipo digital HDMI e Displayport. 5.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio. 5.5. Deve possuir modulo TPM 2.0. 5.6. 1 Rede Wi-Fi integrado com suporte no mínimo a tecnologia 802.11 ax e velocidade de 433 Mbps ou superior. 6. BIOS 5.1. BIOS em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI. 6.2. Deve permitir configurar senha mestra para: 6.2.1. Acesso ou mudança dos parâmetros da BIOS. 6.2.2. Habilitar/desabilitar portas USB e HDD. 6.2.3. Dar boot no microcomputador. 6.3. Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou ingles. 6.7. Deve ser aderente aos padrões PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, no mínimo nas versões citadas. 6.8. Deve possuir suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T. habilitada. 6.11. A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM (de todos os blocos da memória), saúde do disco rígido ou SSD (de todos os blocos dos discos), interface de rede, interface gráfica, portas USB, placas de expansão PCI, motherboard e ventilador. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamada em garantia. 7. CHIPSET 7.1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 96 GB (noventa e seis Gigabytes), suporte nativo e funcionamento com DDR5 a 4800 MHz, ou superior. 7.2. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou superior. 7.3. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia. 7.4. Deverá suportar o padrão SMART III ou superior. 7.5. Deverá suportar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores independentes sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board. 8. PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 8.1. Deve permitir no mínimo 02 (dois) displays simultâneos e no mínimo 1 (um) do tipo HDMI. 8.2. Deve permitir exibição nos modos individual, clone e estendido. 8.3. Deve permitir o uso compartilhado da memoria principal de no mínimo 1.5 gigabytes ou possuir memoria dedicada de no mínimo 1 gigabyte. 8.4. A interface gráfica deve ser certificada para DirectX 12, e OpenGL 4.5 8.5. Deve ser aderente aos padrões HDMI 1.4 ou superior. 9. ÁUDIO 9.1. Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio. 10. GABINETE ATX 10.1. Deve ser padrão mini tower 10.2. Acabamento interno composto de superfícies não cortantes. 10.3. O gabinete deverá possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade de adaptações. 10.4. Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido. 10.5. Deve possuir pintura em epóxi na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom cinza ou prata. 10.6. Deve possuir na parte frontal do gabinete: 10.6.1. Conexão para microfone e fone de ouvido, sendo aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector único tipo combo. 10.6.2. 2 (duas) portas USB frontais com padrão mínimo USB 2.0. 10.6.3. Botão						



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

liga/desliga. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 11.1. Possuir potência mínima de 400W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as especificações elétricas dos mesmos. 11.2. Deve possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de 85% operando a meia carga em 100 a 240 VAC / 60Hz de entrada. 11.3. Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automático. 11.5. Deve possuir cabo de alimentação elétrica com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho 2P +T de acordo com a norma NBR 14136. 11.6. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior, para a voltagem de 110V, comprovado através do Certified Power Supplies and Manufacturers. OUTROS COMPONENTES: 12. TECLADO 12.1. Deve possuir conectividade USB. 12.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM. 12.3. Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro. 12.4. Deve ser Plug And Play e permitir utilização no modo legado do boot. 12.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e inclui tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 12.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato. 12.7. Deve possuir regulagem de inclinação. 12.8. Deve sinalizar as funções de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador. 12.9. Os teclados fornecidos devem possuir tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 12.10. Deve possuir teclas com grafismo permanente. 12.11. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M 13. MOUSE 13.1. Deve possuir conectividade USB. 13.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM. 13.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro. 13.4. Deve ser Plug and Play. 13.5. Deve possuir sensor tipo óptico por LED ou laser. 13.6. Deve possuir resolução de no mínimo 1.000 dpi. 13.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro. 13.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse. 13.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll permitindo scroll automático. 13.10. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M 14. SOFTWARE/ SISTEMA OPERACIONAL: 14.1. Deverá vir instalado com Microsoft Windows 11 Professional 64 bits. 14.2. Deverá ser fornecido pelo menos um meio de restauração do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento. 14.3. Deverá possuir licenças originais para todo o software fornecido. 14.4. Não deverá ser instalado nenhum software adicional além do sistema operacional Windows e os softwares necessários para implementar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, inclusive suporte, gerenciamento proativo e atualização. 14.5. Os softwares embarcados/instalados não poderão coletar informações pessoais, só poderão ser coletadas informações referentes ao desempenho do equipamento necessárias à realização das atividades descritas no item anterior. MONITOR: 15. MONITOR MÍNIMO DE 21" COM TECNOLOGIA VA 15.1 RESOLUÇÃO 1920 X 1080 15.2 CONTRASTE DINÂMICO NÃO INFERIOR A 50.000.000:1. 15.3 CONTRASTE REAL NÃO INFERIOR A 3.000:1. 15.4 BRILHO 250CD/M2 15.5 POSSUIR NO MÍNIMO 3X CONEXÕES DE ENTRADA DE VÍDEO, 15.6 POSSUIR AO MENOS 3 PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR 15.7 TEMPO DE RESPOSTA NÃO SUPERIOR A 4MS 15.8 DEVERÁ APRESENTAR O HCL SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 15.9 DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, GIRO, INCLINAÇÃO E PIVÔ. 15.10 APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO. 15.11 GARANTIA DE 12 MESES COM ATENDIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR EM ATÉ 8 HORAS APÓS ABERTURA DE CHAMADO 16. FILTRO DE LINHA 16.1 CERTIFICADO PELO INMETRO; 16.2 COM POTENCIA 1.270W EM REDE 127V E 2.200W EM REDE 220V 16.3 TENSÃO: ENTRADA 115/127 OU 220V COM TENSÃO DE SAÍDA IGUAL A TENSÃO DE ENTRADA; 16.4 MÍNIMO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136 E CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136, COM NO MÍNIMO 1,3 METROS; 16.5 POSSUIR CHAVE LIGA DESLIGA; 16.6 POSSUIR INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; POSSUIR FUSÍVEL 10ª (AMPERES); TODOS OS COMPONENTES (PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS) DEVEM OBEDECER AO MESMO PADRÃO DE COR, SENDO COR PRETA (QUE DEVERÁ SER PADRÃO PARA TODOS OS COMPONENTES TAIS COMO MICROCOMPUTADOR, MOUSE, TECLADO E MONITOR) E OS COMPONENTES; COMPATIBILIDADE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL OU SUPERIOR		
---	--	--

Total geral dos Itens: R\$ 14.217.737,00

Lote 2

Item	Produto	Qtd.	Per	Valor	U.M	Total
1	7000700385 - NOTEBOOK 02	300	1	R\$ 8.300,56	Un	R\$ 2.490.168,00
Descrição:						
Especificações técnicas Processador Mínimo de : 1.1. Deve possuir no mínimo 10 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads; 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 3.50 GHz e clock máximo de 4.70 GHz; 1.3. Deve possuir no mínimo 12MB de cache; 1.4. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel); 1.5. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital; 1.6. Compatível com PCIe® 4.0; 1.7. Placa gráfica integrada ao processador com frequência gráfica mínima de 1.25Ghz ;Sistema Operacional : Windows 11 Pro; Placa de Vídeo : Placa gráfica integrada Memória : Deve possuir no mínimo 16 GB DDR4-3.200MHz; Armazenamento : Deve possuir no mínimo 512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC; Tela : Deve possuir no mínimo 14" FHD (1920 x 1080), TN, antirreflexo, sem toque, 250 nits, retro iluminado por LED, painel						



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

estreito; Câmera : Deve possuir no mínimo HD 720p com microfone duplo e obturador de privacidade; Bateria : Deve possuir no mínimo Polímero de lítio de 2 células 38 Wh; Alimentação : 65W; Dispositivo Apontador : Touchpad Teclado : Português (BR); WIFI : Wireless 802.11 2x2 AC & Bluetooth® 5.1 ou superior; Screen Resolution : Deve possuir no mínimo 1920 x 1080; Portas : HDMI 1.4b + 1 x Type C (USB3.1 Gen1 + DP1.2 + PD + full function, PD support only 20V) + 1 USB 2.0 + 1 RJ45 (rear) + 1 USB 3.1 Gen1						
2	7000700384 - NOTEBOOK 01	500	1	R\$ 6.204,14	Un	R\$ 3.102.070,00
Descrição: Processador Mínimo de : 1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 8 threads; 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 3.30 GHz e clock máximo de 4.40 GHz; 1.3. Deve possuir no mínimo 10MB de cache; 1.4. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel); 1.5. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital; 1.6. Compatível com PCIe® 4.0; 1.7. Placa gráfica integrada ao processador com frequência gráfica mínima de 1.10Ghz; Sistema Operacional: Windows 11 Pro; Placa de Vídeo: Placa gráfica integrada para os processadores; Memória: Deve possuir no mínimo 8 GB DDR4-3.200MHz; Armazenamento: Deve possuir no mínimo 256 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC; Tela: Deve possuir no mínimo 14" FHD (1920 x 1080), TN, antirreflexo, sem toque, 250 nits, retro iluminado por LED, painel estreito; Câmera: Deve possuir no mínimo HD 720p com microfone duplo e obturador de privacidade; Bateria: Deve possuir no mínimo Polímero de lítio de 2 células 38 Wh; Alimentação: 65W; Dispositivo Apontador: Touchpad; Teclado: Português (BR) WIFI: Deve possuir no mínimo Wireless 802.11 2x2 AC & Bluetooth® 5.1 ou superior; Screen Resolution: Deve possuir no mínimo 1920 x 1080; Portas: HDMI 1.4b + 1 x Type C (USB3.1 Gen1 + DP1.2 + PD + full function, PD support only 20V) + 1 USB 2.0 + 1 RJ45 (rear) + 1 USB 3.1 Gen1						

Total geral dos Itens: R\$ 5.592.238,00

Lote 3

Item	Produto	Qtd.	Per	Valor	U.M	Total
1	7000700395 - CABO THUNDERBOLT	30	1	R\$ 161,67	Un	R\$ 4.850,10
Descrição: Cabo Thunderbolt 3 Usb-c Hdmi 4k 30hz 2 Metros						
2	7000700396 - CABO USB	30	1	R\$ 282,67	Un	R\$ 8.480,10
Descrição: Cabo Usb C P/displayport 8k-60hz Macho, MINIMO 1,5m						
3	7000700398 - ESTABILIZADOR	300	1	R\$ 624,02	Un	R\$ 187.206,00
Descrição: 1.000W Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada: 115,127,220 v, microprocessado, função true rms , quantidade tomadas mínima saída: 8, suporte a impressora laser ,saída: 115v, não introduz distorção harmônica, tempo de resposta menor ou igual a 6 semiciclos; APRESENTAR MARCA , MODELO E CATÁLOGO.						
4	7000700404 - FILTRO DE LINHA	300	1	R\$ 65,48	Un	R\$ 19.644,00
Descrição: Especificação Técnica – Filtro de Linha Profissional Características mínimas exigidas: Tensão de operação: 127/220V (bivolt automático ou comutação manual); Corrente nominal: Mínimo 10A; Número de tomadas: Mínimo de 6 (seis) tomadas no padrão brasileiro NBR 14136 (2P+T); Disposição das tomadas: As tomadas devem estar dispostas em ângulo diagonal (inclinadas), a fim de permitir a conexão simultânea de fontes de alimentação grandes ou com formatos irregulares, evitando o bloqueio de tomadas adjacentes; O espaçamento mínimo entre o centro de cada tomada deve ser de 4 cm (40 mm); Chave liga/desliga: O equipamento deve possuir uma chave geral de liga/desliga com indicador luminoso em LED, que possibilite a identificação visual de que o filtro está energizado; Proteções integradas: Proteção contra surtos de tensão (supressor de surto); Proteção contra sobrecarga por meio de fusível ou disjuntor rearmável; Cabo de alimentação: Comprimento mínimo de 2 metros; Conector tripolar com aterramento, conforme padrão NBR 14136; Plugue com certificação do INMETRO; Corpo do equipamento: Fabricado em material antichamas; Deve possuir orifícios ou suportes para fixação em superfície, se necessário; Certificações obrigatórias: O produto deve possuir certificação do INMETRO; Fabricado de acordo com as normas brasileiras de segurança elétrica Nova Norma - NBR14136;						
5	7000700392 - MEMÓRIA 16GB	30	1	R\$ 538,33	Un	R\$ 16.149,90



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Descrição:						
Memória Ddr4 16gb Para Desktop Com Velocidade De 3200 Mhz, C22, Voltagem 1.2, Garantia "Lifetime" Do Fabricante. Apresentar Marca Modelo E Catálogo Em Conjunto Com A Proposta De Preços						
6	7000700393 - MONITOR CURVO	40	1	R\$ 3.493,33	Un	R\$ 139.733,20
Descrição:						
MONITOR LED 34" ULTRAWIDE CURVO, FULL HD, HDMI/DISPLAY PORT, FREESYNC, 160HZ, 1MS CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES: TELA: TAMANHO DA TELA: 34 " CURVADO 165HZ; COLOR GAMUT (CIE 1931): NTSC 72%; PROFUNDIDADE DE COR (NÚMERO DE CORES): 8BITS, 16.7M; PITCH DE PIXEL: 0,312 MM X 0,312 MM; TEMPO DE RESPOSTA: 1MS / 5MS GTG (MÁXIMO); TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 144HZ; PROPORÇÃO DA TELA: 21: 9; RESOLUÇÃO: 2560 X 1080; BRILHO: 250 CD / M²; RELAÇÃO DE CONTRASTE: MEGA; ÂNGULO DE VISÃO: 178° / 178°; ENTRADAS SAÍDAS: 02X HDMI (VER2.0); 01X DISPLAYPORT (VER1.2); 02X USB 3.0; 01X USB 3.0; QUICK CHARGE; ENERGIA: ENTRADA ENTRE 100 / 240V, 50 / 60HZ AUTOMÁTICO; MODOS DE IMAGEM:PERSONALIZADO; LEITOR: FOTO; CINEMA; QUARTO ESCURO 1; QUARTO ESCURO 2; FRAQUEZA DE COR; FPS GAME 1; FPS GAME 2; RTS GAME; CUSTOM (GAME); RECURSOS: TAXA: AMPLO, ORIGINAL, CINEMA 1, CINEMA 2, 1: 1; PIP: NA DIVISÃO DE TELA; DDC / CI; HDCP; TRAVA DE CHAVE; MOTION BLUR REDUCTION: 1MS; FREESYNC (DP 50 ~ 144HZ); MODO DE JOGO; MODO DAS; ESTABILIZADOR PRETO; FLICKER SAFE; CONTROLE DE SEIS EIXOS; ECONOMIA INTELIGENTE DE ENERGIA; MODO LEITOR (INCLUÍDO NO MODO DE IMAGEM); RESOLUÇÃO SUPER+; COR CALIBRADO; CONTROLADOR DUPLO; SCREEN SPLIT 2.0 (EM OSC); PREDEFINIÇÃO DE EXIBIÇÃO (EM OSC); CONTROLE ONSCREEN (OSC); DUAL EDID (H / W); ONE CLICK STAND-UP; ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: -5° ~ 20°; ALTURA: 120MM (ALCANCE); ACOMPANHAR CABOS DE ALIMENTAÇÃO, 01 HDMI; 01 DISPLAYPORT; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO DO FABRICANTE						
7	7000700389 - MOUSE COM 20000DPI E BOTAO CONTROLE DPI	20	1	R\$ 412,67	Un	R\$ 8.253,40
Descrição:						
Mouse Usb Para Computador Com Design Ergonômico, Cabo Com Tamanho Mínimo De 1.6m, Mouse Deve Possuir Dpi De 20.000 Ou Superior, Mínimo De 5 Botões E Dispositivo De Rolagem De Tela, Deve Possuir No Mínimo 6 Modos De Iluminação Led Rgb; Apresentar Marca, Modelo E Catálogo						
8	7000700399 - NOBREAK 1500va	200	1	R\$ 3.700,15	Un	R\$ 740.030,00
Descrição:						
Fator de potência 0,55; forma de onda: senoidal pura; tensão alimentação entrada: 115,127,220 v, saída 115v quantidade tomadas saída mínima: 8, microprocessador tecnologia flash, mínimo 08 estágios de regulação , conexão usb e engate rápido para adição de bateria, inversor com acionamento em até 1ms ,possuir software de gerenciamento. Apresentar marca, modelo e catálogo						
9	7000700400 - NO-BREAK 2200 VA	65	1	R\$ 4.916,93	Un	R\$ 319.600,45
Descrição:						
Descrição: .alarmes audiovisuais por leds coloridos no painel frontal e alarmes sonoros que indiquem as condições de funcionamento do nobreak; .autonomia mínima em meia carga de 80 minutos e em plena carga 40 minutos; .bateria selada chumbo-ácido, livre de manutenção a prova de vazamento, adequada a preservar vida útil nas condições de temperatura de ambiente (máxima 40°C), com mínimo 4 baterias internas; .botão liga/desliga temporizado; .conector para conexão do módulo de bateria externo compatível ao nobreak; .filtro de linha; .fusível/disjuntor rearmável; .forma de onda senoidal pura ou onda pseudo-senoidal ou senoidal aproximada; .frequência de entrada e saída 60hz; .função autoteste sempre ao ser ligado, em que o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; .gabinete antichama; .gerenciamento inteligente de bateria que maximize o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão; .gerenciável por saída padrão usb e ou rs-232 para comunicação inteligente; .manual de instruções (impresso e digital); .microprocessado; .painel com o mínimo 8 tomadas no padrão nbr 14136 10a; .para uso de computadores e aparelhos eletrônicos em geral .permitir ser ligado na ausência de rede elétrica. plugue do cabo de força padrão nbr14136 com o mínimo de 1,50 metros; .potência mínima 2200va; .proteção da alimentação contra oscilações da rede elétrica (variação de tensão e frequência); .proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; .proteção contra sobretensão curto-circuito no inversor, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria; .proteções de saída contra curto circuito na saída, na ocorrência do curto circuito não há queima de componentes, inclusive fusível, contra sobrecarga, contra sobretemperatura, contra sub e sobretensão de saída, contra sub e sobre frequência; .recarga automática da bateria, mesmo com o nobreak desligado; .recursos que realizam autodiagnóstico das baterias para informar quando a bateria precisa ser substituída; .tensão de entrada bivolt 110v ou 220v, seleção automática. Variação admitida na tensão de entrada para tensão nominal de 120v: 102v a 138v (±15%) e para tensão nominal de 220v: 187v a 253v (±15%); .tensão de saída 110~115v; .regulação automática da tensão; .ventilador interno para evitar o sobreaquecimento						



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

do nobreak e dos demais equipamentos próximos. .cabo usb incluso; .possuir software de gestão;							
10	7000700386 - SCANNER	100	1	R\$ 6.544,33	Un	R\$ 654.433,00	
Descrição: Scanner de documentos, deve possuir sensor ultrassônico, painel intuitivo, tecnologia LED, rolete reverso; deve possuir velocidade de digitalização mínima de 60ppm e 120ipm; deve possuir resolução ótica mínima de 600dpi; resolução de saída de 75 a 1200dpi; deve possuir ciclo de recomendação diária mínima de 10.000 folhas; ADF com capacidade mínima de 100 folhas e capacidade de tracionar folhas com gramatura entre 27 e 413 g/m²; Conectividade mínima, USB padrão 3.2 ou superior, Ethernet RJ45 10/100/1000 e Wi-Fi; deve possuir suporte a documentos longos de 6 metros sem utilização de opcionais externos; suporte a digitalização de cartões rígidos com 1,25mm ou superior; suporte à sistema operacional Windows 11, deverá ser comprovado a compatibilidade através da certificação HCL do equipamento ofertado; suporte aos formatos de compressão TIFF G4 e JPEG, suporte a formatos de saída: PDF pesquisável, PDF com senha, PDF com MRC, TIFF, TXT, RTF, JPEG, GIF, CSV; alimentação 100 - 240VAC, 50/60Hz com ajuste automático							
11	7000700390 - SSD M2	20	1	R\$ 716,33	Un	R\$ 14.326,60	
Descrição: Unidade De Armazenamento Padrão Ssd Com Capacidade Mínima De 480gb Velocidade De Leitura Superior A 6200 Mb/S E Gravação Superior A 3800mb/S. Apresentar Marca Modelo E Catálogo Em Conjunto Com A Proposta De Preços;							
12	7000700391 - SSD SATA	20	1	R\$ 514,33	Un	R\$ 10.286,60	
Descrição: Ssd Capacidade: 480gb, Interface: Sata Mínimo De 6gb/S, Gravação Mínima De 400mb/S E Leitura Mínima De 500mb/S, Resistência Contra Choque: 1500g / 0,5ms, Mtbf Mínimo De 1,500,000 Hora. Apresentar Marca, Modelo E Catálogo							
13	7000700388 - TECLADO	20	1	R\$ 561,00	Un	R\$ 11.220,00	
Descrição: Teclado Mecânico Com Teclas Gravadas A Laser, Retroiluminado, Comprimento Do Cabo Mínimo De 1.80m, Layout Abnt2, Interface Usb, Anti-Ghosting 6 Teclas, Função Winlock, Compatível Com Win 2000/Win Xp/Win Vista/ Win 7/ Win 10. Apresentar, Marca, Modelo E Catálogo							

Total geral dos Itens: R\$ 2.134.213,35

Lote 4

Item	Produto	Qtd.	Per	Valor	U.M	Total	
1	7000700397 - MAC Mini M4	30	1	R\$ 16.756,67	Un	R\$ 502.700,10	
Descrição: Processador: Chip M4 da Apple; CPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 6 de eficiência); GPU de 10 núcleos; Traçado de raios acelerado por hardware; Neural Engine de 16 núcleos; 120 GB/s de largura de banda da memória; Mecanismo de mídia; H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW com aceleração por hardware; Mecanismo de decodificação de vídeo; Mecanismo de codificação de vídeo; Mecanismo de codificação e decodificação ProRes; Decodificação AV1; Memória 16 GB; Memória unificada de 16 GB; Armazenamento 512 GB de SSD; Suporte a telas; M4; Permite conectar até três monitores simultaneamente: Até três monitores: dois com resolução de até 6K a 60 Hz conectados via Thunderbolt e um com resolução de até 5K a 60 Hz conectado via Thunderbolt ou com resolução 4K a 60 Hz conectado via HDMI; Até dois monitores: um com resolução de até 5K a 60 Hz conectado via Thunderbolt e um com resolução de até 8K a 60 Hz ou com resolução 4K a 240 Hz conectado via Thunderbolt ou HDMI; Saída de vídeo digital Thunderbolt 4; Compatível com saída DisplayPort 1.4 nativa via USB-C; Áudio Alto-falante integrado; Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm e compatibilidade avançada com fones de ouvido de alta impedância; Porta HDMI compatível com saída de áudio multicanal; Portas e expansão ;Na frente: Duas portas USB-C compatíveis com USB 3.1 (até 10 Gb/s) ; Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm e compatibilidade avançada com fones de ouvido de alta impedância; Atrás (M4): Porta Gigabit Ethernet (possibilidade de configuração para Ethernet de 10 Gb) Porta HDMI Três portas Thunderbolt 4 (USB-C) compatíveis com: Thunderbolt 4 (até 40 Gb/s), USB 4 (até 40 Gb/s) DisplayPort; Comunicações Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3; Ethernet Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45); Possibilidade de configuração para Ethernet de 10 Gb (Ethernet Nbase-T compatível com Ethernet de 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb e 10 Gb usando um conector RJ-45); Voltagem: 100–240 VCA; Desempenho acústico típico: nível de pressão do som (posição do operador): 5 dBA no modo ocioso; Sistema operacional MacOS: O macOS é o sistema operacional para computadores mais avançado do mundo. O macOS Sequoia oferece novas maneiras de manter a							



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

produtividade e a criatividade com grandes atualizações no Safari, Espelhamento do iPhone, janelas em mosaico e compatibilidade com a Apple Intelligence.

Total geral dos Itens: R\$ 502.700,10

Lote 5

Item	Produto	Qtd.	Per	Valor	U.M	Total
1	7000700401 - TABLET TIPO 1	320	1	R\$ 6.936,33	Un	R\$ 2.219.625,60
Descrição: Processador Velocidade do Processador mínima de 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz ; Tipo de Processador Octa Core; Tela: Tamanho (Tela Principal); 11.0" (278.1mm); Resolução (Tela Principal); 2560 x 1600 (WQXGA); Tecnologia (Tela Principal); AMOLED Dinâmico 2X; Profundidade de Cor (Tela Principal); 16M; Caneta Sim (Controle de Gestos/Controle Remoto) ;Câmera Traseira – Resolução 13.0 MP; Câmeras Traseiras - Foco Automático Sim; Câmera Frontal – Resolução 12.0 MP; Câmera Traseira – Flash Sim; Resolução de Gravação de Vídeos*** UHD 4K (3840 x 2160) @30fps; Armazenamento/Memória Memória (GB) 12 GB Armazenamento (GB); 256 GB* Armazenamento Disponível (GB); 218.2 Armazenamento Externo Suportado MicroSD (até 1TB); Rede / Bandas: 2G GSM; GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900; 3G UMTS; B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900); 4G FDD LTE; B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3); 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500); 5G FDD Sub6; N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3); 5G TDD Sub6; N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500); Conectividade Versão de USB USB 3.2 Gen 1; Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS; Versão de MHL Não; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM; Wi-Fi Direct Sim; Versão de Bluetooth Bluetooth v5.3; NFC Não; Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP; Sistema Operacional Android; Informações Gerais Formato Tablet; Sensores Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz RGB; Bateria: Uso de internet 4G (Horas) até 10; Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 10; Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless) até 15; Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 8400; Removível Não; Tempo de Reprodução de Áudio (Horas, Wireless) até 149; Tempo em ligações (4G LTE) (Horas) até 72; Áudio e Vídeo: Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; Resolução de Reprodução de Vídeo : UHD 8K (7680 x 4320) @60fps; Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA;						
2	7000700402 - TABLET TIPO 2	70	1	R\$ 15.483,18	Un	R\$ 1.083.822,60
Descrição: Resolução da tela 2960 x 1848 pixels; Modelo de placa de vídeo: Adreno (versão compatível com o Snapdragon 8); Descrição da placa de vídeo: Integrado; Sistema Operacional Android 12; Tela Tipo da Tela: S-AMOLED; Tamanho da Tela: 14.6"; Resolução: 2960 x 1848 (WQXGA+); Conectividade 5G, Wi-Fi, Bluetooth; Capacidade 512; Processador Snapdragon 8; Memória RAM 16GB; Câmera: Câmera Traseira: 13MP + 6MP Ultra Wide; Câmera Frontal: 12MP +12MP Ultra Wide Vídeo; (Resolução): UHD 8K (7680 x 4320) @60fps; Portas de Entrada e Saída USB-C; Tipo de Chip: Nano não incluso; GPS, MP3; Bateria 11.200 mAh; Duração da Bateria: 14h; Pen inclusa;						

Total geral dos Itens: R\$ 3.303.448,20

Lote 6

Item	Produto	Qtd.	Per	Valor	U.M	Total
1	7000700394 - MONITOR	100	1	R\$ 1.038,33	Un	R\$ 103.833,00
Descrição: MONITOR MÍNIMO DE 21" COM TECNOLOGIA VA; RESOLUÇÃO 1920 X 1080; CONTRASTE DINÂMICO NÃO INFERIOR A 50.000.000:1.; CONTRASTE REAL NÃO INFERIOR A 3.000:1.; BRILHO 250CD/M2; POSSUIR NO MÍNIMO 3X CONEXÕES DE ENTRADA DE VÍDEO; POSSUIR AO MENOS 3 PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR; TEMPO DE RESPOSTA NÃO SUPERIOR A 4MS; DEVERÁ APRESENTAR O HCL SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, GIRO, INCLINAÇÃO E PIVÔ. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.						
2	7000700387 - MONITOR 21 pol	100	1	R\$ 1.466,33	Un	R\$ 146.633,00
Descrição:						



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Monitor Mínimo De 19,5" Resolução 1920 X 1080, Contraste 5.000.000:1, Brilho 250cd/M2, Revestimento Anti-Glare, Hard Coating (3h), Tecnologia Ips, Possuir No Mínimo 3x Conexões De Entrada, Deverá Apresentar O Hcl Sob Pena De Desclassificação, Possibilidade De Altura E Pivô, Apresentar Marca, Modelo E Catálogo.					
3	7000700403 - TV SMART 65	70	1	R\$ 7.272,98	Un R\$ 509.108,60
Descrição:					
Especificações Técnicas – Televisor 4K UHD 65" com Pannel de Alta Performance Tamanho da Tela: 65 polegadas; Resolução: 4K UHD (3.840 x 2.160); Frequência de Pannel: 120Hz nativo (com suporte a até 144Hz); Processador de Imagem: Processador com inteligência artificial de última geração; Tecnologia de Contraste: Controle de luz de fundo com escurecimento local de alta precisão (Full Array Local Dimming); Aprimoramento de Contraste: Realce de profundidade com otimização dinâmica de imagem; Tecnologia de Ângulo de Visão: Ampliação de ângulo com uniformidade de cor e brilho; Micro Dimming: Dimming avançado por zonas para melhor contraste e profundidade; Recurso de Antirreflexo: Tela com tratamento antirreflexivo; Tecnologia HDR: Compatível com HDR10, HDR10+ adaptativo e HLG; Otimização de Brilho HDR: Ajuste automático do brilho em cenas de alto alcance dinâmico; Upscaling: Conversão de imagem para 4K com uso de inteligência artificial; Modo Filme: Modo com calibração cinematográfica de fábrica; Calibração de Imagem: Compatível com calibração básica e profissional; Remasterização HDR: Conversão de conteúdo SDR para HDR com inteligência artificial; Áudio: Potência de Som: 60W RMS; Canais de Áudio: Sistema de som 4.2.2 canais; Tecnologia de Som: Som adaptativo com análise do ambiente; Som em Movimento: Emissão sonora com sensação de movimento; Compatibilidade com Tecnologia de Sincronia de Som com Soundbar; Áudio Imersivo: Suporte a áudio espacial e Dolby Atmos; Amplificador de Voz Inteligente: Realce automático de vozes; Áudio 360 graus com fones compatíveis; Sistema Operacional e Recursos Smart: Sistema Operacional: Plataforma Smart TV com suporte a aplicativos de streaming e navegação web; Assistente de Voz Integrado: Compatível com assistentes de voz populares (Alexa, Google Assistant, etc.); Controle por Voz à Distância: Suporte ao uso de microfone no controle remoto; Espelhamento e Integração Multidispositivo: Compartilhamento de tela com smartphones e outros dispositivos, incluindo espelhamento por toque e por proximidade; Multi-tela: Suporte à visualização simultânea de até 2 vídeos; Conectividade com IoT: Integração com dispositivos domésticos inteligentes compatíveis com padrão Matter/Zigbee; Compatibilidade com AirPlay; Navegador Web Integrado; Modo Ambiente: Exibição de arte, imagens ou informações com TV em standby; Recursos para Jogos: Modo Automático de Baixa Latência (ALLM); Suporte a VRR (Variable Refresh Rate); Tecnologia de taxa de quadros variável compatível com FreeSync Premium Pro; Menu de Jogo e Zoom de Minimapa; Compatível com plataformas de jogos em nuvem (Gaming Hub); Suporte a tela ultra wide para jogos e Dynamic Black Equalizer; HGiG (HDR Gaming Interest Group); Conectividade: Entradas HDMI: 4 entradas HDMI com suporte até 4K a 144Hz; Entradas USB: 2 portas USB-A; Saída Óptica Digital de Áudio: 1; Porta LAN (Ethernet): 1; Entrada RF (TV Digital e Analógica): 1; Conectividade sem fio: Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2; Compatível com HDMI-CEC (controle remoto via HDMI); HDMI com eARC (canal de retorno de áudio aprimorado); Design: Estilo: Slim com bordas mínimas em todos os lados; Cor: Prata escura; Base: Tipo central com acabamento metálico; Suporte VESA: 400 x 300 mm Outros Recursos: Sistema de Transmissão Digital: ISDB-T; Suporte a Closed Caption, Zoom de Libras, Alto Contraste, Inversão de Cores e Outras Acessibilidades; Fonte de Alimentação: AC 100-240V ~ 50/60Hz; Consumo Máximo de Energia: 295W; Desligamento Automático e Economia de Energia; Controle Remoto com Comando de Voz; Manual do Usuário Incluso					

Total geral dos Itens: R\$ 759.574,60

1.3.Os documentos auxiliares e os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços de referência, nos termos do artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, constam dos autos do processo administrativo.

1.4.O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 7.903/2023.

1.4.1.As contratações decorrentes do registro de preços formalizado por intermédio deste procedimento de contratação serão realizadas segundo as regras da ARP. A vigência da ARP será de 12(doze) meses e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado a vantajosidade do preço.

1.5.O prazo de vigência da contratação é de 48 (quarenta e oito) meses (máximo de 5 anos) contados do(a) assinatura do termo contratual, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

1.6.O fornecimento de bens é enquadrado como continuado sendo a vigência plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar;

2.Classificação Como Bem Comum

2.1.Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do parágrafo único, do artigo 6º, inciso XLI da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 7.903/2023, vez que é possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto e descritos de forma objetiva no instrumento convocatório, não acarretando prejuízos à qualidade dos bens e, tampouco, ao interesse público.

3.Objetivo Da Contratação

3.1.A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico no Estudo Técnico Preliminares

3.2.O objeto da contratação está previsto nos instrumentos de planejamento do município, conforme consta das informações básicas desse termo de referência e nos estudos técnicos preliminares.

4.Justificativa

4.1.A modernização do parque tecnológico da Prefeitura Municipal de Camaçari é uma necessidade urgente diante das severas limitações operacionais enfrentadas pelas diversas secretarias municipais em razão da insuficiência ou obsolescência dos equipamentos de informática disponíveis. A precariedade da infraestrutura atual compromete diretamente a eficiência dos serviços públicos, a produtividade dos servidores e, consequentemente, a qualidade do atendimento à população.

4.2.Atualmente, há um déficit significativo de computadores, notebooks, tablets e televisões em diversos setores essenciais, impossibilitando a execução plena de atividades administrativas básicas. Além disso, muitos equipamentos em uso encontram-se defasados, apresentando baixo desempenho e sendo incompatíveis com os requisitos mínimos dos sistemas operacionais e aplicativos utilizados, impactando diretamente a produtividade dos servidores. A ausência de um padrão tecnológico unificado também compromete a interoperabilidade entre os sistemas e unidades administrativas, dificultando a segurança da informação e a otimização dos serviços.

4.3.A necessidade de equipamentos de informática não se restringe apenas ao que foi mapeado pela Coordenadoria de Tecnologia e Gestão da Informação (CGTI). No dia a dia, os servidores relatam constantes dificuldades operacionais devido à existência de máquinas quebradas ou danificadas, tornando a demanda ainda maior do que a inicialmente identificada. Além disso, alguns setores estratégicos possuem exigências específicas que justificam a necessidade de equipamentos diferenciados.

4.4.Com o crescimento da demanda por serviços digitais e a exigência de um desempenho cada vez maior, é fundamental que a Prefeitura de Camaçari invista na modernização da sua infraestrutura tecnológica. Uma gestão pública eficiente exige tecnologia de ponta para garantir processos ágeis, serviços digitais acessíveis e segurança na tramitação de dados. Dessa forma, a presente contratação visa suprir essa necessidade, garantindo que as diversas secretarias municipais possam desempenhar suas funções de forma otimizada, garantindo um atendimento mais eficiente e qualificado à população.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

4.5.A estimativa das quantidades necessárias foi realizada com base em levantamento técnico conduzido pela equipe responsável pelo Pacto Tecnológico da Prefeitura de Camaçari.

4.6.Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração através dos processos administrativos nº 00436.11.07.611.2017; 01471.11.07.611.2019; 00296.11.07.611.2022; 00342.11.07.611.2022; 00427.11.07.611.2017 ; 00961.11.07.350.2019; 00252.11.07.611.2020; 00669.11.07.611.2023;

4.7.Justifica-se para adoção do Sistema de Registro de Preços pelas características do bem ou serviço, em razão de necessidade de contratações frequentes, com maior celeridade e transparência sendo conveniente a compra de bens para atendimento a mais de um órgão ou entidade e pela natureza do objeto em razão de não ser possível definir quantitativo exato a ser demandado pela Administração Pública Municipal.

5.Descrição Da Solução

5.1.A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

6.Requisitos Da Contratação:

6.1.DESEMPENHO TÉCNICO

6.1.1.Conformidade dos dispositivos estabelecidos com padrões mínimos de desempenho com os requisitos dos softwares específicos utilizados pelo município, capacidade de processamento, memória, armazenamento, compatibilidade com os sistemas utilizados na prefeitura, (Windows/Microsoft Word, Excel, Power Point, navegadores de Internet), garantia e assistência técnica adequadas, para assegurar a eficiência operacional;

MICROPROCESSADOR 01

1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads; 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 3,50 GHz e clock máximo de 5.0 GHz; 1.3. Deve possuir no mínimo 6MB de cache L2 e 16MB de cache L3; 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W. 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel); 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital; 1.7. Compatível com PCIe® 4.0; 1.8. Placa gráfica integrada ao processador com no mínimo 4 núcleos gráficos e frequência de 2800mhz; 2. DESEMPENHO; 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 21.500 (vinte e um mil e quinhentos) pontos no teste CPU Benchmarks. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo processador oferecido; 3. MEMORIA RAM; 3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR5-4800 MHz; 3.2. Com memória RAM instalada de no mínimo: 16 (dezesesseis) gigabytes, em dois pentes de memória; 4. ARMAZENAMENTO - Deve ser do tipo Solid-State Drive – SSD; 4.1. Deve possuir interface Serial ATA 6Gb/s ou tecnologia superior; 4.2. Deve possuir capacidade mínima de 240 gb; 4.3. Deve possuir velocidade de leitura mínima de 500 MB/s; 4.4 Deve possuir velocidade de gravação mínima 400 MB/s; 5. PLACA PRINCIPAL; 5.1. Compatível com o processador, não sendo aceito o emprego de placas não encontradas em livre comercialização no mercado de varejo a consumidor; 5.2. Deve possuir capacitores sólidos; 5.3. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 5.3.1.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Mínimo de 2 slots de memória; 5.3.1.1 Permite expansão de memória para no mínimo 128GB; 5.3.2. mínimo de 04 (quatro) interfaces padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization); 5.3.3 mínimos de 1 (uma) interface M.2 de forma a permitir a instalação de drivers NVMEs SSD ou outros aceleradores; 5.3.3.1 mínimo de 1 (uma) PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCIe16 slot conforms to PCI Express 4.0 standard); 5.3.3.2 mínimo de 1 (uma) PCI Express x1 slot; 5.4. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mãe: 5.4.1. 3 (três) portas USB padrão mínimo USB 3.2 ou superior; 5.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0; 5.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, suporte a velocidade de 2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps; 5.4.5. Mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, padrão digital do tipo digital HDMI e Displayport; 5.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio; 5.5. Deve possuir módulo TPM 2.0; 5.6. 1 Rede Wi-Fi integrado com suporte no mínimo a tecnologia 802.11 ax e velocidade de 433 Mbps ou superior; 6. BIOS 5.1. BIOS em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI; 6.2. Deve permitir configurar senha mestra para: 6.2.1. Acesso ou mudança dos parâmetros da BIOS; 6.2.2. Habilitar/desabilitar portas USB e HDD; 6.2.3. Dar boot no microcomputador; 6.3. Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês; 6.7. Deve ser aderente aos padrões PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, no mínimo nas versões citadas; 6.8. Deve possuir suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T. habilitada; 6.11. A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM (de todos os blocos da memória), saúde do disco rígido ou SSD (de todos os blocos dos discos), interface de rede, interface gráfica, portas USB, placas de expansão PCI, motherboard e ventilador. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamada em garantia; 7. CHIPSET; 7.1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 96 GB (noventa e seis Gigabytes), suporte nativo e funcionamento com DDR5 a 4800 MHz, ou superior; 7.2. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou superior; 7.3. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia; 7.4. Deverá suportar o padrão SMART III ou superior; 7.5. Deverá suportar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores independentes sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board; 8. PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO); 8.1. Deve permitir no mínimo 02 (dois) displays simultâneos e no mínimo 1 (um) do tipo HDMI; 8.2. Deve permitir exibição nos modos individual, clone e estendido; 8.3. Deve permitir o uso compartilhado da memória principal de no mínimo 1.5 gigabytes ou possuir memória dedicada de no mínimo 1 gigabyte; 8.4. A interface gráfica deve ser certificada para DirectX 12, e OpenGL 4.5; 8.5. Deve ser aderente aos padrões HDMI 1.4 ou superior; 9. ÁUDIO 9.1. Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio. 10. GABINETE ATX ; 10.1. Deve ser padrão mini tower ; 10.2. Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 10.3. O gabinete deverá possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade de adaptações; 10.4. Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido; 10.5. Deve possuir pintura em epóxi na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom cinza ou prata; 10.6. Deve possuir na parte frontal do gabinete: 10.6.1. Conexão para microfone e fone de ouvido, sendo aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector único tipo combo; 10.6.2. 2 (duas) portas USB frontais com padrão mínimo USB 2.0; 10.6.3. Botão liga/desliga; 11.FONTE DE ALIMENTAÇÃO 11.1. Possuir potência mínima de 400W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as especificações elétricas dos mesmos; 11.2. Deve possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de 85% operando a meia carga em 100 a 240 VAC / 60Hz de entrada; 11.3. Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automático; 11.5. Deve possuir cabo de alimentação elétrica com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho 2P +T de acordo com a norma NBR 14136; 11.6. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior, para a voltagem de 110V, comprovado através do Certified Power Supplies and Manufacturers; 12. TECLADO.12.1. Deve possuir conectividade USB; 12.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 12.3. Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 12.4. Deve ser Plug And Play e permitir utilização no modo legado do boot; 12.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e inclui tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows; 12.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato; 12.7. Deve possuir regulagem de inclinação; 12.8. Deve sinalizar as funções de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador; 12.9. Os teclados fornecidos devem possuir tecla dedicada a



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

ativação do Start Menu do Windows. 12.10. Deve possuir teclas com grafismo permanente; 12.11. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M; 13. MOUSE; 13.1. Deve possuir conectividade USB; 13.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 13.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro; 13.4. Deve ser Plug and Play; 13.5. Deve possuir sensor tipo óptico por LED ou laser; 13.6. Deve possuir resolução de no mínimo 1.000 dpi; 13.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro; 13.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse; 13.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll permitindo scroll automático; 13.10. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M; 14. SOFTWARE/ SISTEMA OPERACIONAL: 14.1. Deverá vir instalado com Microsoft Windows 11 Professional 64 bits; 14.2. Deverá ser fornecido pelo menos um meio de restauração do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento; 14.3. Deverá possuir licenças originais para todo o software fornecido; 14.4. Não deverá ser instalado nenhum software adicional além do sistema operacional Windows e os softwares necessários para implementar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, inclusive suporte, gerenciamento proativo e atualização; 14.5. Os softwares embarcados/instalados não poderão coletar informações pessoais, só poderão ser coletadas informações referentes ao desempenho do equipamento necessárias à realização das atividades descritas no item anterior; MONITOR: 15. MONITOR MÍNIMO DE 21" COM TECNOLOGIA VA; 15.1 RESOLUÇÃO 1920 X 1080; 15.2 CONTRASTE DINÂMICO NÃO INFERIOR A 50.000.000:1; 15.3 CONTRASTE REAL NÃO INFERIOR A 3.000:1; 15.4 BRILHO 250CD/M2; 15.5 POSSUIR NO MÍNIMO 3X CONEXÕES DE ENTRADA DE VÍDEO; 15.6 POSSUIR AO MENOS 3 PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR; 15.7 TEMPO DE RESPOSTA NÃO SUPERIOR A 4MS; 15.8 DEVERÁ APRESENTAR O HCL SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; 15.9 DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, GIRO, INCLINAÇÃO E PIVÔ. 15.10 APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO; 15.11 GARANTIA DE 12 MESES COM ATENDIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR EM ATÉ 8 HORAS APÓS ABERTURA DE CHAMADO; 16. FILTRO DE LINHA; 16.1 CERTIFICADO PELO INMETRO; 16.2 COM POTENCIA 1.270W EM REDE 127V E 2.200W EM REDE 220V; 16.3 TENSÃO: ENTRADA 115/127 OU 220V COM TENSÃO DE SAÍDA IGUAL A TENSÃO DE ENTRADA; 16.4 MÍNIMO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136 E CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136, COM NO MÍNIMO 1,3 METROS; 16.5 POSSUIR CHAVE LIGA DESLIGA; 16.6 POSSUIR INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; POSSUIR FUSÍVEL 10ª (AMPERES); TODOS OS COMPONENTES (PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS) DEVEM OBEDECER AO MESMO PADRÃO DE COR, SENDO COR PRETA (QUE DEVERÁ SER PADRÃO PARA TODOS OS COMPONENTES TAIS COMO MICROCOMPUTADOR, MOUSE, TECLADO E MONITOR) E OS COMPONENTES; COMPATIBILIDADE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL OU SUPERIOR;

MICROPROCESSADOR 02

- 1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads.
- 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 4,30 GHz e clock máximo de 5.0 GHz.
- 1.3. Deve possuir no mínimo 6MB de cache L2 e 16MB de cache L3.
- 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W.
- 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel).
- 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital.
- 1.7. Compatível com PCIe® 4.0.
- 1.8. Placa gráfica integrada ao processador com no mínimo 4 núcleos gráficos e frequência de 2800mhz.
2. DESEMPENHO
- 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 25.300 (vinte e cinco mil e trezentos) pontos no teste CPU Benchmarks. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo processador oferecido.
3. MEMORIA RAM
- 3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR5-4800 MHz.
- 3.2. Com memória RAM instalada de no mínimo: 16 (dezesesseis) gigabytes, em dois pentes de memória.
4. ARMAZENAMENTO - Deve ser do tipo Solid-State Drive - SSD.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- 4.1. Deve possuir interface Serial ATA 6Gb/s ou tecnologia superior.
- 4.2. Deve possuir capacidade mínima de 240 gb.
- 4.3. Deve possuir velocidade de leitura mínima de 500 MB/s.
- 4.4 Deve possuir velocidade de gravação mínima 400 MB/s.
5. PLACA PRINCIPAL
 - 5.1. Compatível com o processador, não sendo aceito o emprego de placas não encontradas em livre comercialização no mercado de varejo a consumidor.
 - 5.2. Deve possuir capacitores sólidos.
 - 5.3. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe:
 - 5.3.1. Mínimo de 2 slots de memória.
 - 5.3.1.1 Permite expansão de memória para no mínimo 128GB.
 - 5.3.2. mínimo de 04 (quatro) interfaces padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization).
 - 5.3.3 mínimos de 1 (uma) interface M.2 de forma a permitir a instalação de drivers NVMEs SSD ou outros aceleradores.
 - 5.3.3.1 mínimo de 1 (uma) PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 4.0 standard).
 - 5.3.3.2 mínimo de 1 (uma) PCI Express x1 slot
 - 5.4. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mãe:
 - 5.4.1. 3 (três) portas USB padrão mínimo USB 3.2 ou superior.
 - 5.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0.
 - 5.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, suporte a velocidade de 2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps.
 - 5.4.5. Mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, padrão digital do tipo digital HDMI e Displayport.
 - 5.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio.
 - 5.5. Deve possuir modulo TPM 2.0.
 - 5.6. 1 Rede Wi-Fi integrado com suporte no mínimo a tecnologia 802.11 ax e velocidade de 433 Mbps ou superior.
6. BIOS
 - 6.1. BIOS 5.1. BIOS em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI.
 - 6.2. Deve permitir configurar senha mestra para:
 - 6.2.1. Acesso ou mudança dos parâmetros da BIOS.
 - 6.2.2. Habilitar/desabilitar portas USB e HDD.
 - 6.2.3. Dar boot no microcomputador.
 - 6.3. Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês.
 - 6.7. Deve ser aderente aos padrões PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, no mínimo nas versões citadas.
 - 6.8. Deve possuir suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T. habilitada.
 - 6.9.A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM (de todos os blocos da memória), saúde do disco rígido ou SSD (de todos os blocos dos discos), interface de rede, interface gráfica, portas USB, placas de expansão PCI, motherboard e ventilador. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamada em garantia.
7. CHIPSET
 - 7.1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 96 GB (noventa e seis Gigabytes), suporte nativo e funcionamento com DDR5 a 4800 MHz, ou superior.
 - 7.2. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou superior.
 - 7.3. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia.
 - 7.4. Deverá suportar o padrão SMART III ou superior.
 - 7.5. Deverá suportar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores independentes sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board.
8. PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO)
 - 8.1. Deve permitir no mínimo 02 (dois) displays simultâneos e no mínimo 1 (um) do tipo HDMI.
 - 8.2. Deve permitir exibição nos modos individual, clone e estendido.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

8.3. Deve permitir o uso compartilhado da memória principal de no mínimo 1.5 gigabytes ou possuir memória dedicada de no mínimo 1 gigabyte.

8.4. A interface gráfica deve ser certificada para DirectX 12, e OpenGL 4.5

8.5. Deve ser aderente aos padrões HDMI 1.4 ou superior.

9. ÁUDIO 9.1. Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio.

10. GABINETE ATX

10.1. Deve ser padrão mini tower

10.2. Acabamento interno composto de superfícies não cortantes.

10.3. O gabinete deverá possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade de adaptações.

10.4. Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido.

10.5. Deve possuir pintura em epóxi na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom cinza ou prata.

10.6. Deve possuir na parte frontal do gabinete:

10.6.1. Conexão para microfone e fone de ouvido, sendo aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector único tipo combo.

10.6.2. 2 (duas) portas USB frontais com padrão mínimo USB 2.0.

10.6.3. Botão liga/desliga.

11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO

11.1. Possuir potência mínima de 400W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as especificações elétricas dos mesmos.

11.2. Deve possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de 85% operando a meia carga em 100 a 240 VAC / 60Hz de entrada.

11.3. Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automático.

11.5. Deve possuir cabo de alimentação elétrica com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho 2P +T de acordo com a norma NBR 14136.

11.6. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior, para a voltagem de 110V, comprovado através do Certified Power Supplies and Manufacturers.

12. TECLADO

12.1. Deve possuir conectividade USB.

12.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM.

12.3. Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro.

12.4. Deve ser Plug And Play e permitir utilização no modo legado do boot.

12.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e inclui tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows.

12.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato.

12.7. Deve possuir regulagem de inclinação.

12.8. Deve sinalizar as funções de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador.

12.9. Os teclados fornecidos devem possuir tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 12.10.

Deve possuir teclas com grafismo permanente.

12.11. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M

13. MOUSE

13.1. Deve possuir conectividade USB.

13.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM.

13.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro.

13.4. Deve ser Plug and Play.

13.5. Deve possuir sensor tipo óptico por LED ou laser.

13.6. Deve possuir resolução de no mínimo 1.000 dpi.

13.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro.

13.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse.

13.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll permitindo scroll automático.

13.10. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M

14. SOFTWARE/ SISTEMA OPERACIONAL:



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- 14.1. Deverá vir instalado com Microsoft Windows 11 Professional 64 bits.
- 14.2. Deverá ser fornecido pelo menos um meio de restauração do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento.
- 14.3. Deverá possuir licenças originais para todo o software fornecido.
- 14.4. Não deverá ser instalado nenhum software adicional além do sistema operacional Windows e os softwares necessários para implementar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, inclusive suporte, gerenciamento proativo e atualização.

14.5. Os softwares embarcados/instalados não poderão coletar informações pessoais, só poderão ser coletadas informações referentes ao desempenho do equipamento necessárias à realização das atividades descritas no item anterior.

MONITOR:

- 15. MONITOR MÍNIMO DE 21" COM TECNOLOGIA VA
- 15.1 RESOLUÇÃO 1920 X 1080
- 15.2 CONTRASTE DINÂMICO NÃO INFERIOR A 50.000.000:1.
- 15.3 CONTRASTE REAL NÃO INFERIOR A 3.000:1.
- 15.4 BRILHO 250CD/M2
- 15.5 POSSUIR NO MÍNIMO 3X CONEXÕES DE ENTRADA DE VÍDEO,
- 15.6 POSSUIR AO MENOS 3 PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR
- 15.7 TEMPO DE RESPOSTA NÃO SUPERIOR A 4MS
- 15.8 DEVERÁ APRESENTAR O HCL SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO
- 15.9 DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, GIRO, INCLINAÇÃO E PIVÔ.
- 15.10 APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.
- 15.11 GARANTIA DE 12 MESES COM ATENDIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR EM ATÉ 8 HORAS APÓS ABERTURA DE CHAMADO
- 16. FILTRO DE LINHA
- 16.1 CERTIFICADO PELO INMETRO;
- 16.2 COM POTENCIA 1.270W EM REDE 127V E 2.200W EM REDE 220V
- 16.3 TENSÃO: ENTRADA 115/127 OU 220V COM TENSÃO DE SAÍDA IGUAL A TENSÃO DE ENTRADA;
- 16.4 MÍNIMO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136 E CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136, COM NO MÍNIMO 1,3 METROS;
- 16.5 POSSUIR CHAVE LIGA DESLIGA;
- 16.6 POSSUIR INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; POSSUIR FUSÍVEL 10ª (AMPERES); TODOS OS COMPONENTES (PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS) DEVEM OBEDECER AO MESMO PADRÃO DE COR, SENDO COR PRETA (QUE DEVERÁ SER PADRÃO PARA TODOS OS COMPONENTES TAIS COMO MICROCOMPUTADOR, MOUSE, TECLADO E MONITOR) E OS COMPONENTES;
- COMPATIBILIDADE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL OU SUPERIOR;

MICROPROCESSADOR 03

- 1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads.
- 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 4,20 GHz e clock máximo de 5.1 GHz.
- 1.3. Deve possuir no mínimo 6MB de cache L2 e 16MB de cache L3.
- 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W.
- 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel).
- 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital.
- 1.7. Compatível com PCIe® 4.0.
- 1.8. Placa gráfica integrada ao processador com no mínimo 4 núcleos gráficos e frequência de 2800mhz.
- 2. DESEMPENHO
- 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 31.800 (trinta e um mil e oitocentos) pontos no teste CPU



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Benchmarks. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo processador oferecido.

3. MEMORIA RAM

3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR5-4800 MHz.

3.2. Com memória RAM instalada de no mínimo: 16 (dezesesseis) gigabytes, em dois pentes de memória.

4. ARMAZENAMENTO - Deve ser do tipo Solid-State Drive - SSD.

4.1. Deve possuir interface Serial ATA 6Gb/s ou tecnologia superior.

4.2. Deve possuir capacidade mínima de 240 gb.

4.3. Deve possuir velocidade de leitura mínima de 500 MB/s.

4.4 Deve possuir velocidade de gravação mínima 400 MB/s.

5. PLACA PRINCIPAL

5.1. Compatível com o processador, não sendo aceito o emprego de placas não encontradas em livre comercialização no mercado de varejo a consumidor.

5.2. Deve possuir capacitores sólidos.

5.3. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe:

5.3.1. Mínimo de 2 slots de memória.

5.3.1.1 Permite expansão de memória para no mínimo 128GB.

5.3.2. mínimo de 04 (quatro) interfaces padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization).

5.3.3 mínimos de 1 (uma) interface M.2 de forma a permitir a instalação de drivers NVMEs SSD ou outros aceleradores.

5.3.3.1 mínimo de 1 (uma) PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 4.0 standard).

5.3.3.2 mínimo de 1 (uma) PCI Express x1 slot

5.4. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mãe:

5.4.1. 3 (três) portas USB padrão mínimo USB 3.2 ou superior.

5.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0.

5.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, suporte a velocidade de 2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps.

5.4.5. Mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, padrão digital do tipo digital HDMI e Displayport.

5.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio.

5.5. Deve possuir modulo TPM 2.0.

5.6. 1 Rede Wi-Fi integrado com suporte no mínimo a tecnologia 802.11 ax e velocidade de 433 Mbps ou superior.

6. BIOS 5.1. BIOS em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI.

6.2. Deve permitir configurar senha mestra para:

6.2.1. Acesso ou mudança dos parâmetros da BIOS.

6.2.2. Habilitar/desabilitar portas USB e HDD.

6.2.3. Dar boot no microcomputador.

6.3. Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês.

6.7. Deve ser aderente aos padrões PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, no mínimo nas versões citadas.

6.8. Deve possuir suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T. habilitada.

6.11. A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM (de todos os blocos da memória), saúde do disco rígido ou SSD (de todos os blocos dos discos), interface de rede, interface gráfica, portas USB, placas de expansão PCI, motherboard e ventilador. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamada em garantia.

7. CHIPSET

7.1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 96 GB (noventa e seis Gigabytes), suporte nativo e funcionamento com DDR5 a 4800 MHz, ou superior.

7.2. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou superior.

7.3. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia.

7.4. Deverá suportar o padrão SMART III ou superior.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

7.5. Deverá suportar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores independentes sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board.

8. PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO)

8.1. Deve permitir no mínimo 02 (dois) displays simultâneos e no mínimo 1 (um) do tipo HDMI.

8.2. Deve permitir exibição nos modos individual, clone e estendido.

8.3. Deve permitir o uso compartilhado da memória principal de no mínimo 1.5 gigabytes ou possuir memória dedicada de no mínimo 1 gigabyte.

8.4. A interface gráfica deve ser certificada para DirectX 12, e OpenGL 4.5

8.5. Deve ser aderente aos padrões HDMI 1.4 ou superior.

9. ÁUDIO 9.1. Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio.

10. GABINETE ATX

10.1. Deve ser padrão mini tower

10.2. Acabamento interno composto de superfícies não cortantes.

10.3. O gabinete deverá possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade de adaptações.

10.4. Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido.

10.5. Deve possuir pintura em epóxi na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom cinza ou prata.

10.6. Deve possuir na parte frontal do gabinete:

10.6.1. Conexão para microfone e fone de ouvido, sendo aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector único tipo combo.

10.6.2. 2 (duas) portas USB frontais com padrão mínimo USB 2.0.

10.6.3. Botão liga/desliga.

11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO

11.1. Possuir potência mínima de 400W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as especificações elétricas dos mesmos.

11.2. Deve possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de 85% operando a meia carga em 100 a 240 VAC / 60Hz de entrada.

11.3. Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automático.

11.5. Deve possuir cabo de alimentação elétrica com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho 2P +T de acordo com a norma NBR 14136.

11.6. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior, para a voltagem de 110V, comprovado através do Certified Power Supplies and Manufacturers.

12. TECLADO

12.1. Deve possuir conectividade USB.

12.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM.

12.3. Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro.

12.4. Deve ser Plug And Play e permitir utilização no modo legado do boot.

12.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de

disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e inclui tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows.

12.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato.

12.7. Deve possuir regulagem de inclinação.

12.8. Deve sinalizar as funções de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador.

12.9. Os teclados fornecidos devem possuir tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 12.10.

Deve possuir teclas com grafismo permanente.

12.11. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M

13. MOUSE

13.1. Deve possuir conectividade USB.

13.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM.

13.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro.

13.4. Deve ser Plug and Play.

13.5. Deve possuir sensor tipo óptico por LED ou laser.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- 13.6. Deve possuir resolução de no mínimo 1.000 dpi.
- 13.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro.
- 13.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse.
- 13.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll permitindo scroll automático.
- 13.10. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M
- 14. SOFTWARE/ SISTEMA OPERACIONAL:
 - 14.1. Deverá vir instalado com Microsoft Windows 11 Professional 64 bits.
 - 14.2. Deverá ser fornecido pelo menos um meio de restauração do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento.
 - 14.3. Deverá possuir licenças originais para todo o software fornecido.
 - 14.4. Não deverá ser instalado nenhum software adicional além do sistema operacional Windows e os softwares necessários para implementar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, inclusive suporte, gerenciamento proativo e atualização.

14.5. Os softwares embarcados/instalados não poderão coletar informações pessoais, só poderão ser coletadas informações referentes ao desempenho do equipamento necessárias à realização das atividades descritas no item anterior.

MONITOR:

- 15. MONITOR MÍNIMO DE 21" COM TECNOLOGIA VA
 - 15.1 RESOLUÇÃO 1920 X 1080
 - 15.2 CONTRASTE DINÂMICO NÃO INFERIOR A 50.000.000:1.
 - 15.3 CONTRASTE REAL NÃO INFERIOR A 3.000:1.
 - 15.4 BRILHO 250CD/M2
 - 15.5 POSSUIR NO MÍNIMO 3X CONEXÕES DE ENTRADA DE VÍDEO,
 - 15.6 POSSUIR AO MENOS 3 PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR
 - 15.7 TEMPO DE RESPOSTA NÃO SUPERIOR A 4MS
 - 15.8 DEVERÁ APRESENTAR O HCL SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO
 - 15.9 DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, GIRO, INCLINAÇÃO E PIVÔ.
 - 15.10 APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.
 - 15.11 GARANTIA DE 12 MESES COM ATENDIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR EM ATÉ 8 HORAS APÓS ABERTURA DE CHAMADO
 - 16. FILTRO DE LINHA
 - 16.1 CERTIFICADO PELO INMETRO;
 - 16.2 COM POTENCIA 1.270W EM REDE 127V E 2.200W EM REDE 220V
 - 16.3 TENSÃO: ENTRADA 115/127 OU 220V COM TENSÃO DE SAÍDA IGUAL A TENSÃO DE ENTRADA;
 - 16.4 MÍNIMO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136 E CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136, COM NO MÍNIMO 1,3 METROS;
 - 16.5 POSSUIR CHAVE LIGA DESLIGA;
 - 16.6 POSSUIR INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; POSSUIR FUSÍVEL 10ª (AMPERES); TODOS OS COMPONENTES (PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS) DEVEM OBEDECER AO MESMO PADRÃO DE COR, SENDO COR PRETA (QUE DEVERÁ SER PADRÃO PARA TODOS OS COMPONENTES TAIS COMO MICROCOMPUTADOR, MOUSE, TECLADO E MONITOR) E OS COMPONENTES;
- COMPATIBILIDADE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL OU SUPERIOR;

MICROPROCESSADOR 03

- 1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads.
- 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 4,20 GHz e clock máximo de 5.1 GHz.
- 1.3. Deve possuir no mínimo 6MB de cache L2 e 16MB de cache L3.
- 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel).
- 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital.
- 1.7. Compatível com PCIe® 4.0.
- 1.8. Placa gráfica integrada ao processador com no mínimo 4 núcleos gráficos e frequência de 2800mhz.
2. DESEMPENHO
- 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 31.800 (trinta e um mil e oitocentos) pontos no teste CPU Benchmarks. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo processador oferecido.
3. MEMORIA RAM
- 3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR5-4800 MHz.
- 3.2. Com memória RAM instalada de no mínimo: 16 (dezesesseis) gigabytes, em dois pentes de memória.
4. ARMAZENAMENTO - Deve ser do tipo Solid-State Drive - SSD.
- 4.1. Deve possuir interface Serial ATA 6Gb/s ou tecnologia superior.
- 4.2. Deve possuir capacidade mínima de 240 gb.
- 4.3. Deve possuir velocidade de leitura mínima de 500 MB/s.
- 4.4. Deve possuir velocidade de gravação mínima 400 MB/s.
5. PLACA PRINCIPAL
- 5.1. Compatível com o processador, não sendo aceito o emprego de placas não encontradas em livre comercialização no mercado de varejo a consumidor.
- 5.2. Deve possuir capacitores sólidos.
- 5.3. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe:
 - 5.3.1. Mínimo de 2 slots de memória.
 - 5.3.1.1 Permite expansão de memória para no mínimo 128GB.
 - 5.3.2. mínimo de 04 (quatro) interfaces padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization).
 - 5.3.3 mínimos de 1 (uma) interface M.2 de forma a permitir a instalação de drivers NVMEs SSD ou outros aceleradores.
 - 5.3.3.1 mínimo de 1 (uma) PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 4.0 standard).
 - 5.3.3.2 mínimo de 1 (uma) PCI Express x1 slot
- 5.4. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mãe:
 - 5.4.1. 3 (três) portas USB padrão mínimo USB 3.2 ou superior.
 - 5.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0.
 - 5.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, suporte a velocidade de 2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps.
 - 5.4.5. Mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, padrão digital do tipo digital HDMI e Displayport.
 - 5.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de audio.
- 5.5. Deve possuir modulo TPM 2.0.
- 5.6. 1 Rede Wi-Fi integrado com suporte no mínimo a tecnologia 802.11 ax e velocidade de 433 Mbps ou superior.
6. BIOS
- 6.1. BIOS em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI.
- 6.2. Deve permitir configurar senha mestra para:
 - 6.2.1. Acesso ou mudança dos parâmetros da BIOS.
 - 6.2.2. Habilitar/desabilitar portas USB e HDD.
 - 6.2.3. Dar boot no microcomputador.
- 6.3. Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês.
- 6.7. Deve ser aderente aos padrões PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, no mínimo nas versões citadas.
- 6.8. Deve possuir suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T. habilitada.
- 6.11. A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM (de todos os blocos da memória), saúde do disco rígido ou SSD (de todos os blocos dos discos), interface de rede, interface gráfica, portas USB, placas de expansão PCI, motherboard e ventilador. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

chamada em garantia.

7. CHIPSET

7.1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 96 GB (noventa e seis Gigabytes), suporte nativo e funcionamento com DDR5 a 4800 MHz, ou superior.

7.2. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou superior.

7.3. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia.

7.4. Deverá suportar o padrão SMART III ou superior.

7.5. Deverá suportar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores independentes sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board.

8. PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO)

8.1. Deve permitir no mínimo 02 (dois) displays simultâneos e no mínimo 1 (um) do tipo HDMI.

8.2. Deve permitir exibição nos modos individual, clone e estendido.

8.3. Deve permitir o uso compartilhado da memória principal de no mínimo 1.5 gigabytes ou possuir memória dedicada de no mínimo 1 gigabyte.

8.4. A interface gráfica deve ser certificada para DirectX 12, e OpenGL 4.5

8.5. Deve ser aderente aos padrões HDMI 1.4 ou superior.

9. ÁUDIO 9.1. Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio.

10. GABINETE ATX

10.1. Deve ser padrão mini tower

10.2. Acabamento interno composto de superfícies não cortantes.

10.3. O gabinete deverá possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade de adaptações.

10.4. Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido.

10.5. Deve possuir pintura em epóxi na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom cinza ou prata.

10.6. Deve possuir na parte frontal do gabinete:

10.6.1. Conexão para microfone e fone de ouvido, sendo aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector único tipo combo.

10.6.2. 2 (duas) portas USB frontais com padrão mínimo USB 2.0.

10.6.3. Botão liga/desliga.

11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO

11.1. Possuir potência mínima de 400W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as especificações elétricas dos mesmos.

11.2. Deve possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de 85% operando a meia carga em 100 a 240 VAC / 60Hz de entrada.

11.3. Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automático.

11.5. Deve possuir cabo de alimentação elétrica com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho 2P +T de acordo com a norma NBR 14136.

11.6. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior, para a voltagem de 110V, comprovado através do Certified Power Supplies and Manufacturers.

OUTROS COMPONENTES:

12. TECLADO

12.1. Deve possuir conectividade USB.

12.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM.

12.3. Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro.

12.4. Deve ser Plug And Play e permitir utilização no modo legado do boot.

12.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e inclui tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows.

12.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato.

12.7. Deve possuir regulagem de inclinação.

12.8. Deve sinalizar as funções de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador.

12.9. Os teclados fornecidos devem possuir tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 12.10. Deve possuir teclas com grafismo permanente.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

12.11. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M

13. MOUSE

13.1. Deve possuir conectividade USB.

13.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM.

13.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro.

13.4. Deve ser Plug and Play.

13.5. Deve possuir sensor tipo óptico por LED ou laser.

13.6. Deve possuir resolução de no mínimo 1.000 dpi.

13.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro.

13.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse.

13.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll permitindo scroll automático.

13.10. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M

14. SOFTWARE/ SISTEMA OPERACIONAL:

14.1. Deverá vir instalado com Microsoft Windows 11 Professional 64 bits.

14.2. Deverá ser fornecido pelo menos um meio de restauração do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento.

14.3. Deverá possuir licenças originais para todo o software fornecido.

14.4. Não deverá ser instalado nenhum software adicional além do sistema operacional Windows e os softwares necessários para implementar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, inclusive suporte, gerenciamento proativo e atualização.

14.5. Os softwares embarcados/instalados não poderão coletar informações pessoais, só poderão ser coletadas informações referentes ao desempenho do equipamento necessárias à realização das atividades descritas no item anterior.

MONITOR:

15. MONITOR MÍNIMO DE 21" COM TECNOLOGIA VA

15.1 RESOLUÇÃO 1920 X 1080

15.2 CONTRASTE DINÂMICO NÃO INFERIOR A 50.000.000:1.

15.3 CONTRASTE REAL NÃO INFERIOR A 3.000:1.

15.4 BRILHO 250CD/M2

15.5 POSSUIR NO MÍNIMO 3X CONEXÕES DE ENTRADA DE VÍDEO,

15.6 POSSUIR AO MENOS 3 PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR

15.7 TEMPO DE RESPOSTA NÃO SUPERIOR A 4MS

15.8 DEVERÁ APRESENTAR O HCL SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO

15.9 DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, GIRO, INCLINAÇÃO E PIVÔ.

15.10 APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.

15.11 GARANTIA DE 12 MESES COM ATENDIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR EM ATÉ 8 HORAS APÓS ABERTURA DE CHAMADO

16. FILTRO DE LINHA

16.1 CERTIFICADO PELO INMETRO;

16.2 COM POTENCIA 1.270W EM REDE 127V E 2.200W EM REDE 220V

16.3 TENSÃO: ENTRADA 115/127 OU 220V COM TENSÃO DE SAÍDA IGUAL A TENSÃO DE ENTRADA;

16.4 MÍNIMO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136 E CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136, COM NO MÍNIMO 1,3 METROS;

16.5 POSSUIR CHAVE LIGA DESLIGA;

16.6 POSSUIR INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; POSSUIR FUSÍVEL 10ª (AMPERES);

TODOS OS COMPONENTES (PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS) DEVEM OBEDECER AO MESMO PADRÃO DE COR, SENDO COR PRETA (QUE DEVERÁ SER PADRÃO PARA TODOS OS COMPONENTES TAIS COMO MICROCOMPUTADOR, MOUSE, TECLADO E MONITOR) E OS COMPONENTES;

COMPATIBILIDADE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL OU SUPERIOR;

MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

1. MICROPROCESSADOR

- 1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads.
- 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 3,00 GHz e clock máximo de 4.50 GHz.
- 1.3. Deve possuir no mínimo 18MB de cache.
- 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W.
- 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel).
- 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital.
- 1.7. Compatível com PCIe® 4.0.
- 1.8. Placa gráfica integrada ao processador.

2. DESEMPENHO

- 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 19.800 (dezenove mil e oitocentos) pontos no teste CPU Benchmarks. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo processador oferecido.

3. MEMORIA RAM

- 3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR4-3200 MHz.
- 3.2. Com memória RAM instalada de no mínimo: 16 (dezesesseis) gigabytes, em dois pentes de memória.

4. ARMAZENAMENTO - Deve ser do tipo Solid-State Drive - SSD.

- 4.1. Deve possuir interface M.2.
- 4.2. Deve possuir capacidade mínima de 480 gb.
- 4.3. Deve possuir velocidade de leitura mínima de 3500 MB/s.
- 4.4. Deve possuir velocidade de gravação mínima 2100 MB/s.

5. PLACA PRINCIPAL

- 5.1. Compatível com o processador.
- 5.2. Deve possuir capacitores sólidos.
- 5.3. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe:

5.3.1. Mínimo de 2 slots de memória.

5.3.2 Permite expansão de memória para no mínimo 64GB.

5.3.3 mínimos de 2 (duas) interface M.2 de forma a permitir a instalação de drivers NVMEs SSD ou outros aceleradores.

5.4. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores integrados:

5.4.1. 4 (quatro) portas USB padrão mínimo USB 3.1 ou superior.

5.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0.

5.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, suporte a velocidade de 1 Gbps.

5.4.5. Mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, padrão digital do tipo digital HDMI e Displayport.

5.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio.

5.5. Rede Wi-Fi integrado com suporte no mínimo a tecnologia 802.11 ac e velocidade de 433 Mbps ou superior.

5.6 Bluetooth padrão 5.0 ou superior.

6. TELA

6.1. Deve possuir tamanho de tela mínimo de 21.5 polegadas

6.2. Resolução Full HD 1920 x 1080 ou superior.

6.3. Deve possuir tecnologia ante reflexo.

6.4. Deve possuir suporte com inclinação

7. FONTE DE ALIMENTAÇÃO

7.1. Possuir potência mínima de 120W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as especificações elétricas dos mesmos.

7.2. Deve possuir adaptador de 19V ou superior.

7.3. Tensão de entrada CA 110/220V com seletor automático.

OUTROS COMPONENTES:

8. TECLADO

8.1. Deve possuir conectividade USB.

8.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- 8.3. Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro.
8.4. Deve ser Plug And Play e permitir utilização no modo legado do boot.
8.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e inclui tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows.
8.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato.
8.7. Deve possuir regulagem de inclinação.
8.8. Deve sinalizar as funções de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador.
8.9. Os teclados fornecidos devem possuir tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows.
8.10. Deve possuir teclas com grafismo permanente. ; 8.11. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M; 9. MOUSE; 9.1. Deve possuir conectividade USB; 9.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM. ; 9.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro. ; 9.4. Deve ser Plug and Play. ; 9.5. Deve possuir sensor tipo óptico por LED ou laser. ; 9.6. Deve possuir resolução de no mínimo 1.000 dpi. ; 9.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro. ; 9.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse. ; 9.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll permitindo scroll automático. ; 9.10. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M; 10. SOFTWARE/ SISTEMA OPERACIONAL: 10.1. Deverá vir instalado com Microsoft Windows 11 Professional 64 bits. ; 10.2. Deverá ser fornecido pelo menos um meio de restauração do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento.; 10.3. Deverá possuir licenças originais para todo o software fornecido. ; 10.4. Não deverá ser instalado nenhum software adicional além do sistema operacional Windows e os softwares necessários para implementar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, inclusive suporte, gerenciamento proativo e atualização. ; 10.5. Os softwares embarcados/instalados não poderão coletar informações pessoais, só poderão ser coletadas informações referentes ao desempenho do equipamento necessárias à realização das atividades descritas no item anterior.

COMPATIBILIDADE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PROFESSIONAL OU SUPERIOR;

NOTEBOOK 01

Processador Mínimo de :

- 1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 8 threads; 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 3.30 GHz e clock máximo de 4.40 GHz; 1.3. Deve possuir no mínimo 10MB de cache; 1.4. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel); 1.5. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital; 1.6. Compatível com PCIe® 4.0; 1.7. Placa gráfica integrada ao processador com frequência gráfica mínima de 1.10Ghz; Sistema Operacional: Windows 11 Pro; Placa de Vídeo: Placa gráfica integrada para os processadores; Memória: Deve possuir no mínimo 8 GB DDR4-3.200MHz; Armazenamento: Deve possuir no mínimo 256 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC; Tela: Deve possuir no mínimo 14" FHD (1920 x 1080), TN, antirreflexo, sem toque, 250 nits, retro iluminado por LED, painel estreito; Câmera: Deve possuir no mínimo HD 720p com microfone duplo e obturador de privacidade; Bateria: Deve possuir no mínimo Polímero de lítio de 2 células 38 Wh; Alimentação: 65W; Dispositivo Apontador: Touchpad; Teclado: Português (BR) WIFI: Deve possuir no mínimo Wireless 802.11 2x2 AC & Bluetooth® 5.1 ou superior; Screen Resolution: Deve possuir no mínimo 1920 x 1080; Portas: HDMI 1.4b + 1 x Type C (USB3.1 Gen1 + DP1.2 + PD + full function, PD support only 20V) + 1 USB 2.0 + 1 RJ45 (rear) + 1 USB 3.1 Gen1

NOTEBOOK 02

Especificações técnicas

- Processador Mínimo de : 1.1. Deve possuir no mínimo 10 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads; 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 3.50 GHz e clock máximo de 4.70 GHz; 1.3. Deve possuir no mínimo 12MB de cache; 1.4. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

canais (dual channel); 1.5. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital; 1.6. Compatível com PCIe® 4.0; 1.7. Placa gráfica integrada ao processador com frequência gráfica mínima de 1.25Ghz ;Sistema Operacional : Windows 11 Pro; Placa de Vídeo : Placa gráfica integrada Memória : Deve possuir no mínimo 16 GB DDR4-3.200MHz; Armazenamento : Deve possuir no mínimo 512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC; Tela : Deve possuir no mínimo 14" FHD (1920 x 1080), TN, antirreflexo, sem toque, 250 nits, retro iluminado por LED, painel estreito; Câmera : Deve possuir no mínimo HD 720p com microfone duplo e obturador de privacidade; Bateria : Deve possuir no mínimo Polímero de lítio de 2 células 38 Wh; Alimentação : 65W; Dispositivo Apontador : Touchpad Teclado : Português (BR); WIFI : Wireless 802.11 2x2 AC & Bluetooth® 5.1 ou superior; Screen Resolution : Deve possuir no mínimo 1920 x 1080; Portas : HDMI 1.4b + 1 x Type C (USB3.1 Gen1 + DP1.2 + PD + full function, PD support only 20V) + 1 USB 2.0 + 1 RJ45 (rear) + 1 USB 3.1 Gen1

SCANNER

Scanner de documentos, deve possuir sensor ultrassônico, painel intuitivo, tecnologia LED, rolete reverso; deve possuir velocidade de digitalização mínima de 60ppm e 120ipm; deve possuir resolução ótica mínima de 600dpi; resolução de saída de 75 a 1200dpi; deve possuir ciclo de recomendação diária mínima de 10.000 folhas; ADF com capacidade mínima de 100 folhas e capacidade de tracionar folhas com gramatura entre 27 e 413 g/m²; Conectividade mínima, USB padrão 3.2 ou superior, Ethernet RJ45 10/100/1000 e Wi-Fi; deve possuir suporte a documentos longos de 6 metros sem utilização de opcionais externos; suporte a digitalização de cartões rígidos com 1,25mm ou superior; suporte à sistema operacional Windows 11, deverá ser comprovado a compatibilidade através da certificação HCL do equipamento ofertado; suporte aos formatos de compressão TIFF G4 e JPEG, suporte a formatos de saída: PDF pesquisável, PDF com senha, PDF com MRC, TIFF, TXT, RTF, JPEG, GIF, CSV; alimentação 100 - 240VAC, 50/60Hz com ajuste automático

MONITOR 21"

Monitor Mínimo De 19,5" Resolução 1920 X 1080, Contraste 5.000.000:1, Brilho 250cd/M2, Revestimento Anti-Glare, Hard Coating (3h), Tecnologia Ips, Possuir No Mínimo 3x Conexões De Entrada, Deverá Apresentar O Hcl Sob Pena De Desclassificação, Possibilidade De Altura E Pivô, Apresentar Marca, Modelo E Catálogo.

TECLADO

Teclado Mecânico Com Teclas Gravadas A Laser, Retroiluminado, Comprimento Do Cabo Mínimo De 1.80m, Layout Abnt2, Interface Usb, Anti-Ghosting 6 Teclas, Função Winlock, Compatível Com Win 2000/Win Xp/Win Vista/ Win 7/ Win 10. Apresentar, Marca, Modelo E Catálogo.

MOUSE COM 20000DPI E BOTAO CONTROLE DPI

Mouse Usb Para Computador Com Design Ergonômico, Cabo Com Tamanho Mínimo De 1.6m, Mouse Deve Possuir Dpi De 20.000 Ou Superior, Mínimo De 5 Botões E Dispositivo De Rolagem De Tela, Deve Possuir No Mínimo 6 Modos De Iluminação Led Rgb; Apresentar Marca, Modelo E Catálogo

SSD M2

Unidade De Armazenamento Padrão Ssd Com Capacidade Mínima De 480gb Velocidade De Leitura Superior



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

A 6200 Mb/S E Gravação Superior A 3800mb/S. Apresentar Marca Modelo E Catálogo Em Conjunto Com A Proposta De Preços;

SSD SATA

Ssd Capacidade: 480gb, Interface: Sata Mínimo De 6gb/S, Gravação Mínima De 400mb/S E Leitura Mínima De 500mb/S, Resistência Contra Choque: 1500g / 0,5ms, Mtbf Mínimo De 1,500,000 Hora. Apresentar Marca, Modelo E Catálogo

MEMÓRIA 16GB

Memória Ddr4 16gb Para Desktop Com Velocidade De 3200 Mhz, C22, Voltagem 1.2, Garantia "Lifetime" Do Fabricante. Apresentar Marca Modelo E Catálogo Em Conjunto Com A Proposta De Preços

MONITOR CURVO

MONITOR LED 34" ULTRAWIDE CURVO, FULL HD, HDMI/DISPLAY PORT, FREESYNC, 160HZ, 1MS
CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES: TELA: TAMANHO DA TELA: 34 " CURVADO 165HZ; COLOR GAMUT (CIE 1931): NTSC 72%; PROFUNDIDADE DE COR (NÚMERO DE CORES): 8BITS, 16.7M; PITCH DE PIXEL: 0,312 MM X 0,312 MM; TEMPO DE RESPOSTA: 1MS / 5MS GTG (MÁXIMO); TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 144HZ; PROPORÇÃO DA TELA: 21: 9; RESOLUÇÃO: 2560 X 1080; BRILHO: 250 CD / M²; RELAÇÃO DE CONTRASTE: MEGA; ÂNGULO DE VISÃO: 178° / 178°; ENTRADAS SAÍDAS: 02X HDMI (VER2.0); 01X DISPLAYPORT (VER1.2); 02X USB 3.0; 01X USB 3.0; QUICK CHARGE; ENERGIA: ENTRADA ENTRE 100 / 240V, 50 / 60HZ AUTOMATICO; MODOS DE IMAGEM: PERSONALIZADO; LEITOR; FOTO; CINEMA; QUARTO ESCURO 1; QUARTO ESCURO 2; FRAQUEZA DE COR; FPS GAME 1; FPS GAME 2; RTS GAME; CUSTOM (GAME); RECURSOS: TAXA: AMPLO, ORIGINAL, CINEMA 1, CINEMA 2, 1: 1; PIP: NA DIVISÃO DE TELA; DDC / CI; HDCP; TRAVA DE CHAVE; MOTION BLUR REDUCTION: 1MS; FREESYNC (DP 50 ~ 144HZ); MODO DE JOGO; MODO DAS; ESTABILIZADOR PRETO; FLICKER SAFE; CONTROLE DE SEIS EIXOS; ECONOMIA INTELIGENTE DE ENERGIA; MODO LEITOR (INCLUÍDO NO MODO DE IMAGEM); RESOLUÇÃO SUPER+; COR CALIBRADO; CONTROLADOR DUPLO; SCREEN SPLIT 2.0 (EM OSC); PREDEFINIÇÃO DE EXIBIÇÃO (EM OSC); CONTROLE ONSCREEN (OSC); DUAL EDID (H / W); ONE CLICK STAND-UP; ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: -5° ~ 20°; ALTURA: 120MM (ALCANCE); ACOMPANHAR CABOS DE ALIMENTAÇÃO, 01 HDMI; 01 DISPLAYPORT; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO DO FABRICANTE.

MONITOR DE 21"

MONITOR MÍNIMO DE 21" COM TECNOLOGIA VA; RESOLUÇÃO 1920 X 1080; CONTRASTE DINÂMICO NÃO INFERIOR A 50.000.000:1.; CONTRASTE REAL NÃO INFERIOR A 3.000:1.; BRILHO 250CD/M2; POSSUIR NO MÍNIMO 3X CONEXÕES DE ENTRADA DE VÍDEO; POSSUIR AO MENOS 3 PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR; TEMPO DE RESPOSTA NÃO SUPERIOR A 4MS; DEVERÁ APRESENTAR O HCL SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, GIRO, INCLINAÇÃO E PIVÔ. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.

CABO THUNDERBOLT

Cabo Thunderbolt 3 Usb-c Hdmi 4k 30hz 2 Metros



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

CABO USB

Cabo Usb C P/displayport 8k-60hz Macho, MINIMO 1,5m

MAC Mini M4

Processador: Chip M4 da Apple; CPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 6 de eficiência); GPU de 10 núcleos; Traçado de raios acelerado por hardware; Neural Engine de 16 núcleos; 120 GB/s de largura de banda da memória; Mecanismo de mídia; H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW com aceleração por hardware; Mecanismo de decodificação de vídeo; Mecanismo de codificação de vídeo; Mecanismo de codificação e decodificação ProRes; Decodificação AV1; Memória 16 GB; Memória unificada de 16 GB; Armazenamento 512 GB de SSD; Suporte a telas; M4; Permite conectar até três monitores simultaneamente: Até três monitores: dois com resolução de até 6K a 60 Hz conectados via Thunderbolt e um com resolução de até 5K a 60 Hz conectado via Thunderbolt ou com resolução 4K a 60 HZ conectado via HDMI; Até dois monitores: um com resolução de até 5K a 60 Hz conectado via Thunderbolt e um com resolução de até 8K a 60 Hz ou com resolução 4K a 240 Hz conectado via Thunderbolt ou HDMI; Saída de vídeo digital Thunderbolt 4; Compatível com saída DisplayPort 1.4 nativa via USB-C; Áudio Alto-falante integrado; Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm e compatibilidade avançada com fones de ouvido de alta impedância; Porta HDMI compatível com saída de áudio multicanal; Portas e expansão ;Na frente: Duas portas USB-C compatíveis com USB 3.1 (até 10 Gb/s) ; Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm e compatibilidade avançada com fones de ouvido de alta impedância; Atrás (M4): Porta Gigabit Ethernet (possibilidade de configuração para Ethernet de 10 Gb) Porta HDMI Três portas Thunderbolt 4 (USB-C) compatíveis com: Thunderbolt 4 (até 40 Gb/s), USB 4 (até 40 Gb/s) DisplayPort; Comunicações Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3; Ethernet Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45); Possibilidade de configuração para Ethernet de 10 Gb (Ethernet Nbase-T compatível com Ethernet de 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb e 10 Gb usando um conector RJ-45); Voltagem: 100–240 VCA; Desempenho acústico típico: nível de pressão do som (posição do operador): 5 dBA no modo ocioso; Sistema operacional MacOS: O macOS é o sistema operacional para computadores mais avançado do mundo. O macOS Sequoia oferece novas maneiras de manter a produtividade e a criatividade com grandes atualizações no Safari, Espelhamento do iPhone, janelas em mosaico e compatibilidade com a Apple Intelligence.

ESTABILIZADOR 1.000W

Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada: 115,127,220 v, microprocessado, função true rms , quantidade tomadas mínima saída: 8, suporte a impressora laser ,saída: 115v, não introduz distorção harmônica, tempo de resposta menor ou igual a 6 semiciclos; APRESENTAR MARCA , MODELO E CATÁLOGO.

NOBREAK 1500va;

Fator de potência 0,55; forma de onda: senoidal pura; tensão alimentação entrada: 115,127,220 v, saída 115v quantidade tomadas saída mínima: 8, microprocessador tecnologia flash, mínimo 08 estágios de regulação , conexão usb e engate rápido para adição de bateria, inversor com acionamento em até 1ms ,possuir software de gerenciamento. Apresentar marca, modelo e catálogo

NO-BREAK 2200 VA

Descrição: .alarmes audiovisuais por leds coloridos no painel frontal e alarmes sonoros que indiquem as



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

condições de funcionamento do nobreak; .autonomia mínima em meia carga de 80 minutos e em plena carga 40 minutos; .bateria selada chumbo-ácido, livre de manutenção a prova de vazamento, adequada a preservar vida útil nas condições de temperatura de ambiente (máxima 40°C), com mínimo 4 baterias internas; .botão liga/desliga temporizado; .conector para conexão do módulo de bateria externo compatível ao nobreak; .filtro de linha; .fusível/disjuntorrearmável; .forma de onda senoidal pura ou onda pseudo-senoidal ou senoidal aproximada; .frequência de entrada e saída 60hz; .função autoteste sempre ao ser ligado, em que o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; .gabinete antichama; .gerenciamento inteligente de bateria que maximize o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão; .gerenciável por saída padrão usb e ou rs-232 para comunicação inteligente; .manual de instruções (impresso e digital); .microprocessado; .painel com o mínimo 8 tomadas no padrão nbr 14136 10a; .para uso de computadores e aparelhos eletrônicos em geral .permitir ser ligado na ausência de rede elétrica. .plugue do cabo de força padrão nbr14136 com o mínimo de 1,50 metros; .potência mínima 2200va; .proteção da alimentação contra oscilações da rede elétrica (variação de tensão e frequência); .proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; .proteção contra sobretensão curto-circuito no inversor, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria; .proteções de saída contra curto circuito na saída, na ocorrência do curto circuito não há queima de componentes, inclusive fusível, contra sobrecarga, contra sobretemperatura, contra sub e sobretensão de saída, contra sub e sobrefrequência; .recarga automática da bateria, mesmo com o nobreak desligado; .recursos que realizam autodiagnóstico das baterias para informar quando a bateria precisa ser substituída; .tensão de entrada bivolt 110v ou 220v, seleção automática. Variação admitida na tensão de entrada para tensão nominal de 120v: 102v a 138v (±15%) e para tensão nominal de 220v: 187v a 253v (±15%); .tensão de saída 110~115v; .regulação automática da tensão; .ventilador interno para evitar o sobreaquecimento do nobreak e dos demais equipamentos próximos. .cabo usb incluso; .possuir software de gestão;

TABLET TIPO 1

Processador:Velocidade do Processador mínima de 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz ; Tipo de Processador Octa Core; Tela: Tamanho (Tela Principal); 11.0" (278.1mm); Resolução (Tela Principal); 2560 x 1600 (WQXGA); Tecnologia (Tela Principal); AMOLED Dinâmico 2X; Profundidade de Cor (Tela Principal); 16M; Caneta Sim (Controle de Gestos/Controle Remoto) ;Câmera Traseira – Resolução 13.0 MP; Câmeras Traseiras - Foco Automático Sim; Câmera Frontal – Resolução 12.0 MP; Câmera Traseira – Flash Sim; Resolução de Gravação de Vídeos*** UHD 4K (3840 x 2160) @30fps; Armazenamento/Memória Memória_(GB) 12 GB Armazenamento (GB); 256 GB* Armazenamento Disponível (GB); 218.2 Armazenamento Externo Suportado MicroSD (até 1TB); Rede / Bandas: 2G GSM; GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900; 3G UMTS; B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900); 4G FDD LTE; B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3); 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500); 5G FDD Sub6; N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3); 5G TDD Sub6; N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500);Conectividade Versão de USB USB 3.2 Gen 1; Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS; Versão de MHL Não; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM; Wi-Fi Direct Sim; Versão de Bluetooth Bluetooth v5.3; NFC Não; Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP;Sistema Operacional Android; Informações Gerais Formato Tablet; Sensores Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz RGB;Bateria: Uso de internet 4G (Horas) até 10; Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 10; Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless) até 15; Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 8400; Removível Não; Tempo de Reprodução de Áudio (Horas, Wireless) até 149; Tempo em ligações (4G LTE) (Horas) até 72;Áudio e Vídeo: Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; Resolução de Reprodução de Vídeo : UHD 8K (7680 x 4320) @60fps; Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, ÖGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA;



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

TABLET TIPO 2

Resolução da tela 2960 x 1848 pixels; Modelo de placa de vídeo: Adreno (versão compatível com o Snapdragon 8); Descrição da placa de vídeo: Integrado; Sistema Operacional Android 12; Tela Tipo da Tela: S-AMOLED; Tamanho da Tela: 14.6"; Resolução: 2960 x 1848 (WQXGA+); Conectividade 5G, Wi-Fi, Bluetooth; Capacidade 512; Processador Snapdragon 8; Memória RAM 16GB; Câmera: Câmera Traseira: 13MP + 6MP Ultra Wide; Câmera Frontal: 12MP +12MP Ultra Wide Vídeo; (Resolução): UHD 8K (7680 x 4320) @60fps; Portas de Entrada e Saída USB-C; Tipo de Chip: Nano não incluso); GPS, MP3; Bateria 11.200 mAh; Duração da Bateria: 14h; Pen inclusa;

TV SMART 65"

Especificações Técnicas – Televisor 4K UHD 65" com Painel de Alta Performance. Tamanho da Tela: 65 polegadas; Resolução: 4K UHD (3.840 x 2.160); Frequência de Pannel: 120Hz nativo (com suporte a até 144Hz); Processador de Imagem: Processador com inteligência artificial de última geração; Tecnologia de Contraste: Controle de luz de fundo com escurecimento local de alta precisão (Full Array Local Dimming); Aprimoramento de Contraste: Realce de profundidade com otimização dinâmica de imagem; Tecnologia de Ângulo de Visão: Ampliação de ângulo com uniformidade de cor e brilho; Micro Dimming: Dimming avançado por zonas para melhor contraste e profundidade; Recurso de Antirreflexo: Tela com tratamento antirreflexivo; Tecnologia HDR: Compatível com HDR10, HDR10+ adaptativo e HLG; Otimização de Brilho HDR: Ajuste automático do brilho em cenas de alto alcance dinâmico; Upscaling: Conversão de imagem para 4K com uso de inteligência artificial; Modo Filme: Modo com calibração cinematográfica de fábrica; Calibração de Imagem: Compatível com calibração básica e profissional; Remasterização HDR: Conversão de conteúdo SDR para HDR com inteligência artificial; Áudio: Potência de Som: 60W RMS; Canais de Áudio: Sistema de som 4.2.2 canais; Tecnologia de Som: Som adaptativo com análise do ambiente; Som em Movimento: Emissão sonora com sensação de movimento; Compatibilidade com Tecnologia de Sincronia de Som com Soundbar; Áudio Imersivo: Suporte a áudio espacial e Dolby Atmos; Amplificador de Voz Inteligente: Realce automático de vozes; Áudio 360 graus com fones compatíveis; Sistema Operacional e Recursos Smart: Sistema Operacional: Plataforma Smart TV com suporte a aplicativos de streaming e navegação web; Assistente de Voz Integrado: Compatível com assistentes de voz populares (Alexa, Google Assistant, etc.); Controle por Voz à Distância: Suporte ao uso de microfone no controle remoto; Espelhamento e Integração Multidispositivo: Compartilhamento de tela com smartphones e outros dispositivos, incluindo espelhamento por toque e por proximidade; Multi-tela: Suporte à visualização simultânea de até 2 vídeos; Conectividade com IoT: Integração com dispositivos domésticos inteligentes compatíveis com padrão Matter/Zigbee; Compatibilidade com AirPlay; Navegador Web Integrado; Modo Ambiente: Exibição de arte, imagens ou informações com TV em standby; Recursos para Jogos: Modo Automático de Baixa Latência (ALLM); Suporte a VRR (Variable Refresh Rate); Tecnologia de taxa de quadros variável compatível com FreeSync Premium Pro; Menu de Jogo e Zoom de Minimapa; Compatível com plataformas de jogos em nuvem (Gaming Hub); Suporte a tela ultra wide para jogos e Dynamic Black Equalizer; HGiG (HDR Gaming Interest Group); Conectividade: Entradas HDMI: 4 entradas HDMI com suporte até 4K a 144Hz; Entradas USB: 2 portas USB-A; Saída Óptica Digital de Áudio: 1; Porta LAN (Ethernet): 1; Entrada RF (TV Digital e Analógica): 1; Conectividade sem fio: Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2; Compatível com HDMI-CEC (controle remoto via HDMI); HDMI com eARC (canal de retorno de áudio aprimorado); Design: Estilo: Slim com bordas mínimas em todos os lados; Cor: Prata escura; Base: Tipo central com acabamento metálico; Suporte VESA: 400 x 300 mm Outros Recursos: Sistema de Transmissão Digital: ISDB-T; Suporte a Closed Caption, Zoom de Libras, Alto Contraste, Inversão de Cores e Outras Acessibilidades; Fonte de Alimentação: AC 100-240V ~ 50/60Hz; Consumo Máximo de Energia: 295W; Desligamento Automático e Economia de Energia; Controle Remoto com Comando de Voz; Manual do Usuário Incluso

FILTRO DE LINHA

Especificação Técnica – Filtro de Linha Profissional



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

Características mínimas exigidas: Tensão de operação: 127/220V (bivolt automático ou comutação manual); Corrente nominal: Mínimo 10A; Número de tomadas: Mínimo de 6 (seis) tomadas no padrão brasileiro NBR 14136 (2P+T); Disposição das tomadas: As tomadas devem estar dispostas em ângulo diagonal (inclinadas), a fim de permitir a conexão simultânea de fontes de alimentação grandes ou com formatos irregulares, evitando o bloqueio de tomadas adjacentes; O espaçamento mínimo entre o centro de cada tomada deve ser de 4 cm (40 mm); Chave liga/desliga: O equipamento deve possuir uma chave geral de liga/desliga com indicador luminoso em LED, que possibilite a identificação visual de que o filtro está energizado; Proteções integradas: Proteção contra surtos de tensão (supressor de surto); Proteção contra sobrecarga por meio de fusível ou disjuntor rearmável; Cabo de alimentação: Comprimento mínimo de 2 metros; Conector tripolar com aterramento, conforme padrão NBR 14136; Plugue com certificação do INMETRO; Corpo do equipamento: Fabricado em material antichamas; Deve possuir orifícios ou suportes para fixação em superfície, se necessário; Certificações obrigatórias: O produto deve possuir certificação do INMETRO; Fabricado de acordo com as normas brasileiras de segurança elétrica Nova Norma - NBR14136;

6.2.Indicação de marcas ou modelos:

6.2.1.Excepcionalmente será permitida a indicação de uma ou mais marcas ou modelos, desde que justificada tecnicamente no processo, nas hipóteses descritas no art. 41, inciso I, alíneas a, b, c e d da Lei nº 14.133, de 2021.

6.2.2.Na presente contratação, para o lote 4, conforme justificativa no Estudo Técnico Preliminar, é necessário a indicação da marca Apple para o equipamento Mac Mini.

6.2.2.1.Fundamenta-se no fato de que a Apple é a única fabricante desse dispositivo, não havendo alternativas equivalentes no mercado que ofereçam as mesmas características e especificações técnicas. A escolha não se baseia apenas em preferências, mas sim na necessidade de atender demandas específicas da administração pública municipal, garantindo compatibilidade, desempenho e interoperabilidade dentro do ecossistema tecnológico existente.

6.3.Da exigência de catálogos

6.3.1.A empresa melhor classificada deverá apresentar: Catálogos, Encartes, Folhetos técnicos ou Folders de todos os itens ofertados, devendo conter as especificações mínimas solicitadas nos descritivos dos itens solicitados, como condição de aceitabilidade de sua proposta.

6.3.2.Os catálogos deverão fazer referência a cada item ofertado, de maneira clara e precisa, para que não haja dificuldade na identificação. Quando o documento anexado estiver em língua estrangeira, o mesmo deverá ser traduzido para a língua portuguesa: caso no documento anexado constem diversos modelos, o fornecedor deverá identificar/destacar qual a marca/modelo que estará concorrendo.

6.3.3.Para o Lote 1 - Itens 1, 2 e 3, Deve ser informado em proposta ou catálogo o modelo da placa mãe ofertada nos microcomputadores;

6.3.4.Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.3.5.Se a(s) catálogos(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

6.3.6.Quanto as exigências técnicas, para análise de aceitabilidade da proposta pela parte técnica CTI, a empresa melhor classificada deverá comprovar o seguinte:

LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA		
A		Apresentar DECLARAÇÃO do Fabricante comprovando que a empresa é revendedor/distribuidor autorizado a comercializar os produtos;
B		O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ APRESENTAR CATÁLOGO DA FONTE E MOSTRANDO O NÍVEL DE EFICIÊNCIA E CLASSIFICAÇÃO.
C		Declaração do fabricante garantindo que o produto terá atualização e suporte pelo período mínimo de 12 (doze) meses
D		Comprovação que A FABRICANTE possui instalações (Assistência Técnica) na área da RMS (Região Metropolitana de Salvador).
E		Comprovação que O FORNECEDOR possui instalações (Assistência Técnica) na área da RMS (Região Metropolitana de Salvador).
F		Apresentar catálogo ou folder contendo marca e modelo, junto a proposta de preços.
G		O equipamento ofertado deve constar do Microsoft Windows Catalog (HCL) para o sistema operacional Windows 11 ou superior;
H		Garantia do produto pelo período mínimo de 12 meses onsite.
LOTE	ITEM	EXIGÊNCIA (CONFORME TABELA LEGENDA DO CAMPO EXIGÊNCIA)
01	01	A, B, C, D, F, G
01	02	A, B, C, D, F, G
01	03	A, C, D, F, G
02	01	E, F, G
02	02	E, F, G
02	03	A, C, D, F, G
03	TODOS	E, F
04	TODOS	F
05	TODOS	D, F, H
06	TODOS	E, F, H
07	01	E, F, H

6.4.Garantia, manutenção e assistência técnica

Garantia

6.4.1.O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)

6.4.2.O prazo de garantia deverá respeitar o prazo médio praticado no mercado para cada item individualmente a ser contratado, devendo possuir garantia mínima de 12 (doze) meses.

6.4.3.Caso faça-se necessária a adição de extensão de garantia, a mesma deverá estar na proposta com o partnumber e a especificação completa da extensão, para comprovar a veracidade das informações e facilitar consultas e diligências da equipe técnica da prefeitura;

6.4.4.A garantia deve contemplar o fornecimento de material (previsto no manual do fabricante) que precisem ser trocados no período descrito e mão de obra, além de:

6.4.5.Reposição ou substituição de peças com defeito de fabricação, incluindo eventuais custos com mão de obra;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

6.4.6. Atendimento técnico no local de uso, quando necessário;

6.4.7. Suporte completo para o pleno funcionamento do equipamento, sem restrições de cobertura em decorrência de uso normal.

6.4.8. Durante o período de garantia do objeto, este deverá estar abrigado contra vícios, mantendo o perfeito estado e integral funcionamento, sendo substituído integralmente, se for o caso;

6.4.9. Caso faça-se necessária a adição de extensão de garantia, a mesma deverá estar na proposta com o part number e a especificação completa da extensão, para comprovar a veracidade das informações e facilitar consultas e diligências da equipe técnica da prefeitura;

Assistência Técnica

6.4.10. Administração exige que os serviços de manutenção e assistência técnica sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidade de prestação de serviços localizada em distância compatível com suas necessidades. (Art. 40, §4º, Lei nº 14.133, de 2021)

6.4.11. A assistência técnica dos equipamentos em garantia deverá ter Atendimento em horário comercial, de segunda a sexta feira, on-site, nos locais onde estejam os equipamentos em espaços da Prefeitura Municipal de Camaçari, devendo possuir instalações (Assistência Técnica) na área da RMS (Salvador e Região Metropolitana);

6.4.12. Prazo máximo para que se inicie o atendimento técnico será de 8 (oito) horas comerciais, contado a partir do momento em que for realizado o chamado técnico devidamente formalizado.

6.4.13. Tempo máximo de paralisação tolerável do equipamento será de 40 (quarenta) horas, a partir do início do atendimento técnico. Caso a Contratada não termine o reparo do equipamento no prazo estabelecido e a critério da Contratante, a utilização do equipamento tornar-se inviável, é obrigatório a substituição do mesmo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas por outro equipamento com características e capacidades iguais ou superiores ao substituído;

6.4.14. A empresa contratada deverá garantir assistência técnica adequada durante o período de garantia dos equipamentos fornecidos, observando os seguintes critérios:

6.4.15. O suporte técnico deverá ser prestado por profissionais capacitados, com possibilidade de atendimento presencial ou em unidade de atendimento localizada em distância compatível com as necessidades da administração pública municipal;

6.4.15.1. Disponibilizar no mínimo 02 canais de comunicação e-mail e telefone para abertura de chamados com registro de número do mesmo para acompanhamento do andamento, quanto as possíveis assistências técnicas;

6.4.16. A assistência deverá contemplar o diagnóstico de falhas, substituição de peças e resolução de defeitos, sem ônus adicional para a contratante durante o período de garantia;

6.4.17. A contratada deverá manter canais de comunicação ativos (e-mail, telefone e/ou sistema online) para abertura e acompanhamento de chamados.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

6.5. Garantia de Execução

6.5.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual de 4% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

6.5.2. A garantia nas modalidades caução e fiança bancária deverá ser prestada em até 5(cinco) dias após assinatura do contrato.

6.5.3. No caso de seguro-garantia sua apresentação deverá ocorrer, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

6.5.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

6.6. Garantia da Proposta

6.6.1. Será exigida, no momento da apresentação da proposta inicial junto com a habilitação, a comprovação do recolhimento de quantia de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, conforme disposto no art. 58 da Lei nº 14.133/2021.

6.6.2. O Licitante poderá apresentar a garantia da proposta, de acordo com as modalidades previstas de garantia de proposta são aquelas disciplinadas no art. 96, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

6.6.3. Será exigida, o anexo de proposta inicial, conforme o Art. 17, inciso III, caso não for anexado a proposta fica sob pena de desclassificação

7. Entrega e Critério de Aceitação do Objeto

7.1. O prazo de entrega, do objeto licitado deverá ser de **até 15 (quinze) dias**, a contar do recebimento do empenho;

7.2. Os materiais deverão ser fornecidos com todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, incluindo a documentação técnica completa e atualizada, como manuais, guias de instalação e outros pertinentes;

7.3. As empresas deverão verificar com os fornecedores/fabricantes dos materiais ofertados, a disponibilidade e prazos de entrega dos mesmos, não podendo alegar, a posterior, problemas de fornecimento e/ou impossibilidade de aquisição como motivos que justifiquem atrasos no fornecimento;

7.4. Os produtos deverão ser entregues entre segunda a sexta-feira, no horário de 08h:00m às 17h:00m no Centro de Distribuição, situado à Rodovia BA 535, KM 13 e 14, s/n, Quadra 02, Lote 06, Via Parafuso, Camaçari-BA, CEP: 42849-000, conforme solicitação da secretaria solicitante;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

7.5.A marca dos produtos deverá estar indicada no próprio produto ou em sua embalagem. Os que não possuírem identificação serão rejeitados quando da sua entrega;

7.6.Assumir inteira responsabilidade técnica e administrativa dos objetos contratados, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir a outras empresas e/ou profissionais a responsabilidade por problemas na prestação dos objetos contratados;

7.7.A empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo;

7.8.Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5(cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

7.9.Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.10.Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5(cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.11.O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, através da elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.12.O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

7.13.Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 15(quinze), a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.14.O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

8.Dos Recursos Orçamentários:

8.1.A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

9.Estimativa Dos Preços Referenciais:



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

9.1.O custo estimado da contratação é de **R\$ 26.509.911,25 (vinte e seis milhões quinhentos e nove mil novecentos e onze reais e vinte cinco centavos).**

9.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado.Quando as propostas permanecerem com preços acima do orçamento estimado, o custo estimado da contratação será tornado público após a fase de lances

9.3. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

9.4. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.5. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

9.6. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou

9.7. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

10.Da Subcontratação

10.1.Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11.Da Alteração Subjetiva

11.1.É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12.Do Modelo de Gestão do Objeto E do Contrato.

12.1.O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

12.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

12.3.As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

12.4.O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

12.5.A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

12.6.O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

12.7.O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

12.8.O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º.

12.9.Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

12.10.O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

12.11.No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

12.12.O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual.

12.13.O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

12.14.Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

12.15.O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

12.16.O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

12.17.O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

12.18.O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

12.19.O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

12.20.O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.

12.21.O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

13.Da Forma E Critérios De Seleção Do Fornecedor

13.1.Forma De Seleção E Critério De Julgamento Da Proposta

13.1.1.O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, através do procedimento auxiliar de Registro de Preços, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR LOTE**.

13.1.2.Em se tratando de contratação para registro de preços, caso adotado o critério de julgamento de menor preço ou de maior desconto por grupo de itens, o critério de aceitabilidade de preços unitários máximos será: Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital ou tabela constante no item 1.2. deste Termo de Referência.

13.2.Forma De Fornecimento

13.2.1.O fornecimento do objeto será parcelado.

13.3.Exigências De Habilitação

13.3.1.Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

13.3.1.1.Habilitação Jurídica:

13.3.1.1.1.Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

13.3.1.1.2.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

13.3.1.1.3.Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.3.1.1.4.No caso de Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

13.3.1.1.5.Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

13.3.1.1.6.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

13.3.1.1.7.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

13.3.1.1.8.Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

13.3.1.1.9.Produutor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

13.3.1.1.10.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

13.3.1.1.11.Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

13.3.1.2.Habilitação Fiscal, Social E Trabalhista:

13.3.1.2.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;

13.3.1.2.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

13.3.1.2.3.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

13.3.1.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

13.3.1.2.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

13.3.1.2.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

13.3.1.2.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

13.3.1.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

13.3.1.2.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.3.1.3. Qualificação Econômico-Financeira

13.3.1.3.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

13.3.1.3.2. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

13.3.1.3.3. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

13.3.1.3.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

13.3.1.3.5. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

13.3.1.3.6. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

13.3.1.3.7.Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação capital mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

13.3.1.3.8.As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

13.3.1.3.9.O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

13.3.1.4.Qualificação Técnica

13.3.1.4.1.Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso;

13.3.1.O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

13.3.2.Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

14.Critérios de Pagamento

14.1.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30(trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, sempre após a realização das entregas.

14.2.Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

14.3.A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 Lei nº 14.133/2021.

14.4.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

14.5.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.6.Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14.7.Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

14.8.Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

14.9.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

14.10.Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

14.11.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.

14.12.Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

14.13.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.14.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.Do Reajuste

15.1.Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice IGPM, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021.

15.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

15.3.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.4.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

15.5.Caso o índice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

15.6.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.7.O reajuste será realizado por apostilamento.

16.Das Sanções Administrativas

16.1.Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a)der causa à inexecução parcial do contrato;

b)der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c)der causa à inexecução total do contrato;

d)ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e)apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f)praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g)comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

16.2.O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

i. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. Multa:

- 1.0,1% (um décimo por cento) até 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida limitada a incidência a 15 (quinze) dias úteis;
- 2.10% (dez por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inadimplemento parcial da obrigação assumida;
- 3.15% (quinze por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não atendido do Contrato, em caso de inadimplemento total da obrigação, inclusive nos casos de extinção por culpa da CONTRATADA;
- e
- 4.1% (um décimo por cento) do valor do Contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento).

iv.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iv.2. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

16.2.1. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

16.2.2. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

16.2.3. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

16.2.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

16.2.5. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

16.3.A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.4.Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

- a)a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b)as peculiaridades do caso concreto;
- c)as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d)os danos que dela provierem para o Contratante;
- e)a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

16.5.Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

16.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

16.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

16.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

16.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

17.Disposições Finais

17.1.As informações contidas neste Termo de Referência não são classificadas como sigilosas exceto o custo estimado da contratação, que possui caráter sigiloso até o julgamento das propostas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PREGÃO N.º 0083/2025 (ELETRÔNICO)
ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

A		PREGÃO N.º 0083/2025 (ELETRÔNICO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI - PMC		
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:		
NÚMERO DO CNPJ:	TEL:	
PESSOA PARA CONTATO:		

OBJETO: Aquisição de **EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, conforme natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

LOTE 01					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	U.F	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE:1. MICROPROCESSADOR 1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads. 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 3,00 GHz e clock máximo de 4.50 GHz. 1.3. Deve possuir no mínimo 18MB de cache. 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W. 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital. 1.7. Compatível com PCIe® 4.0. 1.8. Placa gráfica integrada ao processador. 2. DESEMPENHO 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 19.800 (dezenove mil e oitocentos) pontos no teste CPU Benchmarks. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo processador oferecido. 3. MEMORIA RAM 3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR4-3200 MHz. 3.2. Com memória RAM instalada de no mínimo: 16 (dezesseis) gigabytes, em dois pentes de memória. 4. ARMAZENAMENTO - Deve ser do tipo Solid-State Drive - SSD. 4.1. Deve possuir interface M.2. 4.2. Deve possuir capacidade mínima de 480 gb. 4.3. Deve possuir velocidade de leitura mínima de 3500 MB/s. 4.4 Deve possuir velocidade de gravação mínima 2100 MB/s. 5. PLACA PRINCIPAL 5.1. Compatível com o processador. 5.2. Deve possuir capacitores sólidos. 5.3. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 5.3.1. Mínimo de 2 slots de memória. 5.3.2 Permite expansão de memória para no mínimo 64GB. 5.3.3 mínimos de 2 (duas) interface M.2 de forma a permitir a instalação de drivers NVMe SSD ou outros aceleradores. 5.4. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores integrados: 5.4.1. 4 (quatro) portas USB padrão mínimo USB 3.1 ou superior. 5.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0. 5.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, suporte a velocidade de 1 Gbps. 5.4.5. Mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, padrão digital do tipo digital HDMI e Displayport. 5.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio. 5.5. Rede Wi-Fi integrado com suporte no mínimo a tecnologia 802.11 ac e velocidade de 433 Mbps ou superior. 5.6 Bluetooth padrão 5.0 ou superior. 6. TELA 6.1. Deve possuir tamanho de tela mínimo de 21.5 polegadas 6.2. Resolução Full HD 1920 x 1080 ou superior. 6.3. Deve possuir tecnologia ante reflexo. 6.4. Deve possuir suporte com inclinação 7. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 7.1. Possuir potência mínima de 120W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as especificações elétricas dos mesmos. 7.2. Deve possuir adaptador de 19V ou superior. 7.3. Tensão de entrada CA 110/220V com seletor automático. OUTROS COMPONENTES: 8. TECLADO 8.1. Deve possuir conectividade USB. 8.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM. 8.3. Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro. 8.4. Deve ser Plug And Play e permitir utilização no modo legado do boot. 8.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e inclui tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 8.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato. 8.7. Deve possuir regulagem de inclinação. 8.8. Deve sinalizar as funções de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador. 8.9. Os teclados fornecidos devem possuir tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 8.10. Deve possuir teclas com grafismo permanente. ; 8.11. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M; 9. MOUSE; 9.1. Deve possuir conectividade USB; 9.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM. ; 9.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro. ; 9.4. Deve ser Plug and Play. ; 9.5. Deve possuir sensor tipo óptico por LED ou laser. ; 9.6. Deve possuir resolução de no mínimo 1.000 dpi. ; 9.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro. ; 9.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse. ; 9.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll permitindo scroll automático. ; 9.10. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M; 10. SOFTWARE/ SISTEMA	50	UND		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

	OPERACIONAL: 10.1. Deverá vir instalado com Microsoft Windows 11 Professional 64 bits. ; 10.2. Deverá ser fornecido pelo menos um meio de restauração do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento.; 10.3. Deverá possuir licenças originais para todo o software fornecido. ; 10.4. Não deverá ser instalado nenhum software adicional além do sistema operacional Windows e os softwares necessários para implementar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, inclusive suporte, gerenciamento proativo e atualização. ; 10.5. Os softwares embarcados/instalados não poderão coletar informações pessoais, só poderão ser coletadas informações referentes ao desempenho do equipamento necessárias à realização das atividades descritas no item anterior. COMPATIBILIDADE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PROFESSIONAL OU SUPERIOR;				
02	MICROPROCESSADOR 01:1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads; 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 3,50 GHz e clock máximo de 5.0 GHz; 1.3. Deve possuir no mínimo 6MB de cache L2 e 16MB de cache L3; 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W. 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel); 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital; 1.7. Compatível com PCIe® 4.0; 1.8. Placa gráfica integrada ao processador com no mínimo 4 núcleos gráficos e frequência de 2800mhz; 2. DESEMPENHO; 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 21.500 (vinte e um mil e quinhentos) pontos no teste CPU Benchmarks. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo processador oferecido; 3. MEMORIA RAM; 3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR5-4800 MHz; 3.2. Com memória RAM instalada de no mínimo: 16 (dezesseis) gigabytes, em dois pentes de memória; 4. ARMAZENAMENTO - Deve ser do tipo Solid-State Drive – SSD; 4.1. Deve possuir interface Serial ATA 6Gb/s ou tecnologia superior; 4.2. Deve possuir capacidade mínima de 240 gb; 4.3. Deve possuir velocidade de leitura mínima de 500 MB/s; 4.4 Deve possuir velocidade de gravação mínima 400 MB/s; 5. PLACA PRINCIPAL; 5.1. Compatível com o processador, não sendo aceito o emprego de placas não encontradas em livre comercialização no mercado de varejo a consumidor; 5.2. Deve possuir capacitores sólidos; 5.3. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 5.3.1. Mínimo de 2 slots de memória; 5.3.1.1 Permite expansão de memória para no mínimo 128GB; 5.3.2. mínimo de 04 (quatro) interfaces padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization); 5.3.3 mínimos de 1 (uma) interface M.2 de forma a permitir a instalação de drivers NVMe SSD ou outros aceleradores; 5.3.3.1 mínimo de 1 (uma) PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 4.0 standard); 5.3.3.2 mínimo de 1 (uma) PCI Express x1 slot; 5.4. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mãe: 5.4.1. 3 (três) portas USB padrão mínimo USB 3.2 ou superior; 5.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0; 5.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, suporte a velocidade de 2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps; 5.4.5. Mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, padrão digital do tipo digital HDMI e Displayport; 5.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio; 5.5. Deve possuir módulo TPM 2.0; 5.6. 1 Rede Wi-Fi integrado com suporte no mínimo a tecnologia 802.11 ax e velocidade de 433 Mbps ou superior; 6. BIOS 5.1. BIOS em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI; 6.2. Deve permitir configurar senha mestra para: 6.2.1. Acesso ou mudança dos parâmetros da BIOS; 6.2.2. Habilitar/desabilitar portas USB e HDD; 6.2.3. Dar boot no microcomputador; 6.3. Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês; 6.7. Deve ser aderente aos padrões PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, no mínimo nas versões citadas; 6.8. Deve possuir suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T. habilitada; 6.11. A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM (de todos os blocos da memória), saúde do disco rígido ou SSD (de todos os blocos dos discos), interface de rede, interface gráfica, portas USB, placas de expansão PCI, motherboard e ventilador. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamada em garantia; 7. CHIPSET; 7.1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 96 GB (noventa e seis Gigabytes), suporte nativo e funcionamento com DDR5 a 4800 MHz, ou superior; 7.2. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou superior; 7.3. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia; 7.4. Deverá suportar o padrão SMART III ou superior; 7.5. Deverá suportar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores independentes sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board; 8. PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO); 8.1. Deve permitir no mínimo 02 (dois) displays simultâneos e no mínimo 1 (um) do tipo HDMI; 8.2. Deve permitir exibição nos modos individual, clone e estendido; 8.3. Deve permitir o uso compartilhado da memória principal de no mínimo 1.5 gigabytes ou possuir memoria dedicada de no mínimo 1 gigabyte; 8.4. A interface gráfica deve ser certificada para DirectX 12, e OpenGL 4.5; 8.5. Deve ser aderente aos padrões HDMI 1.4 ou superior; 9. ÁUDIO 9.1. Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio. 10. GABINETE ATX : 10.1. Deve ser padrão mini	1000	UND		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

	tower ; 10.2. Acabamento interno composto de superfícies não cortantes; 10.3. O gabinete deverá possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade de adaptações; 10.4. Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido; 10.5. Deve possuir pintura em epóxi na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom cinza ou prata; 10.6. Deve possuir na parte frontal do gabinete: 10.6.1. Conexão para microfone e fone de ouvido, sendo aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector único tipo combo; 10.6.2. 2 (duas) portas USB frontais com padrão mínimo USB 2.0; 10.6.3. Botão liga/desliga; 11.FONTE DE ALIMENTAÇÃO 11.1. Possuir potência mínima de 400W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as especificações elétricas dos mesmos; 11.2. Deve possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de 85% operando a meia carga em 100 a 240 VAC / 60Hz de entrada; 11.3. Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automático; 11.5. Deve possuir cabo de alimentação elétrica com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho 2P +T de acordo com a norma NBR 14136; 11.6. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior, para a voltagem de 110V, comprovado através do Certified Power Supplies and Manufacturers; 12. TECLADO 12.1. Deve possuir conectividade USB; 12.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 12.3. Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro; 12.4. Deve ser Plug And Play e permitir utilização no modo legado do boot; 12.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e inclui tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows; 12.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato; 12.7. Deve possuir regulagem de inclinação; 12.8. Deve sinalizar as funções de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador; 12.9. Os teclados fornecidos devem possuir tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 12.10. Deve possuir teclas com grafismo permanente; 12.11. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M; 13. MOUSE; 13.1. Deve possuir conectividade USB; 13.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM; 13.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro; 13.4. Deve ser Plug and Play; 13.5. Deve possuir sensor tipo óptico por LED ou laser; 13.6. Deve possuir resolução de no mínimo 1.000 dpi; 13.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro; 13.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse; 13.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll permitindo scroll automático; 13.10. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M; 14. SOFTWARE/ SISTEMA OPERACIONAL: 14.1. Deverá vir instalado com Microsoft Windows 11 Professional 64 bits; 14.2. Deverá ser fornecido pelo menos um meio de restauração do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento; 14.3. Deverá possuir licenças originais para todo o software fornecido; 14.4. Não deverá ser instalado nenhum software adicional além do sistema operacional Windows e os softwares necessários para implementar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, inclusive suporte, gerenciamento proativo e atualização; 14.5. Os softwares embarcados/instalados não poderão coletar informações pessoais, só poderão ser coletadas informações referentes ao desempenho do equipamento necessárias à realização das atividades descritas no item anterior; MONITOR: 15. MONITOR MÍNIMO DE 21" COM TECNOLOGIA VA; 15.1 RESOLUÇÃO 1920 X 1080; 15.2 CONTRASTE DINÂMICO NÃO INFERIOR A 50.000.000:1; 15.3 CONTRASTE REAL NÃO INFERIOR A 3.000:1; 15.4 BRILHO 250CD/M2; 15.5 POSSUIR NO MÍNIMO 3X CONEXÕES DE ENTRADA DE VÍDEO; 15.6 POSSUIR AO MENOS 3 PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR ;15.7 TEMPO DE RESPOSTA NÃO SUPERIOR A 4MS; 15.8 DEVERÁ APRESENTAR O HCL SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO ; 15.9 DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, GIRO, INCLINAÇÃO E PIVÔ. 15.10 APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO ; 15.11 GARANTIA DE 12 MESES COM ATENDIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR EM ATÉ 8 HORAS APÓS ABERTURA DE CHAMADO; 16. FILTRO DE LINHA ; 16.1 CERTIFICADO PELO INMETRO; 16.2 COM POTENCIA 1.270W EM REDE 127V E 2.200W EM REDE 220V; 16.3 TENSÃO: ENTRADA 115/127 OU 220V COM TENSÃO DE SAÍDA IGUAL A TENSÃO DE ENTRADA; 16.4 MÍNIMO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136 E CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136, COM NO MÍNIMO 1,3 METROS; 16.5 POSSUIR CHAVE LIGA DESLIGA; 16.6 POSSUIR INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; POSSUIR FUSÍVEL 10ª (AMPERES); TODOS OS COMPONENTES (PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS) DEVEM OBEDECER AO MESMO PADRÃO DE COR, SENDO COR PRETA (QUE DEVERÁ SER PADRÃO PARA TODOS OS COMPONENTES TAIS COMO MICROCOMPUTADOR, MOUSE, TECLADO E MONITOR) E OS COMPONENTES; COMPATIBILIDADE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL OU SUPERIOR;				
03	MICROPROCESSADOR 02: 1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads. 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 4,30 GHz e clock máximo de 5.0 GHz. 1.3. Deve possuir no mínimo 6MB de cache L2 e 16MB de cache L3.	700	UND		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

	1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W. 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital. 1.7. Compatível com PCIe® 4.0. 1.8. Placa gráfica integrada ao processador com no mínimo 4 núcleos gráficos e frequência de 2800mhz. 2. DESEMPENHO 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 25.300 (vinte e cinco mil e trezentos) pontos no teste CPU Benchmarks. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo processador oferecido. 3. MEMÓRIA RAM 3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR5-4800 MHz. 3.2. Com memória RAM instalada de no mínimo: 16 (dezesesseis) gigabytes, em dois pentes de memória. 4. ARMAZENAMENTO - Deve ser do tipo Solid-State Drive - SSD. 4.1. Deve possuir interface Serial ATA 6Gb/s ou tecnologia superior. 4.2. Deve possuir capacidade mínima de 240 gb. 4.3. Deve possuir velocidade de leitura mínima de 500 MB/s. 4.4 Deve possuir velocidade de gravação mínima 400 MB/s. 5. PLACA PRINCIPAL 5.1. Compatível com o processador, não sendo aceito o emprego de placas não encontradas em livre comercialização no mercado de varejo a consumidor. 5.2. Deve possuir capacitores sólidos. 5.3. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 5.3.1. Mínimo de 2 slots de memória. 5.3.1.1 Permite expansão de memória para no mínimo 128GB. 5.3.2. mínimo de 04 (quatro) interfaces padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization). 5.3.3 mínimos de 1 (uma) interface M.2 de forma a permitir a instalação de drivers NVMe SSD ou outros aceleradores. 5.3.3.1 mínimo de 1 (uma) PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCIEX16 slot conforms to PCI Express 4.0 standard). 5.3.3.2 mínimo de 1 (uma) PCI Express x1 slot 5.4. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mãe: 5.4.1. 3 (três) portas USB padrão mínimo USB 3.2 ou superior. 5.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0. 5.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, suporte a velocidade de 2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps. 5.4.5. Mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, padrão digital do tipo digital HDMI e Displayport. 5.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio. 5.5. Deve possuir modulo TPM 2.0. 5.6. 1 Rede Wi-Fi integrado com suporte no mínimo a tecnologia 802.11 ax e velocidade de 433 Mbps ou superior. 6. BIOS 5.1. BIOS em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI. 6.2. Deve permitir configurar senha mestra para: 6.2.1. Acesso ou mudança dos parâmetros da BIOS. 6.2.2. Habilitar/desabilitar portas USB e HDD. 6.2.3. Dar boot no microcomputador. 6.3. Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês. 6.7. Deve ser aderente aos padrões PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, no mínimo nas versões citadas. 6.8. Deve possuir suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T. habilitada. 6.11. A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM (de todos os blocos da memória), saúde do disco rígido ou SSD (de todos os blocos dos discos), interface de rede, interface gráfica, portas USB, placas de expansão PCI, motherboard e ventilador. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamada em garantia. 7. CHIPSET 7.1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 96 GB (noventa e seis Gigabytes), suporte nativo e funcionamento com DDR5 a 4800 MHz, ou superior. 7.2. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou superior. 7.3. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia. 7.4. Deverá suportar o padrão SMART III ou superior. 7.5. Deverá suportar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores independentes sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board. 8. PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 8.1. Deve permitir no mínimo 02 (dois) displays simultâneos e no mínimo 1 (um) do tipo HDMI. 8.2. Deve permitir exibição nos modos individual, clone e estendido. 8.3. Deve permitir o uso compartilhado da memória principal de no mínimo 1.5 gigabytes ou possuir memória dedicada de no mínimo 1 gigabyte. 8.4. A interface gráfica deve ser certificada para DirectX 12, e OpenGL 4.5 8.5. Deve ser aderente aos padrões HDMI 1.4 ou superior. 9. ÁUDIO 9.1. Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio. 10. GABINETE ATX 10.1. Deve ser padrão mini tower 10.2. Acabamento interno composto de superfícies não cortantes. 10.3. O gabinete deverá possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade de adaptações. 10.4. Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido. 10.5. Deve possuir pintura em epóxi na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom cinza ou prata. 10.6. Deve possuir na parte frontal do gabinete: 10.6.1. Conexão para microfone e fone de ouvido, sendo aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector único tipo combo. 10.6.2. 2 (duas) portas USB frontais com padrão mínimo USB 2.0. 10.6.3. Botão liga/desliga. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 11.1. Possuir potência mínima de 400W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as especificações elétricas dos mesmos. 11.2. Deve possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de 85% operando a meia carga em 100 a 240 VAC / 60Hz de entrada. 11.3. Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automático. 11.5. Deve possuir cabo de alimentação elétrica com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e meio) com			
--	---	--	--	--



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

	plugue macho 2P +T de acordo com a norma NBR 14136. 11.6. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior, para a voltagem de 110V, comprovado através do Certified Power Supplies and Manufacturers. 12. TECLADO 12.1. Deve possuir conectividade USB. 12.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM. 12.3. Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro. 12.4. Deve ser Plug And Play e permitir utilização no modo legado do boot. 12.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e inclui tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 12.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato. 12.7. Deve possuir regulagem de inclinação. 12.8. Deve sinalizar as funções de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador. 12.9. Os teclados fornecidos devem possuir tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 12.10. Deve possuir teclas com grafismo permanente. 12.11. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M 13. MOUSE 13.1. Deve possuir conectividade USB. 13.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM. 13.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro. 13.4. Deve ser Plug and Play. 13.5. Deve possuir sensor tipo óptico por LED ou laser. 13.6. Deve possuir resolução de no mínimo 1.000 dpi. 13.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro. 13.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse. 13.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll permitindo scroll automático. 13.10. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M 14. SOFTWARE/ SISTEMA OPERACIONAL: 14.1. Deverá vir instalado com Microsoft Windows 11 Professional 64 bits. 14.2. Deverá ser fornecido pelo menos um meio de restauração do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento. 14.3. Deverá possuir licenças originais para todo o software fornecido. 14.4. Não deverá ser instalado nenhum software adicional além do sistema operacional Windows e os softwares necessários para implementar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, inclusive suporte, gerenciamento proativo e atualização. 14.5. Os softwares embarcados/instalados não poderão coletar informações pessoais, só poderão ser coletadas informações referentes ao desempenho do equipamento necessárias à realização das atividades descritas no item anterior. MONITOR: 15. MONITOR MÍNIMO DE 21" COM TECNOLOGIA VA 15.1 RESOLUÇÃO 1920 X 1080 15.2 CONTRASTE DINÂMICO NÃO INFERIOR A 50.000.000:1. 15.3 CONTRASTE REAL NÃO INFERIOR A 3.000:1. 15.4 BRILHO 250CD/M2 15.5 POSSUIR NO MÍNIMO 3X CONEXÕES DE ENTRADA DE VÍDEO, 15.6 POSSUIR AO MENOS 3 PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR 15.7 TEMPO DE RESPOSTA NÃO SUPERIOR A 4MS 15.8 DEVERÁ APRESENTAR O HCL SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 15.9 DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, GIRO, INCLINAÇÃO E PIVÔ. 15.10 APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO. 15.11 GARANTIA DE 12 MESES COM ATENDIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR EM ATÉ 8 HORAS APÓS ABERTURA DE CHAMADO 16. FILTRO DE LINHA 16.1 CERTIFICADO PELO INMETRO; 16.2 COM POTENCIA 1.270W EM REDE 127V E 2.200W EM REDE 220V 16.3 TENSÃO: ENTRADA 115/127 OU 220V COM TENSÃO DE SAÍDA IGUAL A TENSÃO DE ENTRADA; 16.4 MÍNIMO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136 E CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136, COM NO MÍNIMO 1,3 METROS; 16.5 POSSUIR CHAVE LIGA DESLIGA; 16.6 POSSUIR INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; POSSUIR FUSÍVEL 10ª (AMPERES); TODOS OS COMPONENTES (PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS) DEVEM OBEDECER AO MESMO PADRÃO DE COR, SENDO COR PRETA (QUE DEVERÁ SER PADRÃO PARA TODOS OS COMPONENTES TAIS COMO MICROCOMPUTADOR, MOUSE, TECLADO E MONITOR) E OS COMPONENTES; COMPATIBILIDADE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL OU SUPERIOR;				
04	1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads. 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 4,20 GHz e clock máximo de 5.1 GHz. 1.3. Deve possuir no mínimo 6MB de cache L2 e 16MB de cache L3. 1.4. Deve possuir TDP (Thermal Design Power) de no máximo 65W. 1.5. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel). 1.6. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital. 1.7. Compatível com PCIe® 4.0. 1.8. Placa gráfica integrada ao processador com no mínimo 4 núcleos gráficos e frequência de 2800mhz. 2. DESEMPENHO 2.1. Será exigido um desempenho mínimo de 31.800 (trinta e um mil e oitocentos) pontos no teste CPU Benchmarks. Os testes de desempenho devem ser feitos no mesmo processador oferecido. 3. MEMORIA RAM 3.1. Padrão mínimo SDRAM DDR5-4800 MHz. 3.2. Com memória RAM instalada de no mínimo: 16 (dezesesseis) gigabytes, em dois pentes de memória. 4. ARMAZENAMENTO - Deve ser do tipo Solid-State Drive - SSD. 4.1. Deve possuir interface Serial ATA 6Gb/s ou tecnologia superior. 4.2. Deve possuir capacidade mínima de 240 gb. 4.3. Deve possuir velocidade de leitura mínima de 500 MB/s. 4.4 Deve possuir velocidade de gravação mínima 400 MB/s. 5. PLACA PRINCIPAL 5.1. Compatível com o processador, não sendo aceito o emprego de placas não encontradas em livre comercialização no mercado de varejo a consumidor. 5.2. Deve possuir capacitores sólidos. 5.3. Deve possuir o quantitativo	300	UND		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

mínimo indicado para os conectores internos e interfaces integrados a placa mãe: 5.3.1. Mínimo de 2 slots de memória. 5.3.1.1 Permite expansão de memória para no mínimo 128GB. 5.3.2. mínimo de 04 (quatro) interfaces padrão SATA de terceira geração com velocidade 6Gb/s conforme especificação da SATA-IO (SATA International Organization). 5.3.3 mínimos de 1 (uma) interface M.2 de forma a permitir a instalação de drivers NVMe SSD ou outros aceleradores. 5.3.3.1 mínimo de 1 (uma) PCI Express x16 slot, running at x16 (The PCIe x16 slot conforms to PCI Express 4.0 standard). 5.3.3.2 mínimo de 1 (uma) PCI Express x1 slot 5.4. Deve possuir o quantitativo mínimo indicado para os seguintes conectores no painel traseiro, integrados a placa mãe: 5.4.1. 3 (três) portas USB padrão mínimo USB 3.2 ou superior. 5.4.2. 2 (duas) portas USB padrão mínimo USB 2.0. 5.4.3. 1 (uma) porta RJ-45 para interface de rede padrão Ethernet, com sinalização de atividade e velocidade de link, suporte a velocidade de 2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps. 5.4.5. Mínimo de 2 (duas) conexões para monitor, padrão digital do tipo digital HDMI e Displayport. 5.4.6. Mínimo de 1 (um) conector para saída de áudio. 5.5. Deve possuir módulo TPM 2.0. 5.6. 1 Rede Wi-Fi integrado com suporte no mínimo a tecnologia 802.11 ax e velocidade de 433 Mbps ou superior. 6. BIOS 5.1. BIOS em português ou inglês em conformidade com a especificação UEFI. 6.2. Deve permitir configurar senha mestra para: 6.2.1. Acesso ou mudança dos parâmetros da BIOS. 6.2.2. Habilitar/desabilitar portas USB e HDD. 6.2.3. Dar boot no microcomputador. 6.3. Deve ter sua configuração exibida no idioma português ou inglês. 6.7. Deve ser aderente aos padrões PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, no mínimo nas versões citadas. 6.8. Deve possuir suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T. habilitada. 6.11. A BIOS deve possuir ferramenta de diagnóstico acessível através do BIOS para execução com capacidade de executar teste de processador, memória RAM (de todos os blocos da memória), saúde do disco rígido ou SSD (de todos os blocos dos discos), interface de rede, interface gráfica, portas USB, placas de expansão PCI, motherboard e ventilador. A mensagem de erro deverá ser o suficiente para abertura de chamada em garantia. 7. CHIPSET 7.1. Deverá suportar a expansão de memória para, no mínimo, 96 GB (noventa e seis Gigabytes), suporte nativo e funcionamento com DDR5 a 4800 MHz, ou superior. 7.2. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA 6.0 Gb/s ou superior. 7.3. Deverá ser projetado para computação com uso eficiente da energia. 7.4. Deverá suportar o padrão SMART III ou superior. 7.5. Deverá suportar a utilização de, no mínimo, 02 (dois) monitores independentes sem a necessidade de auxílio de uma placa de vídeo off-board. 8. PROCESSAMENTO GRAFICO (INTERFACE DE VIDEO) 8.1. Deve permitir no mínimo 02 (dois) displays simultâneos e no mínimo 1 (um) do tipo HDMI. 8.2. Deve permitir exibição nos modos individual, clone e estendido. 8.3. Deve permitir o uso compartilhado da memória principal de no mínimo 1.5 gigabytes ou possuir memória dedicada de no mínimo 1 gigabyte. 8.4. A interface gráfica deve ser certificada para DirectX 12, e OpenGL 4.5 8.5. Deve ser aderente aos padrões HDMI 1.4 ou superior. 9. ÁUDIO 9.1. Deve ser compatível com as especificações de padrão aberto HD Áudio. 10. GABINETE ATX 10.1. Deve ser padrão mini tower 10.2. Acabamento interno composto de superfícies não cortantes. 10.3. O gabinete deverá possuir condições para implementação de trava ou cabo de segurança (não exigidos) sem necessidade de adaptações. 10.4. Deve possuir indicadores frontais do estado de operação do microcomputador, sendo estes, minimamente, ligado, em stand-by e atividade de disco rígido. 10.5. Deve possuir pintura em epóxi na cor predominante preto ou grafite, sendo permitida a frente em tom cinza ou prata. 10.6. Deve possuir na parte frontal do gabinete: 10.6.1. Conexão para microfone e fone de ouvido, sendo aceito o atendimento das duas funcionalidades em conector único tipo combo. 10.6.2. 2 (duas) portas USB frontais com padrão mínimo USB 2.0. 10.6.3. Botão liga/desliga. 11. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 11.1. Possuir potência mínima de 400W suficiente para alimentar todos os componentes e interfaces em sua capacidade máxima de expansão, de acordo com as especificações elétricas dos mesmos. 11.2. Deve possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de 85% operando a meia carga em 100 a 240 VAC / 60Hz de entrada. 11.3. Tensão de entrada CA 110/220V a 50-60 Hz, com seletor automático. 11.5. Deve possuir cabo de alimentação elétrica com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e meio) com plugue macho 2P +T de acordo com a norma NBR 14136. 11.6. O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior, para a voltagem de 110V, comprovado através do Certified Power Supplies and Manufacturers. OUTROS COMPONENTES: 12. TECLADO 12.1. Deve possuir conectividade USB. 12.2. Deve ser do mesmo fabricante do microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM. 12.3. Deve obedecer ao padrão de cor do gabinete do micro. 12.4. Deve ser Plug And Play e permitir utilização no modo legado do boot. 12.5. Deve ser do tipo alfanumérico estendido (com teclado numérico), obedecendo aos padrões de disposição de teclas ABNT NBR 10346 e 10347 e inclui tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 12.6. Deve possuir teclas com aspecto quadrado ou retangular, não sendo aceito outro formato. 12.7. Deve possuir regulagem de inclinação. 12.8. Deve sinalizar as funções de caps lock, num lock e scroll lock por indicadores visuais no teclado ou mensagem específica na tela do computador. 12.9. Os teclados fornecidos devem possuir tecla dedicada a ativação do Start Menu do Windows. 12.10. Deve possuir teclas com grafismo permanente. 12.11. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M 13. MOUSE 13.1. Deve possuir conectividade USB. 13.2. Deve ser do mesmo fabricante do				
---	--	--	--	--



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

microcomputador ou fornecido comprovadamente sob contrato OEM. 13.3. Deve obedecer o padrão de cor predominante do teclado do micro. 13.4. Deve ser Plug and Play. 13.5. Deve possuir sensor tipo óptico por LED ou laser. 13.6. Deve possuir resolução de no mínimo 1.000 dpi. 13.7. Deve possuir formato ergonômico para uso ambidestro. 13.8. Deve ter tamanho normal para operação por adultos, não sendo aceito mini mouse. 13.9. Deve possuir 2 (dois) botões e roda para scroll permitindo scroll automático. 13.10. Deve possuir cabo USB com tamanho mínimo de 1.8M 14. SOFTWARE/ SISTEMA OPERACIONAL: 14.1. Deverá vir instalado com Microsoft Windows 11 Professional 64 bits. 14.2. Deverá ser fornecido pelo menos um meio de restauração do software do microcomputador ao seu estado original de fornecimento. 14.3. Deverá possuir licenças originais para todo o software fornecido. 14.4. Não deverá ser instalado nenhum software adicional além do sistema operacional Windows e os softwares necessários para implementar as funcionalidades exigidas neste Termo de Referência, inclusive suporte, gerenciamento proativo e atualização. 14.5. Os softwares embarcados/instalados não poderão coletar informações pessoais, só poderão ser coletadas informações referentes ao desempenho do equipamento necessárias à realização das atividades descritas no item anterior. MONITOR: 15. MONITOR MÍNIMO DE 21" COM TECNOLOGIA VA 15.1 RESOLUÇÃO 1920 X 1080 15.2 CONTRASTE DINÂMICO NÃO INFERIOR A 50.000.000:1. 15.3 CONTRASTE REAL NÃO INFERIOR A 3.000:1. 15.4 BRILHO 250CD/M2 15.5 POSSUIR NO MÍNIMO 3X CONEXÕES DE ENTRADA DE VÍDEO, 15.6 POSSUIR AO MENOS 3 PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR 15.7 TEMPO DE RESPOSTA NÃO SUPERIOR A 4MS 15.8 DEVERÁ APRESENTAR O HCL SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 15.9 DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, GIRO, INCLINAÇÃO E PIVÔ. 15.10 APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO. 15.11 GARANTIA DE 12 MESES COM ATENDIMENTO POR PARTE DO FORNECEDOR EM ATÉ 8 HORAS APÓS ABERTURA DE CHAMADO 16. FILTRO DE LINHA 16.1 CERTIFICADO PELO INMETRO; 16.2 COM POTENCIA 1.270W EM REDE 127V E 2.200W EM REDE 220V 16.3 TENSÃO: ENTRADA 115/127 OU 220V COM TENSÃO DE SAÍDA IGUAL A TENSÃO DE ENTRADA; 16.4 MÍNIMO DE 04 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136 E CABO DE FORÇA PADRÃO NBR 14136, COM NO MÍNIMO 1,3 METROS; 16.5 POSSUIR CHAVE LIGA DESLIGA; 16.6 POSSUIR INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO; POSSUIR FUSÍVEL 10ª (AMPERES); TODOS OS COMPONENTES (PERIFÉRICOS E ACESSÓRIOS) DEVEM OBEDECER AO MESMO PADRÃO DE COR, SENDO COR PRETA (QUE DEVERÁ SER PADRÃO PARA TODOS OS COMPONENTES TAIS COMO MICROCOMPUTADOR, MOUSE, TECLADO E MONITOR) E OS COMPONENTES; COMPATIBILIDADE: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVE CONSTAR NO MICROSOFT WINDOWS CATALOG (HCL) PARA O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL OU SUPERIOR.				
VALOR TOTAL LOTE 01 (R\$)				

LOTE 02 – EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	U.F	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	NOTEBOOK 02: Especificações técnicas Processador Mínimo de : 1.1. Deve possuir no mínimo 10 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 12 threads; 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 3.50 GHz e clock máximo de 4.70 GHz; 1.3. Deve possuir no mínimo 12MB de cache; 1.4. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel); 1.5. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital; 1.6. Compatível com PCIe® 4.0; 1.7. Placa gráfica integrada ao processador com frequência gráfica mínima de 1.25Ghz ;Sistema Operacional : Windows 11 Pro; Placa de Vídeo : Placa gráfica integrada Memória : Deve possuir no mínimo 16 GB DDR4-3.200MHz; Armazenamento : Deve possuir no mínimo 512 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC; Tela : Deve possuir no mínimo 14" FHD (1920 x 1080), TN, antirreflexo, sem toque, 250 nits, retro iluminado por LED, painel estreito; Câmera : Deve possuir no mínimo HD 720p com microfone duplo e obturador de privacidade; Bateria : Deve possuir no mínimo Polímero de lítio de 2 células 38 Wh; Alimentação : 65W; Dispositivo Apontador : Touchpad Teclado : Português (BR); WIFI : Wireless 802.11 2x2 AC & Bluetooth® 5.1 ou superior; Screen Resolution : Deve possuir no mínimo 1920 x 1080; Portas : HDMI 1.4b + 1 x Type C (USB3.1 Gen1 + DP1.2 + PD + full function, PD support only 20V) + 1 USB 2.0 + 1 RJ45 (rear) + 1 USB 3.1 Gen1.	300	UND		
02	NOTEBOOK 01: Processador Mínimo de : 1.1. Deve possuir no mínimo 6 núcleos físicos de CPU e suportar no mínimo 8 threads; 1.2. Deve possuir clock base mínimo de 3.30 GHz e clock máximo de 4.40 GHz; 1.3. Deve possuir no mínimo 10MB de cache; 1.4. Deve possuir controlador de memória com capacidade de acesso em dois canais (dual channel); 1.5. Não serão aceitos processadores cuja fabricação tenha sido descontinuada pelo fabricante a contar da data de publicação do Edital; 1.6. Compatível com PCIe® 4.0; 1.7. Placa gráfica integrada ao processador com frequência gráfica mínima de 1.10Ghz; Sistema Operacional: Windows 11 Pro; Placa de Vídeo: Placa gráfica integrada para os processadores; Memória: Deve possuir no mínimo 8 GB DDR4-3.200MHz; Armazenamento: Deve possuir no mínimo 256 GB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC; Tela: Deve possuir no mínimo 14" FHD (1920 x	500	UND		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

	1080), TN, antirreflexo, sem toque, 250 nits, retro iluminado por LED, painel estreito; Câmera: Deve possuir no mínimo HD 720p com microfone duplo e obturador de privacidade; Bateria: Deve possuir no mínimo Polímero de lítio de 2 células 38 Wh; Alimentação: 65W; Dispositivo Apontador: Touchpad; Teclado: Português (BR) WIFI: Deve possuir no mínimo Wireless 802.11 2x2 AC & Bluetooth® 5.1 ou superior; Screen Resolution: Deve possuir no mínimo 1920 x 1080; Portas: HDMI 1.4b + 1 x Type C (USB3.1 Gen1 + DP1.2 + PD + full function, PD support only 20V) + 1 USB 2.0 + 1 RJ45 (rear) + 1 USB 3.1 Gen1				
VALOR TOTAL LOTE 02 (R\$)					

LOTE 03					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	U.F	PREÇO (R\$)	
				UNITARIO	TOTAL
01	CABO THUNDERBOLT: Cabo Thunderbolt 3 Usb-c Hdmi 4k 30hz 2 Metros	30	UND		
02	CABO USB: Cabo Usb C P/displayport 8k-60hz Macho, MINIMO 1,5m	30	UND		
03	ESTABILIZADOR: 1.000W Estabilizador tensão, tensão alimentação entrada: 115,127,220 v, microprocessado, função true rms , quantidade tomadas mínima saída: 8, suporte a impressora laser ,saída: 115v, não introduz distorção harmônica, tempo de resposta menor ou igual a 6 semiciclos; APRESENTAR MARCA , MODELO E CATÁLOGO.	300	UND		
04	FILTRO DE LINHA: Especificação Técnica – Filtro de Linha Profissional Características mínimas exigidas: Tensão de operação: 127/220V (bivolt automático ou comutação manual); Corrente nominal: Mínimo 10A; Número de tomadas: Mínimo de 6 (seis) tomadas no padrão brasileiro NBR 14136 (2P+T); Disposição das tomadas: As tomadas devem estar dispostas em ângulo diagonal (inclinadas), a fim de permitir a conexão simultânea de fontes de alimentação grandes ou com formatos irregulares, evitando o bloqueio de tomadas adjacentes; O espaçamento mínimo entre o centro de cada tomada deve ser de 4 cm (40 mm); Chave liga/desliga: O equipamento deve possuir uma chave geral de liga/desliga com indicador luminoso em LED, que possibilite a identificação visual de que o filtro está energizado; Proteções integradas: Proteção contra surtos de tensão (supressor de surto); Proteção contra sobrecarga por meio de fusível ou disjuntor rearmável; Cabo de alimentação: Comprimento mínimo de 2 metros; Conector tripolar com aterramento, conforme padrão NBR 14136; Plugue com certificação do INMETRO; Corpo do equipamento: Fabricado em material antichamas; Deve possuir orifícios ou suportes para fixação em superfície, se necessário; Certificações obrigatórias: O produto deve possuir certificação do INMETRO; Fabricado de acordo com as normas brasileiras de segurança elétrica Nova Norma - NBR14136;	300	UND		
05	MEMÓRIA 16GB: Memória Ddr4 16gb Para Desktop Com Velocidade De 3200 Mhz, C22, Voltagem 1.2, Garantia "Lifetime" Do Fabricante. Apresentar Marca Modelo E Catálogo Em Conjunto Com A Proposta De Preços	30	UND		
06	MONITOR CURVO: MONITOR LED 34" ULTRAWIDE CURVO, FULL HD, HDMI/DISPLAY PORT, FREESYNC, 160HZ, 1MS CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICAÇÕES: TELA: TAMANHO DA TELA: 34 " CURVADO 165HZ; COLOR GAMUT (CIE 1931): NTSC 72%; PROFUNDIDADE DE COR (NÚMERO DE CORES): 8BITS, 16.7M; PITCH DE PIXEL: 0,312 MM X 0,312 MM; TEMPO DE RESPOSTA: 1MS / 5MS GTG (MÁXIMO); TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 144HZ; PROPORÇÃO DA TELA: 21: 9; RESOLUÇÃO: 2560 X 1080; BRILHO: 250 CD / M²; RELAÇÃO DE CONTRASTE: MEGA; ÂNGULO DE VISÃO: 178° / 178°; ENTRADAS SAÍDAS: 02X HDMI (VER2.0); 01X DISPLAYPORT (VER1.2); 02X USB 3.0; 01X USB 3.0; QUICK CHARGE; ENERGIA: ENTRADA ENTRE 100 / 240V, 50 / 60HZ AUTOMÁTICO; MODOS DE IMAGEM:PERSONALIZADO; LEITOR; FOTO; CINEMA; QUARTO ESCURO 1; QUARTO ESCURO 2; FRAQUEZA DE COR; FPS GAME 1; FPS GAME 2; RTS GAME; CUSTOM (GAME); RECURSOS: TAXA: AMPLO, ORIGINAL, CINEMA 1, CINEMA 2, 1: 1; PIP: NA DIVISÃO DE TELA; DDC / CI; HDCP; TRAVA DE CHAVE; MOTION BLUR REDUCTION: 1MS; FREESYNC (DP 50 ~ 144HZ); MODO DE JOGO; MODO DAS; ESTABILIZADOR PRETO; FLICKER SAFE; CONTROLE DE SEIS EIXOS; ECONOMIA INTELIGENTE DE ENERGIA; MODO LEITOR (INCLUÍDO NO MODO DE IMAGEM); RESOLUÇÃO SUPER+; COR CALIBRADO; CONTROLADOR DUPLO; SCREEN SPLIT 2.0 (EM OSC); PREDEFINIÇÃO DE EXIBIÇÃO (EM OSC); CONTROLE ONSCREEN (OSC); DUAL EDID (H / W); ONE CLICK STAND-UP; ÂNGULO DE INCLINAÇÃO: -5° ~ 20°; ALTURA: 120MM (ALCANCE); ACOMPANHAR CABOS DE ALIMENTAÇÃO, 01 HDMI; 01 DISPLAYPORT; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO DO FABRICANTE	40	UND		
07	MOUSE COM 20000DPI E BOTAO CONTROLE DPI: Mouse Usb Para Computador Com Design Ergonômico, Cabo Com Tamanho Mínimo De 1.6m, Mouse Deve Possuir Dpi De 20.000 Ou Superior, Mínimo De 5 Botões E Dispositivo De Rolagem De Tela, Deve Possuir No Mínimo 6 Modos De Iluminação Led Rgb; Apresentar Marca, Modelo E Catálogo	20	UND		
08	NOBREAK 1500va: Fator de potência 0,55; forma de onda: senoidal pura; tensão alimentação entrada: 115,127,220 v, saída 115v quantidade tomadas saída mínima: 8, microprocessador tecnologia flash, mínimo 08 estágios de regulagem , conexão usb e engate rápido para adição de bateria, inversor com acionamento em até 1ms ,possuir software de	200	UND		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

	gerenciamento. Apresentar marca, modelo e catálogo.				
09	NO-BREAK 2200 VA: Descrição: .alarmes audiovisuais por leds coloridos no painel frontal e alarmes sonoros que indiquem as condições de funcionamento do nobreak; .autonomia mínima em meia carga de 80 minutos e em plena carga 40 minutos; .bateria selada chumbo-ácido, livre de manutenção a prova de vazamento, adequada a preservar vida útil nas condições de temperatura de ambiente (máxima 40°C), com mínimo 4 baterias internas; .botão liga/desliga temporizado; .conector para conexão do módulo de bateria externo compatível ao nobreak; .filtro de linha; .fusível/disjuntorreatável; .forma de onda senoidal pura ou onda pseudo-senoidal ou senoidal aproximada; .frequência de entrada e saída 60hz; .função autoteste sempre ao ser ligado, em que o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; .gabinete antichama; .gerenciamento inteligente de bateria que maximize o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão; .gerenciável por saída padrão usb e ou rs-232 para comunicação inteligente; .manual de instruções (impresso e digital); .microprocessado; .painel com o mínimo 8 tomadas no padrão nbr 14136 10a; .para uso de computadores e aparelhos eletrônicos em geral .permitir ser ligado na ausência de rede elétrica. .plugue do cabo de força padrão nbr14136 com o mínimo de 1,50 metros; .potência mínima 2200va; .proteção da alimentação contra oscilações da rede elétrica (variação de tensão e frequência); .proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador; .proteção contra sobretensão curto-circuito no inversor, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria; .proteções de saída contra curto circuito na saída, na ocorrência do curto circuito não há queima de componentes, inclusive fusível, contra sobrecarga, contra sobretemperatura, contra sub e sobretensão de saída, contra sub e sobrefrequência; .recarga automática da bateria, mesmo com o nobreak desligado; .recursos que realizam autodiagnóstico das baterias para informar quando a bateria precisa ser substituída; .tensão de entrada bivolt 110v ou 220v, seleção automática. Variação admitida na tensão de entrada para tensão nominal de 120v: 102v a 138v (±15%) e para tensão nominal de 220v: 187v a 253v (±15%); .tensão de saída 110~115v; .regulação automática da tensão; .ventilador interno para evitar o sobreaquecimento do nobreak e dos demais equipamentos próximos. .cabo usb incluso; .possuir software de gestão;	65	UND		
10	SCANNER: Scanner de documentos, deve possuir sensor ultrassônico, painel intuitivo, tecnologia LED, rolete reverso; deve possuir velocidade de digitalização mínima de 60ppm e 120ipm; deve possuir resolução ótica mínima de 600dpi; resolução de saída de 75 a 1200dpi; deve possuir ciclo de recomendação diária mínima de 10.000 folhas; ADF com capacidade mínima de 100 folhas e capacidade de tracionar folhas com gramatura entre 27 e 413 g/m²; Conectividade mínima, USB padrão 3.2 ou superior, Ethernet RJ45 10/100/1000 e Wi-Fi; deve possuir suporte a documentos longos de 6 metros sem utilização de opcionais externos; suporte a digitalização de cartões rígidos com 1,25mm ou superior; suporte à sistema operacional Windows 11, deverá ser comprovado a compatibilidade através da certificação HCL do equipamento ofertado; suporte aos formatos de compressão TIFF G4 e JPEG, suporte a formatos de saída: PDF pesquisável, PDF com senha, PDF com MRC, TIFF, TXT, RTF, JPEG, GIF, CSV; alimentação 100 - 240VAC, 50/60Hz com ajuste automático.	100	UND		
11	SSD M2: Unidade De Armazenamento Padrão Ssd Com Capacidade Mínima De 480gb Velocidade De Leitura Superior A 6200 Mb/S E Gravação Superior A 3800mb/S. Apresentar Marca Modelo E Catálogo Em Conjunto Com A Proposta De Preços;	20	UND		
12	SSD SATA: Ssd Capacidade: 480gb, Interface: Sata Mínimo De 6gb/S, Gravação Mínima De 400mb/S E Leitura Mínima De 500mb/S, Resistência Contra Choque: 1500g / 0,5ms, Mtbf Mínimo De 1,500,000 Hora. Apresentar Marca, Modelo E Catálogo.	20	UND		
13	TECLADO: Teclado Mecânico Com Teclas Gravadas A Laser, Retroiluminado, Comprimento Do Cabo Mínimo De 1.80m, Layout Abnt2, Interface Usb, Anti-Ghosting 6 Teclas, Função Winlock, Compatível Com Win 2000/Win Xp/Win Vista/ Win 7/ Win 10. Apresentar, Marca, Modelo E Catálogo.	20	UND		
VALOR TOTAL LOTE 03 (R\$)					

LOTE 04 - EXCLUSIVO ME/EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	U.F	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	MAC Mini M4: Processador: Chip M4 da Apple; CPU de 10 núcleos (4 de desempenho e 6 de eficiência); GPU de 10 núcleos; Traçado de raios acelerado por hardware; Neural Engine de 16 núcleos; 120 GB/s de largura de banda da memória; Mecanismo de mídia; H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW com aceleração por hardware; Mecanismo de decodificação de vídeo; Mecanismo de codificação de vídeo; Mecanismo de codificação e decodificação ProRes; Decodificação AV1; Memória 16 GB; Memória unificada de 16 GB; Armazenamento 512 GB de SSD; Suporte a telas; M4; Permite conectar até três monitores simultaneamente: Até três monitores: dois com resolução de até 6K a 60 Hz conectados via Thunderbolt e um com resolução de até 5K a 60 Hz conectado via Thunderbolt ou com resolução 4K a 60 HZ conectado via HDMI; Até dois monitores: um com resolução de até 5K a 60 Hz conectado via	30	UND		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

	Thunderbolt e um com resolução de até 8K a 60 Hz ou com resolução 4K a 240 Hz conectado via Thunderbolt ou HDMI; Saída de vídeo digital Thunderbolt 4; Compatível com saída DisplayPort 1.4 nativa via USB-C; Audio Alto-falante integrado; Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm e compatibilidade avançada com fones de ouvido de alta impedância; Porta HDMI compatível com saída de áudio multicanal; Portas e expansão ;Na frente: Duas portas USB-C compatíveis com USB 3.1 (até 10 Gb/s) ; Entrada para fones de ouvido de 3,5 mm e compatibilidade avançada com fones de ouvido de alta impedância; Atrás (M4): Porta Gigabit Ethernet (possibilidade de configuração para Ethernet de 10 Gb) Porta HDMI Três portas Thunderbolt 4 (USB-C) compatíveis com: Thunderbolt 4 (até 40 Gb/s), USB 4 (até 40 Gb/s) DisplayPort; Comunicações Wi-Fi 6E (802.11ax); Bluetooth 5.3; Ethernet Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45); Possibilidade de configuração para Ethernet de 10 Gb (Ethernet Nbase-T compatível com Ethernet de 1 Gb, 2,5 Gb, 5 Gb e 10 Gb usando um conector RJ-45); Voltagem: 100–240 VCA; Desempenho acústico típico: nível de pressão do som (posição do operador): 5 dBA no modo ocioso4; Sistema operacional MacOS: O macOS é o sistema operacional para computadores mais avançado do mundo. O macOS Sequoia oferece novas maneiras de manter a produtividade e a criatividade com grandes atualizações no Safari, Espelhamento do iPhone, janelas em mosaico e compatibilidade com a Apple Intelligence.				
VALOR TOTAL LOTE 04 (R\$)					

LOTE 05

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	U.F	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	TABLET TIPO 1: Processador Velocidade do Processador mínima de 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz ; Tipo de Processador Octa Core; Tela: Tamanho (Tela Principal); 11.0" (278.1mm); Resolução (Tela Principal); 2560 x 1600 (WQXGA); Tecnologia (Tela Principal); AMOLED Dinâmico 2X; Profundidade de Cor (Tela Principal); 16M; Caneta Sim (Controle de Gestos/Controle Remoto); Câmera Traseira – Resolução 13.0 MP; Câmeras Traseiras - Foco Automático Sim; Câmera Frontal – Resolução 12.0 MP; Câmera Traseira – Flash Sim; Resolução de Gravação de Vídeos*** UHD 4K (3840 x 2160) @30fps; Armazenamento/Memória Memória_(GB) 12 GB Armazenamento (GB); 256 GB* Armazenamento Disponível (GB); 218.2 Armazenamento Externo Suportado MicroSD (até 1TB); Rede / Bandas: 2G GSM; GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900; 3G UMTS; B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900); 4G FDD LTE; B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B25 (1900), B26 (850), B28 (700), B32(1500), B66(AWS-3); 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500); 5G FDD Sub6; N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3); 5G TDD Sub6; N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500); Conectividade Versão de USB USB 3.2 Gen 1; Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS; Versão de MHL Não; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM; Wi-Fi Direct Sim; Versão de Bluetooth Bluetooth v5.3; NFC Não; Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP; Sistema Operacional Android; Informações Gerais Formato Tablet; Sensores Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz RGB; Bateria: Uso de internet 4G (Horas) até 10; Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 10; Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless) até 15; Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 8400; Removível Não; Tempo de Reprodução de Áudio (Horas, Wireless) até 149; Tempo em ligações (4G LTE) (Horas) até 72; Áudio e Vídeo: Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; Resolução de Reprodução de Vídeo : UHD 8K (7680 x 4320) @60fps; Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA;	320	UND		
02	TABLET TIPO 2: Resolução da tela 2960 x 1848 pixels; Modelo de placa de vídeo: Adreno (versão compatível com o Snapdragon 8); Descrição da placa de vídeo: Integrado; Sistema Operacional Android 12; Tela Tipo da Tela: S-AMOLED; Tamanho da Tela: 14.6"; Resolução: 2960 x 1848 (WQXGA+); Conectividade 5G, Wi-Fi, Bluetooth; Capacidade 512; Processador Snapdragon 8; Memória RAM 16GB; Câmera: Câmera Traseira: 13MP + 6MP Ultra Wide; Câmera Frontal: 12MP +12MP Ultra Wide Vídeo; (Resolução): UHD 8K (7680 x 4320) @60fps; Portas de Entrada e Saída USB-C; Tipo de Chip: Nano não incluso; GPS, MP3; Bateria 11.200 mAh; Duração da Bateria: 14h; Pen inclusa;	70	UND		
VALOR TOTAL LOTE 05 (R\$)					

LOTE 06

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	U.F	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	MONITOR: MONITOR MÍNIMO DE 21" COM TECNOLOGIA VA; RESOLUÇÃO 1920 X 1080; CONTRASTE DINÂMICO NÃO INFERIOR A 50.000.000:1.; CONTRASTE REAL NÃO	100	UND		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

	INFERIOR A 3.000:1; BRILHO 250CD/M2; POSSUIR NO MÍNIMO 3X CONEXÕES DE ENTRADA DE VÍDEO; POSSUIR AO MENOS 3 PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR; TEMPO DE RESPOSTA NÃO SUPERIOR A 4MS; DEVERÁ APRESENTAR O HCL SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO; DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA, GIRO, INCLINAÇÃO E PIVÔ. APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.				
02	MONITOR 21 pol; Monitor Mínimo De 19,5" Resolução 1920 X 1080, Contraste 5.000.000:1, Brilho 250cd/M2, Revestimento Anti-Glare, Hard Coating (3h), Tecnologia Ips, Possuir No Mínimo 3x Conexões De Entrada, Deverá Apresentar O Hcl Sob Pena De Desclassificação, Possibilidade De Altura E Pivô, Apresentar Marca, Modelo E Catálogo.	100	UND		
03	TV SMART 65: Especificações Técnicas – Televisor 4K UHD 65" com Paineis de Alta Performance Tamanho da Tela: 65 polegadas; Resolução: 4K UHD (3.840 x 2.160); Frequência de Paineis: 120Hz nativo (com suporte a até 144Hz); Processador de Imagem: Processador com inteligência artificial de última geração; Tecnologia de Contraste: Controle de luz de fundo com escurecimento local de alta precisão (Full Array Local Dimming); Aprimoramento de Contraste: Realce de profundidade com otimização dinâmica de imagem; Tecnologia de Ângulo de Visão: Ampliação de ângulo com uniformidade de cor e brilho; Micro Dimming: Dimming avançado por zonas para melhor contraste e profundidade; Recurso de Antirreflexo: Tela com tratamento antirreflexivo; Tecnologia HDR: Compatível com HDR10, HDR10+ adaptativo e HLG; Otimização de Brilho HDR: Ajuste automático do brilho em cenas de alto alcance dinâmico; Upscaling: Conversão de imagem para 4K com uso de inteligência artificial; Modo Filme: Modo com calibração cinematográfica de fábrica; Calibração de Imagem: Compatível com calibração básica e profissional; Remasterização HDR: Conversão de conteúdo SDR para HDR com inteligência artificial; Áudio: Potência de Som: 60W RMS; Canais de Áudio: Sistema de som 4.2.2 canais; Tecnologia de Som: Som adaptativo com análise do ambiente; Som em Movimento: Emissão sonora com sensação de movimento; Compatibilidade com Tecnologia de Sincronia de Som com Soundbar; Áudio Imersivo: Suporte a áudio espacial e Dolby Atmos; Amplificador de Voz Inteligente: Realce automático de vozes; Áudio 360 graus com fones compatíveis; Sistema Operacional e Recursos Smart: Sistema Operacional: Plataforma Smart TV com suporte a aplicativos de streaming e navegação web; Assistente de Voz Integrado: Compatível com assistentes de voz populares (Alexa, Google Assistant, etc.); Controle por Voz à Distância: Suporte ao uso de microfone no controle remoto; Espelhamento e Integração Multidispositivo: Compartilhamento de tela com smartphones e outros dispositivos, incluindo espelhamento por toque e por proximidade; Multi-tela: Suporte à visualização simultânea de até 2 vídeos; Conectividade com IoT: Integração com dispositivos domésticos inteligentes compatíveis com padrão Matter/Zigbee; Compatibilidade com AirPlay; Navegador Web Integrado; Modo Ambiente: Exibição de arte, imagens ou informações com TV em standby; Recursos para Jogos: Modo Automático de Baixa Latência (ALLM); Suporte a VRR (Variable Refresh Rate); Tecnologia de taxa de quadros variável compatível com FreeSync Premium Pro; Menu de Jogo e Zoom de Minimapa; Compatível com plataformas de jogos em nuvem (Gaming Hub); Suporte a tela ultra wide para jogos e Dynamic Black Equalizer; HGiG (HDR Gaming Interest Group); Conectividade: Entradas HDMI: 4 entradas HDMI com suporte até 4K a 144Hz; Entradas USB: 2 portas USB-A; Saída Óptica Digital de Áudio: 1; Porta LAN (Ethernet): 1; Entrada RF (TV Digital e Analógica): 1; Conectividade sem fio: Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2; Compatível com HDMI-CEC (controle remoto via HDMI); HDMI com eARC (canal de retorno de áudio aprimorado); Design: Estilo: Slim com bordas mínimas em todos os lados; Cor: Prata escura; Base: Tipo central com acabamento metálico; Suporte VESA: 400 x 300 mm Outros Recursos: Sistema de Transmissão Digital: ISDB-T; Suporte a Closed Caption, Zoom de Libras, Alto Contraste, Inversão de Cores e Outras Acessibilidades; Fonte de Alimentação: AC 100-240V ~ 50/60Hz; Consumo Máximo de Energia: 295W; Desligamento Automático e Economia de Energia; Controle Remoto com Comando de Voz; Manual do Usuário Incluso	70	UND		
VALOR TOTAL LOTE 06 (R\$)					

Declaramos que concordamos e atenderemos todas as exigências do edital e seus anexos e que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, tais como: os custos com seus profissionais envolvidos na execução do objeto da licitação; tributos; emolumentos; contribuições sociais, fiscais e parafiscais; fretes para entrega de quaisquer materiais CIF/Camaçari; seguros; encargos sociais e trabalhistas; equipamentos de proteção individual e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Declaramos que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

VALIDADE DA PROPOSTA	ASSINATURA DO FORNECEDOR
Prazo de validade 120 (cento e vinte) dias. Prazos de entrega Conforme indicado no campo IX – Dados do Edital Condições de pagamento Conforme indicado no campo IX – Dados do Edital.	_____/_____/_____ LOCAL DATA _____ ASSINATURA/CARIMBO

OBSERVAÇÃO:

1)Senhores licitantes: o arrematador do LOTE não poderá apresentar em sua proposta final valores unitários e totais superiores ao estimado pela administração.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

PREGÃO N.º 0083/2025 (ELETRÔNICO)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À

Prefeitura Municipal de Camaçari

Referente: Pregão Eletrônico – 0083/2025

Declaramos, perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, e, sob as penas da lei, que atendemos a disposição prevista no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, qual seja:

PROIBIÇÃO DE TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE A MENORES DE DEZOITO E DE QUALQUER TRABALHO A MENORES DE DEZESSEIS ANOS, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE QUATORZE ANOS.

_____, ____ de _____ de _____
Local e data

(nome, carimbo e assinatura do representante legal)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PREGÃO N.º 0083/2025 (ELETRÔNICO)
ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Deverá ser redigida em papel timbrado ou carimbo da empresa)

....., inscrita no CNPJ n.º, **DECLARA**,
para fins de participação no Pregão N.º 0083/2025 (ELETRÔNICO), sob as sanções administrativas cabíveis
e sob as penas da lei, que na presente data, esta empresa:

() está enquadrada como **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123
de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante do parágrafo 4º do
artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

() está enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, conforme Inciso II do artigo 3º da lei
Complementar n.º 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa esteja excluída das vedações constante
do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

() não está enquadrada como **MICROEMPRESA** ou **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**. Declara ainda
ter conhecimento de que por esse motivo não será aplicado a esta empresa o tratamento exclusivo ou
diferenciado concedido pela Lei Complementar n.º 123/2006.

_____, _____ de _____ de _____
Local e data

(nome e assinatura do representante legal)

OBSERVAÇÕES:

- 1 Assinalar com um "X" a condição da empresa;
- 2 Esta declaração deverá ser entregue junto com o documento de credenciamento;
- 3 Apresentar junto a esta declaração a certidão simples emitida no site da Receita Federal e/ou a certidão da Junta Comercial na qual se encontra inscrita, ambas emitidas há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para a realização do certame, conforme exigido no subitem 14.1 do edital;
- 4 O não atendimento as observações 1, 2 e 3 deste anexo implicará na inaplicabilidade do tratamento diferenciado ao licitante, não podendo o mesmo invocar esse tratamento diferenciado no decorrer da licitação.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

**PREGÃO N.º 0083/2025 (ELETRÔNICO)
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÕES**

À

Prefeitura Municipal de Camaçari

Referente: Pregão Eletrônico – 0083/2025

DECLARAÇÃO FORMAL (SUBITEM 13.1 DO EDITAL)

(Nome da empresa), CNPJ ou CPF nº, sediada (endereço completo), declara, sob as penas da Lei, que:

- a) Aceita as condições estipuladas neste Edital;
- b) Executará/entregará os serviços/materiais de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Camaçari/BA;
- c) Obedecerá às ordens expedidas pela Prefeitura Municipal de Camaçari/BA, durante a execução dos serviços/fornecimento dos produtos;
- d) Entre seus diretores, gerentes, sócios e demais profissionais não figuram servidores ou dirigentes de órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de Camaçari/BA;
- e) Até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_____, _____ de _____ de _____
Local e data

(nome, carimbo e assinatura do representante legal)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PREGÃO N.º 0083/2025 (ELETRÔNICO)
ANEXO VI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XXXX/2025

Aos dias do mês de do ano de 2025, a Prefeitura Municipal de Camaçari, CNPJ/MF sob o n.º 14.109.763/0001-80, com sede na Av. Francisco Drummond, s/n.º, Centro Administrativo, Centro, Camaçari, Bahia, a seguir denominada simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR**, neste ato representado pelo **Sra. EDNALVA SANTANA DE SOUZA**, brasileira, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob n.º 989.485.715-91, formaliza a presente Ata de Registro de Preços (ARP), decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO N.º 0083/2025 (ELETRÔNICO)**, oriunda do **Processo Administrativo N.º 00230.11.07.611.2025**, a qual se constitui em documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no arts. 82 a 86 da Lei Federal nº 14.133/21, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 7.903/2023, segundo as cláusulas e condições a seguir.

1. DO OBJETO.

- 1.1. A presente Ata de Registro de Preços para Aquisição de **EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, conforme natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, conforme Anexo I do Edital da licitação em epígrafe.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 2.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

PROMITENTE FORNECEDOR										
RAZÃO SOCIAL								CNPJ		
ENDEREÇO										
BAIRRO						CIDADE			ESTADO	
CEP				E-MAIL				TELEFONE		
REPRESENTANTE						RG			CPF	
LOTE XX										
ITEM	CÓDIGO MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	UF	PREÇO UNITÁRIO (R\$)		% DIFERENÇA PREÇO DE MERCADO		
						REGISTRADO	MERCADO			
00										
00										

- 2.2. Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, elencados nesta Cláusula, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento e da(s) futura(s) Contratação(ões) que venha(m) a ser firmado(s) entre o PROMITENTE FORNECEDOR e o MUNICÍPIO.
- 2.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 2.4. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o(nome do órgão)....

3.2. Além do gerenciador, não há ou são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

ITEM Nº	ÓRGÃOS PARTICIPANTES	QUANTIDADE	UNIDADE

3.3. Os órgãos participantes deverão:

- Promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador a fim de obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados;
- Manifestar, formalmente, para o órgão gerenciador o interesse em celebrar o contrato.
- Transferir os recursos financeiros para o órgão gerenciador, referentes ao quantitativo solicitado.

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal que não participaram do procedimento poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

- 4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
- 4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/21; e
- 4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

- 4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha registrado quantitativo, observados os requisitos do **subitem 4.1**.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

4.6. Dos Limites Para As Adesões

- 4.6.1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
- 4.6.2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
 - 4.6.2.1. Para aquisições emergenciais por órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal, a adesão à ata de registro de preços não estará sujeita ao limite previsto no **subitem 4.6.1**.
 - 4.6.2.2. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Distrital e Municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o **subitem 4.6.2**, desde que seja destinada à execução descentralizada e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/21.

4.7. Vedação a acréscimo de quantitativos

- 4.7.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

- 5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP/imprensa oficial, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
 - 5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
 - 5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
- 5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei Federal nº 14.133/21.
 - 5.2.1. O instrumento contratual de que trata o **item 5.2**. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- 5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
- 5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário;
 - 5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
 - 5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
 - 5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
- 5.5. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
- 5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
- 5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
 - 5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no **item 9**.
- 5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP/Imprensa Oficial e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
- 5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21.
- 5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
- 5.10. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
- 5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no **item 5.7 e subitens**, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
- 5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- 5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
- 6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS**
- 6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
- 6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21;
- 6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21.
- 6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
- 6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
- 6.2. Toda vez que for constatado através de pesquisa de preços, que os valores registrados na Ata de Registro de Preços estão divergentes daqueles praticados no mercado, o Órgão Gerenciador poderá revisar os itens com preços superiores ou inferiores aos praticados no mercado, na forma do Decreto Municipal n.º 010/2024.
- 6.3. A revisão dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos casos previstos no art. 124, inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº 14.133/21, deverá ser realizada mediante comprovação oficial, fundamentada e aceita pela Administração Municipal.
- 6.4. O PROMITENTE FORNECEDOR deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada item constante de sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as parcelas relativas à mão de obra direta, demais insumos, encargos em geral, lucro e participação percentual em relação ao preço final.
- 6.5. A não apresentação da Planilha de Custos impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços de proceder às futuras revisões, caso venha ao PROMITENTE FORNECEDOR solicitar equilíbrio econômico-financeiro.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- 6.6. A cada pedido de revisão de preço deverá o PROMITENTE FORNECEDOR comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço.
- 6.7. No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor ou representante comercial deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos).
- 6.8. A critério do Órgão Gerenciador poderá ser exigido do PROMITENTE FORNECEDOR lista de preço expedida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão de preços.
- 6.9. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias.
- 6.10. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Detentora do Registro de Preços, será mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.
- 6.11. A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da publicação da deliberação na imprensa oficial.
- 6.12. É vedado ao PROMITENTE FORNECEDOR interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
 - 7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
 - 7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
 - 7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- 7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21.
- 7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
- 7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou à planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- 7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do **subitem 9.1**, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/21, e na legislação aplicável.
- 7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no **subitem 5.7**.
- 7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do **item 9.4**, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
- 7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no **item 7.2** e no **item 7.2.1**, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
- 8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
- 8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
- 8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- 8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
- 8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos na legislação pertinente.
- 8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
- 8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
- 8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
 - 9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 - 9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado;
 - 9.1.4. Não aceitar reduzir o seu preço registrado sem justificativa, na hipótese deste se tornar superior ao preço praticado no mercado;
 - 9.1.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21.
 - 9.1.5.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 9.4. O cancelamento dos preços registrados far-se-á sempre a critério do órgão gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- 9.4.1. Por razão de interesse público;
- 9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior,
- 9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

- 10.1. Após a homologação da licitação, será incluído nesta ata, na forma de anexo, o registro:
 - 10.1.1. Dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e
 - 10.1.2. Dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
- 10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata:
 - 10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado;
 - 10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
- 10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
 - 10.3.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou
 - 10.3.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços.
- 10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:
 - 10.4.1. Convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
 - 10.4.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

- 11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo poder Executivo Municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- 11.1.1. O pedido de utilização da Ata de Registro de preços deverá ser consultado ao órgão gerenciador da Ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, devidamente formalizado por escrito pela Autoridade competente do órgão solicitante.
- 11.2. Cabe ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras resultantes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 11.3. As aquisições ou contratações adicionais referenciadas neste item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
 - 11.3.1. O total de utilização de cada item não poderá exceder ao quádruplo do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
- 11.4. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à Ata de Registro de Preços após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata.
- 11.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ata.
- 11.6. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observados a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
- 11.7. Compete ao órgão não participante a responsabilidade de adimplemento das obrigações contratuais.

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 12.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente atestados pelo órgão solicitante da despesa, relativo aos produtos efetivamente fornecidos de acordo com os quantitativos solicitados na ordem de fornecimento ou documento equivalente.
- 12.2. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva do fornecimento efetuado, total ou parcialmente.
- 12.3. Havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, O FORNECEDOR será notificado e será considerada como data da apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte do Órgão Gerenciador.
- 12.4. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte do FORNECEDOR o decurso do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
- 12.5. O faturamento correspondente ao objeto contratado deverá ser apresentado pela CONTRATADA, através dos documentos fiscais legalmente exigíveis, com os requisitos da lei vigente, dentro dos prazos estabelecidos, após assinatura do contrato ou por outros instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 95 da Lei Federal nº 14.133/21 e recebimento Nota de Empenho.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- 12.6. A entrega do material, por parte da CONTRATADA, para uma determinada unidade, não poderá estar vinculada a débitos de outras unidades, porventura existentes, sob pena de sanções previstas em lei.

13. PRAZOS, ENTREGA/EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

13.1. Prazo de Entrega/Execução

- 13.1.1. Os serviços deverão ser entregues/executados em conformidade com a Ordem de Serviço e Anexo I – Termo de Referência do edital.

13.2. Local de Entrega/Execução

- 13.2.1. Os serviços deverão ser executados nos locais definidos na Ordem de Serviço e em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência do edital.

13.3. Condições de Entrega/Execução

- 13.3.1. Os produtos deverão ser entregues/execução conforme solicitação prévia da Secretaria ou responsável designado, ou seja, quando houver necessidade de aquisição por parte da Secretaria e em conformidade com a Ordem de Serviço e Anexo I – Termo de Referência do edital.

13.4. Condições de Recebimento/ Execução

- 13.4.1. Os serviços deverão ser entregues/executados em conformidade com a Ordem de Serviço e Anexo I – Termo de Referência do edital.

13.4.1.1. Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto caso não haja qualquer manifestação do órgão gerenciador/CONTRATANTE, até o prazo final do recebimento provisório.

13.4.1.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do fornecedor pela perfeita execução, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado.

- 13.4.2. Não será considerada entrega realizada para itens que tenham sido devolvidos por não atender as especificações e marcas definidas na Ata de Registro de Preços, ou, quantidades a menor ou a maior do que a solicitada.

- 13.4.3. Correrá por conta da **FORNECEDORA**, toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento.

- 13.4.4. A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de fornecimento indicadas na Ata de Registro de Preços e na proposta da **FORNECEDORA**.

- 13.4.5. A **FORNECEDORA** é obrigada a corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em que se verificarem vícios ou desconformidades no total ou em parte com o objeto deste Termo de Referência, **no prazo estabelecido no Anexo I – Termo de Referência do edital**, contadas a partir da hora da convocação, independente da aplicação das penalidades previstas neste instrumento.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- 13.4.6. O órgão gerenciador/CONTRATANTE não se responsabilizará pelos produtos no caso de descumprimento do prazo estabelecido no **subitem 13.4.7**, podendo ser adotada qualquer medida para desobstruir o almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada caso.
- 13.4.7. A entrega/execução deverá ser realizada por preposto da **FORNECEDORA**, devidamente uniformizados e identificados.
- 13.4.8. A Nota Fiscal deverá ser emitida em conformidade com as unidades de fornecimento indicadas na Ata de Registro de Preços e na proposta da **FORNECEDORA**.

14. DAS OBRIGAÇÕES DO ORGÃO GERENCIADOR

- 14.1. Cabe ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e de administração do SRP, e ainda o seguinte:
- a) Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
 - b) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
 - c) Encaminhar as informações necessárias para a instrução do processo administrativo para providências cabíveis quando do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de preços ou das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;
 - d) Celebrar a formalização do instrumento contratual do sistema de registro de preços;
 - e) Comunicar a celebração aos órgãos participantes, bem como as suas eventuais alterações;
 - f) Colher as assinaturas e providenciar a imediata publicação da Ata de Registro de Preços, bem como das possíveis alterações na imprensa oficial;
 - g) Notificar o fornecedor sobre qualquer irregularidade encontrada na efetiva entrega dos materiais, fixando, quando não pactuado, prazo para corrigi-la;
 - h) Efetuar os pagamentos devidos ao fornecedor nas condições estabelecidas;
 - i) Fiscalizar a entrega dos materiais, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade do fornecedor pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
 - j) Rejeitar todo e qualquer material em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência.

15. DAS OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR

- 15.1. Quando incluído na Ata de Registro de preços, está obrigado a celebrar os instrumentos contratuais nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria ata, quando convocado.
- 15.2. Manter durante a validade da Ata de Registro de Preços todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 15.3. Submeter-se-á a todas as normas e condições do edital e seus anexos, que integram esta Ata de



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Registro de Preços, independente de transcrição.

- 15.4. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega do produto, é de total responsabilidade da CONTRATADA;
- 15.5. Caso seja detectada alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo no **prazo de 48 (quarenta e oito) horas**, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas;
- 15.6. Responsabilizar-se pela procedência, qualidade da entrega dos produtos;
- 15.7. A contratada assume os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, necessários para atender a logística da entrega do objeto contratado;
- 15.8. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiro;
- 15.9. Demais obrigações em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais legislações pertinentes.
- 15.10. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho com os profissionais contratados, previstos na legislação vigente, sejam de âmbito trabalhista, previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Termo de Referência.
- 15.11. Cumprir fielmente as exigências do Termo de Referência.

16. DAS PENALIDADES

- 16.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
 - 16.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
- 16.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
- 16.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

17. DOCUMENTAÇÃO

- 17.1. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes, que fazem parte deste instrumento independente de transcrição:



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- a) Processo Administrativo nº 00230.11.07.611.2025;
- b) Edital de PREGÃO N.º 0083/2025 (ELETRÔNICO) e anexos;
- c) Proposta do PROMITENTE FORNECEDOR.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 18.1. Fica designado o foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Camaçari, de de 2025.

EDNALVA SANTANA DE SOUZA
AUTORIDADE COMPETENTE DO ÓRGÃO
SECRETÁRIA DE GOVERNO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PROMITENTE FORNECEDOR



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PREGÃO N.º 0083/2025 (ELETRÔNICO)
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO N.º XXXX/2025

Contrato de aquisição que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE CAMAÇARI** e a empresa

O **Município de Camaçari**, inscrito no **CNPJ n.º 14.109.763/0001-80** com sede na Rua Francisco Drummond s/n.º, Camaçari – BA, representado neste ato pelo(a) Secretário(a) de *****, **Sr(a). *******, brasileiro(a), portadora do RG n.º *****, inscrito(a) no CPF sob n.º *****, doravante denominada **CONTRATANTE**, e **(PESSOA JURÍDICA)**, com sede à **(endereço)**, **(mail)**, **(telefone)**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º **(CNPJ)** representada neste ato por **(REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)**, **(profissão)**, **(nacionalidade)**, **(estado civil)**, portador da carteira de identidade n.º **(CI)** inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º **(CPF)**, doravante denominada **CONTRATADA**, cuja celebração foi autorizada no **processo administrativo n.º 00230.11.07.611.2025** e que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.º 14.133/21 e pelo Decreto Municipal n.º 7.903/23 e legislação pertinente, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas que se anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, independente de transcrição, os documentos:

- a) Edital de Pregão n.º 0083/2025 (ELETRÔNICO) e seus anexos.
- b) Proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de **EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**, conforme natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, de acordo com o Edital e proposta da **CONTRATADA**.

§ 1º A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, na forma do art. 125 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas para pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir especificada:

Und. Gestora	Projeto/Atividade	Elemento de Despesas	Fonte
XXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXX

§ 1º A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O valor global deste contrato para o(s) lote(s) XX é de R\$ _____ (_____), constante da proposta de preço apresentada pela **CONTRATADA**, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- § 1º No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- § 2º O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado em **até 30 (trinta) dias**, contados a partir da apresentação dos documentos fiscais legalmente exigíveis, devidamente atestados pela comissão permanente de recebimento de material correspondente aos materiais efetivamente fornecido.

- § 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa para que a **CONTRATADA** adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
- § 2º Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.

CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE

- § 1º O valor do contrato será fixo e irrevogável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante requerimento da contratada, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite do orçamento estimado, pela variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), tomando-se por base a data da apresentação da proposta.
- § 2º Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- § 3º Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- § 4º Reajuste será realizado por apostilamento.
- § 5º A periodicidade do reajuste é anual, aplicado somente aos pagamentos de valores referentes a eventos físicos realizados a partir do 1º (primeiro) dia imediatamente subsequente ao término do 12º (décimo segundo) mês e, assim, sucessivamente, contado desde a data da apresentação da proposta e de acordo com a vigência do contrato.
- § 6º Após a aplicação do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo contratual terá vigência e passará a ser praticado, pelo próximo período de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existência jurídica do contrato.



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- § 7º Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 124, Inciso II, Alínea d, da Lei Federal nº 14.133/21, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.
- § 8º Reequilíbrio econômico deverá ser precedido de pesquisa de preços prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis que assegurem o levantamento adequado das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa remuneração do objeto contratado e no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS

A vigência deste Contrato será de **XX (XXXXX)**, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, conforme dispositivo do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/21.

- § 1º **ENTREGA:** A entrega dos produtos deverá ser efetuada sempre que solicitada pela Secretaria requisitante, no prazo máximo disposto no Termo de Referência, tantas vezes quando necessárias para garantir o abastecimento contínuo, entrega na data aprazada e no local combinado, o material descrito e especificado na sua proposta de preços, em perfeitas e absolutas condições de consumo, embalagens íntegras, rótulos legíveis contendo registro **(quando exigido)**, indicação de fabricação **(quando exigido)** e com validade mínima não inferior ao determinado, além de apresentar qualidade e prazos de validade, quando exigido na forma da Lei e previamente estabelecido no Termo Referência.
- § 2º O prazo deste contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo, obedecendo aos limites legais, do art. 107 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO

Os produtos deverão ser entregues/executados no local indicado pela Secretaria de Governo, no endereço XXXXXXXXX.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, deverão obedecer aos direitos e obrigações a seguir:

§ 1º DOS DIREITOS

- I. Constituem direitos da **CONTRATANTE**, receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e da **CONTRATADA** perceber o valor ajustado na forma e nos prazos convencionados.

§ 2º DAS OBRIGAÇÕES

- I. Constituem obrigações do **CONTRATANTE**:
- a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
 - b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- c) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- d) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que diz respeito à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal nº 14.133/21;
- e) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
- f) Dar à **CONTRATADA** as condições necessárias à regular execução do contrato;
- g) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
- h) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato.
- i) Cientificar o órgão responsável para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

II. Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) Cumprir fielmente com as condições e especificações contidas neste Contrato, do Termo de Referência (anexo I do Edital que instruiu esta contratação), que são partes integrantes deste instrumento contratual independente de transcrição;
- b) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- c) Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- d) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados nos termos do artigo art. 137, II, da Lei Federal nº 14.133/21;
- e) Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada (quando for o caso);
- f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da convocação, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- g) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- h) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- i) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- j) Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- k) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei Federal nº 14.133/21);
- l) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/21);
- m) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- n) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei Federal nº 14.133/21;
- o) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
- p) Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- q) Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- r) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- s) Apresentar durante a execução do Contrato, se solicitado, documentos que comprovem cumprir a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- t) Responder, diretamente, por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vierem a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução do Contrato, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

- u) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todo e quaisquer ônus e encargos decorrentes da legislação fiscal, social, previdenciária, trabalhista, comercial e demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- v) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
- w) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

CLÁUSULA NONA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

§ 1º Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das suas responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até a vigência das garantias previstas na Legislação.

§ 2º A **CONTRATADA** ficará sujeita, em caso de inadimplemento de suas obrigações contratuais, às penalidades previstas na Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

À **CONTRATADA** serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório:

I. advertência;

II. multa;

III. impedimento de licitar e contratar e;

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

I. a natureza e a gravidade da infração cometida.

II. as peculiaridades do caso concreto.

III. as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

IV. os danos que dela provierem para a Administração Pública.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

- V. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- § 2º As multas impostas à CONTRATADA deverão ser recolhidas no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da comunicação oficial, observados os seguintes parâmetros:
- a) atraso até 30 (trinta) dias: multa de 0,5% ao dia sobre o valor do contrato;
 - b) atraso superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente: multa de 15% sobre o valor do contrato;
 - c) atraso superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente: multa de 20% sobre o valor do contrato;
 - d) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 20% sobre o valor do contrato;
 - e) paralisar a entrega do objeto contratado, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 20% sobre o valor do contrato;
 - f) adulterar ou alterar características físicas do objeto contratado: multa de 20% sobre o valor do contrato;
 - g) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto contratado falsificado, furtado, deteriorado ou danificado e que cause danos à Administração: multa de 20% sobre o valor do contrato;
- § 3º As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa;
- § 4º Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação;
- § 5º Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal n.º 14.133/21;
- § 6º A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação;
- § 7º A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir;
- § 8º Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis,



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos;

- § 9º Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento;
- § 10º O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente;
- § 11º A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas neste contrato só poderá ser procedida mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto no art. 124 da Lei Federal nº 14.133/21.

- § 1º O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- § 2º Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO

A extinção do contrato poderá ser:

- I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
- II. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
- III. Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

Parágrafo único - A extinção deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados a **CONTRATANTE**, bem como na assunção do objeto do contrato pela **CONTRATANTE** na forma que a mesma determinar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

A **CONTRATANTE** não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela **CONTRATADA** com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à **CONTRATANTE** ou a terceiros em decorrência de ato da **CONTRATADA**, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

- § 1º A **CONTRATADA** declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
- § 2º A **CONTRATADA** responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à **CONTRATANTE** no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da **CONTRATANTE**.
- § 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a **CONTRATADA** acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago à **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da **CONTRATANTE** deixar de exigir da **CONTRATADA** qualquer condição deste contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 14.133/21, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica designado o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, para que produza os efeitos jurídicos.

Camaçari – Bahia, ____ de _____ de 2025.

CONTRATANTE

**REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA**



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**

**PREGÃO N.º 0083/2025 (ELETRÔNICO)
ANEXO VIII - DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO**

PROPONENTE					
NOME DA EMPRESA					
C.N.P.J. N.º					
ENDEREÇO					
TELEFONE		FAX		E-MAIL	

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA			
NOME COMPLETO			
C.I. N.º			
C.P.F. N.º			
PROFISSÃO			
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL	
ENDEREÇO RESID.			

DADOS BANCÁRIOS			
NOME DO BANCO		N.º DO BANCO	
NOME DA AGÊNCIA		N.º DA AGÊNCIA	
N.º CONTA CORRENTE			

_____, ____ de _____ de _____.
Local e data

Assinatura Representante Legal e Carimbo