



TERMO DE REFERÊNCIA – TR

Termo de Referência fundamentado no DFD nº. 222/2025 e seu Estudo Técnico.

1. OBJETO GERAL

Registro de Preços para futuras aquisições de materiais, equipamentos e suprimentos de informática para uso das diversas Secretarias, Fundo Municipal de Saúde (FMS) e Samae do Município de Balneário Rincão/SC, durante 12 (doze) meses.

2. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

x	Registro de Preço		Termo Contratual		Outro
---	-------------------	--	------------------	--	-------

3. ANEXOS DO TERMO DE REFERÊNCIA

x	DFD	X	Matriz de risco		Projeto Básico
x	ETP		Memorial Descritivo		Projeto Executivo
x	Planilha orçamentária		Anteprojeto		Outros

4. NATUREZA DO OBJETO

x	Material de consumo		Equipamento/Material Permanente
	Serviço continuado		Serviço não continuado
	Obra		Serviço de engenharia

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

O município de Balneário Rincão optou por adquirir equipamentos de informática para atender às demandas das secretarias municipais e áreas correlatas, visando garantir a continuidade e eficiência das operações relacionadas ao gerenciamento de informações e serviços digitais. Uma análise das necessidades revelou a urgência de um fornecimento regular desses equipamentos. Um processo licitatório transparente foi planejado para garantir uma aquisição econômica e equitativa, com entregas parceladas ao longo de 12 meses para ajustar as quantidades conforme a demanda real e evitar excessos. Os itens adquiridos incluem computadores, laptops, periféricos, software de gestão, dispositivos de rede, equipamentos de segurança digital, garantindo a eficiência e segurança das operações digitais e dos serviços prestados ao município.

6. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD PREFEITURA	QTD SAMAE	QTD EDUCAÇÃO	QTD SAÚDE	ASSISTENCIA SOCIAL	TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1.	"CAIXA DE SOM 2.0 DUAL BASIC - CONTROLE DE VOLUME.. - POTÊNCIA MÍNIMA 2 X 3W (6W) RMS. CONEXÃO VIA PORTA USB E 2 PLUGUE 3.5MM ESTÉREO.	Und	10	5	11	10	5	41	73,67	R\$ 3.020,47

	- COMPATÍVEL COM WINDOWS 7/10/11. - POSSUI ENTRADA PARA FONES DE OUVIDO E MICROFONE. TAMANHO DO CABO MINIMO 1,20 METROS. COR: PRETA GARANTIA DO FORNECEDOR 3 MESES REFERÊNCIA: VINIK 34862"									
2.	LIMPA CONTATO 300ML: REMOVEDOR DE GRAXA, SUJEIRA, ÓLEOS E OUTROS CONTAMINANTES DAS SUPERFÍCIES DOS CONTATOS ELETROELETRÔNICOS.	Und	6	6	5	4	3	24	25,30	R\$ 607,20
3.	"PEN DRIVE CONEXÃO: USB 3.0 - CERTIFICAÇÃO: ANATEL - LEITURA: 100MB/S. - ESCRITA: 15MB/S, - CAPACIDADE: 32GB - COR: PRETO - GARANTIA DO FORNECEDOR DE 1 ANO - GARANTIA DO FABRICANTE: 5 ANOS REFERÊNCIA: SANDISK SDCZ410-032G-G46"	Und	11	10	13	13	5	52	50,60	R\$ 2.631,20
4.	"TECLADO MULTIMÍDIA TECLAS CHICLETE, INTERFACE USB, ABNT2, COM NO MÍNIMO 107 TECLAS PADRÃO, SENDO OBRIGATÓRIO "Ç". SEM LED, COR PRETA. COM FIO, USB. GARANTIA DO FABRICANTE 1 ANO REFERÊNCIA: MULTILASER TC143, DELL KB216"	Und	10	8	10	10	6	44	118,00	R\$ 5.192,00
5.	MEMÓRIA RAM 16G 288 PIN MEMÓRIA: DDR4-3200 COM LATÊNCIA 16-20-20-38 A 1.35V, 288-PIN DIMM - 16 GB, - DEVE POSSUIR DISSIPADOR DE CALOR DE ALUMÍNIO ANODIZADO - PERFIL DE DESEMPENHO: XMP 2.0. - GARANTIA DO FORNECEDOR DE 1 ANO GARANTIA DO FABRICANTE VITALÍCIA REFERÊNCIA: MEMÓRIA CORSAIR VENGEANCE LPX 16GB 3200MHZ DDR4 C16 PRETO CMG16GX4M1E3200C16	Und	5	2	1	3	1	12	370,22	R\$ 4.442,64
6.	MEMÓRIA RAM 8G 260 PIN MEMÓRIA: DDR4-3200 COM LATÊNCIA 22-22-22-53 A 1.2V, 260-PIN SODIMM- - 8 GB, - PERFIL DE DESEMPENHO: XMP 2.0. - GARANTIA DO FORNECEDOR DE 1 ANO - GARANTIA DO FABRICANTE VITALÍCIA. REFERENCIA: MEMÓRIA CORSAIR VENGEANCE 8GB, 3200MHZ, DDR4, C22	Und	10	3	8	8	4	33	218,00	R\$ 7.194,00
7.	TOMADA RÉGUA PROTETOR ELETRÔNICO FILTRO DE LINHA 6 SAÍDAS COM BOTÃO LIGA E DESLIGA. ENTRADA E SAÍDA 220V. FUSÍVEL DE SEGURANÇA EXTENSÃO DO CABO: 0,8 M BIVOLT (110 - 220 V)	Und	9	5	13	8	5	40	50,10	R\$ 2.004,00

	ENERGIA DISSIPADA: 85 JOULES BOTÃO LIGA/DESLIGA COM LED CORRENTE MÁXIMA: 10 A COR: PRETO GARANTIA DO FORNECEDOR 3 MESES									
8.	ESTABILIZADOR 1000VA POTÊNCIA: 1000VA (VOLT-AMPÈRE) TENSÃO DE ENTRADA: 220V (AUTOMÁTICO, SELECIONÁVEL POR CHAVE COM FUSÍVEL REARMÁVEL) TENSÃO DE SAÍDA: 115V FREQUÊNCIA: 60HZ TOPOLOGIA: ESTABILIZADOR DE TENSÃO COM MICROPROCESSADOR (TRUE RMS) TECNOLOGIA: ESTABILIZADOR MONOVOLT COM TRANSFORMADOR ISOLADO GABINETE: TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, ANTICHAMAS PROTEÇÕES OFERECIDAS CONTRA SOBRETENSÃO E SUBTENSÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA FILTRO DE LINHA INTERNO FUSÍVEL REARMÁVEL (DISJUNTOR) NÚMERO DE TOMADAS QUANTIDADE: 6 SAÍDAS NO PADRÃO NBR 14136 (NOVO PADRÃO BRASILEIRO) Atende à norma NBR 14373:2006 SINALIZAÇÕES LEDS INDICADORES PARA: REDE NORMAL SUBTENSÃO SOBRETENSÃO CERTIFICAÇÕES E NORMAS CERTIFICADO PELO INMETRO PRODUTO COM SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA GARANTIA E SUPORTE GARANTIA DO FABRICANTE: 1 ANO SUPORTE TÉCNICO NACIONAL COM REDE AUTORIZADA REFERÊNCIA: REVOLUTION SPEEDY 1000VA	Und	17	4	21	18	8	68	409,13	R\$ 27.820,84

9.	MOUSE ÓPTICO USB COM FIO, - 3 BOTÕES. - INTERFACE USB. - RESOLUÇÃO MÍNIMA 1200 DPI. - COR: PRETO. - GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - COMPRIMENTO DE CABO MÍNIMO 1.8. - MATERIAL: PLÁSTICO ABS - FORMATO: AMBIDESTRO GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES REFERÊNCIA: VINIK CM 200	Und	10	9	13	13	5	50	35,87	R\$ 1.793,50
10.	CONECTOR PLUG RJ45 MACHO -CAIXA COM 100 UNIDADES - CAT6 CRIMPA FÁCIL EZ CRIMP MODELO DE PASSAGEM PARA CABO DE REDE. - POSSUI REVESTIMENTO DOS CONTATOS EM OURO (3 MICRONS DE OURO), PERMITINDO UM MELHOR CONTATO DOS TERMINAIS, NÃO SOFRE PROBLEMAS DE OXIDAÇÃO. GARANTIA DO FORNECEDOR 3 MESES REFERÊNCIA EZ CRIMP CAT6	Caixa	5	5	5	4	1	20	90,35	R\$ 1.807,00
11.	WEBCAM 1. RESOLUÇÃO DE VÍDEO: 2K QHD (2560 X 1440) A 30 FPS FULL HD 1080P (1920 X 1080) A 60 FPS HD 720P (1280 X 720) A 60 FPS 2. SENSOR DE IMAGEM: SENSOR SONY STARVIS™ CMOS (1/2.9") COM TECNOLOGIA DE CAPTURA EM BAIXA LUZ 3. CORREÇÃO DE IMAGEM: COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE LUZ DE FUNDO TECNOLOGIA HDR (HIGH DYNAMIC RANGE) OTIMIZAÇÃO DE IMAGEM EM AMBIENTES COM BAIXA ILUMINAÇÃO 4. MICROFONE INTEGRADO: MICROFONE OMNIDIRECIONAL EMBUTIDO CAPTAÇÃO COM REDUÇÃO DE RUÍDO AMBIENTE 5. CONECTIVIDADE: INTERFACE USB 2.0 TIPO-A (PLUG AND PLAY, NÃO REQUER DRIVER) CABO INTEGRADO DE APROXIMADAMENTE 1,5 M 6. MONTAGEM: CLIP UNIVERSAL PARA MONITORES E NOTEBOOKS ROSCA PADRÃO DE 1/4" PARA TRIPÉ	Und	10	5	8	8	4	35	1.483,33	R\$ 51.916,55

	7. COR: PRETO OU CINZA 8. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES REFERÊNCIA: WEBCAM DELL PRO WB5023 OU EQUIVALENTE SUPERIOR									
12.	NOTEBOOK TIPO 01 PROCESSADOR MINIMO INTEL 12ºGEN OU EQUIVALENTE NÚCLEOS: 4 THREADS: 8 FREQUÊNCIA BASE: 2.0 GHZ. FREQUÊNCIA MÁXIMA: 4.40 GHZ TAMANHO MÍNIMO DO CACHE L3: 10 MB. -SISTEMA OPERACIONAL PLACA DE VÍDEO INTEL UHD GRAPHICS TELA: TELA FULL HD DE 15" (1920 X 1080), BORDA FINA COM ANTIRREFLEXO. MEMÓRIA RAM: 1X8 GB DDR4 - 3.200MHZ, AXPANSIVEL ATÉ 16GB ARMAZENAMENTO MINIMO: SSD DE 256 GB PLACA GRÁFICA: INTEL UHD GRAPHICS INTEGRADA SISTEMA OPERACIONAL DEVERÁ VIR ATIVADO WINDOWS 11 PRO (64BIT) EM PORTUGUES BRASILEIRO COR PRETO,CINZA OU PRATA CONECTIVIDADE: WI-FI 802.11AC/WI-FI 6 BLUETOOTH 5.0 PORTAS: 1X USB 3.2 1X USB-C 1X USB 2.0 1X HDMI 1X PORTA ETHERNET (RJ-45) 1X ENTRADA COMBINADA PARA FONE/MICROFONE BATERIA: AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS, DEPENDENDO DO USO	Und	5	2	9	4	2	22	3.319,00	R\$ 73.018,00

	GARANTIA: GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 12 MESES COM MALETA PARA TRANSPORTE APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO DO NOTEBOOK SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REFERÊNCIA: LENOVO V15 G3 OU EQUIVALENTE SUPERIOR									
13.	NOTEBOOK TIPO 02 PROCESSADOR: MINIMO INTEL 13°GEN OU EQUIVALNTE SUPERIOR NÚCLEOS: 14 THREADS: 20 FREQUÊNCIA BASE: 2.3 GHZ. FREQUÊNCIA MÁXIMA: 4.90 GHZ TAMANHO MÍNIMO DO CACHE: 24 MB SMART CACHE -SISTEMA OPERACIONAL PLACA DE VÍDEO: DEDICADA: NVIDIA GEFORCE RTX 4050 MEMÓRIA RAM: CAPACIDADE MINIMA: 16 GB DDR5-4800 MHZ, EXPANSIVEL ATÉ 32GB ARMAZENAMENTO: MINIMO NVME M.2 DE 512GB TELA: TAMANHO: 15,6 POLEGADAS RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 X 1080) OU QUAD HD (2560 X 1440), TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 120 HZ TIPO DE PAINEL: WVA (WIDE VIEWING ANGLE) CONECTIVIDADE	Und	3	1	2	1	0	7	9.292,83	R\$ 65.049,81

	WIRELESS: WI-FI 6 (802.11AX) BLUETOOTH: 5.2 PORTAS: 1X HDMI 2.1 1X USB-C 3.2 GEN 2 COM DISPLAYPORT 3X USB 3.2 GEN 1 1X RJ-45 (ETHERNET) 1X COMBO DE ÁUDIO (3,5 MM) BATERIA CAPACIDADE: 3 CÉLULAS, 56 WH CARREGADOR: BIVOLT 330W COR: PRETO OU GRAFITE COM MALETA PARA TRANSPORTE SISTEMA OPERACIONAL DEVERA VIR ATIVADO WINDOWS 11 PRO (64BIT) EM PORTUGUES BRASILEIRO GARANTIA: GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 12 MESES APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO DO NOTEBOOK SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REFERÊNCIA: DELL G15 5530 OU EQUIVALENTE SUPERIOR									
14.	ROTEADOR GIGABIT ETHERNET – ESPECIFICAÇÕES; ARQUITETURA MMIPS;CONTAGEM DE NÚCLEOS DA CPU MINIMA: 2; FREQUÊNCIA NOMINAL DA CPU MINIMA: 880 MHZ; CONTAGEM DE THREADS DE CPU MINIMA: 4; NÍVEL DE LICENÇA: 4; SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS; TAMANHO DA RAM MINIMA: 256 MB; TAMANHO DO ARMAZENAMENTO MINIMA:16 MB; TIPO DE ARMAZENAMENTO: FLASH; POE EM POE PASSIVO; POE NA TENSÃO DE ENTRADA 8-30 V; NÚMERO DE ENTRADAS DC 2 (TOMADA DC, POE-IN); TENSÃO	Und	4	3	5	5	3	20	685,33	R\$ 13.706,60

	DE ENTRADA DO CONECTOR DC 8-30 V; ETHERNET; 5 PORTAS ETHERNET 10/100/1000 ; TIPO DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD; CARTÕES DE MEMÓRIA 1; NÚMERO DE PORTAS USB 1; REDEFINIÇÃO DE ENERGIA USB SIM; TIPO DE SLOT USB TIPO USB A; CERTIFICAÇÃO CE / RED, EAC, ROHS;GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESESREFERENCIA: MIKROTIK RB750 GR3									
15.	1.TIPO: MINI RACK FECHADO DE PAREDE PADRÃO: 19 POLEGADAS COM 1 BANDEJA 1U ALTURA MINIMA: 8U (UNIDADES DE RACK) PROFUNDIDADE: 470 MM LARGURA: 540 MM (EXTERNA) ALTURA EXTERNA: APROXIMADAMENTE 450 MM ESTRUTURA: CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,75 MM PINTURA NA COR PRETA INDICADO PARA AMBIENTES INDOOR PORTA FRONTAL: EM AÇO COM VISOR EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E FECHADURA COM CHAVE LATERAIS: REMOVÍVEIS, FACILITANDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: ATÉ 30 KG 2. VENTILAÇÃO E ACESSOS PREPARADO PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 2 VENTILADORES ENTRADAS PARA PASSAGEM DE CABOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR COM TAMPAS PLÁSTICAS REMOVÍVEIS ABERTURAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO PASSIVA 3. COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL COM SWITCHES, PATCH PANELS, ROTEADORES, DVRS/NVRS E OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO 19" COMPATÍVEL COM AS NORMAS IEC 60297-3-100 E IEC 60297-3 105 4. ACESSÓRIOS INCLUSOS PARAFUSOS E PORCAS GAIOLA PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS	Und	4	2	3	5	1	15	535,63	R\$ 8.034,45

	KIT DE FIXAÇÃO PARA PAREDE 5. GARANTIA GARANTIA: 12 MÊS DO FABRICANTE REFERÊNCIA: INTELBRAS MRD 847 EQUIVALENTE OU SUPERIOR									
16.	CAIXA DE CABO DE REDE RJ45 CAT.6. - COMPRIMENTO: 305 METROS. HOMOLOGADO PELA ANATEL. - COMPRIMENTO: 305 METROS - COR: AZUL, OU PRETO CMX - CAT 6 - CONDUTOR: FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO NU - ISOLAMENTO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - CAPA: PVC RETARDANTE A CHAMA. GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES PELO FABRICANTE REFERÊNCIA: FURUKAWA CAT6 CMX	Und	10	4	4	10	2	30	837,05	R\$ 25.111,50
17.	PASTA TÉRMICA A BASE DE PRATA - SERINGA COM 3,5G. - PRATA COM 99,9% DE PUREZA, COM ÓLEOS POLISINTÉTICOS - ROHS - CONDUTIVIDADE TÉRMICA: >350.000W/M2 °C - RESISTÊNCIA TÉRMICA: <0,0045°C-IN2/WATT - NÃO É CONDUTORA ELÉTRICA (MAS APRESENTA CONDUTIVIDADE) REFERÊNCIA: MD9/THERMAL	Und	5	4	4	5	2	20	29,22	R\$ 584,40
18.	SSD MÍNIMA DE 256GB, INTERFACE SATA III 3.0 (6 GBPS) COMPATÍVEL COM VERSÕES ANTERIORES PARA SATA REV. 2.0 (3GB/S), VELOCIDADE DE LEITURA MÍNIMA 500MB/S E DE ESCRITA MÍNIMA 500MB/S. TECNOLOGIA: NAND 3D TLC CRIPTOGRAFIA: HARDWARE AES DE 256 BITS, TCG OPAL E EDRIVE. - GARANTIA DO FORNCEDOR DE 1 ANO GARANTIA FABRICANTE DE 5 ANOS COM SUPORTE TÉCNICO LOCAL GRATUITO REFERÊNCIA SSD KINGSTON KC600	Und	9	4	9	9	4	35	330,24	R\$ 11.558,40
19.	SSD MÍNIMO DE 960 GB PARA USO EM SERVIDORES E DATA CENTERS. INTERFACE: SATA 3.0 (6 GB/S) FATOR DE FORMA: 2,5 POLEGADAS TIPO DE MEMÓRIA: NAND FLASH 3D TLC CACHE DRAM: DDR4 DE NO MÍNIMO 2 GB CONTROLADORA: CLASSE EMPRESARIAL, COM SUPORTE A PLP (POWER LOSS PROTECTION) VELOCIDADE DE LEITURA SEQUENCIAL: ATÉ 560 MB/S VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO SEQUENCIAL: ATÉ 530 MB/S	Und	2	1	2	1	0	6	1.458,30	R\$ 8.749,80

	ENDURANCE (TBW): MÍNIMO DE 1.752 TBW PARA O MODELO DE 960 GB RESISTÊNCIA: MÍNIMO DE 1 DWPD (DRIVE WRITE PER DAY) POR 5 ANOS MTBF: 2 MILHÕES DE HORAS OU SUPERIOR RECURSOS ADICIONAIS: - PROTEÇÃO CONTRA PERDA DE ENERGIA (PLP) BASEADA EM HARDWARE, COM CAPACITORES DEDICADOS - SUPORTE AOS COMANDOS TRIM E SMART - CRIPTOGRAFIA AES DE 256 BITS (COM SUPORTE A TCG OPAL OU SIMILAR) - FERRAMENTA DO FABRICANTE PARA MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO SSD (EX: KINGSTON SSD MANAGER) CATEGORIA: SSD DE CLASSE EMPRESARIAL (ENTERPRISE), USO INTENSIVO, 24X7, COM DESEMPENHO OTIMIZADO PARA WORKLOADS MISTOS (LEITURA E GRAVAÇÃO) EM SERVIDORES E AMBIENTES CRÍTICOS DE DATA CENTER. GARANTIA: 5 ANOS PELO FABRICANTE OU ATÉ ATINGIR O LIMITE DE ENDURANCE (DWPD/TBW), O QUE OCORRER PRIMEIRO. REFERÊNCIA COMERCIAL SUGERIDA: KINGSTON DC600M 960GB OU EQUIVALENTE SUPERIOR, DESDE QUE ATENDA INTEGRALMENTE A TODOS OS REQUISITOS ACIMA.									
20.	SSD M2 FORMATO 2280 - 256 GIGAS - PCIE NVME - FLASH: 3D TLC NAND FLASH - GRAVAÇÃO/LEITURA: 900/1.800MB/S - MTBF: 1.800.000 HORAS- INTERFACE: PCIE GEN3X4 - GARANTIA DO FORNCEDOR DE 1 ANO GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS REFERÊNCIA: SSD M.2 256GB ADATA XPG 2280 ASX6000LNP-256GB	Und	5	5	4	4	2	20	237,67	R\$ 4.753,40
21.	CASE SSD M2 KEY M; KEY B+M CARACTERÍSTICAS COMPATIBILIDADE COM SSD M2 KEY M; KEY B+M MATERIAL: ACRÍLICO TIPO DE DISCO SUPORTADO: SSD TAMANHOS DE DISCOS COMPATÍVEIS: 22X30,22X42,22X60,22X80 VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO: 10 GB/S INTERFACES INTERNAS: M2 NVME	Und	2	2	2	2	0	8	210,61	R\$ 1.684,88

	INTERFACES EXTERNAS: TIPO C, USB COM INDICADOR LED: NÃO LARGURA: 3 CM ALTURA: 1 CM PESO: 50 G COMPRIMENTO: 15 CM CONTEÚDO 1X CASE 1X CABO USB 2X TRAVAS EMBORRACHADAS GARANTIA: 3 MESES									
22.	EQUIPAMENTO: SWITCH ETHERNET GERENCIÁVEL DE 8 PORTAS COM POE PORTAS: 8 PORTAS RJ45 10/100/1000 MBPS 4 PORTAS COM SUPORTE A POE+ (802.3AF/AT), FORNECENDO ATÉ 30W POR PORTA ORÇAMENTO TOTAL DE ENERGIA POE: ATÉ 64W PADRÕES E PROTOCOLOS: IEEE 802.3I, 802.3U, 802.3AB, 802.3AF, 802.3AT, 802.3X CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: 16 GBPS TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 11.9 MPPS BUFFER DE PACOTES: 1.5 MB CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO: 9.1W (SEM DISPOSITIVOS POE) / 64W (COM DISPOSITIVOS POE) DIMENSÕES: 171 x 98 x 27 MM MONTAGEM: SUPORTE PARA MONTAGEM EM PAREDE OU USO EM MESA RECURSOS DE GERENCIAMENTO DE INTERFACE DE GERENCIAMENTO: INTERFACE WEB QOS (QUALIDADE DE SERVIÇO): SUPORTE A 802.1P/DSCP QOS PARA PRIORIZAÇÃO DE TRÁFEGO VLAN: SUPORTE A VLAN BASEADA EM PORTA E 802.1Q MONITORAMENTO DE REDE: ESPELHAMENTO DE PORTA, PREVENÇÃO DE LOOPS E DIAGNÓSTICO DE CABOS RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA POE: REINICIALIZA AUTOMATICAMENTE DISPOSITIVOS POE QUE NÃO RESPONDEM GARANTIA DE 3 ANOS PELO FABRICANTE	Und	7	3	8	7	2	27	644,99	R\$ 17.414,73

	REFERÊNCIA: TL-SG108PE OU EQUIVALENTE SUPERIOR									
23.	SWITCH ETHERNET GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS GIGABIT MONTAGEM: RACK 19", ALTURA 1U 2. INTERFACES 24 PORTAS RJ45 10/100/1000 MBPS (GIGABIT ETHERNET) 4 SLOTS SFP 1 GBPS PARA UPLINK (FIBRA OU COBRE VIA TRANSCEIVER) 4. FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2 E 2+ VLANS IEEE 802.1Q (ATÉ 4.000 VLANS) VLAN BASEADA EM PORTA E PROTOCOLO LINK AGGREGATION (LACP – IEEE 802.3AD) IGMP SNOOPING V1/V2/V3 SPANNING TREE PROTOCOL (STP/RSTP/MSTP) QOS POR PORTA E POR PRIORIDADE 802.1P/DSCP ESPELHAMENTO DE PORTAS (PORT MIRRORING) STORM CONTROL (CONTROLE DE BROADCAST/MULTICAST/UNICAS T) 5. FUNCIONALIDADES DE CAMADA 3 (L2+) STATIC ROUTING DHCP SNOOPING ARP INSPECTION ACLS (LISTAS DE CONTROLE DE ACESSO) PROTEÇÃO CONTRA LOOPS E BPDU FILTER 6. GERENCIAMENTO INTERFACE WEB (HTTP/HTTPS) CLI VIA CONSOLE, SSH, TELNET GARANTIA: 3 ANOS PELO FABRICANTE APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO, SOB PENA DE DESCCLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER	Und	4	2	3	3	3	15	1.465,00	R\$ 21.975,00

	ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REFERÊNCIA: TL SG 3428 OU EQUIVALENTE SUPERIOR									
24.	TIPO: SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS ETHERNET ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PORTAS: 48 PORTAS RJ45 GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS) 4 PORTAS SFP+ (10 GBPS) PARA UPLINKS DE ALTA VELOCIDADE 1 PORTA CONSOLE PARA GERENCIAMENTO LOCAL TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE PACOTES: 130 MPPS TABELA DE ENDEREÇOS MAC: 16.000 ENTRADAS JUMBO FRAME: SUPORTE ATÉ 10.000 BYTES RECURSOS DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA: GERENCIAMENTO: INTERFACE WEB E CLI LINHA DE COMANDO PROTÓCOLOS SNMP E RMON PARA MONITORAMENTO REMOTO SEGURANÇA: SUPORTE A VLANS (802.1Q) PARA SEGMENTAÇÃO DE REDE AUTENTICAÇÃO IEEE 802.1X COMPATIBILIDADE COM IPV6 PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE ATÉ 8 KV HARDWARE: PROCESSADOR: CHIPSET MARVELL ALLEYCAT3 – 1 NÚCLEO, 800 MHZ MEMÓRIA RAM: 512 MB MEMÓRIA FLASH: 256 MB MATERIAL DO GABINETE: AÇO MONTAGEM: COMPATÍVEL COM RACKS PADRÃO 19	Und	3	1	2	2	0	8	4,300,83	R\$ 34.406,64

	HOMOLOGADO PELA ANATEL ALIMENTAÇÃO E AMBIENTE OPERACIONAL: ALIMENTAÇÃO: 100–240 V AC, 50–60 HZ (BIVOLT) GARANTIA: PERÍODO: 1 ANO OFERTADA PELO FABRICANTE REFERÊNCIA: S2352G-B OU EQUIVALENTE SUPERIOR									
25.	AUTO TRANSFORMADOR DE TENSÃO ELÉTRICA DE 110V PARA 220V E 220V PARA 110V INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - VOLTAGEM: BIVOLT - POTÊNCIA 1500 VA - FREQUÊNCIA (HZ) 50~60 - PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, PROTEÇÃO CONTRA EXCESSO DE TEMPERATURA - ALÇA PARA TRANSPORTE - COMPRIMENTO DO CABO: 70 CM CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 1 AUTO TRANSFORMADOR - 1 CABO DE FORÇA - 1 ADAPTADOR H - 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES - GARANTIA DO FORNECEDOR DE 1 ANO - GARANTIA DO FABRICANTE DE 2 ANOS REFERÊNCIA: AUTO TRANSFORMADOR FIOLUX 1500 PREMIUM	Und	4	2	3	4	2	15	207,67	R\$ 3.115,05
26.	FONES DE OUVIDO SEM MICROFONE INTEGRADO • FONE DE OUVIDO DUPLO AURICULAR, ESTÉREO, COM TIARA AJUSTÁVEL SOBRE A CABEÇA; • AURICULARES ALMOFADADOS; • POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 15 MW; • IMPEDÂNCIA: 32 OHMS; • SENSIBILIDADE DO ALTO-FALANTE: 92DB ± 3DB (@ 1KHZ) • SENSIBILIDADE DO MICROFONE: -42DB ± 3DB • FAIXA DE RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 HZ A 20 KHZ; • PLUGUE DO FONE TIPO 2X P2 (3,5 MM) ESTÉREO; E • CABO DE COMUNICAÇÃO FONE/COMPUTADOR COM, NO MÍNIMO, 1.8 METRO DE EXTENSÃO. • COR: PRETO • COMPATÍVEL COM: IPHONE/ IPOD/ MP3 / CELULAR/ NOTEBOOK / PC. GARANTIA DE FORNECEDOR DE 3 MESES REFERÊNCIA: C3TECH PH-80BK	Und	9	4	11	7	3	34	84,98	R\$ 2.889,32
27.	(AMPLA CONCORENCIA) TELEVISOR SMART 55" - DOLBY ATMOS	Und	2	2	3	4	1	14	5,032,67	R\$ 70.457,38

	OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REFERÊNCIA: TCL C635, LG 55QNED80SRA,									
28.	(EXCLUSIVO ME / EPP) TELEVISOR SMART 55" - DOLBY ATMOS - DOLBY VISION TELA: - SMART TV. - FORMATO DE TELA: WIDESCREEN 16:9. - TECNOLOGIA DA TELA: QLED OU QNED. - TAMANHO MÍNIMO DA TELA: 55". - RESOLUÇÃO MÍNIMA: ULTRA HD 4K. - RESOLUÇÃO MÍNIMO DA TELA: 3840 X 2160. - VOLTAGEM: BIVOLT. - FREQUÊNCIA: 120 HZ. - DEVERÁ POSSUIR HDR. RECURSOS: - PRV: SIM (GRAVA O CONTEÚDO EM PENDRIVE). - CONTROLE POR COMANDO DE VOZ. - NAVEGADOR WEB. - FURAÇÃO VESA: 200 X 200 MM. - IDIOMA: PORTUGUÊS. - WI-FI: SIM. - POTÊNCIA DE SOM MÍNIMA DE 20W. - CANAIS: 2 - AL SOUND: SIM - AL ACOUSTIC TUNING: SIM - COMPATIBILIDADE HOMEKIT E AIRPLAY 2: SIM - ASSISTENTE VIRTUAL: SIM - THINQ AL: SIM - PROCESSADOR: QUAD CORE 4K CONECTIVIDADE: - 3X HDMI. - 2X USB. - 01 X ENTRADA RF - 1X ENTRADA RF PARA TV A CABO. - 1X SAÍDA ÁUDIO DIGITAL (ÓTICA). - 1X PORTA LAN. -BLUETOOTH IN/OUT FÍSICO: - COR: PRATA, PRETO OU CHUMBO. DEVERÁ ACOMPANHAR: - 1X SMART TV - 1X CONTROLE REMOTO COM PILHAS OU BATERIA. - 1X MANUAL DE INSTRUÇÕES. - 1X SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE.COM PARAFUSOS - 1X Cabo de força GARANTIA: - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO DO TELEVISOR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O	Und	1	1	2	1	1	4	5.032,67	R\$ 20.130,68

	EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REFERÊNCIA: TCL C635, LG 55QNED80SRA,									
29.	NO BREAK POTÊNCIA NOMINAL: 3200VA / 2240W TOPOLOGIA: LINE INTERACTIVE COM FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA TENSÃO DE ENTRADA: BIVOLT AUTOMÁTICO (115V / 220V) TENSÃO DE SAÍDA: 115V FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 50/60HZ COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA FORMA DE ONDA: SENOIDAL PURA (MESMO EM MODO BATERIA) TOMADAS DE SAÍDA: MÍNIMO DE 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 BATERIAS INTERNAS: QUANTIDADE: 2 UNIDADES TIPO: SELADAS, CHUMBO-ÁCIDO, 12V CAPACIDADE: 18AH (OU SUPERIOR) TENSÃO NOMINAL DO BANCO DE BATERIAS: 24VDC AUTONOMIA ESTIMADA: APROXIMADAMENTE 15 A 20 MINUTOS PARA CARGA MÉDIA DE 600W (PODE VARIAR CONFORME O CONSUMO) TEMPO DE RECARGA: APROXIMADAMENTE 8 HORAS PARA CARGA TOTAL DAS BATERIAS SISTEMA DE GESTÃO DE BATERIA: CARREGAMENTO INTELIGENTE COM CONTROLE AUTOMÁTICO PROTEÇÕES INCLUSAS: CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO (DESCARGAS ELÉTRICAS)	Und	1	1	1	1	0	4	3.842,67	R\$ 15.370,68

	CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO CONTRA DESCARGA PROFUNDA DE BATERIA COMUNICAÇÃO: INTERFACE USB COM SOFTWARE DE MONITORAMENTO COMPATÍVEL COM WINDOWS VENTILAÇÃO: ATIVA COM CONTROLE TÉRMICO (COOLER INTERNO) CERTIFICAÇÕES: INMETRO / ISO 9001 GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO REFERÊNCIA: TS SHARA 3200VA									
30.	PROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA MERCÚRIO, POTÊNCIA LÂMPADA 215 W, VOLTAGEM BIVOLT V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 15 PINOS UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TIPO ZOOM MANUAL, TIPO PORTÁTIL, CAPACIDADE PROJEÇÃO COR 2.300.000 PX, CAPACIDADE CONEXÃO COMPATÍVEL VÁRIOS PADRÕES MONITORES/COMPUTADORES, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.400 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL/TRASEIRO/TETO/MESA, TIPO TECNOLOGIA 3LCD, COMPATIBILIDADE RESOLUÇÃO XGA, RESOLUÇÃO 1.024 X 768. - GARANTIA DO FORNCEADOR DE 1 ANO GARANTIA DO FABRICANTE DE 3 ANOS REFERENCIA: EPSON MODELO: V11H981020	Und	1	1	2	2	1	7	3.773,50	R\$ 26.414,50
31.	TELA PROJEÇÃO, TELA RETRÁTIL TRIPÉ 100 POLEG (1,80X1,80M), RETRÁTIL TRIPÉ 1,80 X 1,80 100 POLEGADAS -TECIDO TIPO MATTE WHITE; -SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO COM GANHO 1,1 VEZES NO BRILHO; -ESTOJO METÁLICO E PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR PRETA.	Und	1	1	2	2	1	7	1.018,97	R\$ 7.132,79
32.	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND COM TECNOLOGIA WI-FI 6 (802.11AX) 2. PADRÕES WI-FI SUPORTADOS: WI-FI 6 (IEEE 802.11AX) COMPATÍVEL COM IEEE 802.11A/B/G/N/AC 3. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: DUAL BAND: 2,4 GHZ E 5 GHZ SIMULTANEAMENTE 2,4 GHZ: ATÉ 300 MBPS	Und	4	2	3	4	2	15	473,33	R\$ 7.099,95

	5 GHZ: ATÉ 1.200 MBPS TOTAL COMBINADO: ATÉ 1.500 MBPS 4. ANTENAS: 4 ANTENAS EXTERNAS FIXAS DE ALTO GANHO 5. PROCESSADOR: QUAD-CORE 1.5 GHZ 6. PORTAS: 1 PORTA WAN GIGABIT (10/100/1000 MBPS) 4 PORTAS LAN GIGABIT (10/100/1000 MBPS) 7. SEGURANÇA WIRELESS: CRIPTOGRAFIA WPA, WPA2 E WPA3 8. IPV6: SUPORTE COMPLETO A IPV6 9. GERENCIAMENTO: INTERFACE WEB (VIA NAVEGADOR) 10. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: ENTRADA 12V / 1.5A (FONTE INCLUSA) 11. CERTIFICAÇÕES: ANATEL, FCC, CE, ROHS 12. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES REFERÊNCIA ROTEADOR TP-LINK ARCHER AX10 1500 OU EQUIVALENTE SUPERIOR									
33.	EQUIPAMENTO INTERNO: PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WI-FI DUAL BAND COM TECNOLOGIA 802.11AC (WI-FI 5), PROJETADO PARA AMBIENTES INTERNOS E SEMI-EXTERNOS. PADRÕES WI-FI SUPORTADOS: IEEE 802.11A/B/G/N/AC (WI-FI 5). FREQUÊNCIAS DE OPERAÇÃO: 2,4 GHZ: 2400 – 2483,5 MHZ 5 GHZ: 5150 – 5850 MHZ TAXAS DE TRANSMISSÃO MÁXIMAS: 2,4 GHZ: ATÉ 450 MBPS 5 GHZ: ATÉ 1.300 MBPS TAXA AGREGADA: ATÉ 1.750 MBPS TECNOLOGIA MIMO:	Und	7	2	4	4	3	20	1.156,00	R\$ 23.120,00

3X3 MIMO EM AMBAS AS BANDAS (2,4 GHZ E 5 GHZ). ANTENAS: 3 ANTENAS INTERNAS DUAL-BAND COM GANHO DE 3 DBI CADA. POTÊNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO (TX): 2,4 GHZ: ATÉ 22 DBM 5 GHZ: ATÉ 22 DBM INTERFACE DE REDE: 2 PORTAS ETHERNET RJ-45 10/100/1000 MBPS. ALIMENTAÇÃO: MÉTODO: POE 802.3AF OU POE+ 802.3AT COM ADAPTADOR POE INCLUSO MONTAGEM: SUORTE PARA INSTALAÇÃO EM TETO OU PAREDE (KIT INCLUSO). SEGURANÇA E RECURSOS AVANÇADOS: SUORTE A WEP, WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2, TKIP/AES) VLAN 802.1Q QOS AVANÇADO COM LIMITAÇÃO DE BANDA POR USUÁRIO ISOLAMENTO DE TRÁFEGO DE VISITANTES SUORTE A ATÉ 4 BSSIDS POR RÁDIO CAPACIDADE DE CONEXÕES SIMULTÂNEAS: SUORTA MAIS DE 250 DISPOSITIVOS CONECTADOS SIMULTANEAMENTE. CERTIFICAÇÕES: ANATEL, CE, FCC, IC COMPATÍVEL COM NDAA KIT DE MONTAGEM PARA TETO/PAREDE 12 MESES DE GARANTIA PELO FABRICANTE REFERÊNCIA: UBIQUITI UNIFI AC PRO – UAP-AC-PRO OU EQUIVALENTE SUPERIOR.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	EQUIPAMENTO EXTERNO: PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) WI-FI 7 PARA AMBIENTES EXTERNOS, COM ANTENA DIRECIONAL INTEGRADA E SUPORTE A MÚLTIPLOS FLUXOS ESPACIAIS. PADRÕES WI-FI SUPORTADOS: IEEE 802.11A/B/G/N/AC/AX/BE (WI-FI 7). FREQUÊNCIAS DE OPERAÇÃO: 2,4 GHZ: 2400 – 2483,5 MHZ 5 GHZ: 5150 – 5725 MHZ TAXAS DE TRANSMISSÃO MÁXIMAS: 2,4 GHZ: ATÉ 688 MBPS 5 GHZ: ATÉ 4.324 MBPS ANTENAS: 1 ANTENA DIRECIONAL INTERNA: GANHO: 8 DBI (2,4 GHZ) / 12,5 DBI (5 GHZ) ABERTURA DE FEIXE: 90° (2,4 GHZ) / 45° (5 GHZ) 2 ANTENAS OMNIDIRECIONAIS EXTERNAS DESTACÁVEIS:									
34.	GANHO: 3 DBI (2,4 GHZ) / 4 DBI (5 GHZ) POTÊNCIA MÁXIMA DE TRANSMISSÃO (TX): 2,4 GHZ: ATÉ 23 DBM 5 GHZ: ATÉ 26 DBM INTERFACE DE REDE: 1 PORTA ETHERNET RJ-45 10/100/2500 MBPS (2,5 GBE). ALIMENTAÇÃO: MÉTODO: POE+ (802.3AT) COM ADAPTADOR POE INCLUSO MONTAGEM: SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE OU POSTE (KIT INCLUSO). DIÂMETRO DO POSTE: 25 – 60 MM. MATERIAL DO GABINETE: POLICARBONATO ESTABILIZADO UV E LIGA DE ALUMÍNIO. CLASSIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO: IPX6 (RESISTENTE À ÁGUA E POEIRA). RESISTÊNCIA AO VENTO:	Und	5	1	4	4	0	14	2.120,67	R\$ 29.689,38

	SUPORTA VENTOS DE ATÉ 200 KM/H. SEGURANÇA E RECURSOS AVANÇADOS: SUORTE A WPA-PSK, WPA-ENTERPRISE (WPA/WPA2/WPA3/PPSK). SUORTE A VLAN 802.1Q. QOS AVANÇADO COM LIMITAÇÃO DE BANDA POR USUÁRIO. ISOLAMENTO DE TRÁFEGO DE VISITANTES. SUORTE A ATÉ 8 BSSIDS POR RÁDIO. CAPACIDADE DE CONEXÕES SIMULTÂNEAS: SUPORTA MAIS DE 200 DISPOSITIVOS CONECTADOS SIMULTANEAMENTE. CERTIFICAÇÕES: CE, FCC, IC. 2 ANTENAS OMNIDIRECIONAIS EXTERNAS. GARANTIA DE 12 MESES PELO FABRICANTE KIT DE MONTAGEM PARA PAREDE/POSTE. REFERÊNCIA: UBIQUITI UNIFI U7 OUTDOOR OU EQUIVALENTE SUPERIOR.									
35.	CARTÃO DE MEMÓRIA > CAPACIDADE: 64GB > FORMATO: MICROSDXC > INTERFACE: SDA 6.0 > FUNÇÃO HEALTH MONITOR: SIM > LEITURA SEQUENCIAL: 100MB/S > GRAVAÇÃO SEQUENCIAL: 20MB/S > ESCOLHA IDEAL PARA CÂMERAS DE SEGURANÇA E CÂMERAS VEICULARES > PROJETADOS PARA GRAVAÇÃO CONTÍNUA, 24 HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA > FUNÇÃO HEALTH MONITOR > RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E UMIDADE > GARANTIA COBRE A UTILIZAÇÃO EM CÂMERAS DE SEGURANÇA E CÂMERAS VEICULARES. - GARANTIA DO FORNCEDOR DE 1 ANO 3 ANOS DE GARANTIA PELO FABRICANTE. REFERENCIA: CARTÃO MICRO SD 64GB 32TBW INTELBRAS	Und	5	2	6	6	3	22	161,58	R\$ 3.554,76

36.	FITA ADESIVA DUPLA FACE AUTOMOTIVA - FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE, DIMENSÕES: 19MM X 20METROS. GARANTIA DO FABRICANTE DE 24 MESES REFERÊNCIA: MARCA 3M VHB OU SIMILAR.	Und	4	3	7	7	1	22	118,92	R\$ 2.616,24
37.	PRESILHA ABRAÇADEIRA DE NYLON / PLÁSTICO TAMANHO 4.8MM X 200 MM, COR PRETA. CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	24	10	23	23	5	85	30,67	R\$ 2.606,95
38.	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO TIPO DE PRODUTO: KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO COM CONECTIVIDADE DUPLA (2.4 GHZ E BLUETOOTH) COMPATIBILIDADE: SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 10 E SUPERIOR TECLADO LAYOUT: PADRÃO ABNT2 (COM TECLA "Ç") CONECTIVIDADE: SEM FIO VIA RECEPTOR USB 2.4 GHZ (PLUG AND PLAY) BLUETOOTH 5.0 TIPO DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (200 MAH) AUTONOMIA DE USO: APROXIMADAMENTE 90 A 100 HORAS CONTÍNUAS TECLAS: CHICLET (TIPO ILHA), SILENCIOSAS TECLAS DE ATALHO: SIM, COM FUNÇÕES MULTIMÍDIA E ATALHOS PARA SISTEMA OPERACIONAL MATERIAL DO CORPO: PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PESO: 369 G MOUSE TECNOLOGIA DO SENSOR: ÓPTICO RESOLUÇÃO AJUSTÁVEL: 800 / 1200 / 1600 DPI CONECTIVIDADE: SEM FIO VIA RECEPTOR USB 2.4 GHZ BLUETOOTH 5.2 TIPO DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (500 MAH) AUTONOMIA DE USO: ATÉ 90 HORAS CONTÍNUAS	Und	9	5	8	8	5	35	340,88	R\$ 11.930,80

	BOTÕES: 3 BOTÕES (ESQUERDO, DIREITO E SCROLL/CLICK) DESIGN: SIMÉTRICO, AMBIDESTRO CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO GARANTIA: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 RECEPTOR USB NANO + 1 CABO MICRO USB PARA RECARGA REFERÊNCIA: APP-TECH KMWRB451									
39.	ORGANIZADOR FIOS E CABOS ESPIRAL -1/2 PRETO 50MTS -BITOLA: 1/2" -COR: PRETO -COMPRIMENTO: 50MTS -DIÂMETRO INTERNO: 09,80mm -DIÂMETRO EXTERNO: 12,00mm -REFERÊNCIA: DUTOPLAST SPIRADUTO 1/2 PRETO -CAIXA COM 50MTS	Caixa	5	5	7	7	2	26	195,08	R\$ 5.072,08
40.	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL COR: CINZA MATERIAL: TAMPA E BASE DE POLIETILENO DE ALTO IMPACTO CONSTRUÇÃO: SUPERFÍCIE DE APOIO EM CHAPA DE AÇO PINTADA ELETROSTATICAMENTE TEMPERATURA MÁXIMA: DE 32°C A 35°C FORMATO DE FOLHAS: CARTA / OFÍCIO 9 / OFÍCIO 2 / A4 NÚMERO MÁXIMO DE FOLHAS: 600 FOLHAS A4 (75G) CONSUMO DE ENERGIA: 0,014 KW/H TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA POTÊNCIA: 14W GARANTIA DO FORNECEDOR DE 3 MESES REFERÊNCIA: MENNO	Und	5	2	4	4	2	17	359,41	R\$ 6.109,97
41.	CÂMERA IP BULLET ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: • TIPO: CÂMERA IP BULLET METÁLICA COM SUPORTE DE FIXAÇÃO • SENSOR DE IMAGEM: 1/2.8" CMOS DE VARREDURA PROGRESSIVA • RESOLUÇÃO MÍNIMA: 4 MEGAPIXELS (2688 X 1520) • LENTE FIXA: 2.8 MM • ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: MÍNIMO DE 103° • ALCANCE DO INFRAVERMELHO: MÍNIMO DE 30 METROS • ILUMINAÇÃO MÍNIMA: 0,01 LUX (COLORIDO) E 0 LUX (COM IR)	Und	6	5	9	9	3	32	1.022,96	R\$ 32.734,72

	• RECURSOS DE IMAGEM: WDR REAL (MÍNIMO 120 DB), BLC, HLC, 3D DNR, AGC • COMPRESSÃO DE VÍDEO: H.265, H.264 E MJPEG • QUADROS POR SEGUNDO: ATÉ 30 FPS EM 4 MP • INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL EMBARCADA: ○ DETECÇÃO DE PESSOAS ○ DETECÇÃO DE VEÍCULOS ○ FILTRAGEM DE OBJETOS COM BASE EM IA • FUNÇÕES DE VÍDEO: DETECÇÃO DE MOVIMENTO, MASCARAMENTO DE PRIVACIDADE, ALARME DE SABOTAGEM • ARMAZENAMENTO: SLOT PARA CARTÃO MICROSD ATÉ 256 GB • INTERFACE DE REDE: 1 PORTA ETHERNET 10/100 MBPS • PROTOCOLOS DE REDE: IPV4, TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, UPNP, RTSP, SNMP, ONVIF PERFIL S/G/T • COMPATIBILIDADE: NVRS COM SUPORTE ONVIF • ALIMENTAÇÃO: 12 VDC E POE (IEEE 802.3AF) • GRAU DE PROTEÇÃO: IP67 (PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E JATOS D'ÁGUA) • TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -30°C A +60°C • CERTIFICAÇÕES: CE, FCC OU EQUIVALENTES • GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES PELA FABRICANTE REFERÊNCIA DE QUALIDADE: INTELBRAS VIP 3430 B IA – OU EQUIVALENTE QUE ATENDA OU SUPERE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA.									
42.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA 4 EM 1 COMPACTA QUE IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA E ENVIA FAX, ADF COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS. IMPRIMIR: - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA SEM ESQUENTAR, DE 4 CORES (CMYK) - RESOLUÇÃO MÁXIMA DE	Und	2	1	4	2	1	10	2.309,33	R\$ 23.093,30

IMPRESSÃO: ATÉ 4.800 DPI X 1.200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 15 PPM EM PRETO E 8 PPM EM CORES (A4/CARTA) - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 20 PPM EM CORES (RASCUNHO/A4/CARTA)† GERAL: WINDOWS SERVER® 2003 (SP2) OU MAIS RECENTE MAC OS X 10.9.5 OU MAIS RECENTE, MACOS 11 OU MAIS RECENTE CÓPIA: - VELOCIDADE DE CÓPIA ISO: EM PRETO: 10,8 CPM EM PRETO E 5,5 CPM EM CORES (A4/CARTA)† - QUALIDADE DE CÓPIA: 300 DPI X 600 DPI / 300 dpi x 300 dpi (ADF) - TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: OFÍCIO (ADF) ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER: - TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO - RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1.200 X 2.400 DPI - ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 216 MM X 297 MM - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 12 SEGUNDOS POR PÁGINA EM PRETO E 29 SEGUNDOS POR PÁGINA EM CORES (200DPI)††† CONECTIVIDADE: - CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 2.0), WI-FI®2 4 (IEEE 802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT®, ETHERNET 10/100 - PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO EM REDE: LPD, IPP, PORT9100, WSD - PROTOCOLOS DE GERENCIAMENTO DE REDES: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD - SEGURANÇA WLAN: WEP (64-BIT/128-BIT), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES) IMPRESSÃO DO DISPOSITIVO MÓVEL: - SOFTWARES PRÓPRIETÁRIOS DO MODELO DA IMPRESSORA MANUSEIO DO PAPEL: - SUPORTE DE PAPEL: PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO (215,9 X 355,6 MM), OFÍCIO-MÉXICO (215,9 X 340,4 MM), OFÍCIO 9 (214,9 X 315 MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6 - FOTO: 4 X 6" (10 X 15 CM), 5 X 7" (13 X 18 CM), 8 X 10" (20 CM X 25 CM) - ENVELOPES: Nº10 DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54 MM X 86 MM - 215,9 MM X 1.200 MM - TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL:								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	215,9 MM 1200 MM - TIPOS DE PAPEL: PAPEL COMUM - CAPACIDADE DE PAPEL: ALIMENTAÇÃO TRASEIRA: ATÉ 100 FOLHAS (A4/CARTA/OFÍCIO) - CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL A4 DETALHES DA IMPRESSORA: - VISOR LCD: LCD COLORIDO DE 1,44" - SOFTWARES INCLUSOS ENERGIA: - VOLTAGEM NOMINAL: AC 100 - 240 V CONTEÚDO DA CAIXA: - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - 1 KIT DE GARRAFAS DE TINTA ORIGINAIS(PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO) - GUIA DE INSTALAÇÃO - CD COM DRIVERS - CABO DE ALIMENTAÇÃO - CABO USB - CABO DE FAX - GARANTIA DO PRODUTO REFERÊNCIA: EPSON ECOTANK L5590 MULTIFUNCIONAL 4 EM 1									
43.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOGRAFICA, ETHERNET, USB, PRETO E BRANCO ESPECIFICAÇÕES: - VOLUME MENSAL MÁXIMO: ATÉ 5.800 IMPRESSÕES - CAPACIDADE DO ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS: 35 FOLHAS - CONSUMO DE ENERGIA: 960W OU MENOS; MODO DE SONO: 0,8W - FONTE DE ENERGIA: 120-127V/7.7A, 60HZ - TAMANHO DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO: ATÉ 8,5" X 11,7" - DUPLEX: AUTOMÁTICO (PADRÃO) - COR / PRETO E BRANCO: PRETO E BRANCO - PAINEL DE CONTROLE: PAINEL DE TOQUE COLORIDO DE 4,3" - QUANTIDADE MÁXIMA DE CÓPIA: 99 CÓPIAS - CAPACIDADE DE SAÍDA PADRÃO: 50 FOLHAS (FACE PARA BAIXO, SIMPLEX) - TIPO DE TONER: SECO, MONO COMPONENTE - PROCESSO DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO ELETROFOTOGRAFICA A LASER B&W - MEMORIA DO SISTEMA: 256 MB DE RAM - TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA: 7,1 SEGUNDOS - RAZÕES DE REDUÇÃO PREDEFINIDA E AMPLIAÇÃO: 400%, 200%, 155%, 129%, 100%, 93%, 78%, 65%, 50% - CICLO DE SERVIÇO MÁXIMO: 35.000 IMPRESSÕES - VELOCIDADE DE SAÍDA COPIAR	Und	4	1	9	4	3	21	3.534,00	R\$ 74.214,00

	(FINO/FOTO) CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - 01 CARTUCHO DE TONER - GUIA DO USUÁRIO - CABOS DE ENERGIA NECESSÁRIOS PARA LIGAR A IMPRESSORA PADRÃO NOVO. GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA REFERÊNCIA: RICOH M320F									
44.	SOFTWARE SOFTWARE DE APLICATIVOS: OFFICE MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2024 VITALICIO – LICENÇA ELETRÔNICA RECEBIDA POR E MAIL DO DISTRIBUIDOR OFICIAL DO FABRICANTE ENCAMINHADO PELA REVENDA VENCEDORA DESSE ITEM. O NÚMERO DE LICENÇA DO PRODUTO TERA QUE VIR ESCRITO NA NOTA FISCAL.	Und	14	5	14	14	3	50	1.526,87	R\$ 76.343,50
45.	APARELHO CELULAR TIPO 1 SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 15 PROCESSADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON 8 ELITE OU EQUIVALENTE SENDO NAS CORES PRETO CINZA OU PRATA MEMÓRIA RAM: 12 GB LPDDR5X ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO: 256GB TELA: TIPO: DYNAMIC AMOLED 2X (LTPO) RESOLUÇÃO: 3120 X 1440 PIXELS (WQHD+) TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 1-120 HZ ADAPTATIVA BRILHO MÁXIMO: 2.600 NITS PROTEÇÃO: CORNING GORILLA GLASS ARMOR 2 CÂMERAS TRASEIRAS: PRINCIPAL: 200 MP, F/1.7, OIS ULTRA-WIDE: 50 MP, F/1.9 TELEFOTO 1: 10 MP, F/2.4, ZOOM ÓPTICO DE 3X, OIS TELEFOTO 2 (PERISCÓPIO): 50 MP, F/3.4, ZOOM ÓPTICO DE 5X, OIS ZOOM DIGITAL: ATÉ 100X	Und	2	1	1	1	0	5	11.746,75	R\$ 58.733,75

GRAVAÇÃO DE VÍDEO: 8K A 30FPS CÂMERA FRONTAL: RESOLUÇÃO: 12 MP, F/2.2 GRAVAÇÃO DE VÍDEO: ATÉ 4K A 60FPS CONECTIVIDADE: 5G, 4G LTE, 3G, 2G WI-FI 7 BLUETOOTH 5.4 NFC USB TIPO-C 3.2 DEVE ACOMPANHAR CAPA PROTETORA NA COR PRETA E PELICOLA PARA A TELA DUAL SIM (NANO-SIM + ESIM) SENSORES: ACELERÔMETRO GIROSCÓPIO SENSOR DE PROXIMIDADE SENSOR DE LUZ AMBIENTE SENSOR GEOMAGNÉTICO BARÔMETRO SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL ULTRASSÔNICO SOB A TELA BATERIA: CAPACIDADE: 5.000 MAH CARREGAMENTO RÁPIDO: ATÉ 45W COM FIO CARREGAMENTO SEM FIO: ATÉ 15W CARREGAMENTO REVERSO: ATÉ 4,5W RESISTÊNCIA: CERTIFICAÇÃO IP68 (RESISTENTE À ÁGUA E POEIRA) RECURSOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (GALAXY AI): NOW BRIEF, NOW BAR, CIRCLE TO SEARCH, LIVE TRANSLATE, IA PARA FOTOS E VÍDEOS ATUALIZAÇÕES DE SEGURANÇA GARANTIDAS POR 7 ANOS ESTADO DO PRODUTO: NOVO, LACRADO, COM NOTA FISCAL E GARANTIA OFICIAL DO FABRICANTE.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	HOMOLOGAÇÃO: PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO DO CELULAR SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REFERÊNCIA: GALAXY S25 ULTRA									
46.	PARELHO CELULAR TIPO 2 SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 14 OU SUPERIOR PROCESSADOR: OCTA-CORE SNAPDRAGON 8 GEN 3 OU EQUIVALENTE MEMÓRIA RAM: MÍNIMO DE 8 GB ARMAZENAMENTO INTERNO: MÍNIMO DE 256 GB (SEM SLOT PARA CARTÃO MICROSD) COR PRETA OU CINZA TELA: TIPO: AMOLED DINÂMICO 2X TAMANHO: 6,2 POLEGADAS RESOLUÇÃO: FULL HD+ (2340 X 1080 PIXELS) TAXA DE ATUALIZAÇÃO: 120 HZ CÂMERAS: TRASEIRAS: PRINCIPAL: 50 MP ULTRA WIDE: 12 MP TELEOBJETIVA: 10 MP COM ZOOM ÓPTICO DE 3X FRONTAL: 12 MP CONECTIVIDADE: 5G WI-FI 6E BLUETOOTH 5.3 NFC USB-C	Und	3	2	2	2	1	10	4.770,06	R\$ 47.700,60

DEVE ACOMPANHAR CAPA PROTETORA NA COR PRETA E PELICOLA PARA A TELA RESISTÊNCIA: CERTIFICAÇÃO IP68 (RESISTENTE À ÁGUA E POEIRA) SENSORES: ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, SENSOR DE PROXIMIDADE, BÚSSOLA, IMPRESSÃO DIGITAL SOB A TELA, RECONHECIMENTO FACIAL BATERIA: CAPACIDADE: 4.000 MAH SUORTE A CARREGAMENTO RÁPIDO (MÍNIMO 25W COM FIO) DIMENSÕES APROXIMADAS: 147 X 70,6 X 7,6 MM PESO APROXIMADO: 167G ACESSÓRIOS INCLUSOS: DEVE ACOMPANHAR CAPA PROTETORA NA COR PRETA E PELICOLA PARA A TELA CABO USB-C FERRAMENTA PARA REMOÇÃO DO CHIP (EJECTOR) MANUAL DO USUÁRIO GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES DIRETO COM O FABRICANTE CONDIÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVERÁ SER ORIGINAL DE FÁBRICA, LACRADO, COM NOTA FISCAL, GARANTIA DO FABRICANTE, E MANUAL EM PORTUGUÊS. APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO DO CELULAR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REFERÊNCIA: SAMSUNG GALAXY S24								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

47.	(AMPLA CONCORENCIA) APARELHO CELULAR TIPO 3 SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 15 PROCESSADOR: OCTA-CORE (2.9GHZ, 2.6GHZ, 1.9GHZ) MEMÓRIA RAM: 8 GB ARMAZENAMENTO INTERNO: 128 GB OU 256 GB (SEM SUPORTE PARA CARTÃO MICROSD) TELA: SUPER AMOLED DE 6,7 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FHD+ (1080 X 2340), TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 120 HZ, BRILHO DE ATÉ 1.200 NITS CÂMERAS TRASEIRAS: PRINCIPAL: 50 MP, F/1.8, COM ESTABILIZAÇÃO ÓPTICA DE IMAGEM (OIS) ULTRA-WIDE: 12 MP, F/2.2, ÂNGULO DE 123° MACRO: 5 MP, F/2.4 CÂMERA FRONTAL: 12 MP, F/2.2 GRAVAÇÃO DE VÍDEO: ATÉ 4K A 30FPS (FRONTAL E TRASEIRA) CONECTIVIDADE: 5G, 4G LTE, 3G, 2G WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC/AX (WI-FI 6) BLUETOOTH 5.3 NFC USB TIPO-C DEVE ACOMPANHAR CAPA PROTETORA NA COR PRETA E PELICOLA PARA A TELA SENSORES: ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, SENSOR DE PROXIMIDADE VIRTUAL, SENSOR DE LUZ, SENSOR GEOMAGNÉTICO, LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL SOB A TELA BATERIA: 5.000 MAH COM SUPORTE A CARREGAMENTO RÁPIDO DE 45W RESISTÊNCIA: CERTIFICAÇÃO IP67 (RESISTENTE À ÁGUA E POEIRA) SENDO NA COR: PRETO, GRAFITE OU CINZA-CLARO ATUALIZAÇÕES GARANTIDAS DE SISTEMA OPERACIONAL E SEGURANÇA POR ATÉ 6 ANOS 3. CONDIÇÕES GERAIS	Und	7	3	7	6	3	32	3.001,48	R\$ 96.047,36
-----	--	-----	---	---	---	---	---	----	----------	---------------

	ESTADO DO PRODUTO: NOVO, LACRADO, COM NOTA FISCAL E GARANTIA OFICIAL DO FABRICANTE HOMOLOGAÇÃO: PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES DIRETO COM O FABRICANTE. APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO DO CELULAR SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REFERÊNCIA: GALAXY A56									
48.	(EXCLUSIVO ME / EPP) APARELHO CELULAR TIPO 3 SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 15 PROCESSADOR: OCTA-CORE (2.9GHZ, 2.6GHZ, 1.9GHZ) MEMÓRIA RAM: 8 GB ARMAZENAMENTO INTERNO: 128 GB OU 256 GB (SEM SUPORTE PARA CARTÃO MICROSD) TELA: SUPER AMOLED DE 6,7 POLEGADAS, RESOLUÇÃO FHD+ (1080 X 2340), TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 120 HZ, BRILHO DE ATÉ 1.200 NITS CÂMERAS TRASEIRAS: PRINCIPAL: 50 MP, F/1.8, COM ESTABILIZAÇÃO ÓPTICA DE IMAGEM (OIS) ULTRA-WIDE: 12 MP, F/2.2, ÂNGULO DE 123° MACRO: 5 MP, F/2.4 CÂMERA FRONTAL: 12 MP, F/2.2 GRAVAÇÃO DE VÍDEO: ATÉ 4K A 30FPS (FRONTAL E TRASEIRA) CONECTIVIDADE: 5G, 4G LTE, 3G, 2G WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC/AX (WI-FI 6) BLUETOOTH 5.3	Und	4	1	5	5	1	10	3.001,48	R\$ 30.014,80

	NFC USB TIPO-C DEVE ACOMPANHAR CAPA PROTETORA NA COR PRETA E PELICOLA PARA A TELA SENSORES: ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, SENSOR DE PROXIMIDADE VIRTUAL, SENSOR DE LUZ, SENSOR GEOMAGNÉTICO, LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL SOB A TELA BATERIA: 5.000 MAH COM SUPORTE A CARREGAMENTO RÁPIDO DE 45W RESISTÊNCIA: CERTIFICAÇÃO IP67 (RESISTENTE À ÁGUA E POEIRA) SENDO NA COR: PRETO, GRAFITE OU CINZA-CLARO ATUALIZAÇÕES GARANTIDAS DE SISTEMA OPERACIONAL E SEGURANÇA POR ATÉ 6 ANOS 3. CONDIÇÕES GERAIS ESTADO DO PRODUTO: NOVO, LACRADO, COM NOTA FISCAL E GARANTIA OFICIAL DO FABRICANTE HOMOLOGAÇÃO: PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES DIRETO COM O FABRICANTE. APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO DO CELULAR SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REFERÊNCIA: GALAXY A56									
49.	APARELHO CELULAR TIPO 4 SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 14 PROCESSADOR: MEDIATEK DIMENSITY 6100+ (6 NM), OCTA-CORE (2X2.2 GHZ CORTEX-A76 & 6X2.0 GHZ CORTEX-A55) MEMÓRIA RAM: 6 GB OU 8 GB ARMAZENAMENTO INTERNO: 128 GB	Und	9	4	9	14	4	40	1.569,63	R\$ 62.785,20

EXPANSÃO DE MEMÓRIA: SUPPORTED BY MICROSD UP TO 1 TB (HYBRID SLOT) SCREEN: TYPE: SUPER AMOLED SIZE: 6.5 INCHES RESOLUTION: 1080 X 2340 PIXELS (FHD+) REFRESH RATE: 90 HZ BRIGHTNESS: UP TO 800 NITS (HBM) REAR CAMERAS: MAIN: 50 MP, F/1.8 (WIDE) ULTRA-WIDE: 5 MP, F/2.2 MACRO: 2 MP, F/2.4 FEATURES: HDR, PANORAMA, FLASH LED VIDEO RECORDING: FULL HD (1920 X 1080) AT 30FPS FRONT CAMERA: RESOLUTION: 13 MP, F/2.0 (WIDE) VIDEO RECORDING: FULL HD (1920 X 1080) AT 30FPS CONNECTIVITY: NETWORKS: 5G, 4G LTE, 3G, 2G WI-FI: 802.11 A/B/G/N/AC (DUAL BAND) BLUETOOTH: 5.3 NFC: YES GPS: GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, QZSS USB: TYPE-C 2.0 HEADPHONE JACK: 3.5 MM (P2) SENSORS: ACCELEROMETER GYROSCOPE VIRTUAL PROXIMITY SENSOR LIGHT SENSOR GEOMAGNETIC SENSOR BATTERY: CAPACITY: 5,000 MAH FAST CHARGING: SUPPORTED UP TO 25W (15W CHARGER INCLUDED)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	SENDO NAS CORES: PRETO, BRANCO, AZUL CLARO OU AZUL ESCURO ESTADO DO PRODUTO: NOVO, LACRADO, COM NOTA FISCAL E GARANTIA OFICIAL DO FABRICANTE. HOMOLOGAÇÃO: PRODUTO HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA: MÍNIMO DE 12 MESES DIRETO COM O FABRICANTE. ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO USB TIPO-C, FERRAMENTA PARA REMOÇÃO DO CHIP (EJECTOR) E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. DEVE ACOMPANHAR CAPA PROTETORA NA COR PRETA E PELICOLA PARA A TELA APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO DO CELULAR SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REFERÊNCIA: GALAXY A15 5G OU EQUIVALENTE SUPERIOR									
50.	(AMPLA CONCORRENCIA) TABLET TIPO 01 APARELHO TABLET DEVE SET NA COR: CINZA, PRATA OU PRETO TELA TIPO: TFT LCD OU SUPER AMOLED TAMANHO: MÍNIMO DE 10.9 POLEGADAS RESOLUÇÃO: MÍNIMO DE 2304 X 1440 PIXELS 2.2. PROCESSADOR TIPO: OCTA-CORE MODELO: SNAPDRAGON 7 GEN 1 OU EQUIVALENTE SUPERIOR VELOCIDADE: MÍNIMO DE 2.4 GHZ MEMÓRIA RAM: MÍNIMO DE 8 GB ARMAZENAMENTO INTERNO: MÍNIMO DE 128 GB	Und	4	1	5	5	1	23	4.781,35	R\$ 109.971,05

EXPANSÃO VIA MICROSD: SIM, ATÉ 1 TB 2.4. SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 13 OU SUPERIOR 2.5. CONECTIVIDADE WI-FI 6 OU SUPERIOR BLUETOOTH: VERSÃO 5.3 OU SUPERIOR USB: TIPO-C GPS: SIM CÂMERAS TRASEIRA: 13.0MP FRONTAL: 12.0MP BATERIA CAPACIDADE: MÍNIMO DE 8.000 MAH CARREGAMENTO RÁPIDO: SIM, MÍNIMO 25W RECONHECIMENTO FACIAL OU SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL CORPO COM ESTRUTURA METÁLICA ACESSÓRIOS INCLUSOS CARREGADOR COMPATÍVEL COM CARREGAMENTO RÁPIDO CABO USB TIPO C CANETA TOUCH INCLUSA DEVE ACOMPANHAR CAPA PROTETORA NA COR PRETA E PELICOLA PARA A TELA EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA GARANTIA: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FABRICANTE. APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO DO TABLET SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REFERÊNCIA: GALAXY TAB S10 FE OU EQUIVALENTE SUPERIOR								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	(EXCLUSIVO ME / EPP) TABLET TIPO 01 APARELHO TABLET DEVE SET NA COR: CINZA, PRATA OU PRETO TELA TIPO: TFT LCD OU SUPER AMOLED TAMANHO: MÍNIMO DE 10.9 POLEGADAS RESOLUÇÃO: MÍNIMO DE 2304 X 1440 PIXELS 2.2. PROCESSADOR TIPO: OCTA-CORE MODELO: SNAPDRAGON 7 GEN 1 OU EQUIVALENTE SUPERIOR VELOCIDADE: MÍNIMO DE 2.4 GHZ MEMÓRIA RAM: MÍNIMO DE 8 GB ARMAZENAMENTO INTERNO: MÍNIMO DE 128 GB EXPANSÃO VIA MICROSD: SIM, ATÉ 1 TB 2.4. SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 13 OU SUPERIOR 2.5. CONECTIVIDADE WI-FI 6 OU SUPERIOR										
51.	BLUETOOTH: VERSÃO 5.3 OU SUPERIOR USB: TIPO-C GPS: SIM CÂMERAS TRASEIRA: 13.0MP FRONTAL: 12.0MP BATERIA CAPACIDADE: MÍNIMO DE 8.000 MAH CARREGAMENTO RÁPIDO: SIM, MÍNIMO 25W RECONHECIMENTO FACIAL OU SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL CORPO COM ESTRUTURA METÁLICA ACESSÓRIOS INCLUSOS CARREGADOR COMPATÍVEL COM CARREGAMENTO RÁPIDO CABO USB TIPO C CANETA TOUCH INCLUSA DEVE ACOMPANHAR CAPA PROTETORA NA COR PRETA E PELICOLA PARA A TELA EMBALAGEM ORIGINAL LACRADA	Und	4	2	4	4	0	7	4.781,35	R\$ 33.469,45	

	GARANTIA: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DIRETAMENTE COM O FABRICANTE. APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO DO TABLET SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REFERÊNCIA: GALAXY TAB S10 FE OU EQUIVALENTE SUPERIOR									
52.	TABLET TIPO 02: PROCESSADOR OCTA-CORE (ATÉ 2.4 GHZ) MEMÓRIA RAM MINIMA DE 8 GB ARMAZENAMENTO INTERNO MINIMO DE 256 GB EXPANSÃO DE MEMÓRIA SUPORTE PARA CARTÃO MICROSD DE ATÉ 1 TB SISTEMA OPERACIONAL BASEADO EM ANDROID 12 (OU VERSÃO SUPERIOR) TELA 11 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920 X 1200 (FHD+), TAXA DE ATUALIZAÇÃO 90 HZ CÂMERA TRASEIRA 8 MP COM GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM FULL HD CÂMERA FRONTAL 5 MP, IDEAL PARA VIDEOCHAMADAS CONECTIVIDADE WI-FI DUAL BAND (2.4GHZ/5GHZ), BLUETOOTH 5.0 PORTAS USB TIPO-C, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO 3.5 MM, SLOT MICROSD ÁUDIO 4 ALTO-FALANTES COM SOM ESTÉREO E SUPORTE A DOLBY ATMOS® BATERIA 8.000 MAH MATERIAL DA ESTRUTURA CORPO EM ALUMÍNIO COR PRETO PU CINZA CARREGADOR DE PAREDE CABO USB TIPO-C	Uni	5	4	9	9	3	30	RS 2.433,07	R\$ 72.992,10

	PRODUTO NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA, LACRADO, SEM USO ANTERIOR (NÃO RECONDICIONADO, REMANUFATURADO OU SIMILAR). GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DIRETO COM FABRICANTE. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE COM CAPINHA PRETA TIPO CARTEIRA. PELICOLA PARA A TELA E CANETA TOUCH SIMPLES COM PONTA FINA. APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO DO TABLET SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REFERÊNCIA: REDMI PAD SE 256GB									
53.	TONER COMPATÍVEL HP 435/436/285/278A NOVO, LACRADO COM CHIP, NÃO REMANUFATURADO. CERTIFICAÇÃO ISO 9001. TONER DEVERA VIR NA SUA CAIXA ORIGINAL LACRADA. GARANTIA DE 3 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA: COLORTEK, CHINAMATE	Und	20	9	28	28	5	90	70,45	R\$ 6.340,50
54.	TONER COMPATÍVEL HP CF283A NOVO, LACRADO, COM CHIP, NÃO REMANUFATURADO. CERTIFICAÇÃO ISO 9001. TONER DEVERA VIR NA SUA CAIXA ORIGINAL LACRADA. GARANTIA DE 3 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA: PREMIUM CARTRIDGE, CHINAMATE,	Und	20	9	28	28	5	90	158,33	R\$ 14.249,70
55.	TONERS IMPRESSORA RICOH 3710 NOVO, LACRADO, COM CHIP, NÃO REMANUFATURADO RENDIMENTO MÉDIO DE 7.000 PÁGINAS. CERTIFICAÇÕES ISO 9001 E 14001. TONER DEVERA VIR NA SUA CAIXA ORIGINAL LACRADA. NORMAS DA ISO COM COBERTURA DE 5% DE UMA PÁGINA A4. GARANTIA DE 3 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA: Satar Ink, EVOLUT	Und	10	7	14	14	3	48	170,32	R\$ 8.175,36

56.	TONERS COMPATIVEL IMPRESSORA BROTHER TN1060, NOVO, LACRADO, COM CHIP, NÃO REMANUFATURADO. rendimento médio de 1.000 páginas CERTIFICAÇÃO ISO 9001 E ISO 14001 TONER DEVERA VIR NA SUA CAIXA ORIGINAL LACRADA. GARANTIA DE 3 MESES. MODELO DE REFERÊNCIA: CHINAMATE, Evolut	Und	8	5	5	28	4	50	51,42	R\$ 2.571,00
57.	TINTA ORIGINAL EPSON 664 MAGENTA 70ml	Und	14	5	18	8	5	45	51,43	R\$ 2.314,35
58.	TINTA ORIGINAL EPSON 664 CIANO 70ml	Und	14	5	18	8	5	45	64,80	R\$ 2.916,00
59.	TINTA ORIGINAL EPSON 664 Amarelo 70ml	Und	14	5	18	8	5	45	64,00	R\$ 2.880,00
60.	TINTA ORIGINAL EPSON 664 Preto 70ml	Und	14	5	18	8	5	45	55,27	R\$ 2.487,15
61.	TINTA ORIGINAL EPSON 544 MAGENTA 65ml	Und	14	5	18	8	5	45	62,75	R\$ 2.823,75
62.	TINTA ORIGINAL EPSON 544 CIANO 65ml	Und	14	5	18	8	5	45	67,30	R\$ 3.028,50
63.	TINTA ORIGINAL EPSON 544 Amarelo 65ml	Und	14	5	18	8	5	45	65,63	R\$ 2.953,35
64.	TINTA ORIGINAL EPSON 544 Preto 65ml	Und	14	5	18	8	5	45	73,67	R\$ 3.315,15
65.	CARTUCHO ORIGINAL HP 667 XL PRETO	Und	14	5	18	8	5	45	180,42	R\$ 8.118,90
66.	CARTUCHO ORIGINAL HP 667 XL COLORIDO	Und	14	5	18	8	5	45	148,47	R\$ 6.681,15
67.	CONVERSOR HDMI -VGA, COM ÁUDIO ADAPTADOR HDMI PARA VGA FÊMEA	Und	5	4	9	9	3	30	63,32	R\$ 1.899,60
68.	CONVERSOR DISPLAYPORT PARA VGA FEMEA	Und	5	4	9	9	3	30	60,30	R\$1.809,00
69.	SUPORTE RECORRENTE DE MANUTENÇÃO EM SOFTWARES, NOTEBOOKS, MICROCOMPUTADORES, HARDWARE, MONITORES, NO-BREAKS E IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA; DE RECUPERAÇÃO DE DADOS DE DISCOS RÍGIDOS; DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES (DOMÍNIO, SISTEMA OPERACIONAL E OU ARQUIVO DE DADOS)E DE INSTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE PONTOS DE REDE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	HR	190	50	180	80	50	550	130,77	R\$ 71.923,50

[illegible]

									QUANDO HOUVER A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DA PEÇA, É NECESSÁRIO QUE A CONTRATADA INFORME NO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUAIS AS PEÇAS QUE DEVEM SER SUBSTITUÍDAS. REFERIDO RELATÓRIO DEVE SER ENTREGUE AO FISCAL CONTRATUAL E ESTE SE RESPONSABILIZARÁ POR INFORMAR À DIREÇÃO GERAL DA CONTRATANTE PARA FORMALIZAR A AQUISIÇÃO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS. É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA INFORMAR NO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A VIABILIDADE FINANCEIRA DA TROCA DE PEÇA. V. INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE. FAZEM PARTE DOS SERVIÇOS DESTES ITENS: A RETIRADA E A RECOLOCAÇÃO DO FORRO, A INSTALAÇÃO APARENTE E OU EMBUTIDA DE DUTOS, CALHAS, J-HOOKS, CANALETAS, POSTES, TOTENS OU ESTEIRAS, NECESSÁRIA À PASSAGEM DOS CABOS; A INSTALAÇÃO DE CAIXAS PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS; PASSAGEM DE CABOS NA INFRAESTRUTURA; O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE PATCH PAINEL DESCARREGADO E CONECTORES FÊMEA RJ-45, TOMADAS, CONECTORIZAÇÃO; A IDENTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO E OS TESTES DE CERTIFICAÇÃO DOS PONTOS. A CONTRATANTE FICARÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, MAS A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR NO RELATÓRIO A DESCRIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS. OS PONTOS DE REDE DEVERÃO SER HABILITADOS (CONECTADOS ATRAVÉS DE PATCH CORDS) NOS SWITCHES. AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SER FEITAS PREFERENCIALMENTE PELO TETO, ACIMA DO FORRO, ATRAVÉS DE ELETROCALHAS/J-HOOKS E A CONTINUAÇÃO, ATÉ A MÁQUINA/EQUIPAMENTO, ATRAVÉS DE CANALETAS PLÁSTICAS, POSTES OU TOTENS DO TETO OU PISO ATÉ A ESTAÇÃO DE TRABALHO. A DISTÂNCIA DO PISO ATÉ AS TOMADAS DE SUPERFÍCIE DEVERÁ SER DE 30 CENTÍMETROS, VIA DE REGRA, SALVO EXCEÇÕES QUE	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	DEVERÃO SER TRATADAS INDIVIDUALMENTE. VI. REMANEJAMENTO DE PONTOS DE REDE. ENTENDE-SE POR REMANEJAMENTO DE PONTOS DE REDE: A MOVIMENTAÇÃO DE PONTOS DE REDE, COM A RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DO FORRO, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CANALETAS, CAIXAS DE TOMADAS, ADAPTADORES DE ESPELHO E ALTERAÇÕES DE CORDÕES DE CONEXÕES EM BASTIDORES, ENVOLVENDO O LANÇAMENTO DE FIOS E CABOS. CASO, NO REMANEJAMENTO, NÃO SEJA POSSÍVEL APROVEITAR O MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO ORIGINAL, A CONTRATANTE DEVERÁ FORNECÊ-LO, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E DESCRIÇÕES APONTADAS PELA CONTRATADA. VII. DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ POSSUIR SEDE, FILIAL, POSTO DE ATENDIMENTO OU ESTRUTURA OPERACIONAL INSTALADA A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ 80 KM (QUILÔMETROS) DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME ENDEREÇO CONSTANTE NO ANEXO DESTA EDITAL." JUSTIFICATIVA: A EXIGÊNCIA TEM POR OBJETIVO GARANTIR A AGILIDADE NO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E A MINIMIZAÇÃO DE PRAZOS DE DESLOCAMENTO, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA, CONFORME PREVISTO NO INCISO I DO ART. 3º DA LEI Nº 8.666/1993 (OU ART. 11 DA LEI Nº 14.133/2021), QUE TRATA DA SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO.									
70.	PEDESTAL PARA TV COM RODÍZIOS POLEGADAS: 32" A 65" VESA: 100X100 A 600X400 SUORTE DE CARGA ATÉ: 50KG TIPO TV: LED / OLED / QLED / LCD / PLASMA LOCAL DE INSTALAÇÃO: CHÃO OU SUPERFÍCIE PLANA REGULAGEM DE ALTURA SEM USO DE FERRAMENTAS TRAVA DE INCLINAÇÃO TIPO BORBOLETA; INCLINAÇÃO VERTICAL: -6° / +6° COR: PRETO MATERIAL: AÇO CARBONO ACABAMENTO: TRATAMENTO ANTICORROSÃO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA ESTRUTURA LEVE FACILIDADE NA MONTAGEM DEVE SER COMPATÍVEL COM TVS PLANAS E CURVAS	Und	3	1	14	1	1	20	894,33	R\$ 17.886,60

	DESIGN PORTÁTIL RODÍZIOS DEVEM POSSUIR TRAVA PARA EVITAR MOVIMENTOS INDESEJADOS BANDEJA SUPERIOR DEVE POSSUIR SUPORTE ATÉ 4,5KG BANDEJA INFERIOR DEVE POSSUIR SUPORTE ATÉ 10KG. MODELOS DE REFERENCIA: ELG A06V6, VINIK SR150, FIXATEK FT- 64EX									
71.	MONITOR DEVERÁ POSSUIR AJUSTE DE ALTURA E INCLINAÇÃO MÍNIMO DE 2 CONECTORES DE ENTRADA DE VÍDEO NATIVO NO PADRÃO: 01 (UMA) ENTRADA COM CONECTOR VGA E 01 (UMA) ENTRADA COM CONECTOR DISPLAY PORT, NÃO SENDO ACEITO OUTRO CONECTOR. TELA DE LED COM DIMENSÕES DE NO MÍNIMO 21,5 POLEGADAS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 A UMA FREQUÊNCIA HORIZONTAL DE 60HZ. DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS CABOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO. O FABRICANTE POSSUI COMPATIBILIDADE COM O PADRÃO UEFI COMPROVADA ATRAVÉS DO SITE HTTP://WWW.UEFI.ORG/MEMBER S, NA CATEGORIA PROMOTERS. A GARANTIA DEVERÁ SER DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES ON-SITE, DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO COM ATENDIMENTO 9 (NOVE) HORAS POR DIA, 5 (CINCO) DIAS POR SEMANA, COM TEMPO DE SOLUÇÃO EM ATÉ 72 HORAS. A GARANTIA DEVERÁ SER PRESTADA POR ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS CREDENCIADAS E AUTORIZADAS PELO FABRICANTE. O MONITOR OFERTADO DEVERA SER INTEGRADO PELO FABRICANTE, O PART NUMBER, INCLUSIVE DA GARANTIA DEVEM CONSTAR NA PROPOSTA DE PREÇO. CONDIÇÕES GERAIS APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO DO MONITOR SOB PENA DE DECLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS	Und	9	5	18	13	5	50	944,31	R\$ 47.215,50

	CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS. MODELO DE REFERENCIA: MONITOR DELL DE 21.5 - SE2222H.									
72.	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK CARACTERÍSTICAS: - FONTE UNIVERSAL: SIM; - COR: PRETA; - BIVOLT: SIM; - SAÍDAS: 12V, 15V, 16V, 18V, 19V, 20V / 4,5A MAX E 24V / 3,75A MAX - AUTOMÁTICO: SIM; - GARANTIA: 12 MESES PELO FABRICANTE; - PROTEÇÃO CONTRA: CURTO-CIRCUITO; - CONTÉM: 8 CONECTORES MÓVEIS E CONECTOR 1 FIXO; - CARREGA DISPOSITIVOS: USB; - PARA NOTEBOOKS: 90W. MODELO DE REFERÊNCIA: ELGIN	Und	10	9	9	9	3	40	161,33	R\$ 6.453,20
73.	HD 8 TB ENTERPRISE, NAS, 7200 RPM. PADRAO: 3.5 POLEGADAS, INTERFACE: SATA 6.0(6,0 GB), CACHE: 256MB. - HD 8 TB ENTERPRISE, NAS, 7200 RPM. PADRAO: 3.5 POLEGADAS, INTERFACE: SATA 6.0(6,0 GB), CACHE: 256MB REFERÊNCIA: WESTERN DIGITAL WD80 OU EQUIVALENTE SUPERIOR	Und	2	1	2	1	0	6	1.540,00	R\$ 9.240,00
74.	CARREGADOR DE PAREDE CARREGAMENTO RAPIDO 68W, CABO 1 METRO, PORTA USB-C, CABO USB-C CARREGADOR CARREGAMENTO RAPIDO PODE SER USADO EM SMARTPHONES, TABLETS E NOTEBOOKS COM ENTRADA USB-C DE ATÉ 68W. CABO 6,5 AMPÉRES; CABO DE ALTA POTÊNCIA MARCADO QUE PERMITE A TRANSFERÊNCIA DE ENERGIA RÁPIDA E SEGURA ENTRE CARREGADORES COMPATÍVEIS E DISPOSITIVOS USB. CARREGAMENTO DE 68 W TECNOLOGIA GAN: EFICIÊNCIA IMPULSIONADAS PELA TECNOLOGIA IC DE NITRETO DE GÁLIO (GAN), QUE PERMITE AUMENTOS MACIÇOS DE ENERGIA SEM DANIFICAR O APARELHO. CARREGADOR DE PAREDE CARREGAMENTO TURBO 68W E CABO USB-C PARA USB-C DE 3,3 PÉS (1M) 6,5AMP GARANTIA LIMITADA DO FABRICANTE DE 24 MESES (2 ANOS) REFERÊNCIA: MOTOROLA TURBOPOWER™ 68W USB-C	Und	9	5	9	9	3	35	207,33	R\$ 7.256,55
75.	CABO USB C PARA USB C 100W 5A QC4.0 CARREGAMENTO SUPER RÁPIDO SUPORTE A UMA POTÊNCIA DE ATÉ 100W CORRENTE MÁXIMA: 5A	Und	10	4	9	9	3	35	119,53	R\$ 4.183,55

	CONECTOR A: TYPE-C CERTIFICAÇÃO: ROHS FÁCIL ORGANIZAÇÃO: VEM INCLUSO COM O CABO UM VELCRO PARA FACILIAR A ORGANIZAÇÃO E O TRANSPORTE: CONSTRUÇÃO ROBUSTA: CONSTRUÍDO COM NÚCLEO DE COBRE DE 5 FIOS PARA CARREGAMENTO ESTÁVEL E SEM INTERFERÊNCIAS: TRANSFERÊNCIA 1GB EM 24 SEGUNDOS: A VELOCIDADE DE TANSMISSÃO DE DADOS PODE CHEGAR A ATÉ 480MBPS: CONECTOR CONSTRUÍDO COM UMA LIGA DE ZINCO PRETA, O QUE PERMITE UM ACABAMENTO E UMA SUPER RESISTÊNCIA RESISTENTE A ABRASÃO: O CONECTOR POSSUI RESISTÊNCIA A CORROSÃO E NÃO PERDE SUA COR COM FACILIDADE: CABOS DE NYLON TRANSADOS: O CORPO DO CABO É REVESTIDO DE NYLON SUPER RESISTENTE E DURÁVEL, SEGUINDO OS PADRÕES INDUSTRIAIS DE QUALIDADE MODELO REFERÊNCIA: C 100W 5A QC4.0 BASEUS"									
76.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA 500W RMS E TRIPE ESPECIFICAÇÕES CAIXA DE SOM QUANTIDADE DE ALTO-FALANTES: 1 FORMATO DO ALTO-FALANTE: CAIXA COM PUXADOR COM PLAYER DIGITAL COM RADIO: SIM ALIMENTAÇÃO BIVOLT CONECTIVIDADE CAIXA DE SOM COM BLUETOOTH: SIM CONECTORES DE ENTRADA: LEITOR SD,PLUG,USB,XLR SOM CAIXA DE SOM POTÊNCIA DE SAÍDA (RMS): 500 W TIPOS DE ALTO-FALANTE: WOOFER,TWEETER TIPOS DE FILTROS DO ALTO-FALANTE: ATIVO RESPOSTA MÍNIMA EM FREQUÊNCIA - RESPOSTA MÁXIMA EM FREQUÊNCIA: 60 HZ - 2 WOOFER 12". 300Z, BOBINA 1.5" DRIVER 25MM, TITANIO RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 60 HZ-20KHZ IMPEDANCIA 4 AMPLIFICADOR CLASS-D ENTRADA DE MICROFONE P10 ENTRADA LINHA P2 E XLR EQUALIZADOR DE DUAS BANDAS TREBLE, BASS POTENCIA RMS 500W POTENCIA PICO 800W POTENCIA PMPO 2000W	Und	2	1	6	5	1	15	1.678,32	R\$ 25.174,80

	MP3, ICD, CONTROLE REMOTO, BLUETOOTH®, USB/SD TENSÃO 110-220V 50/60HZ TRIPE CAIXA SOM C/5 REGULAGENS 2 TRAVAS TUBOS DE 1 1/2" EXTREMAMENTE RESISTENTE PÉS DE BORRACHA 5 REGULAGENS DE ALTURA COM TRAVA TRAVA DE ALTURA DUPLA PARA MAIOR SEGURANÇA ACABAMENTO: PRETO EPOXI ALTURA: 0,70 A 1,28 MÁX. CAPACIDADE: 50KG GARANTIA CAIXA DE SOM E TRIPE: 3 MESES REFERÊNCIA: CAIXA AMPLIFICADORA K812 E TRIPÉ KSR PRO COMPACT									
77.	DISPOSITIVO DE STREAMING DE MÍDIA QUE SE CONECTA À PORTA HDMI DA TV USADO EM DATASHOW OU PARA TRANSFORMAR TV EM SMART; - COR: BRANCO - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 8 GB - MEMÓRIA RAM: 2 GB - CONECTIVIDADE: WIFI 802.11AC (2.4 GHZ, 5 GHZ) BLUETOOTH - PROCESSADOR: CPU QUAD CORE A53 1.8 GHZ - RESOLUÇÃO: 3840 X 2160P (4K) A 60 FPS, - VIDEO HDR 10, HDR 10+, DOLBY VISION - SISTEMA OPERACIONAL: TV OS (GOOGLE TV) (PELA PRIMEIRA VEZ, NÃO PRECISA DE CELULAR PARA UTILIZAR O APARELHO!) - ENERGIA/VOLTAGEM: 110/220VOLTS - 50/60HZ - CONEXÕES HDMI PARA CONECTAR DIRETAMENTE À TV - ALIMENTAÇÃO USB TIPO C ÁUDIO DOLBY DIGITAL, DOLBY DIGITAL PLUS, DOLBY ATMOS - MICROFONE INTEGRADO AO CONTROLE REMOTO - ALTURA REAL: 13 - LARGURA REAL: 11 - PROFUNDIDADE REAL: 5 - PESO: 350 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM) GARANTIA DO FORNECEDOR: 3 MESES REFERÊNCIA: GOOGLE CHROMECAST 4ª	Und	3	1	14	12	1	31	554,43	R\$ 17.187,33
78.	COMPUTADOR 01 COMPLETO 1. PROCESSADOR 1. MICROPROCESSADOR COM FREQUÊNCIA BASE DE OPERAÇÃO DE 1,2 GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE 4,8GHZ OU SUPERIOR. 2. COM 14 (QUATORZE) NÚCLEOS OU SUPERIOR.	Und	11	5	9	9	3	49	6.628,66	R\$ 324.804,34

	3. CONECTOR TIPO USB, COMPATÍVEL COM O CONECTOR DA PLACA MÃE (NÃO SERÁ ACEITO ADAPTADOR). 4. DEVE SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME DE OEM. 10. MOUSE 1. DISPOSITIVO DOTADO COM 3 BOTÕES (SENDO UM BOTÃO PARA ROLAGEM DE TELAS – “SCROLL”) E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000DPI. 2. DEVE SER DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME DE OEM. 3. CONECTOR TIPO USB, COMPATÍVEL COM O CONECTOR DA PLACA MÃE (NÃO SERÁ ACEITO ADAPTADOR). 4. ACOMPANHA MOUSE-PAD ERGONOMICO. 11. SISTEMA OPERACIONAL 1. LICENÇA WINDOWS 11 PRO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO 12. PADRÃO DE CORES 1. COR PRETA. 2. SERÃO ACEITOS PEQUENOS DETALHES NA COR CINZA, PRATA, VERMELHO OU COMBINAÇÃO DESSAS. 13. SUPORTE E GARANTIA 1. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES ON-SITE, DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM ATENDIMENTO 24/7 2. A GARANTIA DEVERÁ SER PRESTADA POR ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS CREDENCIADAS E AUTORIZADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. 14. CONDIÇÕES GERAIS 1. TODOS OS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO DEVERÃO SER INTEGRADOS PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADO DOCUMENTO DO FABRICANTE COM TODOS OS PARTNUMBERS DOS COMPONENTES QUE COMPÕEM O ITEM OFERTADO. 2. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGO OFICIAL DO FABRICANTE. 3. O FABRICANTE DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO EPEAT DO EQUIPAMENTO NA CATEGORIA GOLD. APRESENTAR COMPROVAÇÃO. REFERÊNCIA: PC OPTIFLEX MICRO 7020 MONITOR E222HS									
79.	COMPUTADOR 02 SEM MONITOR 1. PROCESSADOR 1. MICROPROCESSADOR COM FREQUÊNCIA BASE DE OPERAÇÃO DE 2,7 GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE 4,4 GHZ OU SUPERIOR.	Und	9	4	19	20	6	75	4.520,00	R\$ 339.000,00

[illegible]

	2. SERÃO ACEITOS PEQUENOS DETALHES NA COR CINZA, PRATA, VERMELHO OU COMBINAÇÃO DESSAS. 12. SUPORTE E GARANTIA 1. DEVERÁ POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES ON-SITE, DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COM ATENDIMENTO 24/7 2. A GARANTIA DEVERÁ SER PRESTADA POR ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS CREDENCIADAS E AUTORIZADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. 14. CONDIÇÕES GERAIS 1. TODOS OS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO DEVERÃO SER INTEGRADOS PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER APRESENTADO DOCUMENTO DO FABRICANTE COM TODOS OS PARTNUMBERS DOS COMPONENTES QUE COMPÕEM O ITEM OFERTADO. 2. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGO OFICIAL DO FABRICANTE. 3. O FABRICANTE DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO EPEAT DO EQUIPAMENTO NA CATEGORIA GOLD. APRESENTAR COMPROVAÇÃO. REFERÊNCIA: OPTIFLEX 7020									
80.	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA (PRETO E BRANCO) TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER FUNÇÕES: SOMENTE IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: ATÉ 34 PÁGINAS POR MINUTO (A4) RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 1200 X 1200 DPI TEMPO PARA PRIMEIRA IMPRESSÃO: MENOS DE 6,2 SEGUNDOS CICLO DE TRABALHO MENSAL: ATÉ 35.000 PÁGINAS (MÁXIMO) VOLUME RECOMENDADO MENSAL: 500 A 3.500 PÁGINAS PROCESSADOR / MEMÓRIA: PROCESSADOR: 350 MHZ MEMÓRIA PADRÃO: 128 MB LINGUAGENS DE IMPRESSÃO COMPATÍVEIS:	Und	6	2	6	6	3	23	2.144,83	R\$49.331,09

	ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS (ADF)										
	MÉTODO DE DIGITALIZAÇÃO: SCANNER CIS (CONTACT IMAGE SENSOR)										
81.	TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ A4 (210 X 297 MM) TAMANHO MÍNIMO DO DOCUMENTO: 51 MM X 51 MM VELOCIDADE E CAPACIDADE: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO (PPM) / 80 IMAGENS POR MINUTO (IPM) EM FRENTE E VERSO (DUPLEX) CICLO DIÁRIO RECOMENDADO: ATÉ 5.000 PÁGINAS POR DIA CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): ATÉ 80 FOLHAS (PAPEL DE 80 G/M²) RESOLUÇÃO: ÓPTICA: ATÉ 600 X 600 DPI INTERPOLADA: ATÉ 1.200 X 1.200 DPI CONECTIVIDADE: INTERFACES: USB 3.0 (HI-SPEED) ETHERNET (REDE CABEADA) WI-FI (REDE SEM FIO) COMPATIBILIDADE COM VARREDURA PARA E-MAIL, FTP, REDE, USB E SERVIÇOS EM NUVEM RECURSOS E FUNCIONALIDADES: DIGITALIZAÇÃO DUPLEX AUTOMÁTICA (FRENTE E VERSO) TELA TOUCHSCREEN COLORIDA DE 4,3 POLEGADAS SUORTE A PERFIS PERSONALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSAMENTO DE IMAGEM AVANÇADO (REMOÇÃO DE FUNDO, ROTAÇÃO AUTOMÁTICA, DETECÇÃO DE COR, REDIMENSIONAMENTO) DIGITALIZAÇÃO PARA MÚLTIPLOS DESTINOS: E-MAIL, PASTA DE REDE, FTP/SFTP, USB, NUVEM COMPATÍVEL COM WINDOWS, MACOS E LINUX CERTIFICAÇÕES E GARANTIA:	Und	7	4	4	4	0	19	4.065,32	R\$ 77.241,08	

	CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR®, ROHS, ISO 9001 (FABRICANTE) GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA: 12 MESES APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REREFENCIA: BROTHER ADS 4700W									
82	(EXCLUSIVO ME / EPP) SCANNER / DIGITALIZADORA DE DOCUMENTOS FINALIDADE: EQUIPAMENTO DESTINADO À DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EM PAPEL, PERMITINDO A CONVERSÃO EM ARQUIVOS DIGITAIS DE ALTA QUALIDADE, COM RECURSOS DE CONECTIVIDADE E AUTOMAÇÃO PARA AMBIENTES CORPORATIVOS E ADMINISTRATIVOS. CARACTERÍSTICAS GERAIS: TIPO: SCANNER DEPARTAMENTAL COM ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS (ADF) MÉTODO DE DIGITALIZAÇÃO: SCANNER CIS (CONTACT IMAGE SENSOR) TAMANHO MÁXIMO DO DOCUMENTO: ATÉ A4 (210 X 297 MM) TAMANHO MÍNIMO DO DOCUMENTO: 51 MM X 51 MM VELOCIDADE E CAPACIDADE: VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: ATÉ 40 PÁGINAS POR MINUTO (PPM) / 80 IMAGENS POR MINUTO (IPM) EM FRENTE E VERSO (DUPLEX) CICLO DIÁRIO RECOMENDADO: ATÉ 5.000 PÁGINAS POR DIA CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF): ATÉ 80 FOLHAS (PAPEL DE 80 G/M²) RESOLUÇÃO: ÓPTICA: ATÉ 600 X 600 DPI	Und	2	1	2	1	0	6	4.065,32	R\$ 24.391.92

INTERPOLADA: ATÉ 1.200 X 1.200 DPI CONECTIVIDADE: INTERFACES: USB 3.0 (HI-SPEED) ETHERNET (REDE CABEADA) WI-FI (REDE SEM FIO) COMPATIBILIDADE COM VARREDURA PARA E-MAIL, FTP, REDE, USB E SERVIÇOS EM NUVEM RECURSOS E FUNCIONALIDADES: DIGITALIZAÇÃO DUPLEX AUTOMÁTICA (FRENTE E VERSO) TELA TOUCHSCREEN COLORIDA DE 4,3 POLEGADAS SUORTE A PERFIS PERSONALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO PROCESSAMENTO DE IMAGEM AVANÇADO (REMOÇÃO DE FUNDO, ROTAÇÃO AUTOMÁTICA, DETECÇÃO DE COR, REDIMENSIONAMENTO) DIGITALIZAÇÃO PARA MÚLTIPLOS DESTINOS: E-MAIL, PASTA DE REDE, FTP/SFTP, USB, NUVEM COMPATÍVEL COM WINDOWS, MACOS E LINUX CERTIFICAÇÕES E GARANTIA: CERTIFICAÇÕES: ENERGY STAR®, ROHS, ISO 9001 (FABRICANTE) GARANTIA MÍNIMA EXIGIDA: 12 MESES APRESENTAR NA PROPOSTA A MARCA E MODELO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR NO PORTFÓLIO DE PRODUTOS DO FABRICANTE, NÃO SENDO UM EQUIPAMENTO DESCONTINUADO. DEVERÁ SER ANEXADO NA PROPOSTA CATÁLOGO TÉCNICO OFICIAL DO PRODUTO, DO FABRICANTE. APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA, MANUAL TÉCNICO OFICIAL DO FABRICANTE QUE COMPROVE TODAS AS CARACTERÍSTICAS DO EDITAL, DESTACANDO-AS REREFENCIA: BROTHER ADS 4700W											
CAIXA DE SOM POTÊNCIA: 80W RMS											

83.	ALTO-FALANTES: 2 X 2,5" + 2 RADIADORES PASSIVOS COR PRETA CONECTIVIDADE: BLUETOOTH 5.1, AUX, USB, TWS (TRUE WIRELESS STEREO) BATERIA: 3,7V / 1.500MAH, COM AUTONOMIA DE ATÉ 4 HORAS E TEMPO DE RECARGA DE 3 HORAS CONECTOR DE RECARGA: TIPO C RECURSOS ADICIONAIS: FUNÇÃO HANDS-FREE PARA ATENDER CHAMADAS DIMENSÕES: 30,1 CM (C) X 12,5 CM (L) X 13,5 CM (A) GARANTIA: 3 ANOS PELO FABRICANTE REFERÊNCIA: BEATS SP614	Und	5	2	9	5	1	22	R\$ 339,00	R\$ 7.458,00
84	ADOBE CREATIVE CLOUD – TODOS OS APLICATIVOS (ALL APPS) FABRICANTE: ADOBE INC. TIPO DE SOFTWARE: SOFTWARE POR ASSINATURA (SAAS – SOFTWARE COMO SERVIÇO) MODALIDADE DE LICENCIAMENTO: LICENÇA POR USUÁRIO PRAZO DE LICENÇA: 12 (DOZE) MESES FORMA DE ENTREGA: LICENÇA DIGITAL COM ATIVAÇÃO POR ID ADOBE INSTITUCIONAL 2. APLICATIVOS E FUNCIONALIDADES INCLUÍDOS O PACOTE DEVERÁ INCLUIR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE APLICATIVOS E SERVIÇOS: PRINCIPAIS APLICATIVOS CRIATIVOS: ADOBE PHOTOSHOP ADOBE ILLUSTRATOR ADOBE INDESIGN ADOBE PREMIERE PRO ADOBE AFTER EFFECTS ADOBE ACROBAT PRO ADOBE LIGHTROOM E LIGHTROOM CLASSIC ADOBE XD ADOBE AUDITION ADOBE ANIMATE	Und	6	0	0	0	0	6	5.330,23	R\$ 31.981,38

SENDENDO ACEITAS VERSÕES DE AVALIAÇÃO (TRIAL), EDUCATIVAS OU PESSOAIS SUORTE E ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS AO CONTRATANTE DURANTE TODO O PERÍODO DA LICENÇA OBSERVAÇÕES GERAIS O PACOTE CREATIVE CLOUD DEVERÁ SER FORNECIDO COM TODAS AS FUNCIONALIDADES PREVISTAS NA OFERTA "ALL APPS" VIGENTE NA DATA DA CONTRATAÇÃO A CONTRATAÇÃO VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESIGN GRÁFICO, PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, DIAGRAMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO WEB, EDIÇÃO DE DOCUMENTOS PDF E DEMAIS ATIVIDADES CRIATIVAS PROFISSIONAIS OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD, INCLUINDO SUORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES, PELO PERÍODO DE 12 MESES. JUSTIFICATIVA TÉCNICA: A ESCOLHA PELO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD JUSTIFICA-SE PELOS SEGUINTE MOTIVOS: COMPATIBILIDADE COM O AMBIENTE ATUAL: O SOFTWARE JÁ É UTILIZADO, SENDO ESTE PLENAMENTE INTEGRADO AOS SISTEMAS LEGADOS E PROCESSOS INTERNOS EXISTENTES. A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO SOFTWARE DEMANDARIA ALTOS CUSTOS DE MIGRAÇÃO, TREINAMENTO E RISCO OPERACIONAL. FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS E DESEMPENHO COMPROVADO: O SOFTWARE OFERECE FUNCIONALIDADES ESPECÍFICAS, QUE SÃO ESSENCIAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES FINS DO ÓRGÃO, NÃO SENDO ENCONTRADAS EM SOLUÇÕES SIMILARES DISPONÍVEIS NO MERCADO. PADRONIZAÇÃO E CONTINUIDADE DE SERVIÇOS: A ADOÇÃO DE OUTRO SOFTWARE IMPLICARIA EM DESPADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS E								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

	COMPROMETERIA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTOS COM A MESMA EFICÁCIA: APÓS ANÁLISE TÉCNICA, FOI CONSTATADO QUE NÃO EXISTEM ALTERNATIVAS QUE ATENDAM INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS OPERACIONAIS E TÉCNICOS NECESSÁRIOS.									
85	DISPOSITIVO TOUCH PARA TV: MOLDURA 55" INTERATIVA DE 20 PONTOS SIMULTÂNEOS TAMANHO TOTAL MÍNIMO: 1251 X 723 X 19 MM (AXLXP) MECÂNICA MATERIAL NANÔMETRO ALTO POLÍMERO SUPERFÍCIE DE PORCELANA + XPS ALUMÍNIO ALVEOLADO MÉDIO EFEITO DE PROJEÇÃO EXCELENTE COM POUCO BRILHO. PROTEÇÃO RESISTENTE A RISCOS DE VIDRO ENVOLVENDO TODO O DISPLAY. TECNOLOGIA TOUCH INFRAVERMELHO DE NO MÍNIMO 20 TOQUES SIMULTÂNEOS RESOLUÇÃO MÍNIMA DO TOQUE 32661 X 32661 PRECISÃO MÍNIMA DAS COORDENADAS: 1MM VELOCIDADE MÍNIMA DO RASTRO 10 M/S VELOCIDADE MÍNIMA DE TRANSMISSÃO 11,5M/S VELOCIDADE MÍNIMA DO CURSOR 174 PPS TEMPO MÁXIMO DE RESPOSTA 4MS DO PRIMEIRO CLIQUE E 8MS DOS DEMAIS CLIQUES SIMULTÂNEOS. SUBSTITUI FUNÇÕES DE DISPOSITIVO APONTADOR TIPO MOUSE. MÉTODO DE ENTRADA: DEDOS E MARCADORES DE PONTA OPACA INTERFACE USB 2.0/3.0 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS (VISTA / 7 / 8 / 10) MAC, LINUX. MEIO AMBIENTE: TEMPERATURA DE TRABALHO -13°C ~ +52°C UMIDADE MÍNIMA DO AMBIENTE 24-85% TEMPERATURA MÍNIMA DE ARMAZENAGEM - 37°C ~ +68°C ELÉTRICA: FONTE DE ENERGIA MÍNIMA DC 5V VIA PORTA USB DO PC CORRENTE DE TRABALHO MÁXIMA: 250MA CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA: 1,2W ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: DEVE ACOMPANHAR SOFTWARE PARA USO DA LOUSA E CANETA APONTADORA. SOFTWARES DA LOUSA DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD QUANDO SOLICITADOS.	3	1	3	4	3	1	15	R\$ 2.305,15	R\$ 34.577,25

O FORNECEDOR DEVE ENTREGAR OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NOS LOCAIS DEFINIDOS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEVE ACOMPANHAR CABO USB PARA CONEXÃO, EXTENSOR DE NO MÍNIMO 4 METROS, GUIA DE INSTALAÇÃO. REFERÊNCIA: TECHLUMENS FRAME 55									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Valor total da contratação:	R\$ 2.517.756,92 (DOIS MILHOES, QUINHENTOS E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
Fonte de Recurso:	
Dotação Orçamentária	
Complemento do Elemento:	

8. HABILITAÇÃO TÉCNICA

Considerando a necessidade de aferição quanto à conformidade dos itens cotados com as especificações técnicas exigidas no Edital, será exigido da empresa vencedora da licitação catalogo dos seguintes itens **(12, 13, 23, 27, 28, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 71, 81 e 82)**. Ressaltamos que os documentos apresentados deverão conter informações suficientes que permitam a verificação objetiva do atendimento às exigências do Termo de Referência e demais disposições editalícias, sob pena de desclassificação da proposta, conforme previsto nas normas do certame.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Prazo de execução/entrega:	Até 10 (Dez) dias a partir do recebimento da AF, para os itens da planilha no qual não foram destacados nos demais prazos abaixo) Até 20 (Vinte) dias a partir do recebimento da AF, para os itens (12, 13, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 78, 79, 80 e 81) .
Local de execução/entrega:	Central do Cidadão da Prefeitura de Balneário Rincão, com endereço na Rua Urubici, nº 977, Centro, Balneário Rincão/SC, CEP: 88828-000
Frequência e periodicidade da execução/entrega:	A combinar;
Prazo para reposição do objeto em caso de irregularidade:	05 (Cinco) dias.
Prazo de vigência do contrato ou da ata de registro de preços:	12 (doze) meses, prorrogáveis na forma da lei.
Garantia e/ou condições de manutenção e assistência técnica:	Não se aplica.
Condições de pagamento e/ou medição:	Até 30 dias após a apresentação da nota fiscal.
Obrigações da contratada:	Constituem obrigações da CONTRATADA: ✓ Obedecer às especificações constantes neste Termo; ✓ Responsabilizar-se pela prestação dos serviços contratados; - Indicar representante para relacionar-se com a Prefeitura de Balneário Rincão como responsável pela execução do objeto, até que seja realizado o devido aceite dos equipamentos; ✓ Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da contratante;

	✓ Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, o objeto contratual em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; ✓ Prestar os serviços dentro do prazo estipulado; ✓ O retardamento na prestação dos serviços não justificado considerar-se-á como infração contratual; ✓ Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários a prestação dos serviços objeto deste Termo;
Previsão de reajuste e revisão de preços:	Conforme estabelecido na Ata de Registro de Preços;

10. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A gestão e fiscalização seguirá o modelo pré-definido no Decreto Municipal nº. 003/2024. Será de competência do fiscal, receber e fiscalizar o objeto garantindo sua devida execução, bem como, será de responsabilidade do gestor, acionar os meios pertinentes, quando necessário, para garantir o recebimento de seus créditos, devendo comunicar a Autoridade Competente quando convir.	
Gestor da Contratação:	Ramires Lino/Secretário de Administração e finanças
Fiscal da Contratação:	Aleixo Junior Ferreira Fernandes/Analista de TI /289
Suplente do fiscal:	Marlon João Andrezywski / Técnico de TI/3621

11. FORMA JULGAMENTO E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Modalidade de Licitação:	Pregão Eletrônico;
Tipo de objeto:	Comum;
Empreitada:	Não se aplica;
Critério de julgamento:	Menor preço;
Forma de julgamento:	Menor preço por item;
Modo de disputa:	Aberto.
Intervalo de lances:	Um por cento (1%);

Balneário Rincão/SC, 27/06/2025.

Aleixo Junior Ferreira Fernandes
Analista de TI

Marlon João Andrezywski
Técnico de TI