



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**  
Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000  
**LUISBURGO - MINAS GERAIS**  
Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



**TERMO DE RETIFICAÇÃO**  
**Processo Administrativo de Licitação Pública nº. 042/2025**  
**Pregão Eletrônico nº. 017/2025**  
**Registro de Preço nº. 017/2025**

O MUNICÍPIO DE LUISBURGO, com sede na Rua Orlando Muniz de Carvalho, nº 59, Bairro Centro, Município de Luisburgo, Estado de Minas Gerais, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º 01.615.423/0001-89, por intermédio do AGENTE DE CONTRATAÇÃO, devidamente constituída através da Portaria nº 14, de 07 de janeiro de 2025, torna público TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL.

Onde se Lê:

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE DE COMPRA | QUAN T. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------|-------------|
| 1.   | AMPLIFICADOR DE SOM PROFISSIONAL MULTIFUCIONAL: POTÊNCIA: ENTRE 18W E 25W, VISOR: LED DIGITAL, FREQUÊNCIA: 80HZ 18KHZ, ALCANCE EFETIVO: 35M (SEM FIO), ALCANCE TOTAL: 500M2, ENTRADAS: USB / SD CARD / AUX, CONEXÃO: WIRELESS UHF / BLUETOOTH 4.2 OU 5.0, MICROFONE: SEM FIO WIRELESS, ALIMENTAÇÃO: 110/220V DC 5V OU DC 9V, BATERIA: 3.200MAH OU 4.400MAH, GARANTIA: ENTRE 6 A 12 MESES, AINDA, DEVE ACOMPANHAR O AMPLIFICADOR NO, MOMENTO DA ENTREGA: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1X MICROFONE HEADSET SEM FIO; 1X CARREGADOR USB; 1X CARREGADOR DC 9V; 1X CABO 'Y' USB TIPO 'B'; 1X CABO AUX; 1X ALÇA PARA TRANSPORTE; 1X CASE EM EVA RÍGIDO; 1X MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS-BR.                                                                                                             | UN                | 005     | 1463,20        | 7.316,00    |
| 2.   | BATERIA PARA NOBREAK SELADA 7A 12 V PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - BATERIA DE 7A 12V DE CHUMBO-ÁCIDA REGULADA POR VÁLVULA - VRLA. - TECNOLOGIA COM ELETRÓLITO ABSORVIDO. - LIVRE DE MANUTENÇÃO. - VASO EM RESINA ABS ESPECIAL COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA. - OPERA EM LARGA FAIXA DE TEMPERATURA: -15 A 50°C. - MAIOR EXPECTATIVA DE VIDA. - MENOR TAXA DE AUTO DESCARGA. - APRESENTA ALTA PERFORMANCE EM ELEVADAS TAXAS DE DESCARGA. - SÃO PROJETADAS PARA NÃO PERMITIR A LIBERAÇÃO DE GASES NOCIVOS À SAÚDE. - A QUANTIDADE DE GASES EXALADA É DESPREZÍVEL. - PODEM SER UTILIZADAS CONJUGADAS COM OUTROS EQUIPAMENTOS. - PODE SER UTILIZADA EM DIVERSAS POSIÇÕES. - PERMITE UMA INSTALAÇÃO SIMPLES E OTIMIZADA. - ATENDE O GUIA EUROBAT. - SÃO SEGURAS PARA O TRANSPORTE AÉREO (IATA-A67). | UN                | 020     | 155,13         | 3.102,60    |
| 3.   | BOBINA TÉRMICA DE PAPEL PARA RELÓGIO DE PONTO<br>BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM PAPEL TERMOSSENSÍVEL MEDINDO 57MM X 300M GRAMATURA 48G, LARGURA DO ROLO INTERNO 13MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN                | 050     | 55,44          | 2.772,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |        |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|
| 4. | CABO USB 1,80 METROS PARA IMPRESSORA CABO PARA CONEXÕES DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS À IMPRESSORAS POR MEIO DE CONEXÃO USB 2.0 DO TIPO USB A X USB B COM TAMÍNIMO DE 1,80M COM SUPORTE A VELOCIDADE MÍNIMA DE TRANSMISSÃO DE 480MBPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 020 | 21,33  | 426,60    |
| 5. | CAIXA DE CABO DE REDE RJ45 CAT5 305 METROS CABO DE REDE PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI/TIA-568-C.2 (BALANCED TWISTED PAIR CABLING COMPONENTS) CATEGORIA 5 E ISO/IEC-11801, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO. · DIRETIVA ROHS – QUE ATENDA OS REQUISITOS DA DIRETIVA EUROPÉIA ROHS. BLINDADO, HASTE DE SILICONE FIXADORA CENTRAL, FIO DE NILON CENTRAL, 4 PARES TRANSADOS, 8 PÓLOS RÍGIDOS DE CORES: AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, LARANJA CLARO, LARANJA ESCURO, MARROM CLARO E MARROM ESCURO. MARCAÇÃO METRO A METRO SIM - MATERIAL CCA 0.5, OD:5.6-5.8 - PADRÃO ANSI/TIA/EIA 568-B – B.1 - PROTEÇÃO EXTRA CONTRA INGRESSO E EGRESSO DE EMI (INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA) E RFI (INTERFERÊNCIA POR RÁDIOFREQÜÊNCIA), TAIS COMO, ESCRITÓRIOS COM ALTAS FONTES DE RUÍDO E INTERFERÊNCIA, PISOS DE FÁBRICA, ETC. - CABO DE 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, COM BLINDAGEM HELICOIDAL EM FITA METALIZADA. CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR VERMELHA, COM MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA, NA OPÇÃO CM, CMR E LSZH. | UN | 015 | 737,57 | 11.063,55 |
| 6. | CAIXA DE CABO DE REDE RJ45 CAT6 305 METROS CABO DE REDE PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI/TIA-568-C.2 (BALANCED TWISTED PAIR CABLING COMPONENTS) CATEGORIA 6 E ISO/IEC-11801, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO. · DIRETIVA ROHS – QUE ATENDA OS REQUISITOS DA DIRETIVA EUROPÉIA ROHS. BLINDADO, HASTE DE SILICONE FIXADORA CENTRAL, FIO DE NILON CENTRAL, 4 PARES TRANSADOS, 8 PÓLOS RÍGIDOS DE CORES: AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, LARANJA CLARO, LARANJA ESCURO, MARROM CLARO E MARROM ESCURO. MARCAÇÃO METRO A METRO SIM - MATERIAL CCA 0.5, OD:5.6-5.8 - PADRÃO ANSI/TIA/EIA 568-B – B.1 - PROTEÇÃO EXTRA CONTRA INGRESSO E EGRESSO DE EMI (INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA) E RFI (INTERFERÊNCIA POR RÁDIOFREQÜÊNCIA), TAIS COMO, ESCRITÓRIOS COM ALTAS FONTES DE RUÍDO E INTERFERÊNCIA, PISOS DE FÁBRICA, ETC. - CABO DE 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL,                                                                                                                                                                     | UN | 010 | 902,70 | 9.027,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |         |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-----------|
|     | COM BLINDAGEM HELICOIDAL EM FITA METALIZADA. CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR VERMELHA, COM MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA, NA OPÇÃO CM, CMR E LSZH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |         |           |
| 7.  | CAIXA DE SOM MULTIFUNÇÃO<br>- CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE 2200W COM 2 SUBWOOFERS DE 12 POLEGADAS E 2 TWEETERS DE 4 POLEGADAS, FUNÇÃO MEGABASS, LUZES LED MULTICOLORIDAS NOS ALTO-FALANTES, FUNÇÃO KARAOKÊ, ENTRADAS: AUX, CARTÃO DE MEMÓRIA (SD), BLUETOOTH, CONEXÃO USB, P10 E RÁDIO FM. CONTROLE REMOTO, BIVOLT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN  | 005 | 2632,89 | 13.164,45 |
| 8.  | CAIXAS DE SOM PARA PC'S<br>COM SISTEMA DE ÁUDIO 2.0, USB 2.0, BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA COMPATIBILIDADE COM TODOS OS NOTEBOOKS E DESKTOPS, MÍNIMO 3W, AJUSTE DE VOLUME NO CABO, CONEXÃO ÁUDIO P2 3,5MM, VOLTAGEM 5VDC ±10%, CORRENTE 100MA (MAX), DISTORÇÃO DE 0.5% 1W 1KHZ, IMPEDÂNCIA DE 40 (OHMS), EM PLÁSTICO ABS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 69X63X65MM, FREQUÊNCIA MPINIMA DE 20 HZ ~ 16 KHZ, SNR 80DB, TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE 0º ~ 45º, CABO COM TAMAMNHO MÍNIMO DE 1,4M, SAÍDA DE SOM ESTÉRIO, COR PRETO, CERTIFICAÇÕES: CE, FCC.                                                                                                                                                                                                  | UN  | 060 | 63,88   | 3.832,80  |
| 9.  | TONER MONOCORMÁTICO PB211<br>TONER PARA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA QUE SUPORTE NO MÍNIMO DISPOSITIVO ORIGINAL MODELO PB211 COM RENDIMENTO MÉDIO DE 1600 PAGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA EM PAPEL A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 040 | 101,79  | 4.071,60  |
| 10. | TONER MONOCORMÁTICO PD219<br>TONER PARA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA QUE SUPORTE NO MÍNIMO DISPOSITIVO ORIGINAL MODELO PD219 COM RENDIMENTO MÉDIO DE 1600 PAGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA EM PAPEL A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN  | 040 | 107,53  | 4.301,20  |
| 11. | SSD NVME 256GB ALTA PERFORMANCE<br>ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO<br>QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 15000 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 2000MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVACAO 1200MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0ºC ~ 70ºC, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1. | UN  | 020 | 348,44  | 6.968,80  |
| 12. | KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO<br>KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO QUE SUPORTE NO MÍNIMO CONEXÃO WIRELESS 2,4GHZ POR MEIO DE NANO CONECTOR USB 2.0, PLUG AND PLAY, A UMA DISTÂNCIA DE 10M DOS DISPOSITIVO MASTER. QUE SEJA COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KIT | 020 | 114,99  | 2.299,80  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |          |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | OFFICES. TECLADO COM NO MÍNIMO 107 TECLAS DISTINTAS NO LAYOUT ABNT2 ALÉM DE ATALHOS PARA OUTRAS FUNCIONAIS COMO FUNCIONAMENTO MULTIMÍDIA, SISTEMA DE TECLA MEMBRANA COM SERIGRAFIA SILK, TIPO DE SWITCH COM TECLAS ALTAS COM PROTEÇÃO ANTI RESPINGO E ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE PILHAS AA. MOUSE COM NO MÍNIMO SENSOR ÓPTICO, QUATRO BOTÕES, AMBIDESTRO COM DPI MÍNIMO DE 800 PODENDO SER AJUSTADO ATÉ 1600DPI, ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE PILHAS AAA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |          |           |
| 13. | CAIXAS EXTERNAS PARA INTERNET RJ45<br>CAIXA EXTERNA COMPLETA CONTENDO CONECTOR KEYSTONE RJ45, FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO COM ENCAIXES DE PRESSÃO PERMITINDO FIXAÇÃO POR PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE COM DIMENSÕES DE 4,3X5,2X7,1CM, COM CERTIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA DO INMETRO Nº090/2022, OCP-0004, TÜV RHEINLAND, SEGURANÇA, COMPULSÓRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CX | 050 | 46,90    | 2.345,00  |
| 14. | CARTELA COM 05 BATERIAS CMOS CR2032<br>CARTELAS COM 05 (CINCO) UNIDADES DE BATERIAS DE LITHIUM PARA SETUP CMOS CR 2032, 3V, DIÂMETRO 2CM, NACIONAL, PARA DESKTOP E DEMAIS APARELHOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 050 | 21,42    | 1.071,00  |
| 15. | COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 3.7GHZ, MONITOR, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS<br>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.<br>PLACA MÃE QUE SUPORTE NO MÍNIMO FORMATO MICRO ATX (22,6 X 18,4 CM)<br>PROCESSADOR AMD A-SERIES APU / RYZEN CPU / NPU PARA SOCKET AM4;<br>MEMÓRIA DUAL CHANNEL DDR4<br>2933/2667/2400/2133/1866 MHZ ATÉ 32GB; MÓDULOS DE MEMÓRIA DIMM NÃO-ECC E ECC UN-BUFFERED 2 X DDR4 DIMM SLOT DE MEMÓRIA, 1 SLOTS DE EXPANSÃO PCI-E 3.0 X16 (X16 PARA CPU RYZEN SOMENTE, NPU / APU EXECUTADO EM VELOCIDADE X8) , 2 SLOTS DE EXPANSÃO X SLOT PCI-E 3.0 X1,<br>ARMAZENAMENTO SATA3 DE 4X SATA RAID: 0,1,10, 2 X PORTA USB 3.1 GEN1<br>1 X CONECTOR 3.1 GEN1 , 2 X PORTA USB 2.0 , 2 X CONECTOR USB 2.0, AUDIO 8-CHANNEL HD AUDIO, LAN (REDE) 10/100/1000 CONTROLLER SUPPORT SUPER LAN SURGE PROTECTION, 1 X CONECTOR INTERNO USB 3.1 GEN1 , 2 X CONECTOR INTERNO USB 2.0 , 4 X CONECTOR INTERNO SATA3 6GB / S , 1 X CONECTOR INTERNO DE ÁUDIO FRONTAL , 1 X CONECTOR INTERNO DO PAINEL FRONTAL , 1 X ENTRADA DA VENTONINHA DA CPU , 1 X CONECTOR INTERNO DA VENTONINHA DO SISTEMA , 1 X CONECTOR INTERNO DE SÉRIE, CONEXÕES TRASEIRAS: 1 X PS / 2 MOUSE , 1 X TECLADO PS / 2 , 2 X USB 3.1 PORTA GEN1 , 2 X PORTA USB 2.0 , 1 X CONECTOR HDMI, RESOLUÇÃO ATÉ 4096 X 2160 @ 24HZ OU 3840 X 2160 @ 30HZ , 1 X PORTA VGA, RESOLUÇÃO ATÉ 1920 X 1200 @ 60HZ , 1 X PORTA RJ-45, 3 X CONECTOR DE ÁUDIO; | UN | 015 | 4.168,92 | 62.533,80 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

## LUI SBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>PROCESSADOR QUE SUPORTE NO MÍNIMO SOQUETE AM4 3.7GHZ (4.2GHZ TURBO), 6-CORES 12-THREADS, COOLER WRAITH STEALTH, AM4 CACHE L2 TOTAL 3 MB CACHE L3 TOTAL 8 MB CMOS TSMC 7NM FINFET TDP PADRÃO 65 W, MEMÓRIA DDR4, VELOCIDADE MÁXIMA 3200 MHZ;</p> <p>MEMÓRIA RAM QUE SUPORTE NO MÍNIMO TIPO DE MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE 8GB, FREQUÊNCIA 3200 MHZ, LATÊNCIA CL22 22 22 52, VOLTAGEM 1.2V</p> <p>ARMAZENAMENTO QUE SUPORTE NO MÍNIMO CAPACIDADE 1TB, INTERFACE SATA III FORMATO 2,5", LEITURA 550 MB/S, GRAVAÇÃO 450 MB/S, TBW 80TB, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0°C A 70°C, MTBF (HORAS) 2,000,000 H</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX SLIM COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, COM NO MÍNIMO UMA BAI A EXTERNA PARA 5,25, UMA BAI A HDD DE 3,5" E DUAS BAI AS SSD DE 2,5", COM NO MÍNIMO ENTRADAS FRONTAIS SENDO DUAS USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD E UM MICROFONE, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO PCI, SUPORTE ATÉ DUAS VENTONHAS DE INFERIORES E UMA LATERAL DISPONÍVEL E OPERACIONAL. CONTENDO SENSOR CONTRA INTRUSÃO IMPEDINDO ABERTURA INDEVIDA, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 370 MM, LARGURA MÁXIMA DE 100MM E ALTURA MÁXIMA DE 340MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTONHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TFX. VENTONHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO TFX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONHA DE 80MM COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1500 RPM ±10% COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 110/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 1 + 4 PINOS, UM CABO SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>TECLADO USB 2.0 QUE SUPORTE NO MÍNIMO MÍNIMO 104 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO DE CABO 1,5M. DIMENSÕES: 39CM X 3CM X 11CM, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.</p> <p>MOUSE OPTICO, USB 2.0 QUE SUPORTE NO MÍNIMO</p> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | <p>PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20".</p> <p>DIMENSÕES 5,5 X 3,4 X 9,5CM, CABO DE 1,5M, PRETO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MONITOR:</p> <p>TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 19,5" – (HDMI) -</p> <p>FORMATO: 16:9 WIDESCREEN – CONTRASTE:</p> <p>5.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) –</p> <p>BRILHO: 200 CD/M² - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 - PIXEL PITCH: 0.3177 (H) X 0.307 (V) (MM) -</p> <p>SUORTE DE CORES: 16,7 M - ÂNGULO DE VISÃO:</p> <p>H:90° / V:65° - FREQUENCIA HORIZONTAL 30 ~ 61 KHZ -</p> <p>FREQUENCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ - REVESTIMENTO DA TELA: ANTI- GLARE, HARD COATING (3H) -</p> <p>CARACTERISTICAS FÍSICAS – TIPO LED – ALIMENTAÇÃO EXTERNA (ADAPTADOR) - DIMENSÕES (LXPXA)</p> <p>PRODUTO:463 X 357 X 168 MM - DIMENSÕES (LXPXA)</p> <p>PRODUTO SEM BASE: 463 X 287 X 57 MM - DIMENSÕES (LXPXA) EMBALAGEM: 534 X 353 X 111MM - PESO (PRODUTO): 2,2 KG - PESO (EMBALAGEM): 3,1 KG -</p> <p>COR FRONTAL – PRETO - COR DA BASE : PRETO - COR TRASEIRA: PRETO - ENTRADA DE SINAL - CONECTOR DE ENTRADA: D-SUB (RGB) – RECURSOS: RECURSOS ESPECIAIS: FLICKER SAFE, READER MODE, SUPER ENERGY SAVING, DUAL SMART SOLUTION - FURAÇÃO PARA SUPORTE DE PAREDE: VESA (75 X75 MM) –</p> <p>ACESSÓRIOS: CABO DE FORÇA (POWER CORD): SIM - ADAPTADOR AC: SIM - CABO D-SUB: SIM - MANUAL DO USUÁRIO: SIM - CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL 20W (TÍPICO)</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL</p> <p>EQUIVALENTE OU SUPERIOR.</p> |    |     |          |           |
| 16. | <p>COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 3.7GHZ, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS</p> <p>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.</p> <p>PLACA MÃE QUE SUPORTE NO MÍNIMO</p> <p>FORMATO MICRO ATX (22,6 X 18,4 CM)</p> <p>PROCESSADOR AMD A-SERIES APU / RYZEN CPU / NPU PARA SOCKET AM4;</p> <p>MEMÓRIA DUAL CHANNEL DDR4</p> <p>2933/2667/2400/2133/1866 MHZ ATÉ 32GB; MÓDULOS DE MEMÓRIA DIMM NÃO-ECC E ECC UN-BUFFERED 2 X DDR4 DIMM SLOT DE MEMÓRIA, 1 SLOTS DE EXPANSÃO PCI-E 3.0 X16 (X16 PARA CPU RYZEN SOMENTE, NPU / APU EXECUTADO EM VELOCIDADE X8) , 2 SLOTS DE EXPANSÃO X SLOT PCI-E 3.0 X1,</p> <p>ARMAZENAMENTO SATA3 DE 4X SATA RAID: 0,1,10, 2 X PORTA USB 3.1 GEN1</p> <p>1 X CONECTOR 3.1 GEN1 , 2 X PORTA USB 2.0 , 2 X CONECTOR USB 2.0, AUDIO 8-CHANNEL HD AUDIO, LAN (REDE) 10/100/1000 CONTROLLER SUPPORT SUPER LAN SURGE PROTECTION, 1 X CONECTOR INTERNO USB 3.1 GEN1 , 2 X CONECTOR INTERNO USB 2.0 , 4 X CONECTOR INTERNO SATA3 6GB / S , 1 X CONECTOR INTERNO DE ÁUDIO FRONTAL , 1 X CONECTOR INTERNO DO PAINEL FRONTAL , 1 X ENTRADA DA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 015 | 3.390,20 | 50.853,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>VENTOINHA DA CPU , 1 X CONECTOR INTERNO DA VENTOINHA DO SISTEMA , 1 X CONECTOR INTERNO DE SÉRIE, CONEXÕES TRASEIRAS: 1 X PS / 2 MOUSE , 1 X TECLADO PS / 2 , 2 X USB 3.1 PORTA GEN1 , 2 X PORTA USB 2.0 , 1 X CONECTOR HDMI, RESOLUÇÃO ATÉ 4096 X 2160 @ 24HZ OU 3840 X 2160 @ 30HZ , 1 X PORTA VGA, RESOLUÇÃO ATÉ 1920 X 1200 @ 60HZ , 1 X PORTA RJ-45, 3 X CONECTOR DE ÁUDIO;</p> <p>PROCESSADOR QUE SUPORTE NO MÍNIMO SOQUETE AM4 3.7GHZ (4.2GHZ TURBO), 6-CORES 12-THREADS, COOLER WRAITH STEALTH, AM4 CACHE L2 TOTAL 3 MB CACHE L3 TOTAL 8 MB CMOS TSMC 7NM FINFET TDP PADRÃO 65 W, MEMÓRIA DDR4, VELOCIDADE MÁXIMA 3200 MHZ;</p> <p>MEMÓRIA RAM QUE SUPORTE NO MÍNIMO TIPO DE MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE 8GB, FREQUÊNCIA 3200 MHZ, LATÊNCIA CL22 22 22 52, VOLTAGEM 1.2V</p> <p>ARMAZENAMENTO QUE SUPORTE NO MÍNIMO CAPACIDADE 1TB, INTERFACE SATA III FORMATO 2,5", LEITURA 550 MB/S, GRAVAÇÃO 450 MB/S, TBW 80TB, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0°C A 70°C, MTBF (HORAS) 2,000,000 H</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX SLIM COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, COM NO MÍNIMO UMA BAIAXTERNA PARA 5,25, UMA BAIAX HDD DE 3,5" E DUAS BAIAS SSD DE 2,5", COM NO MÍNIMO ENTRADAS FRONTAIS SENDO DUAS USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD E UM MICROFONE, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO PCI, SUPORTE ATÉ DUAS VENTOINHAS DE INFERIORES E UMA LATERAL DISPONÍVEL E OPERACIONAL. CONTENDO SENSOR CONTRA INTRUSÃO IMPEDINDO ABERTURA INDEVIDA, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 370 MM, LARGURA MÁXIMA DE 100MM E ALTURA MÁXIMA DE 340MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTOINHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TFX. VENTOINHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO TFX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTOINHA DE 80MM COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1500 RPM ±10% COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 110/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 1 + 4 PINOS, UM CABO SATA 550MM +</p> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.<br>TECLADO USB 2.0 QUE SUPORTE NO MÍNIMO MÍNIMO 104 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO DE CABO 1,5M. DIMENSÕES: 39CM X 3CM X 11CM, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.<br>MOUSE OPTICO, USB 2.0 QUE SUPORTE NO MÍNIMO PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20´.<br>DIMENSÕES 5,5 X 3,4 X 9,5CM, CABO DE 1,5M, PRETO. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL EQUIVALENTE OU SUPERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |          |           |
| 17. | COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 3.8GHZ COM MONITOR, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS<br>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.<br>ESPECIFICAÇÕES DA PLACA MÃE<br>PLACA MAE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A: CHIPSET AM4 CPU 8C16T 7NM, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.<br>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 5.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, QUATRO PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI, UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL).<br>ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR<br>QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 24.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE<br><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a><br>PROCESSADOR COM NOMÍNIMO SOQUETE AM4 FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.8GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.6GHZ COM NO MÍNIMO 8 CORE E 16 THREADS, MEMÓRIA CACHE 20MB, TDP MÁXIMO DE 65W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 7 NM, SUPORTE | UN | 017 | 4.445,06 | 75.566,02 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 2000 MHZ EM 8 CORES GRAFICOS, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0º A ~ 85ºC COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX SLIM COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, COM NO MÍNIMO UMA BAI A EXTERNA PARA 5,25, UMA BAI A HDD DE 3,5" E DUAS BAIAS SSD DE 2,5", COM NO MÍNIMO ENTRADAS FRONTAIS SENDO DUAS USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD E UM MICROFONE, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO PCI, SUPORTE ATÉ DUAS VENTONHAS DE INFERIORES E UMA LATERAL DISPONÍVEL E OPERACIONAL. CONTENDO SENSOR CONTRA INTRUSÃO IMPEDINDO ABERTURA INDEVIDA, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 370 MM, LARGURA MÁXIMA DE 100MM E ALTURA MÁXIMA DE 340MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTONHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TFX. VENTONHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

### LUI SBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO TFX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONHA DE 80MM COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1500 RPM <math>\pm 10\%</math> COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH<sub>2</sub>O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 110/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 1 + 4 PINOS, UM CABO SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MONITOR:</p> <p>TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 19,5" – (HDMI) -<br/>FORMATO: 16:9 WIDESCREEN – CONTRASTE:<br/>5.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) –<br/>BRILHO: 200 CD/M<sup>2</sup> - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 - PIXEL PITCH: 0.3177 (H) X 0.307 (V) (MM) -<br/>SUPORTE DE CORES: 16,7 M - ÂNGULO DE VISÃO:<br/>H:90° / V:65° - FREQUENCIA HORIZONTAL 30 ~ 61 KHZ -<br/>FREQUENCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ - REVESTIMENTO DA TELA: ANTI- GLARE, HARD COATING (3H) -<br/>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS – TIPO LED – ALIMENTAÇÃO EXTERNA (ADAPTADOR) - DIMENSÕES (LX PXA)<br/>PRODUTO: 463 X 357 X 168 MM - DIMENSÕES (LX PXA)<br/>PRODUTO SEM BASE: 463 X 287 X 57 MM - DIMENSÕES (LX PXA) EMBALAGEM: 534 X 353 X 111MM - PESO (PRODUTO): 2,2 KG - PESO (EMBALAGEM): 3,1 KG -<br/>COR FRONTAL – PRETO - COR DA BASE : PRETO - COR TRASEIRA: PRETO - ENTRADA DE SINAL - CONECTOR DE ENTRADA: D-SUB (RGB) – RECURSOS: RECURSOS ESPECIAIS: FLICKER SAFE, READER MODE, SUPER ENERGY SAVING, DUAL SMART SOLUTION - FURAÇÃO PARA SUPORTE DE PAREDE: VESA (75 X75 MM) –<br/>ACESSÓRIOS: CABO DE FORÇA (POWER CORD): SIM - ADAPTADOR AC: SIM - CABO D-SUB: SIM - MANUAL DO USUÁRIO: SIM - CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL 20W (TÍPICO)</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO</p> <p>QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 62400 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 3200MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVACAO 2100MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0°C ~ 70°C, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO</p> <p>TECLADO USB 2.0 PARA PC MÍNIMO 107 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO: 1,2M, DIMENSÕES: 45,6 X 4,3 X 16,5CM, COM TECLADO MULTIMÍDIA</p> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |          |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|-----------|
|     | SENDO 12 TECLAS COM AUXILIO DA TECLA FN E TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.<br>ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE<br>MOUSE OPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20', DIMENSÕES 5,8 X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO.<br>ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL<br>SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS<br>ORIGINAL<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |          |           |
| 18. | COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 3.8GHZ, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS<br>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.<br>ESPECIFICAÇÕES DA PLACA MÃE<br>PLACA MAE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A: CHIPSET AM4 CPU 8C16T 7NM, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.<br>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 5.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, QUATRO PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI, UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL).<br>ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR<br>QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 24.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE<br><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a><br>PROCESSADOR COM NOMÍNIMO SOQUETE AM4 FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.8GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.6GHZ COM NO MÍNIMO 8 CORE E 16 THREADS, MEMÓRIA CACHE 20MB, TDP MÁXIMO DE 65W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 7 NM, SUPORTE MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM | UM | 20 | 3.931,03 | 78.620,60 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>SUPORE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 2000 MHZ EM 8 CORES GRAFICOS, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0º A ~ 85ºC COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX SLIM COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, COM NO MÍNIMO UMA BAI A EXTERNA PARA 5,25, UMA BAI A HDD DE 3,5" E DUAS BAI AS SSD DE 2,5", COM NO MÍNIMO ENTRADAS FRONTAIS SENDO DUAS USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD E UM MICROFONE, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO PCI, SUPORTE ATÉ DUAS VENTONHAS DE INFERIORES E UMA LATERAL DISPONÍVEL E OPERACIONAL. CONTENDO SENSOR CONTRA INTRUSÃO IMPEDINDO ABERTURA INDEVIDA, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 370 MM, LARGURA MÁXIMA DE 100MM E ALTURA MÁXIMA DE 340MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTONHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TFX. VENTONHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO TFX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONHA DE 80MM COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1500 RPM ±10% COM</p> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

## LUISBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | <p>ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH<sub>2</sub>O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 110/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 1 + 4 PINOS, UM CABO SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO</p> <p>QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 62400 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 3200MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVACAO 2100MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0°C ~ 70°C, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO</p> <p>TECLADO USB 2.0 PARA PC MÍNIMO 107 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO: 1,2M, DIMENSÕES: 45,6 X 4,3 X 16,5CM, COM TECLADO MULTIMÍDIA SENDO 12 TECLAS COM AUXÍLIO DA TECLA FN E TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE</p> <p>MOUSE ÓPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20', DIMENSÕES 5,8 X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL EQUIVALENTE OU SUPERIOR</p> |    |     |          |           |
| 19. | <p>COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 3.3GHZ COM MONITOR, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS</p> <p>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA PLACA MÃE</p> <p>PLACA MAE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A: CHIPSET LGA1700 CPU 4C8T, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.</p> <p>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 7.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, TRÊS PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 015 | 4.541,03 | 68.115,45 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI, UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL).</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR</p> <p>QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 13.300 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a></p> <p>PROCESSADOR COM SOQUETE MÍNIMO LGA1700 E FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.3GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.3GHZ COM NO MÍNIMO 4 CORE E 8 THREADS, MEMÓRIA CACHE 12MB, TDP MÁXIMO DE 65W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 10 NM INTEL 7, SUPORTE MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S OU DDR5 4800 MT/S EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 300 MHZ E FREQUÊNCIA MÁXIMA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA DE 1.40 GHZ, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18</p> |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

### LUI SBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX SLIM COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, COM NO MÍNIMO UMA BAI A EXTERNA PARA 5,25, UMA BAI A HDD DE 3,5" E DUAS BAI AS SSD DE 2,5", COM NO MÍNIMO ENTRADAS FRONTAIS SENDO DUAS USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD E UM MICROFONE, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO PCI, SUPORTE ATÉ DUAS VENTONHAS DE INFERIORES E UMA LATERAL DISPONÍVEL E OPERACIONAL. CONTENDO SENSOR CONTRA INTRUSÃO IMPEDINDO ABERTURA INDEVIDA, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 370 MM, LARGURA MÁXIMA DE 100MM E ALTURA MÁXIMA DE 340MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTONHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TFX. VENTONHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO TFX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONHA DE 80MM COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1500 RPM ±10% COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 110/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 1 + 4 PINOS, UM CABO SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MONITOR:</p> <p>TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 19,5" – (HDMI) - FORMATO: 16:9 WIDESCREEN – CONTRASTE: 5.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) – BRILHO: 200 CD/M² - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 - PIXEL PITCH: 0.3177 (H) X 0.307 (V) (MM) - SUPORTE DE CORES: 16,7 M - ÂNGULO DE VISÃO: H:90° / V:65° - FREQUENCIA HORIZONTAL 30 ~ 61 KHZ - FREQUENCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ - REVESTIMENTO DA TELA: ANTI- GLARE, HARD COATING (3H) - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS – TIPO LED – ALIMENTAÇÃO EXTERNA (ADAPTADOR) - DIMENSÕES (LXPXA) PRODUTO:463 X 357 X 168 MM - DIMENSÕES (LXPXA) PRODUTO SEM BASE: 463 X 287 X 57 MM - DIMENSÕES (LXPXA) EMBALAGEM: 534 X 353 X 111MM - PESO (PRODUTO): 2,2 KG - PESO (EMBALAGEM): 3,1 KG - COR FRONTAL – PRETO - COR DA BASE : PRETO - COR TRASEIRA: PRETO - ENTRADA DE SINAL - CONECTOR</p> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

## LUI SBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |          |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | <p>DE ENTRADA: D-SUB (RGB) – RECURSOS: RECURSOS ESPECIAIS: FLICKER SAFE, READER MODE, SUPER ENERGY SAVING, DUAL SMART SOLUTION - FURAÇÃO PARA SUPORTE DE PAREDE: VESA (75 X75 MM) – ACESSÓRIOS: CABO DE FORÇA (POWER CORD): SIM - ADAPTADOR AC: SIM - CABO D-SUB: SIM - MANUAL DO USUÁRIO: SIM - CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL 20W (TÍPICO)</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 62400 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 3200MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVACAO 2100MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0°C ~ 70°C, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO</p> <p>TECLADO USB 2.0 PARA PC MÍNIMO 107 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO: 1,2M, DIMENSÕES: 45,6 X 4,3 X 16,5CM, COM TECLADO MULTIMÍDIA SENDO 12 TECLAS COM AUXÍLIO DA TECLA FN E TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE</p> <p>MOUSE ÓPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20', DIMENSÕES 5,8 X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL EQUIVALENTE OU SUPERIOR</p> |    |     |          |           |
| 20. | <p>COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 3.3GHZ, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS</p> <p>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA PLACA MÃE</p> <p>PLACA MAE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A: CHIPSET LGA1700 CPU 4C8T, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.</p> <p>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 7.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, TRÊS PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 015 | 3.907,26 | 58.608,90 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI, UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL).</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR</p> <p>QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 13.300 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE</p> <p><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a></p> <p>PROCESSADOR COM SOQUETE MÍNIMO LGA1700 E FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.3GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.3GHZ COM NO MÍNIMO 4 CORE E 8 THREADS, MEMÓRIA CACHE 12MB, TDP MÁXIMO DE 65W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 10 NM INTEL 7, SUPORTE MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S OU DDR5 4800 MT/S EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 300 MHZ E FREQUÊNCIA MÁXIMA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA DE 1.40 GHZ, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE</p> <p><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE</p> <p><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE</p> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

## LUI SBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO:</p> <p>TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX SLIM COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, COM NO MÍNIMO UMA BAI A EXTERNA PARA 5,25, UMA BAI A HDD DE 3,5" E DUAS BAI AS SSD DE 2,5", COM NO MÍNIMO ENTRADAS FRONTAIS SENDO DUAS USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD E UM MICROFONE, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO PCI, SUPORTE ATÉ DUAS VENTOINHAS DE INFERIORES E UMA LATERAL DISPONÍVEL E OPERACIONAL. CONTENDO SENSOR CONTRA INTRUSÃO IMPEDINDO ABERTURA INDEVIDA, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 370 MM, LARGURA MÁXIMA DE 100MM E ALTURA MÁXIMA DE 340MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTONHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TFX. VENTONHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO TFX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONHA DE 80MM COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1500 RPM ±10% COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 110/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 1 + 4 PINOS, UM CABO SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO</p> <p>QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 62400 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 3200MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVACAO 2100MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0°C ~ 70°C, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO</p> <p>TECLADO USB 2.0 PARA PC MÍNIMO 107 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO,</p> |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO: 1,2M, DIMENSÕES: 45,6 X 4,3 X 16,5CM, COM TECLADO MULTIMÍDIA SENDO 12 TECLAS COM AUXÍLIO DA TECLA FN E TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.<br>ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE<br>MOUSE ÓPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20", DIMENSÕES 5,8 X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO.<br>ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL<br>SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |          |           |
| 21. | COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 2.5GHZ COM MONITOR, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS<br>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.<br>ESPECIFICAÇÕES DA PLACA MÃE<br>PLACA MÃE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A: CHIPSET LGA1700 CPU 6C12T, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.<br>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 7.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, TRÊS PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI, UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL).<br>ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR<br>QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 19.200 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE<br><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a><br>PROCESSADOR COM SUPORTE MÍNIMO A SOQUETE LGA1700 E FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 2.5GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.4GHZ COM NO MÍNIMO 6 CORE E 12 THREADS, MEMÓRIA CACHE 18MB, TDP MÁXIMO DE 117W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 10 NM INTEL 7, SUPORTE MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS | UN | 015 | 4.639,65 | 69.594,75 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S OU DDR5 4800 MT/S EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 300 MHZ E FREQUÊNCIA MÁXIMA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA DE 1.45 GHZ, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, NO MÍNIMO UMA BAIA DE 3,5" E DUAS DE 2,5", ENTRADAS SUPERIORES SENDO UMA USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO, SUPORTE ATÉ DUAS VENTONHAS DE 12MM SUPERIORES E UMA TRASEIRA DE 12MM COM SUPORTE A WATER COOLER E COM PELO MENOS A TRASEIRA DISPONÍVEL E OPERACIONAL. COM COMPRIMENTO MÁXIMO DA VGA DE 350 MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTONHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX ATÉ 170MM. VENTONHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM</p> <p>COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MONITOR:</p> <p>TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 19,5" – (HDMI) -</p> <p>FORMATO: 16:9 WIDESCREEN – CONTRASTE: 5.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) –</p> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

### LUI SBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>BRILHO: 200 CD/M² - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 - PIXEL PITCH: 0.3177 (H) X 0.307 (V) (MM) - SUPORTE DE CORES: 16,7 M - ÂNGULO DE VISÃO: H:90° / V:65° - FREQUENCIA HORIZONTAL 30 ~ 61 KHZ - FREQUENCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ - REVESTIMENTO DA TELA: ANTI- GLARE, HARD COATING (3H) - CARACTERISTICAS FÍSICAS – TIPO LED – ALIMENTAÇÃO EXTERNA (ADAPTADOR) - DIMENSÕES (LXPXA) PRODUTO:463 X 357 X 168 MM - DIMENSÕES (LXPXA) PRODUTO SEM BASE: 463 X 287 X 57 MM - DIMENSÕES (LXPXA) EMBALAGEM: 534 X 353 X 111MM - PESO (PRODUTO): 2,2 KG - PESO (EMBALAGEM): 3,1 KG - COR FRONTAL – PRETO - COR DA BASE : PRETO - COR TRASEIRA: PRETO - ENTRADA DE SINAL - CONECTOR DE ENTRADA: D-SUB (RGB) – RECURSOS: RECURSOS ESPECIAIS: FLICKER SAFE, READER MODE, SUPER ENERGY SAVING, DUAL SMART SOLUTION - FURAÇÃO PARA SUPORTE DE PAREDE: VESA (75 X75 MM) – ACESSÓRIOS: CABO DE FORÇA (POWER CORD): SIM - ADAPTADOR AC: SIM - CABO D-SUB: SIM - MANUAL DO USUÁRIO: SIM - CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL 20W (TÍPICO)</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO ATX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONHA DE 120MM COM ROTAÇÃO DE 2200 RPM ±10% COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 115/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR DOIS CONECTORES 4 + 4 PINOS, UM CABO PCI-E 650MM + 150MM COMPOSTO POR DOIS CONECTORES 6+2 PINOS, UM CABO MOLEX 550MM + 150MM COMPOSTO POR DOIS CONECTORES, DOIS CABOS SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO</p> <p>QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 62400 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 3200MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVACAO 2100MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0°C ~ 70°C, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO</p> <p>TECLADO USB 2.0 PARA PC MÍNIMO 107 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO: 1,2M, DIMENSÕES:</p> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |          |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | 45,6 X 4,3 X 16,5CM, COM TECLADO MULTIMÍDIA SENDO 12 TECLAS COM AUXÍLIO DA TECLA FN E TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.<br>ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE<br>MOUSE ÓPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20', DIMENSÕES 5,8 X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO.<br>ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL<br>SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |          |           |
| 22. | COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 2.5GHZ, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS<br>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.<br>ESPECIFICAÇÕES DA PLACA MÃE<br>PLACA MÃE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A: CHIPSET LGA1700 CPU 6C12T, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.<br>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 7.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, TRÊS PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI, UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL).<br>ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR<br>QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 19.200 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE<br><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a><br>PROCESSADOR COM SUPORTE MÍNIMO A SOQUETE LGA1700 E FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 2.5GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.4GHZ COM NO MÍNIMO 6 CORE E 12 THREADS, MEMÓRIA CACHE 18MB, TDP MÁXIMO DE 117W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 10 NM INTEL 7, SUPORTE MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S OU DDR5 4800 MT/S | UN | 015 | 3.931,49 | 58.972,35 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 300 MHZ E FREQUÊNCIA MÁXIMA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA DE 1.45 GHZ, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, NO MÍNIMO UMA BAIA DE 3,5" E DUAS DE 2,5", ENTRADAS SUPERIORES SENDO UMA USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO, SUPORTE ATÉ DUAS VENTONHAS DE 12MM SUPERIORES E UMA TRASEIRA DE 12MM COM SUPORTE A WATER COOLER E COM PELO MENOS A TRASEIRA DISPONÍVEL E OPERACIONAL. COM COMPRIMENTO MÁXIMO DA VGA DE 350 MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTONHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX ATÉ 170MM. VENTONHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO ATX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONHA DE 120MM COM ROTAÇÃO DE 2200 RPM ±10% COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM,</p> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |           |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|-----------|
|     | <p>PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH<sub>2</sub>O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 115/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR DOIS CONECTORES 4 + 4 PINOS, UM CABO PCI-E 650MM + 150MM COMPOSTO POR DOIS CONECTORES 6+2 PINOS, UM CABO MOLEX 550MM + 150MM COMPOSTO POR DOIS CONECTORES, DOIS CABOS SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO</p> <p>QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 62400 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 3200MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVACAO 2100MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0°C ~ 70°C, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO</p> <p>TECLADO USB 2.0 PARA PC MÍNIMO 107 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO: 1,2M, DIMENSÕES: 45,6 X 4,3 X 16,5CM, COM TECLADO MULTIMÍDIA SENDO 12 TECLAS COM AUXÍLIO DA TECLA FN E TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE</p> <p>MOUSE ÓPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20', DIMENSÕES 5,8 X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL EQUIVALENTE OU SUPERIOR</p> |    |     |           |           |
| 23. | <p>CONJUNTO COMPLETO PARA TOMADA 4X2 RJ45 FÊMEA (KIT)</p> <p>COMPOSIÇÃO: 1 PLACA (ESPELHO) 4X2 PARA 2 POSIÇÕES - 1 SUPORTE PARA PLACA (ESPELHO) 4X2 - 2 MÓDULOS RJ45 FÊMEA, 8 POLOS E SEPARAÇÃO DE CORES, COM TRAVA AUTO-CRIMPANTE. TRAVA DE PROTEÇÃO PRESSIONADA SOBRE OS FIOS CRIMPADOS, IMPEDINDO QUE OS FIOS SE SOLTEM. – UMA CAIXA PARA TOMADA EXTERNA UNIVERSAL – COR BRANCA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 050 | 51,14     | 2.557,00  |
| 24. | <p>COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCORMÁTICA COM ACESSO REMOTO, FUNÇÕES DE CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO, COM IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DUPLEX FRENTE E VERSO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 005 | 11.014,20 | 55.071,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUIBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |        |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|
|     | AUTOMÁTICOS, MODO FAX. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 45PPM. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI. CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 FOLHAS, BANDEJA DE PAPEL A4, COM BANDEJA OPCIONAL PARA NO MÍNIMO 500 FLS. E BANDEJA MULTIUSO 50 FOLHAS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CICLO MENSAL DE IMPRESSÃO: 100.000 PÁGINAS. RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE 600 DPI. DIGITALIZAÇÃO PARA NO MÍNIMO PDF UMA OU VÁRIAS PÁGINAS E JPEG 1 PÁGINA. ETHERNET GIGABIT, USB 2.0, WIFI 802.11 A/B/G/N, DISCO INTERNO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE PELO MENOS 300GB, PROCESSADOR MÍNIMO 1.2GHZ, MEMÓRIA RAM MÍNIMA 2GB.                                    |    |     |        |           |
| 25. | DISCO RÍGIDO 1 TB - 7200 RPM - DESKTOP - INTERNO - 64 MB CACHE - 6 GB/S<br>CAPACIDADE: 1000GB – FATOR DE FORMA: 3,5 INCH - RPM: 7.200 - VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA: 6GB/S - CACHE: 64MB - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: INTERFACE: SATA DE 6 GB/S – ROHS COMPLIANT - DIMENSÕES (L X A X P): 10,16 X 2,54 X 14,7 CM - TEMPERATURAS: EM OPERAÇÃO: 0° A 60° C - EM ESPERA: -40° A 70°C - PESO: MENOS DE 1KG – RÓTULO AZUL – FABRICAÇÃO NACIONAL – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                        | UN | 015 | 678,31 | 10.174,65 |
| 26. | FILTRO DE LINHA<br>-GABINETE EM PLÁSTICO (ABS) ANTI-CHAMAS RESISTENTE A IMPACTOS;<br>-CHAVE LIGA-DESLIGA, LED INDICADOR E SUPORTE PARA FIXAÇÃO;<br>-CORRENTE MÁXIMA DE 10A EM 127V / 6A EM 220V;<br>TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 127V/220V BIVOLT<br>POTÊNCIA MÁXIMA (PARA 127V): 1270VA<br>POTÊNCIA MÁXIMA (PARA 220V): 1320VA<br>-CABO PP 3x0,75MM DE 1,00 METROS CERTIFICADO PELO INMETRO;<br>-5 TOMADAS FNT (FASE, NEUTRO, TERRA) NO PADRÃO NBR 14136;<br>-PRÓPRIO PARA ELIMINAR OU ATENUAR RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA.<br>-PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS, SURTOS DE TENSÃO E CURTOS-CIRCUITOS.<br>- GARANTIA DE 01 (UM) ANO. | UN | 070 | 66,56  | 4.659,20  |
| 27. | FONTE ATX 200/230W NOMINAL<br>PARA PC DESKTOP, CONECTOR ATX DE 20+4 PINOS, S-ATA, CONECTOR PCI-E 6 PINOS, VENTILADOR NA BASE HORIZONTAL DE 12 CM, 01 CONECTOR AUXILIAR ATX 12V, 02 CONECTORES IDE, 03 CONECTORES S-ATA, 01 CONECTOR FLOPPY DRIVE, PROTEÇÃO DE NILON NOS CABOS, DIMENSÃO (LXAXP) 140X85X150MM, FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL DE 0 A 50 ° C, TECLA LIGA/DESLIGA CHAVE SELETORA, TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 SENDO, 01 TOMADA POWER E 01 TOMADA AUXILIAR PARA MONITOR, COM CABO TRIPOLAR DE 1,80M PADRÃO NBR 14136, COR PRETA – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                  | UN | 050 | 105,29 | 5.264,50  |
| 28. | FONTE ATX 400W NOMINAL<br>FONTE ATX 400W NOMINAL, 200 W REAL, CONECTOR ATX DE 20+4 PINOS, S-ATA, 01 CONECTOR AUXILIAR ATX 12V, 02 CONECTORES IDE, 03 CONECTORES SATA,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 020 | 354,00 | 7.080,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |        |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
|     | 01 CONECTOR FLOPPY DRIVE, DIMENSÃO (LXAXP) 140X85X150MM, TECLA LIGA/DESLIGA (CHAVE SELECTORA), TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 SENDO, 01 TOMADA POWER E 01 TOMADA AUXILIAR PARA MONITOR, COM CABO TRIPOLAR DE 1,80M PADRÃO NBR 14136, COR PRATA – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |        |          |
| 29. | FONTE ATX 500W REAL PARA PC DESKTOP, CONECTOR ATX DE 20+4 PINOS, S-ATA, CONECTOR PCI-E 6 PINOS, VENTILADOR NA BASE HORIZONTAL DE 12 CM, 01 CONECTOR AUXILIAR ATX 12V, 02 CONECTORES IDE, 03 CONECTORES S-ATA, 01 CONECTOR FLOPPY DRIVE, PROTEÇÃO DE NILON NOS CABOS, DIMENSÃO (LXAXP) 140X85X150MM, FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL DE 0 A 50 °C, TECLA LIGA/DESLIGA CHAVE SELECTORA, TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 SENDO, 01 TOMADA POWER E 01 TOMADA AUXILIAR PARA MONITOR, COM CABO TRIPOLAR DE 1,80M PADRÃO NBR 14136, COR PRETA – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA. | UN | 015 | 473,31 | 7.099,65 |
| 30. | FUSÍVEL PARA ESTABILIZADOR E NOBREAK -MODELO: VIDRO 5X20 PEQUENO ITENS DA EMBALAGEM FUSÍVEL VIDRO PEQUENO 5X20 5º 250V CX COM 100UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 001 | 109,68 | 109,68   |
| 31. | FUSÍVEL PARA ESTABILIZADOR E NOBREAK -MODELO: VIDRO 5X20 PEQUENO ITENS DA EMBALAGEM FUSÍVEL VIDRO PEQUENO 5X20 10A 250V CX COM 100UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 001 | 112,27 | 112,27   |
| 32. | GARRAFA DE TINTA AMARELA, 504 Y, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 040 | 95,60  | 3.824,00 |
| 33. | GARRAFA DE TINTA CIANO, 504 C, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 040 | 95,91  | 3.836,40 |
| 34. | GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 504 M, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 040 | 95,30  | 3.812,00 |
| 35. | GARRAFA DE TINTA PRETA, 504 BK, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 040 | 94,37  | 3.774,80 |
| 36. | GARRAFA DE TINTA AMARELA, 544 Y, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 040 | 86,80  | 3.472,00 |
| 37. | GARRAFA DE TINTA CIANO, 544 C, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 040 | 88,21  | 3.528,40 |
| 38. | GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 544 M, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 040 | 86,24  | 3.449,60 |
| 39. | GARRAFA DE TINTA PRETA, 544 BK, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 040 | 89,33  | 3.573,20 |
| 40. | GARRAFA DE TINTA AMARELA, 664 Y, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 040 | 90,50  | 3.620,00 |
| 41. | GARRAFA DE TINTA CIANO, 664 C, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 040 | 89,06  | 3.562,40 |
| 42. | GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 664 M, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 040 | 87,62  | 3.504,80 |
| 43. | GARRAFA DE TINTA PRETA, 664 BK, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 040 | 86,76  | 3.470,40 |
| 44. | GUIA ORGANIZADOR DE CABO PARA RACK 19" 1U, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50MM, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO PINTURA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 05  | 61,33  | 306,65   |
| 45. | HD EXTERNO 1 TB - 5400 RPM USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 015 | 597,68 | 8.965,20 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |          |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | CAPACIDADE: 1000GB –PM: 5.400 - VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA: 4,8 GB/S - USB 2.0 – TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO: 5°C A 35°C - TEMPERATURA EM NÃO FUNCIONAMENTO: -20°C A 65°C - COR: PRETO - DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 15 X 126 X 78 MM – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |          |           |
| 46. | <p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER</li><li>- VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO): NORMAL: ATÉ 40PPM A4 /42 PPM CARTA</li><li>- PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA (PRONTA): PRETO E BRANCO: EM ATÉ 6,3 SEGUNDOS;</li><li>- QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA): FASTRES 1200</li><li>- CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 80.000 PÁGINAS 6</li><li>- VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000</li><li>- VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ</li><li>- MONITOR: TELA LCD RETROILUMINADA DE 2 LINHAS PAPEL</li><li>- MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL, PADRÃO: BANDEJA 1 MULTIUSO PARA 100 FOLHAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS</li><li>- MANUSEIO DE PAPEL, ENTRADA, OPCIONAL: TERCEIRA BANDEJA P/ 550 FOLHAS OPCIONAL</li><li>- MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL, PADRÃO: BANDEJA DE SAÍDA PARA 150 FOLHAS</li><li>- CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDA (FOLHAS): ATÉ 150 FOLHAS</li><li>- IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICO PADRÃO (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO)</li><li>- TIPOS DE SUPORTES: CUSTOMIZADO: BAND. MANUAL 1: 76.2 X 127 A 215.9 X 355.6 MM; BANDEJAS 2, 3: 104.9 X 148.59 A 215.9 X 355.6 MM. SUPORTADO: BANDEJA MANUAL 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); OFÍCIO (216 X 340MM); 16K (195 X 270 MM); 16K (184 X 260 MM); 16K (197 X 273 MM); ENVELOPE #10; ENVELOPE MONARCH; ENVELOPE B5; ENVELOPE C5; ENVELOPE DL; CUSTOM SIZE; 4 X 6 IN; 5 X 8 IN. BANDEJA 2 E 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); OFÍCIO (216 X 340 MM); 16K (195 X 270 MM); 16K (184 X 260 MM); 16K (197 X 273 MM); CUSTOM SIZE; A5-R; 4 X 6 IN; B6 (JIS).</li><li>- PESO DE MÍDIA SUPORTADO: BANDEJA 1: 60 A 175 G/M²; BANDEJA 2, BANDEJA 3 OPCIONAL PARA 550 FOLHAS: 60 A 120 G/M²</li><li>CONECTIVIDADE</li><li>- 1 HI-SPEED USB 2.0; 1 HOST USB AT REAR SIDE;</li><li>GIGABIT ETHERNET</li><li>- 10/100/1000BASE-T NETWORK; 802.11B/G/N / 2.4 / 5 GHZ WI-FI RADIO +</li><li>- BLUETOOTH; 802.3AZ(EEE)</li><li>- MOBILIDADE:</li><li>- HP SMART APP; APPLE AIRPRINT™; MOPRIATM CERTIFIED; WI-FI® DIRECT PRINTING; HP ROAM FOR BUSINESS; OPTIONAL ROAM QUEUE PRINTING</li></ul> | UN | 005 | 6.032,64 | 30.163,20 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |        |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
|     | <p>- REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA: WINDOWS 11; WINDOWS 10; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; MOBILE OS; MACOS 10.15 CATALINA; MACOS 11 BIG SUR; MACOS 12 MONTEREY, WINDOWS 8; WINDOWS SERVER; LINUX; CITRIX; NOVELL.</p> <p>- PROTOCOLOS DE REDE E SEGURANÇA: TCP/IP, IPV4, IPV6; PRINT: TCP-IP PORT 9100 DIRECT MODE, LPD (RAW QUEUE SUPPORT ONLY), APPLE AIRPRINT, MOPRIA, IPP PRINT; DISCOVERY: SLP, BONJOUR, WEB SERVICES DISCOVERY; IP CONFIG: IPV4 (BOOTP, DHCP, AUTOIP, MANUAL), IPV6 (STATELESS LINK-LOCAL AND VIA ROUTER, STATEFULL VIA DHCPV6), SSL SECURITY AND CERTIFICATE MANAGEMENT; MANAGEMENT: SNMPV1, SNMPV2, SNMPV3, HTTP/HTTPS, SYSLOG ESPAÇO / ENERGIA</p> <p>REQUISITOS DE ENERGIA: 110 A 127 VAC (+/- 10%), 60 HZ</p> <p>POTÊNCIA (WATS) 495W (OPERAÇÃO), 5.5W (PRONTO), 0.5W (SLEEP) ENTRADA DE PAPEL</p> <p>MEMÓRIA</p> <p>- MEMÓRIA, PADRÃO: 256 MB</p> <p>- MEMÓRIA MÁXIMA: 256 MB</p> <p>- ARMAZENAMENTO: NENHUM/NENHUMA</p> <p>DIMENSÕES E PESO</p> <p>(AXLXC): 21,6 X 38,1 X 35,7 CM</p> <p>PESO: 8,56 KG</p> |    |     |        |          |
| 47. | <p>KIT COM 100 CONECTORES DE REDE RJ45 BLINDADOS</p> <p>PACOTE COM 100 CONECTORES RJ45 BLINDADOS - CONECTOR 8P8C MACHO COM CONTATOS BANHADO A OURO. - BLINDAGEM PROTETORA CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS. - QUALIDADE E DESEMPENHO DE ATÉ 1.000 MBPS (GIGALAN). CORPO MOLDADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A CHAMAS E A ALTAS PRESSÕES NO PROCESSO DE CRIMPAGEM. - CAMADA DE BANHO DE OURO EM SEUS CONTATOS ELÉTRICOS PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE ZINABRE (HIDROCARBONETO DE COBRE). COR TRANSPARENTE.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 020 | 77,57  | 1.551,40 |
| 48. | <p>LIMPA CONTATO</p> <p>LIMPA CONTATO ELÉTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DIALÉTICO E NÃO INFLAMÁVEL</li><li>• LIMPA INSTANTANEAMENTE RELES, SELETORES DE CANAIS, CABEÇAS MAGNÉTICAS, SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ETC</li><li>• PODE SER USADO NA POSIÇÃO NORMAL OU DE CABEÇA PARA BAIXO</li><li>• IDEAL PARA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS, POEIRAS E OUTROS CONTAMINANTES</li><li>• CONTÉM: 160 ML</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 020 | 28,19  | 563,80   |
| 49. | <p>MEMÓRIA RAM 4 GB – DDR3 – 1333 MHZ PARA DESKTOP</p> <p>FREQUÊNCIA: 1333MHZ - PINAGEM: 240-PIN - CAPACIDADE: 4GB (1 X 4GB) - LATÊNCIA CAS: DDR3 - LATÊNCIA: 9 - TIMING: 9-8-7-6 - TENSÃO: 1.5V – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 025 | 72,16  | 1.804,00 |
| 50. | <p>MEMÓRIA RAM 4GB - DDR4 – 2400 MHZ PARA DESKTOP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 025 | 169,39 | 4.234,75 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |        |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
|     | CAPACIDADE: 4 GB (1X4GB) - TIPO: DDR4-<br>VELOCIDADE: 2400MHZ- CL (IDD): 15 CICLOS- FONTE<br>DE ALIMENTAÇÃO: VDD - 1.2V (TÍPICA)- PINAGEM:<br>288-PIN DIMM- LATÊNCIA: 15-17-17 - LATÊNCIA CAS:<br>CL15 (15-15-15) - VOLTAGEM: 1.5V – FORMATO DIMM<br>– TIPO DE MEMÓRIA SDRAM - TEMPERATURA DE<br>OPERAÇÃO: 0°C A 85° - TEMPERATURA DE<br>ARMAZENAGEM: -55°C A 100°C - COR: PRETA -<br>PROTEÇÃO ANTIESTÉTICA DE PLÁSTICO ENVOLVENDO<br>TODO PRODUTO. – PARA DESKTOP – LACRE DE<br>GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |        |          |
| 51. | MEMÓRIA RAM 8 GB – DDR4 – 2666MHZ PARA<br>DESKTOP<br>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA<br>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO<br>MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 20.500 PONTOS MÉDIOS<br>TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS<br>PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO<br>SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA<br>SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 13.500<br>PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE<br>DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS<br>DISPONÍVEL NO SITE<br><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR<br>NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO<br>REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY<br>BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE<br><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4<br>COM FREQUÊNCIA 2666MHZ 260 PINOS, XPM-READY<br>C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,25V<br>LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-26000,<br>TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM<br>CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE<br>CALOR. | UN | 025 | 194,50 | 4.862,50 |
| 52. | MEMÓRIA RAM 8GB - DDR4 - 3200 MHZ PARA<br>DESKTOP<br>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA<br>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO<br>MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS<br>TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS<br>PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO<br>SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA<br>SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500<br>PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE<br>DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS<br>DISPONÍVEL NO SITE<br><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR<br>NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO<br>REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY<br>BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE<br><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4<br>COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS<br>CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18<br>VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE                                                                                                        | UN | 015 | 229,51 | 3.442,65 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |        |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|
|     | OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |        |           |
| 53. | MICROFONE COM FONE HEADSET<br>- IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS<br>- SENSIBILIDADE (HEADPHONE): 100 DB +/- 3 DB<br>- SENSIBILIDADE (MICROFONE): -58 DBV/µBAR, -38 DBV/PA +/- 4 DB<br>- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (HEADSET): 20 HZ A 20 KHZ<br>- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (MICROFONE): 100 HZ – 16.000 HZ<br>- BRAÇO GIRATÓRIO FLEXÍVEL<br>- ARCO DE CABEÇA AJUSTÁVEL<br>- COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 M (5,90 FT)<br>- ALTURA: 160 MM (6.3 IN)<br>- LARGURA: 210 MM (8.3 IN)<br>- PROFUNDIDADE: 50 MM (2.0 IN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 015 | 212,29 | 3.184,35  |
| 54. | MONITOR LED 19,5 POLEGADAS<br>TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 19,5" – (HDMI) -<br>FORMATO: 16:9 WIDESCREEN – CONTRASTE:<br>5.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) –<br>BRILHO: 200 CD/M² - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X<br>768 - PIXEL PITCH: 0.3177 (H) X 0.307 (V) (MM) -<br>SUPORTE DE CORES: 16,7 M - ÂNGULO DE VISÃO:<br>H:90° / V:65° - FREQUENCIA HORIZONTAL 30 ~ 61 KHZ<br>- FREQUENCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ - REVESTIMENTO<br>DA TELA: ANTI- GLARE, HARD COATING (3H) -<br>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS – TIPO LED – ALIMENTAÇÃO<br>EXTERNA (ADAPTADOR) - DIMENSÕES (LXPXA)<br>PRODUTO:463 X 357 X 168 MM - DIMENSÕES (LXPXA)<br>PRODUTO SEM BASE: 463 X 287 X 57 MM - DIMENSÕES<br>(LXPXA) EMBALAGEM: 534 X 353 X 111MM - PESO<br>(PRODUTO): 2,2 KG - PESO (EMBALAGEM): 3,1 KG -<br>COR FRONTAL – PRETO - COR DA BASE : PRETO - COR<br>TRASEIRA: PRETO - ENTRADA DE SINAL - CONECTOR<br>DE ENTRADA: D-SUB (RGB) – RECURSOS: RECURSOS<br>ESPECIAIS: FLICKER SAFE, READER MODE, SUPER<br>ENERGY SAVING, DUAL SMART SOLUTION - FURAÇÃO<br>PARA SUPORTE DE PAREDE: VESA (75 X75 MM) –<br>ACESSÓRIOS: CABO DE FORÇA (POWER CORD): SIM -<br>ADAPTADOR AC: SIM - CABO D-SUB: SIM - MANUAL<br>DO USUÁRIO: SIM - CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL<br>20W (TÍPICO) – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE<br>GARANTIA. | UN | 025 | 616,96 | 15.424,00 |
| 55. | MONITOR LED IPS FULL HD 24"<br>MONITOR MÍNIMO 24" LED IPS FULL HD (1920X1080)<br>PRETO, FREQUÊNCIA MÍNIMA 75HZ, FREESYNC. TEMPO<br>DE RESPOSTA MÍNIMO 5MS. BRILHO MÍNIMO<br>250CD/M2. CONTRASTE MÍNIMO 1.000:1. 16 MILHÕES<br>DE CORES. CONEXÕES MÍNIMAS: VGA, HDMI.<br>FURAÇÃO PADRÃO VESA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 010 | 836,76 | 8.367,60  |
| 56. | MOUSE USB OPTICO 3000 DPI<br>- FORMA: ERGONÔMICO, AMBIDESTRO<br>- ESTILO GRIP: PALMA, GARRA<br>- SENSOR: PIXART PWM3325<br>- TIPO DE SENSOR: ÓTICO<br>- DPI: 3000 PPP REAL<br>- IPS: 100 IPS<br>- ACELERAÇÃO: 20G<br>- TAXA DE SONDAGEM: 1000 HZ, 1MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 010 | 69,77  | 697,70    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
| 57. | MOUSE USB OPTICO 800 DPI<br>MOUSE OPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20', DIMENSÕES 5,8 X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO. - FORMA: ERGONÔMICO, AMBIDESTRO; - ESTILO GRIP: PALMA, GARRA; - TIPO DE SENSOR: ÓTICO; - IPS: 80 IPS; - ACELERAÇÃO: 20G; - TAXA DE SONDAGEM: 800 HZ, 2MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 100 | 23,28    | 2.328,00  |
| 58. | MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA<br>MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK) RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 10 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM††VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM† TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA:3 PICOLITROS. COM O ÚNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS COM WI-FI DIRECT INTEGRADO. SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA®/ WINDOWS® 7/ WINDOWS® 8/8.1/ WINDOWS® 10 (32BIT/64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 – WINDOWS SERVER® 20167, MAC OS X 10.6.8 – MAC OS 10.12.X8 DIMENSÕES:37,5 X 34,7 X 18,7 CM PESO:5,5 KG. USB 2.0. GARANTIA: MÍNIMA DE ATÉ 12 MESES                                                                                                                                                                                                                | UN | 010 | 1.605,69 | 16.056,90 |
| 59. | MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, WI-FI, ETHERNET, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO<br>MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 4800 X 1200 DPI. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. TAMANHO DA GOTA: 3 PICOLITROS. CABO USB INCLUSO: SIM. CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4. CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 30 FOLHAS DE PAPEL A4. TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM). TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS: COMUM, PAPÉIS ESPECIAIS (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICA CONECTIVIDADE WI-FI, WI-FI DIRECT®, ETHERNET, USB 2.0. | UN | 012 | 4.065,75 | 48.789,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

## LUI SBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |          |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | ITENS DA EMBALAGEM:<br>- 1 GARRAFA DE TINTA PRETA<br>- 1 GARRAFA DE TINTA CIANO<br>- 1 GARRAFA DE TINTA MAGENTA<br>- 1 GARRAFA DE TINTA AMARELA<br>- CABO DE ALIMENTAÇÃO<br>- CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES<br>- GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA<br>- MANUAL DO USUÁRIO<br>- CABO USB<br>GARANTIA: 1 ANO OU ATÉ 30.000 PÁGINAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |          |           |
| 60. | MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA WI-FI<br>MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK) RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 10 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM††VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM† TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA:3 PICOLITROS. COM O ÚNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS COM WI-FI DIRECT INTEGRADO. SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA®/ WINDOWS® 7/ WINDOWS® 8/8.1/ WINDOWS® 10 (32BIT/64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 – WINDOWS SERVER® 20167, MAC OS X 10.6.8 – MAC OS 10.12.X8 DIMENSÕES:37,5 X 34,7 X 18,7 CM PESO:5,5 KG. WI-FI, WI-FI DIRECT®, USB 2.0. GARANTIA: MÍNIMA DE ATÉ 12 MESES | UN | 015 | 2.018,65 | 30.279,75 |
| 61. | MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 3 EM 1 (IMPRESSORA - COPIADORA - DIGITALIZADORA), MONOCROMÁTICA, CONEXÃO USB 2.0 ETHERNET GIGABIT, PROCESSADOR MÍNIMO 700MHZ, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 256MB, TENSÃO 110V. CAPACIDADE SUPOSTADA: ENTRADA - 250 FOLHAS A4; SAÍDA - 150 FOLHAS A4. COM CICLO MENSAL MÍNIMO DE IMPRESSÃO DE 3500 PÁGINAS, MÁXIMO 50000 PÁGINAS. VELOCIDADE MÍNIMA: DE IMPRESSÃO - 33PPM (PRETO); DE CÓPIA - 40PPM (PRETO). IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO SUPOSTADA DE: IMPRESSÃO - 1200 X 1200 DPI; DIGITALIZAÇÃO 600 DPI X 600 DPI; CÓPIA 1200 DPI X 600 DPI. DIGITALIZAÇÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA.                                                                                                                                                                           | UN | 010 | 6.075,79 | 60.757,90 |
| 62. | NOBREAK 1200VA PARA PC<br>- POTÊNCIA NOMINAL: 1200<br>- FATOR DE POTÊNCIA: 0,5<br>- RENDIMENTO: >95% COM REDE E > 85% COM INVERSOR<br>- REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: <+/- 2% COM CARGA LINEAR<br>- TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS<br>- TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 HORAS<br>- FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 010 | 855,09   | 8.550,90  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUIBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>- FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/- 1%): 60HZ</li><li>- TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE</li><li>- REGULAÇÃO EM MODO REDE: -10% / +6%</li><li>- BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO)</li><li>- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 65J (8X20US)</li><li>- PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA</li><li>- NÚMERO DE TOMADAS: 6</li><li>- DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 168 X 138 X 375 MM</li><li>- 84V ATÉ 142V E 175 ATÉ 284V</li><li>- TENSÃO DE ENTRADA: 115-127V OU 220V</li><li>- TENSÃO DE SAÍDA: 115V</li><li>- TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO</li><li>- MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS</li><li>- TRIVOLT AUTOMÁTICO 115V, 127V E 220V (MODELO TI)</li><li>- 6 TOMADAS DE SAÍDA PROTEGIDAS CONTRA FALTA DE ENERGIA</li><li>- DC-START: PARTIDA MESMO SEM REDE ELÉTRICA</li><li>- AUTO-PARTIDA:LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE</li></ul>                             |    |     |          |           |
| 63. | NOBREAK 2200VA<br>UPS SENOIDAL 2200 4BS/2BA UNIVERSAL BIV AUTO 8T SAÍDA 115V E 220V USB INTELIG. 1 EXP. 7A/45º. POTÊNCIA DE 2200VA, TENSÃO DE ENTRADA 115V / 220V (AUTOMÁTICO), TENSÃO DE SAÍDA 115V OU 220V (SELECIONÁVEL MANUALMENTE VIA CHAVE COMUTADORA). CONEXÃO DE ENTRADA: 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 ENGATE RÁPIDO PARA BATERIA(S) EXTERNA(S). POSSUI 8 TOMADAS DE 10A - NBR 14136. ONDA NO INVERSOR SENOIDAL PURA. TOLERÂNCIA PARA TENSÃO DE SAÍDA EM INVERSOR TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA +/-6%. TENSÃO DC 24V, 50HZ OU 60HZ (+/-5%) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA. FAIXA DE ENTRADA 110V/115V/127V - 91V - 143V (CA). FAIXA DE ENTRADA 220V: 174V - 272V (CA). POSSUI 4 BATERIAS INTERNAS DE 12V 7AH COM AUTONOMIA MÉDIA DE 2H30MIN. COMUNICAÇÃO INTELIGENTE COM INTERFACE USB, FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA 0,7, TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: 1 MS. RENDIMENTO EM REDE (COM MEIA CARGA) >96%. RENDIMENTO EM INVERSOR (COM MEIA CARGA) >85%. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0 A 40°C. | UN | 005 | 2.832,37 | 14.161,85 |
| 64. | NOBREAK 600VA PARA PC<br>NOBREAK 600VA ENTRADA BIVOLT, 04 SAÍDAS 115V, 600W, PRETO. BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V OU 220V E SAÍDA 115V. POSSUIR FUNCIONALIDADE COMO FILTRO DE LINHA. POSSUIR FUSÍVEL DE SEGURANÇA, COOLER. POSSUIR ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. REALIZAR AUTO DIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA. FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,5. POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 015 | 633,64   | 9.504,60  |
| 65. | NOBREAK DE 700VA BIVOLT<br>NOBREAK MICROPROCESSADO COMPACTO 700VA BIVOLT COM SUPORTE MÍNIMO A: TENSÃO DE ENTRADA 115V OU 220V. TENSÃO DE SAÍDA: 115V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 060 | 733,29   | 43.997,40 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |          |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | FAIXA DE ENTRADA 110V/ 115V/ 120V/ 127V: 99V-138V. (CA)FAIXA DE ENTRADA 220V: 189V-264V (CA); 3 TOMADAS COM ENERGIA PROTEGIDA (SEM FUNÇÃO NOBREAK), 3 TOMADAS COM ENERGIA PROTEGIDA E ININTERRUPTA (COM FUNÇÃO NOBREAK); FREQUÊNCIA DE REDE 50HZ OU 60HZ (+/- 5%) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA. FREQUÊNCIA DE INVERSOR +/-1%; 1 BATERIA INTERNA DE 12V 7AH COM AUTONOMIA MÉDIA DE 30 MINUTOS. TENSÃO DE OPERAÇÃO DA BATERIA DE 12V; FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 0,7; TEMPO DE TRANSFERÊNCIA DE 1 MS; FORMA DA ONDA NO INVERSOR É SEMI-SENOIDAL (RETANGULAR PWM); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR; RENDIMENTO DE 98% EM REDE (COM MEIA CARGA); RENDIMENTO DE 80% EM INVERSOR (COM MEIA CARGA); TOLERÂNCIA PARA TENSÃO DE SAÍDA EM INVERSOR: TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA +/-5%; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO EXTERNA CONTRA CURTO-CIRCUITO; COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO 1,25M; SUPRESSOR DE TRANSIENTES PARA REDE ELÉTRICA 150VRMS, 35J, 2500A (DE ACORDO COM A ANSI C62.41 CATEGORIA A); PESO: 5.9KG. ALTURA: 190MM. LARGURA: 110MM. COMPRIMENTO: 355MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |          |           |
| 66. | NOTEBOOK 15,6" FHD 3.8GHZ, SSD 256GB NVME, 8GB RAM<br>DESEMPENHO<br>ATINGIR ÍNDICE DE, NO MÍNIMO, 9.900 PONTOS PARA O DESEMPENHO, TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP</a> . SER FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA EQUIPAMENTO PORTÁTIL, NÃO SENDO ACEITO PROCESSADORES PARA DESKTOPS.<br>PROCESSADOR 3.8GHZ DE FREQUÊNCIA, LITOGRAFIA DE 10 NM INTEL 7 COM 6MB DE CACHE, OITO CORE E OITO THREAD, TDP DE 15W COM SUPORTE A MEMÓRIA RAM DOS TIPOS DDR4 3200 MT/s, DDR5 4800 MT/s, LPDDR5 4800 MT/s COM CAPACIDADE DE ATÉ 16GB SUPORTANDO NO MÍNIMO 1 CANAL, COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 1,25GHZ A NO MÍNIMO FHD PARA ATÉ 3 MONITORES;<br>MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)<br>MEMÓRIA RAM 8GB LPDDR5 - 4800 MHZ OU SUPERIOR.<br>PLACA MÃE<br>SER DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK OU PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO DE NOTEBOOK OFERTADO, NÃO SENDO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO;<br>CÂMERA<br>DEVE POSSUIR 01 (UMA) CÂMERA INTEGRADA AO MONITOR, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 720P E MICROFONE INTEGRADO AO NOTEBOOK PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIAS. | UN | 016 | 4.825,37 | 77.205,92 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>INTERFACE DE I/O<br/>POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR;<br/>POSSUIR 01 (UMA) INTERFACE USB TIPO-C 3.2, COM SUPORTE A DADOS, VÍDEO E ENTREGA DE ENERGIA;<br/>POSSUIR UMA PORTA HDMI 2.1; KENSINGTON LOCK;<br/>PLACA WIRELESS 802.11 A/B/G/N/AC + AX WIRELESS E BLUETOOTH;<br/>UNIDADES DE ARMAZENAMENTO<br/>(UMA) UNIDADE DE SSD NVME MÍNIMO DE 256 GB INTERNA.<br/>TELA<br/>DEVERÁ POSSUIR TELA DE LED, COM TAMANHO MÍNIMO DE 15,6";<br/>DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA FHD DE 1920X1080 A 60HZ;<br/>CONTROLADORA DE VÍDEO<br/>CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA COM PELO MENOS 1GB DE ALOCAÇÃO DINÂMICA DE MEMÓRIA DE VÍDEO E SUPORTE À RESOLUÇÃO MÍNIMA UHD DE 3840 x 2160 A 60HZ;<br/>A CONTROLADORA DE VÍDEO DEVE SUPOSTAR, NATIVAMENTE, A UTILIZAÇÃO DE, PELO MENOS TRÊS TELAS SIMULTANEAMENTE EM MODO "ESTENDIDO".<br/>CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION<br/>INTEGRADA À PLACA MÃE, COM SUPORTE À TECNOLOGIA DE ALTA DEFINIÇÃO; CONECTORES PARA HEADPHONE E MICROFONE SENDO ACEITA INTERFACE TIPO COMBINADA;<br/>AUTOFALANTES ESTÉREOS INTERNOS.<br/>CONTROLADORA DE REDE<br/>INTERFACE DE REDE WIRELESS (SEM FIO), COM SUPORTE AS ESPECIFICAÇÕES IEEE 802.11 A/B/G/N/AC + AX WIRELESS;<br/>INTERFACE BLUETOOTH PADRÃO 5.2, OU SUPERIOR;<br/>TODAS AS INTERFACES CITADAS DEVEM SER INTEGRADAS AO NOTEBOOK OFERTADO, OU SLOTADAS EM PADRÃO M.2 CARD, NÃO SENDO ACEITO USO DE ADAPTADORES PARA ATINGIR A QUANTIDADE DE INTERFACES SOLICITADAS.<br/>ENERGIA<br/>FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, DEVENDO SER DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK, COM TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220 VAC), DIMENSIONADA PARA SUPOSTAR A CONFIGURAÇÃO DO NOTEBOOK OFERTADO. O CABO DE FORÇA DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 1,8 (UM VIRGULA OITO) METROS E DEVE ESTAR DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA COM A NORMA DO INMETRO NBR 14136.<br/>MOUSE<br/>O NOTEBOOK DEVERÁ POSSUIR TOUCHPAD.<br/>TECLADO<br/>TECLADO PADRÃO ABNT II, COM TECLAS E BOTÕES ADICIONAIS E CONFIGURÁVEIS / ESPECÍFICOS;<br/>ATIVAR E DESATIVAR A PLACA DE REDE SEM FIO POR BOTÃO ESPECÍFICO OU COMBINAÇÃO DE TECLA DE FUNÇÃO;</p> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |          |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | <p>FUNÇÃO MUTE, AUMENTAR OU DIMINUIR VOLUME, POR BOTÕES ESPECÍFICOS OU COMBINAÇÃO DE TECLA DE FUNÇÕES;</p> <p>A IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERÁ SER DO TIPO PERMANENTE, NÃO PODENDO APRESENTAR DESGASTES POR ABRASÃO OU POR USO PROLONGADO; POSSUIR TECLADO NUMÉRICO INDEPENDENTE.</p> <p>SEGURANÇA</p> <p>O GABINETE DEVERÁ POSSUIR UM LOCAL PARA FIXAÇÃO DE TRAVA DO TIPO "SECURITY LOCK" OU "KESINGTONLOCK".</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL</p> <p>O NOTEBOOK OFERTADO DEVERÁ SER LICENCIADO E ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS® 11 HOME OU SUPERIOR, EM SUA VERSÃO 64 BITS, PRÉ- INSTALADO E EM IDIOMA NATIVO PORTUGUÊS BR;</p> <p>GARANTIA E SUPORTE</p> <p>A GARANTIA DE FUNCIONAMENTO SERÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO A BATERIA, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO;</p> <p>DIVERSOS</p> <p>PESO MÁXIMO DE 1,8 KG COM BATERIA;</p> <p>DEVERÃO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS ADEQUADAS, QUE UTILIZEM PREFERENCIALMENTE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE FORMA A GARANTIR A MÁXIMA PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E A ARMAZENAGEM;</p> <p>EQUIVALENTE OU SUPERIOR</p>                                 |    |     |          |           |
| 67. | <p>NOTEBOOK 15,6" FHD 4.4GHZ, SSD 256GB NVME, 8GB RAM</p> <p>DESEMPENHO</p> <p>ATINGIR ÍNDICE DE, NO MÍNIMO, 16.700 PONTOS PARA O DESEMPENHO, TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP</a>. SER FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA EQUIPAMENTO PORTÁTIL, NÃO SENDO ACEITO PROCESSADORES PARA DESKTOPS.</p> <p>PROCESSADOR 4.4GHZ DE FREQUÊNCIA, LITOGRAFIA DE 10 NM INTEL 7 COM 12MB DE CACHE, OITO CORE E DOZE THREAD, TDP DE 45W COM SUPORTE A MEMÓRIA RAM DOS TIPOS DDR5 4800 MT/S, DDR4 3200 MT/S, LPDDR5 5200 MT/S, LPDDR4X 4267 MT/S COM CAPACIDADE DE ATÉ 64GB SUPORTANDO NO MÍNIMO 2 CANAIS, COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 1,2GHZ A NO MÍNIMO FHD PARA ATÉ 4 MONITORES;</p> <p>MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)</p> <p>MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 - 3200 MHZ OU SUPERIOR.</p> <p>PLACA MÃE</p> <p>SER DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK OU PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO DE</p> | UN | 015 | 5.188,57 | 77.828,55 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

### LUISBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>NOTEBOOK OFERTADO, NÃO SENDO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO;<br/>CÂMERA<br/>DEVE POSSUIR 01 (UMA) CÂMERA INTEGRADA AO MONITOR, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 720P E MICROFONE INTEGRADO AO NOTEBOOK PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIAS.<br/>INTERFACE DE I/O<br/>POSSUIR, NO MÍNIMO, 03 (DUAS) PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR;<br/>POSSUIR 01 (UMA) INTERFACE USB TIPO-C 3.2 (THUNDERBOLT 4), COM SUPORTE A DADOS, VÍDEO E ENTREGA DE ENERGIA;<br/>POSSUIR UMA PORTA HDMI 2.1; KENSINGTON LOCK;<br/>PLACA WIRELESS 802.11 A/B/G/N/AC R2+AX WIRELESS, UMA PORTA RJ45 ETHERNET E BLUETOOTH;<br/>UNIDADES DE ARMAZENAMENTO<br/>(UMA) UNIDADE DE SSD NVME MÍNIMO DE 256 GB INTERNA.<br/>TELA<br/>DEVERÁ POSSUIR TELA DE LED, COM TAMANHO MÍNIMO DE 15,6";<br/>DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA FHD DE 1920X1080 A 60HZ;<br/>CONTROLADORA DE VÍDEO<br/>CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA COM PELO MENOS 1GB DE ALOCAÇÃO DINÂMICA DE MEMÓRIA DE VÍDEO E SUPORTE À RESOLUÇÃO MÍNIMA UHD DE 3840 x 2160 A 60HZ;<br/>A CONTROLADORA DE VÍDEO DEVE SUPOSTAR, NATIVAMENTE, A UTILIZAÇÃO DE, PELO MENOS QUATRO TELAS SIMULTANEAMENTE EM MODO "ESTENDIDO".<br/>CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION<br/>INTEGRADA À PLACA MÃE, COM SUPORTE À TECNOLOGIA DE ALTA DEFINIÇÃO; CONECTORES PARA HEADPHONE E MICROFONE SENDO ACEITA INTERFACE TIPO COMBINADA;<br/>AUTOFALANTES ESTÉREOS INTERNOS.<br/>CONTROLADORA DE REDE<br/>INTERFACE DE REDE WIRELESS (SEM FIO), COM SUPORTE AS ESPECIFICAÇÕES IEEE 802.11 A/B/G/N/AC R2+AX WIRELESS; INTERFACE RJ45 ETHERNET;<br/>INTERFACE BLUETOOTH PADRÃO 5.2, OU SUPERIOR;<br/>TODAS AS INTERFACES CITADAS DEVEM SER INTEGRADAS AO NOTEBOOK OFERTADO, OU SLOTADAS EM PADRÃO M.2 CARD, NÃO SENDO ACEITO USO DE ADAPTADORES PARA ATINGIR A QUANTIDADE DE INTERFACES SOLICITADAS.<br/>ENERGIA<br/>FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, DEVENDO SER DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK, COM TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220 VAC), DIMENSIONADA PARA SUPOSTAR A CONFIGURAÇÃO DO NOTEBOOK OFERTADO. O CABO DE FORÇA DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 1,8 (UM VIRGULA OITO) METROS E DEVE ESTAR DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA COM A NORMA DO INMETRO NBR 14136.<br/>MOUSE</p> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUIBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
|     | <p>O NOTEBOOK DEVERÁ POSSUIR TOUCHPAD.<br/>TECLADO<br/>TECLADO PADRÃO ABNT II, COM TECLAS E BOTÕES ADICIONAIS E CONFIGURÁVEIS / ESPECÍFICOS;<br/>ATIVAR E DESATIVAR A PLACA DE REDE SEM FIO POR BOTÃO ESPECÍFICO OU COMBINAÇÃO DE TECLA DE FUNÇÃO;<br/>FUNÇÃO MUTE, AUMENTAR OU DIMINUIR VOLUME, POR BOTÕES ESPECÍFICOS OU COMBINAÇÃO DE TECLA DE FUNÇÕES;<br/>A IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERÁ SER DO TIPO PERMANENTE, NÃO PODENDO APRESENTAR DESGASTES POR ABRASÃO OU POR USO PROLONGADO; POSSUIR TECLADO NUMÉRICO INDEPENDENTE.<br/>SEGURANÇA<br/>O GABINETE DEVERÁ POSSUIR UM LOCAL PARA FIXAÇÃO DE TRAVA DO TIPO "SECURITY LOCK" OU "KESINGTONLOCK".<br/>SISTEMA OPERACIONAL<br/>O NOTEBOOK OFERTADO DEVERÁ SER LICENCIADO E ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS® 11 HOME OU SUPERIOR, EM SUA VERSÃO 64 BITS, PRÉ- INSTALADO E EM IDIOMA NATIVO PORTUGUÊS BR;<br/>GARANTIA E SUPORTE<br/>A GARANTIA DE FUNCIONAMENTO SERÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO A BATERIA, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO;<br/>DIVERSOS<br/>PESO MÁXIMO DE 1,8 KG COM BATERIA;<br/>DEVERÃO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS ADEQUADAS, QUE UTILIZEM PREFERENCIALMENTE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE FORMA A GARANTIR A MÁXIMA PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E A ARMAZENAGEM;</p> |    |     |        |          |
| 68. | PASTA TÉRMICA 50 GRAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 025 | 22,33  | 558,25   |
| 69. | PATCH PANEL 24P RJ45 PARA RACK 19" 1U<br>FABRICADO EM CHAPA METÁLICA DE NO MÍNIMO 1,5MM PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ MICRO-TEXTURIZADA. SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, CAT5E COM IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DAS PORTAS DE 1 ATÉ 24. POSSUIR GUIA TRASEIRA QUE PERMITE A FIXAÇÃO DOS CABOS, PERMITINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, FLEXIBILIDADE E RAPIDEZ DE MONTAGEM, COM RJ45 FÊMEA FIXADO A CIRCUITO IMPRESSO AGRUPADOS EM MÓDULOS DE 6 PORTAS, SUPORTANDO DIÂMETRO MÍNIMO DO CONDUTOR DE 26 A 22 AWG TEMPERATURA MÍNIMA OPERACIONAL DE -10°C A +60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 005 | 243,24 | 1.216,20 |
| 70. | PENDRIVE 16GB<br>PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 16GB COM CONEXÃO USB, TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS PARA LEITURA DE ATÉ 10MBP/S E GRAVAÇÃO DE ATÉ 3MBP/S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 030 | 44,94  | 1.348,20 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
| 71. | PENDRIVE 32GB<br>PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 32GB COM CONEXÃO USB, TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS PARA LEITURA DE ATÉ 10MBP/S E GRAVAÇÃO DE ATÉ 3MBP/S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 030 | 62,31  | 1.869,30 |
| 72. | PENDRIVE 8GB<br>PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 8GB COM CONEXÃO USB, TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS PARA LEITURA DE ATÉ 10MBP/S E GRAVAÇÃO DE ATÉ 3MBP/S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 020 | 33,52  | 670,40   |
| 73. | PILHA /BATERIA ALCALINA 9V<br>TIPO – ALCALINA<br>TAMANHO - 47.5X16.5X25.5 MM<br>VOLTAGEM 9V<br>VALIDADE 5 ANOS<br>ALTA DURABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 040 | 17,38  | 695,20   |
| 74. | PILHA ALCALINA AA<br>TIPO – ALCALINA<br>TAMANHO - AA<br>VOLTAGEM 1,5V<br>VALIDADE 5 ANOS<br>ALTA DURABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 300 | 3,23   | 969,00   |
| 75. | PILHA ALCALINA AAA<br>TIPO – ALCALINA<br>TAMANHO - AAA<br>VOLTAGEM 1,5V<br>VALIDADE 5 ANOS<br>ALTA DURABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 300 | 3,25   | 975,00   |
| 76. | PILHA ZINCO C<br>TIPO – ZINCO<br>TAMANHO – C<br>VOLTAGEM 1,5V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 100 | 15,39  | 1.539,00 |
| 77. | PILHA ZINCO D<br>TIPO – ZINCO<br>TAMANHO – D<br>VOLTAGEM 1,5V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 100 | 18,33  | 1.833,00 |
| 78. | PLACA DE REDE PCI - 10/100/1000<br>ADAPTADOR 10/100/1000MBPS, 32-BIT PCI-BUS 33/66MHZ (TG-3269) - PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q, 802.1P - CSMA/CD, TCP/IP, PCI REVISION 2.1/2.2 - INTERFACE 32-BIT PCI - UMA PORTA 10/100/1000MBPS RJ45 - MÍDIA DE REDE 10BASE-T: UTP - CATEGORIA 3, 4, 5 POR CABO (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100Ω STP (MÁXIMO 100M) - 100BASE-TX: UTP CATEGORIA 5, 5E CABO (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100Ω STP (MÁXIMO 100M) - 1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5, 5E CABO (MÁXIMO 100M) - TAXA DE DADOS 10/100/1000MBPS PARA - MODO HALF-DUPLEX - 20/200/2000MBPS PARA MODO FULL-DUPLEX - INDICADOR LED 1000MBPS LINK/ACT, 100MBPS LINK/ACT, 10MBPS LINK/ACT, DUPLEX - CONTROLE DE FLUXO CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX) – OUTROS: CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHS - CONTEÚDO DO PACOTE ADAPTADOR DE REDE - CD DE RECURSOS - GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA - REQUERIMENTOS DO SISTEMA WIN7 E 11, LINUX/NOVELL NETWARE - AMBIENTE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 º ~ 40 º (32 ~ 104 ºF) - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 º ~ 70 º (-40 ~ 158 ºF) - | UN | 015 | 185,59 | 2.783,85 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |        |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
|     | UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO - UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO - LACRE DE GARANTIA - UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |        |          |
| 79. | PLACA DE REDE PCI EXPRESS - X1 - 10/100/1000 ESPECIFICAÇÕES: ADAPTADOR 10/100/1000MBPS PCIE-X1 - 32-BIT DE INTERFACE PCIE, (TG-3468) , ECONOMIZANDO ESPAÇO EM CHASSIS LIMITADOS - WAKE-ON-LAN, CONVENIENTE PARA GERENCIAR MAIS LAN - RECURSOS: - SUPORTE WAKE-ON-LAN - AUTO NEGOCIAÇÃO E AUTO MDI / MDIX - SUPORTA CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X PARA MODO FULL-DUPLEX E CONTRAPRESSÃO PARA O MODO HALF-DUPLEX - SUPORTA CODIFICAÇÃO IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCODING E DE MARCAÇÃO DE VLAN IEEE802.1Q - SUPORTA POWER DOWN/ LINK DOWN PARA ECONOMIA DE ENERGIA - PADRÕES E PROTOCOLOS: - IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q, 802.1P CSMA/CD, TCP/IP - INTERFACE: - 32-BIT PCIE - 1 PORTA 10/100/1000MBPS RJ45 - NETWORK MEDIA: - 10BASE-T: UTP CATEGORIA 3, 4, 5 POR CABO (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100&_937; STP (MÁXIMO 100M) - 100BASE-TX: UTP CATEGORIA 5, 5E CABO (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100&_937; STP (MÁXIMO 100M) - 1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5, 5E CABO (MÁXIMO 100M) - TAXAS DE DADOS: - 10/100/1000MBPS PARA MODO HALF-DUPLEX - 20/200/2000MBPS PARA MODO FULL-DUPLEX - LED INDICADOR: - 1000MBPS LIGAÇÃO/ATIVIDADE - 100MBPS LIGAÇÃO/ATIVIDADE - 10 LIGAÇÃO/ATIVIDADE - DUPLEX - CONTROLE DE FLUXO: - CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX) - CERTIFICAÇÕES: - CE - FCC - ROHS - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - ADAPTADOR DE REDE - CD DE RECURSOS - GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA - LACRE DE GARANTIA - UM ANO DE GARANTIA. | UN | 015 | 163,61 | 2.454,15 |
| 80. | PLACA MÃE PARA PROCESSADOR DE 6 NÚCLEOS E 12 THREADS<br>PLACA MAE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A: CHIPSET LGA1700 CPU 6C12T, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.<br>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 7.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, TRÊS PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 010 | 730,45 | 7.304,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUIBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |          |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI, UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL). EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |          |           |
| 81. | PROCESSADOR COM 6 NÚCLEOS E 12 THREADS QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 19.200 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a><br>PROCESSADOR COM SUPORTE MÍNIMO A SOQUETE LGA1700 E FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 2.5GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.4GHZ COM NO MÍNIMO 6 CORE E 12 THREADS, MEMÓRIA CACHE 18MB, TDP MÁXIMO DE 117W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 10 NM INTEL 7, SUPORTE MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S OU DDR5 4800 MT/S EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 300 MHZ E FREQUÊNCIA MÁXIMA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA DE 1.45 GHZ, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS. EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                 | UN | 010 | 1.835,01 | 18.350,10 |
| 82. | PROJETOR PORTÁTIL MULTIMÍDIA XGA<br>PROJETOR MULTIMÍDIA, XGA. POSSUIR ÓTIMA QUALIDADE DE IMAGEM PARA SISTEMAS DE PROJEÇÃO. QUE SEJA UMA FERRAMENTA IDEAL PARA APRESENTAÇÕES BÁSICAS APRESENTANDO CORES MAIS BRILHANTES, MODELOS 3LCD QUE GARANTAM IMAGENS VÍVIDAS, PERFEITAS PARA AMBIENTES EDUCACIONAIS E CORPORATIVOS.<br>CARACTERÍSTICAS: 3LCD MÉTODO DE PROJEÇÃO FRONTAL / TRASEIRA / MONTADA NO TETO, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768, RESOLUÇÃO MÁXIMA SUPORTADA: 1400 X 1050, RESOLUÇÕES SUPORTADAS: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA2 / SXGA3 / SXGA+, MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSILÍCIO, NÚMERO DE PIXELS: 786,432 DOTS (1024 X 768) X 3, CONTRASTE: 15.000:1, REPRODUÇÃO DE CORES: FULL COLOR - 16,77 MILHÕES DE CORES ATÉ 1,07 BILHÃO DE CORES, LUMINOSIDADE / BRILHO MÍNIMO DE: 3.400 ANSI LUMENS. ALCANCE DO THROW-RATIO: 1.44 (ZOOM: WIDE), 1.95 (ZOOM: TELE), DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO/ TAMANHO DA TELA: 30" A 350" (0,76 A 10,34 M). CORREÇÃO DE KEYSTONE: AUTOMÁTICO VERTICAL: ±30 GRAUS; SLIDER HORIZONTAL: ±30 GRAUS. PLUG 'N PLAY USB COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC. | UN | 003 | 5.551,65 | 16.654,95 |
| 83. | PROJETOR PORTÁTIL 2800 LUMENS<br>PROJETOR PORTÁTIL COM BRILHO DE IMAGEM DE 2800 LUMENS COM FONTE DE LUZ EM LED E TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO LCD, RESOLUÇÃO: 1280 X 800 DPI SUPORTANDO FULL HD 1080P, PROJEÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 015 | 2.161,06 | 32.415,90 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |          |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | DE ATÉ 120" POLEGADAS COM INTERVALO DE DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO DE 1,5M À 4M, CONSUMO ENERGÉTICO DE ATÉ 360 W, COM CONTROLE REMOTO, COM E NO MÍNIMO CONEXÕES DE ENTRADA PARA HDMI, USB-A, VGA, VÍDEO - RCA, MINI JACK, RUÍDO ABAIXO DE 25 DB, RELAÇÃO DE CONTRASTE DE 1500:1, DURAÇÃO DA FONTE DE LUZ 30000 HORAS, DIMENSÕES MÍNIMAS PARA ALTURA X COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE DE 11.5 CM X 30.5 CM X 22.5 CM RESPECTIVAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |          |           |
| 84. | SCANNER DE ALTA PERFORMANCE<br>SCANNER ADS-1350W CONECTIVIDADE USB E WIRELESS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE 30 PÁGINAS POR MINUTO NO MODO SIMPLEX E 60 PÁGINAS POR MINUTO NO DUPLEX, ALIMENTADOR DE ORIGINAIS COM CAPACIDADE DE ATÉ 20 FOLHAS, RECURSOS NATIVOS DE OTIMIZAÇÃO DE IMAGEM QUE OFERECEM MAIS QUALIDADE EM SUAS DIGITALIZAÇÕES, RESOLUÇÃO DO SCANNER 600 X 600 DPI, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 30 PPM (SIMPLES) 60 IPM (DUPLEX), CICLO DIÁRIO ATÉ 1000 FOLHAS                                                                                                                                                                                                               | UN | 002 | 3.786,52 | 7.573,04  |
| 85. | RACK DE PISO 16U 19"<br>RACK DE PISO DESMONTÁVEL TAMANHO 16U 19 POLEGADAS DIMENSÃO EXTERNAS (L x A x P) 600 x 778 x 570 MM, DISTÂNCIA ENTRE PERFIS DE FIXAÇÃO (MÍNIMO E MÁXIMO) 238MM - 367MM PORTA ACRÍLICO E FECHO COM CHAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 005 | 2.458,57 | 12.292,85 |
| 86. | MINI RACK 5U X 350MM<br>ECONOMIC PLUS PORTA C/ VISOR EM ACRÍLICO EM AÇO SOLDADO. PERMITE A PASSAGEM DE CABOS TANTO NA PARTE SUPERIOR, QUANTO NA PARTE INFERIOR. ALETAS DE VENTILAÇÃO LATERAIS. PORTA FRONTAL FABRICADA EM AÇO COM VISOR DE ACRÍLICO. CHAVES DE SEGREDO ÚNICO. TRATAMENTO DO AÇO COM ANTI-CORROSIVOS E DESENGRAXANTES BIODEGRADÁVEIS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI TEXTURIZADA. BANDEJA FIXA NÃO REMOVÍVEL! DIMENSÕES: ALTURA 25 CM X LARGURA 50 CM X COMPRIMENTO 35 CM                                                                                                                                                                                                 | UN | 010 | 494,08   | 4.940,80  |
| 87. | RACK DE PAREDE PADRÃO 19"<br>10U - COR PRETA ALTURA 10U'S X PROFUNDIDADE DE 470MM MODELO DESMONTÁVEL COM FUNDO ESTRUTURA COM TETO, BASE E FUNDO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, (#20, ESPESSURA 0,91 MM). LATERAIS REMOVÍVEIS VENTILADAS COM 4 ALETAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 (# 20, ESPESSURA 0,90 MM). PORTA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, (#18, ESPESSURA 1,20 MM) COM VISOR EM PS(POLIESTIRENO) . POSSUI DUAS RÉGUAS DE PLANO PARA MONTAGEM REGULÁVEIS NA PROFUNDIDADE SENDO ESTAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, (#16, ESPESSURA 1,50 MM) COM FURAÇÕES QUADRADAS (PADRÃO EUROPEU) DE 9,0 MM PARA PORCA GAIOLA. VENTILAÇÃO DE TETO, VENTILAÇÃO NAS LATERAIS E FRONTAL. | UN | 005 | 1.141,98 | 5.709,90  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|----------|
|     | QUATRO FUROS DE DIÂMETRO 5,00 MM PERMITEM A FIXAÇÃO DO MINI RACK À PAREDE E, NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR 1 ABERTURA (OBLONGA) DE 13,5 X 3,5CM PERMITE A ENTRADA E SAÍDA DE CABOS. FORNECIDO COM 4 PARAFUSOS E BUCHA DE NYLON PARA FIXAÇÃO À PAREDE. FECHAMENTO COM CHAVE. ACOMPANHA 2 CHAVES. O PRODUTO É PINTADO EM EPÓXI-PÓ PRETO. DESPACHADO DESMONTADO PARA FACILITAR O ENVIO E EVITAR QUEBRA DO ACRÍLICO DA PORTA. DIMENSÕES DO RACK DEPOIS DE MONTADO: LARGURA:54 CM ALTURA:47,23 CM PROFUNDIDADE: 47 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |          |          |
| 88. | RACK DE PISO PADRÃO 19" 20U X 670MM ALTURA = 1,08 CM / LARGURA = 0,60 CM / PROFUNDIDADE 0,67 CM 42 KGS ESTRUTURATOTALMENTE PARAFUSADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020. BASE: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,50 MM, COM PASSAGEM DE CABO. PÉS NIVELADORES CONFECCIONADOS EM AÇO E POLIPROPILENO. PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, COM VISOR DE ACRÍLICO FUMÊ DE ESPESSURA DE 2 MM E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL. PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE MEIO "U": CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, E COM REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,9 MM, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHOS RÁPIDOS EM POLIAMIDA. TETO: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM ABERTURAS PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ TEXTURIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE. ACOMPANHA KIT DE 1º E 2º PLANOS DE 1,20 MM DE ESPESSURA, COM FUROS DE 9,9MM PARA PORCA GAIOLA | UN | 02  | 2.633,32 | 5.266,64 |
| 89. | REGUÁ DE TOMADAS 8P PARA RACK 19"1U QUE SUPORTE NO MÍNIMO UTILIZAÇÃO EM RACK 19" COM TAMANHO DE 1U COM NO MÍNIMO 8 TOMADAS EM FREQUÊNCIA DE 50HZ/60HZ POTÊNCIA DE 1.270 W E CORRENTE MÍNIMA DE 10A BIVOLT 110/220V, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO DE 1,2M, EQUIPAMENTO CRITICADO INMETRO NBR14136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 015 | 224,26   | 3.363,90 |
| 90. | ROTEADOR WIRELESS 10/100 ROTEADOR QUE SUPORTE NO MÍNIMO 150MBPS, 3 PORTAS, 2 ANTENAS OMNIDIRECIONAIS DE 5DBI, COM BOTÃO RESET E FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE5VDC/0.6º, PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B, FREQUÊNCIA DE 2.4 - 2.4835GHZ CERTIFICAÇÕES: CE, ROHS POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO: <20DBM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 035 | 162,82   | 5.698,70 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | SEGURANÇA WIRELESS: 64/128/152-BIT WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK<br>FUNÇÕES WIRELESS: WDS BRIDGE<br>TIPO DE WAN: IP DINÂMICO/IP<br>ESTÁTICO/PPPOE/PPTP/L2TP, SERVIDOR DHCP,<br>REDIRECIONAMENTO DE PORTAS: VIRTUAL SERVER,<br>UPNP, DMZ, DNS DINÂMICO: DYNDNS, NO-IP,<br>FIREWALL COM VÍNCULO DE ENDEREÇO IP E MAC,<br>PROTOCOLOS: IPV4, REDE PARA CONVIDADOS: REDE<br>PARA CONVIDADOS 2.4GHZ, INTERFACES MÍNIMAS:<br>- 2 PORTAS LAN 10/100MBPS<br>- 1 PORTA WAN 10/100MBPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |          |           |
| 91. | ROTEADOR WIRELESS GIGABIT<br>QUE SUPORTE NO MÍNIMO VELOCIDADE DE ATÉ<br>1,2GBPS EM BANDAS DE 2,4 E 5,4 GHZ, COM NO<br>MÍNIMO 4 PORTAS FULL GIGABIT SENDO 1 PORTA<br>WAN GIGABIT E 3 PORTAS LAN GIGABIT, COM NO<br>MÍNIMO 4 ANTENAS DE 5DBI, IDEAL PARA CONEXOES<br>DE INTERNET INTERFACE E VELOCIDADE10/100/1000,<br>LUZES DE LED INDICATIVAS DE FUNCIONAMENTO,<br>CONEXÕES PLUG & PLAY, SEGURANÇA WPA/WPE,<br>FIREWALL SPI, REDIRECIONAMENTOS DE PORTAS,<br>CONTROLE DE TRÁFEGO E LARGURA DE BANDA,<br>RESTRICÇÕES DE ACESSO À REDE, COMPATÍVEL COM<br>EASYMESH, GERENCIAMENTO REMOTO, TR-069, TR-<br>098, TR-111, SUPORTE PROTOCOLOS IPV4 E IPV6,<br>CERTIFICAÇÕES CE, ROHS                                                                                                                                                                        | UN | 035 | 301,73   | 10.560,55 |
| 92. | ROUTERBOARD RB 880 MHZ, 256 MB, 16 MB<br>FREQÜÊNCIA NOMINAL CPU 880 MHZ - CONTAGEM<br>DE NÚCLEOS DE CPU 2 - TAMANHO DE RAM 256 MB –<br>10/100/1000 PORTAS ETHERNET 5 - NÚMERO DE<br>PORTAS USB 1 - POWERJACK 1 - TENSÃO DE ENTRADA<br>SUPORTADA 8 V - V 30 - POE SIM - MONITOR DE<br>TENSÃO SIM - MONITOR DE TEMPERATURA PCB SIM -<br>DIMENSÕES 113X89X28MM - SISTEMA OPERACIONAL<br>ROUTEROS - TEMPERATURA AMBIENTE TESTADO 30 + 70<br>C - CPU MT7621A - CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA<br>5W - TIPO DE SLOT USB TIPO - USB POWER RESET SIM -<br>TIPO DE ARMAZENAMENTO FLASH - TAMANHO DE<br>ARMAZENAMENTO 16 MB - CONTAGEM DE THREADS<br>DE CPU 4 - ITENS QUE ACOMPANHAM: RB750GR3 -<br>FONTE 12V 500MA (BI-VOLT) – 1 ANO DE GARANTIA.                                                                                                                  | UN | 005 | 1.044,34 | 5.221,70  |
| 93. | ROTEADOR WIRELESS GIGABIT WIFI6<br>QUE SUPORTE NO MÍNIMO WIFI6 NOS PADRÕES IEEE<br>802.11AX/AC/N/A 5 GHZ, IEEE 802.11N/B/G 2.4 GHZ,<br>VELOCIDADE DE ATÉ 1,5GBPS EM BANDAS DE 2,4 E 5,4<br>GHZ, COM NO MÍNIMO 4 PORTAS FULL GIGABIT<br>SENDO 1 PORTA WAN GIGABIT E 3 PORTAS LAN<br>GIGABIT, COM NO MÍNIMO 4 ANTENAS DE 5DBI, IDEAL<br>PARA CONEXOES DE INTERNET INTERFACE E<br>VELOCIDADE10/100/1000, LUZES DE LED INDICATIVAS<br>DE FUNCIONAMENTO, CONEXÕES PLUG & PLAY,<br>COM TECNOLOGIA OFDMA E MU-MIMO PERMITINDO<br>CONECTAR MAIS DISPOSITIVOS TRAFEGAR MAIS<br>DADOS E COM MELHOR VELOCIDADE, COBERTURA E<br>CONTROLE, SEGURANÇA WPA/WPE, FIREWALL SPI,<br>REDIRECIONAMENTOS DE PORTAS, CONTROLE DE<br>TRÁFEGO E LARGURA DE BANDA, RESTRICÇÕES DE<br>ACESSO À REDE, COMPATÍVEL COM EASYMESH,<br>GERENCIAMENTO REMOTO, TR-069, TR-098, TR-111, | UN | 010 | 330,80   | 3.308,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |          |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | SUPORE PROTOCOLOS IPV4 E IPV6, CERTIFICAÇÕES CE, ROHS, DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA REDE PARA CONVIDADOS EM 5GHZ E UMA REDE PARA CONVIDADOS 2.4GHZ E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE FIRMWARE.<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |          |           |
| 94. | SSD 120 GB - SATA 3 - 6 GB/S<br>CAPACIDADE: 120 GB - TECNOLOGIA INTERNA: SSD<br>APLICAÇÕES: PC/NOTEBOOK<br>INTERFACES: SATA III<br>VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA: 540 MB/S<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 020 | 202,72   | 4.054,40  |
| 95. | SSD 240 GB - SATA 3 - 6 GB/S<br>CAPACIDADE: 240 GB - TECNOLOGIA INTERNA: SSD -<br>COR: CINZA - APLICAÇÕES: PC/NOTEBOOK -<br>LOCALIZAÇÃO: INTERNO - INTERFACES: SATA III -<br>FATOR DE FORMA: 2.5 IN - VELOCIDADE DE<br>TRANSFERÊNCIA: 540 MB/S - LATÊNCIA MÉDIA: 5 MS -<br>SISTEMA DE ARQUIVOS SUPOSTOS: WINDOWS® 8.7<br>(SP1). VISTA® (SP1.SP2). XP (SP3) - DADOS DO CACHE:<br>240 GB - DIMENSÕES: 100,0 MM X 69,9 MM X 7,0 MM -<br>PESO: 41 G - LACRE DE GARANTIA - 01 ANO DE<br>GARANTIA.<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                      | UN | 035 | 274,22   | 9.597,70  |
| 96. | SSD 480 GB - SATA 3 - 6 GB/S<br>CAPACIDADE: 480 GB - TECNOLOGIA INTERNA: SSD<br>APLICAÇÕES: PC/NOTEBOOK<br>INTERFACES: SATA III<br>VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA: 540 MB/S<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 020 | 398,03   | 7.960,60  |
| 97. | SSD 960GB SATA 6GBS 2.5 POL LACRADO 500MBS<br>FORMATO: 2,5 POL<br>- INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) - COMPATÍVEL<br>COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S)<br>- CAPACIDADES: 960GB<br>- NAND: TLC<br>- PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA<br>LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO<br>- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C<br>- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C<br>- VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7<br>- 800 HZ)<br>- VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO:<br>20G PICO (10 - 2000 HZ)<br>- EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR | UM | 005 | 693,32   | 3.466,60  |
| 98. | SWITCH 24 PORTAS PARA RACK 19"<br><br>RJ45 10/100/1000 MB/S LED INDICADOR PARA<br>MONITORAMENTO DA ENERGIA. SWITCH 24 PORTAS<br>RJ45 GIGABIT COM VELOCIDADE DE 48GB/S<br>COMPATIBILIDADE PARA RACK 19"<br>AUTONEGOCIAÇÃO 10BASE-T UTP CAT.3 100BASETX/<br>1000BASE-T UTP CAT.5E OU SUPERIOR, HOLOGADO<br>PELA ANATEL, PROTOCOLOS IEEE802.3, IEEE802.3U,<br>IEEE 802.3X, IEEE 802.3AB, ENCAMINHAMENTO STORE-<br>AND-FORWARD, AUTONEGOCIAÇÃO MDI/MDIX,<br>TAXA DE ENCAMINHAMENTO 35.7 MPPS,<br>COMUTAÇÃO DE 48 GBPS, TABELA MAC ADDRESS DE<br>8K, LEDS INDICADORES DE POWER, 24XLINK/ACT                       | UN | 008 | 1.301,14 | 10.409,12 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|----------|
|      | ALIMENTAÇÃO AC 100-240V 50/60HZ, CONSUMO 13 W, PROTEÇÃO ALIMENTAÇÃO 6KV, MODO COMUM 6KV TODAS AS PORTA, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0 C +45C COM UMIDADE DE 10% A 90% NÃO CONDENSADO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS FCC, CE, ROHS, CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |          |          |
| 99.  | SWITCH DE MESA 05 PORTAS /1000 MBPS<br><br>ESPECIFICAÇÕES: RJ45, 10/100/1000 MBPS – PROTOCOLO PADRÃO IEEE 802 3X CSMA/CD – SEM COOLER – ADAPTADOR (FONTE) EXTERNO/OUTPUT 5 OVDC / 6.6A – CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO 2,2 W – TAMANHO DE BUFFER: 2MB – DIMENSÕES: 5,3 X 3,1 X 0,9 POL, 134,5 X 79 X 22,5 MM – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 20  | 267,45   | 5.349,00 |
| 100. | SWITCH DE MESA 08 PORTAS /1000 MBPS<br>ESPECIFICAÇÕES: RJ45, 10/100/1000 MBPS – PROTOCOLO PADRÃO IEEE 802 3X CSMA/CD – SEM COOLER – ADAPTADOR (FONTE) EXTERNO/OUTPUT 5 OVDC / 6.6A – CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO 2,2 W – TAMANHO DE BUFFER: 2MB – DIMENSÕES: 5,3 X 3,1 X 0,9 POL, 134,5 X 79 X 22,5 MM – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 020 | 260,67   | 5.213,40 |
| 101. | TELA DE PROJEÇÃO MAPA C/TRIPÉ<br>- TELA DE PROJEÇÃO MÍNIMA DE 100 POLEGADAS COM ÁREA MÍNIMA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80M, TECIDO MATTE WHITE RETRÁTIL (ENROLAMENTO MANUAL- COMO UM MAPA), COM TRIPÉ PERMITINDO ALTURA DE ATÉ 2,50M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 003 | 994,60   | 2.983,80 |
| 102. | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL<br>TELA DE PROJEÇÃO QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: RETRÁTIL ELÉTRICA 110V COM CONTROLE REMOTO COM TAMANHO MÍNIMO DE 100 POLEGADAS COM ÁREA MÍNIMA DE PROJEÇÃO 180 X 180CM FORMATO QUADRADO 1:1, TECIDO MATTE WHITE RETRÁTIL SUPERFÍCIE PLANA E OPACA COM CAMADA DE VINIL COM REVESTIMENTO BRANCO FOSCO, RETRÁTIL COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ESTOJO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA NA COR BRANCA. PERMITIR FIXAÇÃO NO TETO OU PAREDE. POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO QUE POSSIBILITA AJUSTE DE ALTURA DA TELA EM DIVERSAS POSIÇÕES. | UN | 005 | 1.521,63 | 7.608,15 |
| 103. | TECLADO USB ABNT2<br>ESPECIFICAÇÕES:<br>- TECLADO COM FIO CONFORTO PLUG E PLAY<br>- CONEXÃO USB CABO DE 130CM<br>- DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 100 | 60,05    | 6.005,00 |
| 104. | TECLADO USB WIRED MULTIMÍDIA RESISTENTE À ÁGUA<br>ESPECIFICAÇÕES:<br>- DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT 2<br>- DESIGN RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS<br>- CANAIS INTEGRADOS ESCOAM O LÍQUIDO DO TECLADO.<br>- CENTRAL DE MÍDIAS<br>- MULTIMÍDIA RESISTENTE À ÁGUA<br>- TECLAS DE ACESSO RÁPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 015 | 91,54    | 1.373,10 |
| 105. | TELEFONE COM FIO<br>- 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDESCAR E MUTE/MUDO<br>- 3 VOLUMES DE CAMPAINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 015 | 95,59    | 1.433,85 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |          |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|      | - 2 TIMBRES DE CAMPAINHA<br>- POSIÇÕES MESA E PAREDE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:<br>- CONSUMO DE ENERGIA NÃO CONSUME ENERGIA<br>- DIMENSÕES: 187 X 137 X 90MM<br>- DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS<br>- SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |          |           |
| 106. | TELEFONE SEM FIO<br>- IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS DTMF/FSK.<br>- REGISTRO DE CHAMADAS: 15 RECEBIDAS, 20 NÃO ATENDIDAS E 15 REALIZADAS.<br>- AGENDA PARA ATÉ 70 NOMES/NÚMEROS.<br>- BUSCA ALFABÉTICA.<br>- 7 OPÇÕES DE TOQUE.<br>- TOQUES PERSONALIZADOS.<br>- ECO MODE PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA.<br>- MEMÓRIA PARA REDISCAGEM DOS ÚLTIMOS 15 NÚMEROS.<br>- MENU TRILÍNGUE: PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS.<br>- BLOQUEIO DE CHAMADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 028 | 194,28   | 5.439,84  |
| 107. | WEBCAM 720P HD<br>- INTERFACE USB: USB 2.0<br>- MICROFONE EMBUTIDO: MICROFONE DIGITAL<br>- RESOLUÇÃO DINÂMICA: 280 X 720 / 1024 X 768 / 800 X 600 / 640 X 480<br>- TAXA DE QUADROS: 30 FPS<br>- FOCO: FOCO AUTOMÁTICO<br>- FORMATO DE SAÍDA DE IMAGEM: YUY2, JPEG<br>- FORMATO DE SAÍDA DE VÍDEO: MJPEG, YUY2<br>- PRODUTO: 80 MM X 33 MM X 73 MM<br>- COMPRIMENTO DO CABO: 180 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 035 | 301,69   | 10.559,15 |
| 108. | TONNER HP 85A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 025 | 1.272,35 | 31.808,75 |
| 109. | TONER BROTHER TN1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 025 | 639,49   | 15.987,25 |
| 110. | KIT 4 REFIL BROTHER BTD 60 BT D60 DCP-T220 T300 DCP-T710W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 015 | 507,71   | 7.615,65  |
| 111. | KIT 4 REFIL DE TINTAS GT52 GT51/53 PARA 416 517 532 GT5822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 015 | 537,80   | 8.067,00  |
| 112. | SMARTPHONE TELA MÍNIMA DE 6. 128GB, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 4GB, PROCESSADOR OCTA CORE COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 2.0 GHZ, ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 128GB COM POSSIBILIDADE DE MEMÓRIA EXPANSÍVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 015 | 1.021,77 | 15.326,55 |
| 113. | MÁQUINA DE RECORTE SCANN CUT, DESENHOS EMBUTIDOS: 1303 - FONTES EMBUTIDAS: 17 - MEMÓRIA INTERNA: 1,5 MB - EDIÇÃO NA TELA DA MÁQUINA - TAMANHO DA TELA: 5" - CONEXÃO WI-FI - ENTRADA PARA USB - FORMATOS DE ARQUIVOS COMPATÍVEIS: FCM, SVG, DXF - TIPOS DE MATERIAIS: PAPEL, EVA, TECIDO, ACETATO, FELTRO, COURO MONTANA, MANTA ACRÍLICA, PAPEL ROLER, IMÃ.<br>DIGITALIZAÇÃO: - SCANNER: 600 DPI DE RESOLUÇÃO - ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 30,5 X 61 CM.<br>CORTE APROXIMADOS: - ÁREA DE CORTE: 30,5 X 30,5 CM - ÁREA DE CORTE OPCIONAL: 30,5 X 61 CM - AJUSTE DE LÂMINA E PRESSÃO DE CORTE AUTOMÁTICOS. DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS: - DIMENSÃO (LXAXP): 53,1 X 21,5 X 17,3 CM - PESO: 5,9 KG ENERGIA: - ENERGIA: 120V | UN | 05  | 3.884,89 | 19.424,45 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|      |                                                                                                                                   |    |    |          |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|-----------|
| 114. | TABLET TELA MÍNIMA DE 10", 64GB, 4GB RAM, PROCESSADOR OCTA-CORE DE 6NM COM VELOCIDADE DO PROCESSADOR 6 X 2.2 GHZ MAIS 2 X 1.8 GHZ | UN | 20 | 2.248,73 | 44.974,60 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|-----------|

Valor global: R\$ 1.583.442,83 (um milhão quinhentos e oitenta e três reais, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Leia-se:

| ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE DE COMPRA | QUAN T. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------|-------------|
| 1.   | AMPLIFICADOR DE SOM PROFISSIONAL MULTIFUNCIONAL: POTÊNCIA: ENTRE 18W E 25W, VISOR: LED DIGITAL, FREQUÊNCIA: 80HZ 18KHZ, ALCANCE EFETIVO: 35M (SEM FIO), ALCANCE TOTAL: 500M2, ENTRADAS: USB / SD CARD / AUX, CONEXÃO: WIRELESS UHF / BLUETOOTH 4.2 OU 5.0, MICROFONE: SEM FIO WIRELESS, ALIMENTAÇÃO: 110/220V DC 5V OU DC 9V, BATERIA: 3.200MAH OU 4.400MAH, GARANTIA: ENTRE 6 A 12 MESES, AINDA, DEVE ACOMPANHAR O AMPLIFICADOR NO, MOMENTO DA ENTREGA: CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1X MICROFONE HEADSET SEM FIO; 1X CARREGADOR USB; 1X CARREGADOR DC 9V; 1X CABO 'Y' USB TIPO 'B'; 1X CABO AUX; 1X ALÇA PARA TRANSPORTE; 1X CASE EM EVA RÍGIDO; 1X MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS-BR.                                                                                                            | UN                | 010     | 1.463,20       | 14.632,00   |
| 2.   | BATERIA PARA NOBREAK SELADA 7A 12 V PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: - BATERIA DE 7A 12V DE CHUMBO-ÁCIDA REGULADA POR VÁLVULA - VRLA. - TECNOLOGIA COM ELETRÓLITO ABSORVIDO. - LIVRE DE MANUTENÇÃO. - VASO EM RESINA ABS ESPECIAL COM ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA. - OPERA EM LARGA FAIXA DE TEMPERATURA: -15 A 50°C. - MAIOR EXPECTATIVA DE VIDA. - MENOR TAXA DE AUTO DESCARGA. - APRESENTA ALTA PERFORMANCE EM ELEVADAS TAXAS DE DESCARGA. - SÃO PROJETADAS PARA NÃO PERMITIR A LIBERAÇÃO DE GASES NOCIVOS À SAÚDE. - A QUANTIDADE DE GASES EXALADA É DESPREZÍVEL. - PODEM SER UTILIZADAS CONJUGADAS COM OUTROS EQUIPAMENTOS. - PODE SER UTILIZADA EM DIVERSAS POSIÇÕES. - PERMITE UMA INSTALAÇÃO SIMPLES E OTIMIZADA. - ATENDE O GUIA EUROBAT. - SÃO SEGURAS PARA O TRANSPORTE AÉREO (IATA-A67). | UN                | 30      | 155,13         | 4.653,90    |
| 3.   | BOBINA TÉRMICA DE PAPEL PARA RELÓGIO DE PONTO BOBINA PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM PAPEL TERMOSENSÍVEL MEDINDO 57MM X 300M GRAMATURA 48G, LARGURA DO ROLO INTERNO 13MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN                | 050     | 55,44          | 2.772,00    |
| 4.   | CABO USB 1,80 METROS PARA IMPRESSORA CABO PARA CONEXÕES DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS À IMPRESSORAS POR MEIO DE CONEXÃO USB 2.0 DO TIPO USB A X USB B COM TAMÍNIMO DE 1,80M COM SUPORTE A VELOCIDADE MÍNIMA DE TRANSMISSÃO DE 480MBPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN                | 050     | 21,33          | 1.066,50    |
| 5.   | CAIXA DE CABO DE REDE RJ45 CAT5 305 METROS CABO DE REDE PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN                | 015     | 737,57         | 11.063,55   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |          |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|    | IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI/TIA-568-C.2 (BALANCED TWISTED PAIR CABLING COMPONENTS) CATEGORIA 5 E ISO/IEC-11801, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO. · DIRETIVA ROHS – QUE ATENDA OS REQUISITOS DA DIRETIVA EUROPÉIA ROHS. BLINDADO, HASTE DE SILICONE FIXADORA CENTRAL, FIO DE NILON CENTRAL, 4 PARES TRANSADOS, 8 PÓLOS RÍGIDOS DE CORES: AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, LARANJA CLARO, LARANJA ESCURO, MARROM CLARO E MARROM ESCURO. MARCAÇÃO METRO A METRO SIM - MATERIAL CCA 0.5, OD:5.6-5.8 - PADRÃO ANSI/TIA/EIA 568-B – B.1 - PROTEÇÃO EXTRA CONTRA INGRESSO E EGRESSO DE EMI (INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA) E RFI (INTERFERÊNCIA POR RÁDIOFREQÜÊNCIA), TAIS COMO, ESCRITÓRIOS COM ALTAS FONTES DE RUÍDO E INTERFERÊNCIA, PISOS DE FÁBRICA, ETC. - CABO DE 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, COM BLINDAGEM HELICOIDAL EM FITA METALIZADA. CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR VERMELHA, COM MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA, NA OPÇÃO CM, CMR E LSZH.                                                                                                                             |    |     |          |           |
| 6. | CAIXA DE CABO DE REDE RJ45 CAT6 305 METROS CABO DE REDE PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DAS NORMAS ANSI/TIA-568-C.2 (BALANCED TWISTED PAIR CABLING COMPONENTS) CATEGORIA 6 E ISO/IEC-11801, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO ENTRE OS PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO (PATCH PANELS) E OS CONECTORES NAS ÁREAS DE TRABALHO. · DIRETIVA ROHS – QUE ATENDA OS REQUISITOS DA DIRETIVA EUROPÉIA ROHS. BLINDADO, HASTE DE SILICONE FIXADORA CENTRAL, FIO DE NILON CENTRAL, 4 PARES TRANSADOS, 8 PÓLOS RÍGIDOS DE CORES: AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, LARANJA CLARO, LARANJA ESCURO, MARROM CLARO E MARROM ESCURO. MARCAÇÃO METRO A METRO SIM - MATERIAL CCA 0.5, OD:5.6-5.8 - PADRÃO ANSI/TIA/EIA 568-B – B.1 - PROTEÇÃO EXTRA CONTRA INGRESSO E EGRESSO DE EMI (INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA) E RFI (INTERFERÊNCIA POR RÁDIOFREQÜÊNCIA), TAIS COMO, ESCRITÓRIOS COM ALTAS FONTES DE RUÍDO E INTERFERÊNCIA, PISOS DE FÁBRICA, ETC. - CABO DE 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 23 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL, COM BLINDAGEM HELICOIDAL EM FITA METALIZADA. CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR VERMELHA, COM MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA, NA OPÇÃO CM, CMR E LSZH. | UN | 010 | 902,70   | 9.027,00  |
| 7. | CAIXA DE SOM MULTIFUNÇÃO<br>- CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE 2200W COM 2 SUBWOOFERS DE 12 POLEGADAS E 2 TWEETERS DE 4 POLEGADAS, FUNÇÃO MEGABASS, LUZES LED MULTICOLORIDAS NOS ALTO-FALANTES, FUNÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 010 | 2.632,89 | 26.328,90 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |        |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----------|
|     | KARAOKÊ, ENTRADAS: AUX, CARTÃO DE MEMÓRIA (SD), BLUETOOTH, CONEXÃO USB, P10 E RÁDIO FM. CONTROLE REMOTO, BIVOLT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |        |           |
| 8.  | CAIXAS DE SOM PARA PC'S COM SISTEMA DE ÁUDIO 2.0, USB 2.0, BLINDAGEM ELETROMAGNÉTICA COMPATIBILIDADE COM TODOS OS NOTEBOOKS E DESKTOPS, MÍNIMO 3W, AJUSTE DE VOLUME NO CABO, CONEXÃO ÁUDIO P2 3,5MM, VOLTAGEM 5VDC ±10%, CORRENTE 100MA (MAX), DISTORÇÃO DE 0.5% 1W 1KHZ, IMPEDÂNCIA DE 40 (OHMS), EM PLÁSTICO ABS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 69X63X65MM, FREQUÊNCIA MPINIMA DE 20 HZ ~ 16 KHZ, SNR 80DB, TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE 0° ~ 45°, CABO COM TAMAMNHO MÍNIMO DE 1,4M, SAÍDA DE SOM ESTÉRIO, COR PRETO, CERTIFICAÇÕES: CE, FCC.                                                                                                                                                                                            | UN  | 060 | 63,88  | 3.832,80  |
| 9.  | TONER MONOCORMÁTICO PB211 TONER PARA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA QUE SUPORTE NO MÍNIMO DISPOSITIVO ORIGINAL MODELO PB211 COM RENDIMENTO MÉDIO DE 1600 PAGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA EM PAPEL A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN  | 050 | 101,79 | 5.089,50  |
| 10. | TONER MONOCORMÁTICO PD219 TONER PARA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA QUE SUPORTE NO MÍNIMO DISPOSITIVO ORIGINAL MODELO PD219 COM RENDIMENTO MÉDIO DE 1600 PAGINAS CONSIDERANDO 5% DE COBERTURA EM PAPEL A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN  | 050 | 107,53 | 5.376,50  |
| 11. | SSD NVME 256GB ALTA PERFORMANCE ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 15000 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> . ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 2000MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVACAO 1200MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0°C ~ 70°C, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1. | UN  | 050 | 348,44 | 17.422,00 |
| 12. | KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO QUE SUPORTE NO MÍNIMO CONEXÃO WIRELESS 2,4GHZ POR MEIO DE NANO CONECTOR USB 2.0, PLUG AND PLAY, A UMA DISTÂNCIA DE 10M DOS DISPOSITIVO MASTER. QUE SEJA COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX E OFFICES. TECLADO COM NO MÍNIMO 107 TECLAS DISTINTAS NO LAYOUT ABNT2 ALÉM DE ATALHOS PARA OUTRAS FUNCIONAIS COMO FUNCIONAMENTO MULTIMIDIA, SISTEMA DE TECLA MEMBRANA COM SERIGRAFIA SILK, TIPO DE SWITCH COM TECLAS ALTAS COM PROTEÇÃO ANTI RESPINGO E ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE PILHAS AA. MOUSE COM NO MÍNIMO SENSOR ÓPTICO, QUATRO BOTÕES, AMBIDESTRO COM DPI MÍNIMO DE 800 PODENDO SER AJUSTADO                                                                                     | KIT | 050 | 114,99 | 5.749,50  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |     |          |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | ATÉ 1600DPI, ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE PILHAS AAA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |          |           |
| 13. | CAIXAS EXTERNAS PARA INTERNET RJ45<br>CAIXA EXTERNA COMPLETA CONTENDO CONECTOR KEYSTONE RJ45, FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO COM ENCAIXES DE PRESSÃO PERMITINDO FIXAÇÃO POR PARAFUSOS OU FITA DUPLA FACE COM DIMENSÕES DE 4,3X5,2X7,1CM, COM CERTIFICAÇÕES CONFORME PORTARIA DO INMETRO Nº090/2022, OCP-0004, TÜV RHEINLAND, SEGURANÇA, COMPULSÓRIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CX | 050 | 46,90    | 2.345,00  |
| 14. | CARTELA COM 05 BATERIAS CMOS CR2032<br>CARTELAS COM 05 (CINCO) UNIDADES DE BATERIAS DE LITHIUM PARA SETUP CMOS CR 2032, 3V, DIÂMETRO 2CM, NACIONAL, PARA DESKTOP E DEMAIS APARELHOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 050 | 21,42    | 1.071,00  |
| 15. | COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 3.7GHZ, MONITOR, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS<br>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.<br>PLACA MÃE QUE SUPORTE NO MÍNIMO FORMATO MICRO ATX (22,6 X 18,4 CM)<br>PROCESSADOR AMD A-SERIES APU / RYZEN CPU / NPU PARA SOCKET AM4;<br>MEMÓRIA DUAL CHANNEL DDR4<br>2933/2667/2400/2133/1866 MHZ ATÉ 32GB; MÓDULOS DE MEMÓRIA DIMM NÃO-ECC E ECC UN-BUFFERED 2 X DDR4 DIMM SLOT DE MEMÓRIA, 1 SLOTS DE EXPANSÃO PCI-E 3.0 X16 (X16 PARA CPU RYZEN SOMENTE, NPU / APU EXECUTADO EM VELOCIDADE X8) , 2 SLOTS DE EXPANSÃO X SLOT PCI-E 3.0 X1, ARMAZENAMENTO SATA3 DE 4X SATA RAID: 0,1,10, 2 X PORTA USB 3.1 GEN1<br>1 X CONECTOR 3.1 GEN1 , 2 X PORTA USB 2.0 , 2 X CONECTOR USB 2.0, AUDIO 8-CHANNEL HD AUDIO, LAN (REDE) 10/100/1000 CONTROLLER SUPPORT SUPER LAN SURGE PROTECTION, 1 X CONECTOR INTERNO USB 3.1 GEN1 , 2 X CONECTOR INTERNO USB 2.0 , 4 X CONECTOR INTERNO SATA3 6GB / S , 1 X CONECTOR INTERNO DE ÁUDIO FRONTAL , 1 X CONECTOR INTERNO DO PAINEL FRONTAL , 1 X ENTRADA DA VENTONINHA DA CPU , 1 X CONECTOR INTERNO DA VENTONINHA DO SISTEMA , 1 X CONECTOR INTERNO DE SÉRIE, CONEXÕES TRASEIRAS: 1 X PS / 2 MOUSE , 1 X TECLADO PS / 2 , 2 X USB 3.1 PORTA GEN1 , 2 X PORTA USB 2.0 , 1 X CONECTOR HDMI, RESOLUÇÃO ATÉ 4096 X 2160 @ 24HZ OU 3840 X 2160 @ 30HZ , 1 X PORTA VGA, RESOLUÇÃO ATÉ 1920 X 1200 @ 60HZ , 1 X PORTA RJ-45, 3 X CONECTOR DE ÁUDIO;<br>PROCESSADOR QUE SUPORTE NO MÍNIMO SOQUETE AM4 3.7GHZ (4.2GHZ TURBO), 6-CORES 12-THREADS, COOLER WRAITH STEALTH, AM4 CACHE L2 TOTAL 3 MB CACHE L3 TOTAL 8 MB CMOS TSMC 7NM FINFET TDP PADRÃO 65 W, MEMÓRIA DDR4, VELOCIDADE MÁXIMA 3200 MHZ;<br>MEMÓRIA RAM QUE SUPORTE NO MÍNIMO TIPO DE MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE 8GB, | UN | 018 | 4.168,92 | 75.040,56 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

### LUI SBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>FREQUÊNCIA 3200 MHZ, LATÊNCIA CL22 22 22 52, VOLTAGEM 1.2V</p> <p>ARMAZENAMENTO QUE SUPORTE NO MÍNIMO CAPACIDADE 1TB, INTERFACE SATA III FORMATO 2,5", LEITURA 550 MB/S, GRAVAÇÃO 450 MB/S, TBW 80TB, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0°C A 70°C, MTBF (HORAS) 2,000,000 H</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX SLIM COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, COM NO MÍNIMO UMA BAI A EXTERNA PARA 5,25, UMA BAI A HDD DE 3,5" E DUAS BAI AS SSD DE 2,5", COM NO MÍNIMO ENTRADAS FRONTAIS SENDO DUAS USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD E UM MICROFONE, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO PCI, SUPORTE ATÉ DUAS VENTONHAS DE INFERIORES E UMA LATERAL DISPONÍVEL E OPERACIONAL. CONTENDO SENSOR CONTRA INTRUSÃO IMPEDINDO ABERTURA INDEVIDA, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 370 MM, LARGURA MÁXIMA DE 100MM E ALTURA MÁXIMA DE 340MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTONHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TFX. VENTONHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO TFX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONHA DE 80MM COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1500 RPM ±10% COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 110/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 1 + 4 PINOS, UM CABO SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>TECLADO USB 2.0 QUE SUPORTE NO MÍNIMO MÍNIMO 104 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO DE CABO 1,5M. DIMENSÕES: 39CM X 3CM X 11CM, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.</p> <p>MOUSE OPTICO, USB 2.0 QUE SUPORTE NO MÍNIMO PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20´.</p> <p>DIMENSÕES 5,5 X 3,4 X 9,5CM, CABO DE 1,5M, PRETO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MONITOR:</p> <p>TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 19,5" – (HDMI) -</p> <p>FORMATO: 16:9 WIDESCREEN – CONTRASTE: 5.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) –</p> |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

## LUISBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |     |          |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | BRILHO: 200 CD/M <sup>2</sup> - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 - PIXEL PITCH: 0.3177 (H) X 0.307 (V) (MM) - SUPORTE DE CORES: 16,7 M - ÂNGULO DE VISÃO: H:90° / V:65° - FREQUENCIA HORIZONTAL 30 ~ 61 KHZ - FREQUENCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ - REVESTIMENTO DA TELA: ANTI- GLARE, HARD COATING (3H) - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS – TIPO LED – ALIMENTAÇÃO EXTERNA (ADAPTADOR) - DIMENSÕES (LXPXA) PRODUTO:463 X 357 X 168 MM - DIMENSÕES (LXPXA) PRODUTO SEM BASE: 463 X 287 X 57 MM - DIMENSÕES (LXPXA) EMBALAGEM: 534 X 353 X 111MM - PESO (PRODUTO): 2,2 KG - PESO (EMBALAGEM): 3,1 KG - COR FRONTAL – PRETO - COR DA BASE : PRETO - COR TRASEIRA: PRETO - ENTRADA DE SINAL - CONECTOR DE ENTRADA: D-SUB (RGB) – RECURSOS: RECURSOS ESPECIAIS: FLICKER SAFE, READER MODE, SUPER ENERGY SAVING, DUAL SMART SOLUTION - FURAÇÃO PARA SUPORTE DE PAREDE: VESA (75 X75 MM) – ACESSÓRIOS: CABO DE FORÇA (POWER CORD): SIM - ADAPTADOR AC: SIM - CABO D-SUB: SIM - MANUAL DO USUÁRIO: SIM - CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL 20W (TÍPICO) SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL EQUIVALENTE OU SUPERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |          |           |
| 16. | COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 3.7GHZ, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS<br>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.<br>PLACA MÃE QUE SUPORTE NO MÍNIMO FORMATO MICRO ATX (22,6 X 18,4 CM)<br>PROCESSADOR AMD A-SERIES APU / RYZEN CPU / NPU PARA SOCKET AM4;<br>MEMÓRIA DUAL CHANNEL DDR4<br>2933/2667/2400/2133/1866 MHZ ATÉ 32GB; MÓDULOS DE MEMÓRIA DIMM NÃO-ECC E ECC UN-BUFFERED 2 X DDR4 DIMM SLOT DE MEMÓRIA, 1 SLOTS DE EXPANSÃO PCI-E 3.0 X16 (X16 PARA CPU RYZEN SOMENTE, NPU / APU EXECUTADO EM VELOCIDADE X8) , 2 SLOTS DE EXPANSÃO X SLOT PCI-E 3.0 X1 , ARMAZENAMENTO SATA3 DE 4X SATA RAID: 0,1,10, 2 X PORTA USB 3.1 GEN1<br>1 X CONECTOR 3.1 GEN1 , 2 X PORTA USB 2.0 , 2 X CONECTOR USB 2.0, AUDIO 8-CHANNEL HD AUDIO, LAN (REDE) 10/100/1000 CONTROLLER SUPPORT SUPER LAN SURGE PROTECTION, 1 X CONECTOR INTERNO USB 3.1 GEN1 , 2 X CONECTOR INTERNO USB 2.0 , 4 X CONECTOR INTERNO SATA3 6GB / S , 1 X CONECTOR INTERNO DE ÁUDIO FRONTAL , 1 X CONECTOR INTERNO DO PAINEL FRONTAL , 1 X ENTRADA DA VENTONINHA DA CPU , 1 X CONECTOR INTERNO DA VENTONINHA DO SISTEMA , 1 X CONECTOR INTERNO DE SÉRIE, CONEXÕES TRASEIRAS: 1 X PS / 2 MOUSE , 1 X TECLADO PS / 2 , 2 X USB 3.1 PORTA GEN1 , 2 X PORTA USB 2.0 , 1 X CONECTOR HDMI, RESOLUÇÃO ATÉ 4096 X 2160 @ 24HZ OU 3840 X 2160 @ 30HZ , 1 X PORTA VGA, RESOLUÇÃO ATÉ 1920 X 1200 @ 60HZ , 1 X PORTA RJ-45, 3 X CONECTOR DE ÁUDIO; | UN | 015 | 3.390,20 | 67.804,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

### LUI SBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>PROCESSADOR QUE SUPORTE NO MÍNIMO SOQUETE AM4 3.7GHZ (4.2GHZ TURBO), 6-CORES 12-THREADS, COOLER WRAITH STEALTH, AM4 CACHE L2 TOTAL 3 MB CACHE L3 TOTAL 8 MB CMOS TSMC 7NM FINFET TDP PADRÃO 65 W, MEMÓRIA DDR4, VELOCIDADE MÁXIMA 3200 MHZ;</p> <p>MEMÓRIA RAM QUE SUPORTE NO MÍNIMO TIPO DE MEMÓRIA DDR4, CAPACIDADE 8GB, FREQUÊNCIA 3200 MHZ, LATÊNCIA CL22 22 22 52, VOLTAGEM 1.2V</p> <p>ARMAZENAMENTO QUE SUPORTE NO MÍNIMO CAPACIDADE 1TB, INTERFACE SATA III FORMATO 2,5", LEITURA 550 MB/S, GRAVAÇÃO 450 MB/S, TBW 80TB, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0°C A 70°C, MTBF (HORAS) 2,000,000 H</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX SLIM COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, COM NO MÍNIMO UMA BAI A EXTERNA PARA 5,25, UMA BAI A HDD DE 3,5" E DUAS BAI AS SSD DE 2,5", COM NO MÍNIMO ENTRADAS FRONTAIS SENDO DUAS USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD E UM MICROFONE, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO PCI, SUPORTE ATÉ DUAS VENTOINHAS DE INFERIORES E UMA LATERAL DISPONÍVEL E OPERACIONAL. CONTENDO SENSOR CONTRA INTRUSÃO IMPEDINDO ABERTURA INDEVIDA, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 370 MM, LARGURA MÁXIMA DE 100MM E ALTURA MÁXIMA DE 340MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTONHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TFX. VENTONHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO TFX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONHA DE 80MM COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1500 RPM ±10% COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 110/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 1 + 4 PINOS, UM CABO SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>TECLADO USB 2.0 QUE SUPORTE NO MÍNIMO MÍNIMO 104 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO DE CABO 1,5M. DIMENSÕES: 39CM X 3CM X 11CM, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.</p> <p>MOUSE OPTICO, USB 2.0 QUE SUPORTE NO MÍNIMO</p> |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |          |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20´. DIMENSÕES 5,5 X 3,4 X 9,5CM, CABO DE 1,5M, PRETO. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL EQUIVALENTE OU SUPERIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |          |           |
| 17. | COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 3.8GHZ COM MONITOR, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS<br>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.<br>ESPECIFICAÇÕES DA PLACA MÃE<br>PLACA MAE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A:<br>CHIPSET AM4 CPU 8C16T 7NM, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.<br>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 5.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, QUATRO PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI, UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL).<br>ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR<br>QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 24.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE<br><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a><br>PROCESSADOR COM NOMÍNIMO SOQUETE AM4 FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.8GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.6GHZ COM NO MÍNIMO 8 CORE E 16 THREADS, MEMÓRIA CACHE 20MB, TDP MÁXIMO DE 65W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 7 NM, SUPORTE MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 2000 MHZ EM 8 | UN | 017 | 4.445,06 | 75.566,02 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>CORES GRAFICOS, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX SLIM COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, COM NO MÍNIMO UMA BAI A EXTERNA PARA 5,25, UMA BAI A HDD DE 3,5" E DUAS BAI AS SSD DE 2,5", COM NO MÍNIMO ENTRADAS FRONTAIS SENDO DUAS USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD E UM MICROFONE, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO PCI, SUPORTE ATÉ DUAS VENTOINHAS DE INFERIORES E UMA LATERAL DISPONÍVEL E OPERACIONAL. CONTENDO SENSOR CONTRA INTRUSÃO IMPEDINDO ABERTURA INDEVIDA, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 370 MM, LARGURA MÁXIMA DE 100MM E ALTURA MÁXIMA DE 340MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTONHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TFX. VENTONHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO TFX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONHA DE 80MM COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1500 RPM ±10% COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 110/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM</p> |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

## LUISBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 1 + 4 PINOS, UM CABO SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MONITOR:</p> <p>TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 19,5" – (HDMI) -</p> <p>FORMATO: 16:9 WIDESCREEN – CONTRASTE: 5.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) –</p> <p>BRILHO: 200 CD/M<sup>2</sup> - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 - PIXEL PITCH: 0.3177 (H) X 0.307 (V) (MM) -</p> <p>SUPOORTE DE CORES: 16,7 M - ÂNGULO DE VISÃO: H:90° / V:65° - FREQUENCIA HORIZONTAL 30 ~ 61 KHZ -</p> <p>FREQUENCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ - REVESTIMENTO DA TELA: ANTI- GLARE, HARD COATING (3H) -</p> <p>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS – TIPO LED – ALIMENTAÇÃO EXTERNA (ADAPTADOR) - DIMENSÕES (LXPXA)</p> <p>PRODUTO:463 X 357 X 168 MM - DIMENSÕES (LXPXA)</p> <p>PRODUTO SEM BASE: 463 X 287 X 57 MM - DIMENSÕES (LXPXA) EMBALAGEM: 534 X 353 X 111MM - PESO (PRODUTO): 2,2 KG - PESO (EMBALAGEM): 3,1 KG -</p> <p>COR FRONTAL – PRETO - COR DA BASE : PRETO - COR TRASEIRA: PRETO - ENTRADA DE SINAL - CONECTOR DE ENTRADA: D-SUB (RGB) – RECURSOS: RECURSOS ESPECIAIS: FLICKER SAFE, READER MODE, SUPER ENERGY SAVING, DUAL SMART SOLUTION - FURAÇÃO PARA SUPORTE DE PAREDE: VESA (75 X75 MM) –</p> <p>ACESSÓRIOS: CABO DE FORÇA (POWER CORD): SIM - ADAPTADOR AC: SIM - CABO D-SUB: SIM - MANUAL DO USUÁRIO: SIM - CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL 20W (TÍPICO)</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO</p> <p>QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 62400 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 3200MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVAÇÃO 2100MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0°C ~ 70°C, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO</p> <p>TECLADO USB 2.0 PARA PC MÍNIMO 107 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO: 1,2M, DIMENSÕES: 45,6 X 4,3 X 16,5CM, COM TECLADO MULTIMÍDIA SENDO 12 TECLAS COM AUXÍLIO DA TECLA FN E TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE</p> <p>MOUSE ÓPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20', DIMENSÕES 5,8 X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO.</p> |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |          |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|-----------|
|     | ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL<br>SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS<br>ORIGINAL<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |          |           |
| 18. | <p>COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 3.8GHZ, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS</p> <p>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA PLACA MÃE</p> <p>PLACA MAE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A: CHIPSET AM4 CPU 8C16T 7NM, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.</p> <p>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 5.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, QUATRO PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI, UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL).</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR</p> <p>QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 24.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a></p> <p>PROCESSADOR COM NOMÍNIMO SOQUETE AM4 FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.8GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.6GHZ COM NO MÍNIMO 8 CORE E 16 THREADS, MEMÓRIA CACHE 20MB, TDP MÁXIMO DE 65W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 7 NM, SUPORTE MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 2000 MHZ EM 8 CORES GRAFICOS, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS.</p> | UM | 20 | 3.931,03 | 78.620,60 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX SLIM COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, COM NO MÍNIMO UMA BAI A EXTERNA PARA 5,25, UMA BAI A HDD DE 3,5" E DUAS BA IAS SSD DE 2,5", COM NO MÍNIMO ENTRADAS FRONTAIS SENDO DUAS USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD E UM MICROFONE, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO PCI, SUPORTE ATÉ DUAS VENTOINHAS DE INFERIORES E UMA LATERAL DISPONÍVEL E OPERACIONAL. CONTENDO SENSOR CONTRA INTRUSÃO IMPEDINDO ABERTURA INDEVIDA, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 370 MM, LARGURA MÁXIMA DE 100MM E ALTURA MÁXIMA DE 340MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTONHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TFX. VENTONHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO TFX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONHA DE 80MM COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1500 RPM ±10% COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 110/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 1 + 4 PINOS, UM CABO SATA 550MM +</p> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |     |          |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | <p>150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO</p> <p>QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 62400 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 3200MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVACAO 2100MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0°C ~ 70°C, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO</p> <p>TECLADO USB 2.0 PARA PC MÍNIMO 107 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO: 1,2M, DIMENSÕES: 45,6 X 4,3 X 16,5CM, COM TECLADO MULTIMÍDIA SENDO 12 TECLAS COM AUXLIO DA TECLA FN E TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE</p> <p>MOUSE ÓPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20', DIMENSÕES 5,8 X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL</p> <p>EQUIVALENTE OU SUPERIOR</p> |    |     |          |           |
| 19. | <p>COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 3.3GHZ COM MONITOR, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS</p> <p>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÔE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA PLACA MÃE</p> <p>PLACA MAE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A: CHIPSET LGA1700 CPU 4C8T, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.</p> <p>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 7.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, TRÊS PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 018 | 4.541,03 | 77.197,51 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI, UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL).</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR</p> <p>QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 13.300 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a></p> <p>PROCESSADOR COM SOQUETE MÍNIMO LGA1700 E FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.3GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.3GHZ COM NO MÍNIMO 4 CORE E 8 THREADS, MEMÓRIA CACHE 12MB, TDP MÁXIMO DE 65W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 10 NM INTEL 7, SUPORTE MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S OU DDR5 4800 MT/S EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 300 MHZ E FREQUÊNCIA MÁXIMA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA DE 1.40 GHZ, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX SLIM COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, COM NO</p> |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

### LUISBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>MÍNIMO UMA BAIÁ EXTERNA PARA 5,25, UMA BAIÁ HDD DE 3,5" E DUAS BAIAS SSD DE 2,5", COM NO MÍNIMO ENTRADAS FRONTAIS SENDO DUAS USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD E UM MICROFONE, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO PCI, SUPORTE ATÉ DUAS VENTONHAS DE INFERIORES E UMA LATERAL DISPONÍVEL E OPERACIONAL. CONTENDO SENSOR CONTRA INTRUSÃO IMPEDINDO ABERTURA INDEVIDA, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 370 MM, LARGURA MÁXIMA DE 100MM E ALTURA MÁXIMA DE 340MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTONHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TFX. VENTONHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH<sub>2</sub>O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO TFX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONHA DE 80MM COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1500 RPM ±10% COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH<sub>2</sub>O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 110/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 1 + 4 PINOS, UM CABO SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MONITOR:</p> <p>TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 19,5" – (HDMI) -<br/>FORMATO: 16:9 WIDESCREEN – CONTRASTE:<br/>5.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) –<br/>BRILHO: 200 CD/M<sup>2</sup> - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 - PIXEL PITCH: 0.3177 (H) X 0.307 (V) (MM) -<br/>SUPORTE DE CORES: 16,7 M - ÂNGULO DE VISÃO:<br/>H:90° / V:65° - FREQUENCIA HORIZONTAL 30 ~ 61 KHZ<br/>- FREQUENCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ - REVESTIMENTO DA TELA: ANTI- GLARE, HARD COATING (3H) -<br/>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS – TIPO LED – ALIMENTAÇÃO EXTERNA (ADAPTADOR) - DIMENSÕES (LXPXA)<br/>PRODUTO:463 X 357 X 168 MM - DIMENSÕES (LXPXA)<br/>PRODUTO SEM BASE: 463 X 287 X 57 MM - DIMENSÕES (LXPXA) EMBALAGEM: 534 X 353 X 111MM - PESO (PRODUTO): 2,2 KG - PESO (EMBALAGEM): 3,1 KG -<br/>COR FRONTAL – PRETO - COR DA BASE : PRETO - COR TRASEIRA: PRETO - ENTRADA DE SINAL - CONECTOR DE ENTRADA: D-SUB (RGB) – RECURSOS: RECURSOS ESPECIAIS: FLICKER SAFE, READER MODE, SUPER ENERGY SAVING, DUAL SMART SOLUTION - FURAÇÃO PARA SUPORTE DE PAREDE: VESA (75 X75 MM) –<br/>ACESSÓRIOS: CABO DE FORÇA (POWER CORD): SIM -<br/>ADAPTADOR AC: SIM - CABO D-SUB: SIM - MANUAL DO USUÁRIO: SIM - CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL 20W (TÍPICO)</p> |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |          |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | <p>ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO<br/>QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 62400 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.<br/>ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 3200MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVACAO 2100MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0°C ~ 70°C, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO<br/>TECLADO USB 2.0 PARA PC MÍNIMO 107 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO: 1,2M, DIMENSÕES: 45,6 X 4,3 X 16,5CM, COM TECLADO MULTIMÍDIA SENDO 12 TECLAS COM AUXÍLIO DA TECLA FN E TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE<br/>MOUSE ÓPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20°, DIMENSÕES 5,8 X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL<br/>SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL<br/>EQUIVALENTE OU SUPERIOR</p> |    |     |          |           |
| 20. | <p>COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 3.3GHZ, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS<br/>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA PLACA MÃE<br/>PLACA MAE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A: CHIPSET LGA1700 CPU 4C8T, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.</p> <p>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 7.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, TRÊS PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 020 | 3.907,26 | 78.145,20 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI, UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL).</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR<br/>QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 13.300 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE<br/><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a><br/>PROCESSADOR COM SOQUETE MÍNIMO LGA1700 E FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 3.3GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.3GHZ COM NO MÍNIMO 4 CORE E 8 THREADS, MEMÓRIA CACHE 12MB, TDP MÁXIMO DE 65W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 10 NM INTEL 7, SUPORTE MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S OU DDR5 4800 MT/S EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 300 MHZ E FREQUÊNCIA MÁXIMA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA DE 1.40 GHZ, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA<br/>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.<br/>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE<br/><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.<br/>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE<br/><a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.<br/>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE<br/>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX SLIM COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, COM NO MÍNIMO UMA BAI A EXTERNA PARA 5,25, UMA BAI A HDD DE 3,5" E DUAS BAIS SSD DE 2,5", COM NO</p> |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

### LUISBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>MÍNIMO ENTRADAS FRONTAIS SENDO DUAS USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD E UM MICROFONE, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO PCI, SUPORTE ATÉ DUAS VENTONHAS DE INFERIORES E UMA LATERAL DISPONÍVEL E OPERACIONAL. CONTENDO SENSOR CONTRA INTRUSÃO IMPEDINDO ABERTURA INDEVIDA, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 370 MM, LARGURA MÁXIMA DE 100MM E ALTURA MÁXIMA DE 340MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTONHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO TFX. VENTONHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH<sub>2</sub>O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO TFX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONHA DE 80MM COM ROTAÇÃO MÍNIMA DE 1500 RPM ±10% COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH<sub>2</sub>O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 110/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 1 + 4 PINOS, UM CABO SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO</p> <p>QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 62400 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 3200MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVAÇÃO 2100MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0°C ~ 70°C, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO</p> <p>TECLADO USB 2.0 PARA PC MÍNIMO 107 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO: 1,2M, DIMENSÕES: 45,6 X 4,3 X 16,5CM, COM TECLADO MULTIMÍDIA SENDO 12 TECLAS COM AUXÍLIO DA TECLA FN E TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE</p> <p>MOUSE ÓPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI,</p> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |     |          |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20', DIMENSÕES 5,8 X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |          |           |
| 21. | <p>COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 2.5GHZ COM MONITOR, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS</p> <p>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA PLACA MÃE</p> <p>PLACA MAE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A: CHIPSET LGA1700 CPU 6C12T, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.</p> <p>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 7.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, TRÊS PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI, UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL).</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR</p> <p>QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 19.200 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a></p> <p>PROCESSADOR COM SUPORTE MÍNIMO A SOQUETE LGA1700 E FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 2.5GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.4GHZ COM NO MÍNIMO 6 CORE E 12 THREADS, MEMÓRIA CACHE 18MB, TDP MÁXIMO DE 117W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 10 NM INTEL 7, SUPORTE MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S OU DDR5 4800 MT/S EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 300 MHZ E FREQUÊNCIA MÁXIMA</p> | UN | 017 | 4.639,65 | 78.874,05 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA DE 1.45 GHZ, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, NO MÍNIMO UMA BAIA DE 3,5" E DUAS DE 2,5", ENTRADAS SUPERIORES SENDO UMA USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO, SUPORTE ATÉ DUAS VENTOINHAS DE 12MM SUPERIORES E UMA TRASEIRA DE 12MM COM SUPORTE A WATER COOLER E COM PELO MENOS A TRASEIRA DISPONÍVEL E OPERACIONAL. COM COMPRIMENTO MÁXIMO DA VGA DE 350 MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTOINHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX ATÉ 170MM. VENTOINHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MONITOR:</p> <p>TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 19,5" – (HDMI) - FORMATO: 16:9 WIDESCREEN – CONTRASTE: 5.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) – BRILHO: 200 CD/M² - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X 768 - PIXEL PITCH: 0.3177 (H) X 0.307 (V) (MM) - SUPORTE DE CORES: 16,7 M - ÂNGULO DE VISÃO: H:90° / V:65° - FREQUENCIA HORIZONTAL 30 ~ 61 KHZ - FREQUENCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ - REVESTIMENTO DA TELA: ANTI- GLARE, HARD COATING (3H) - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS – TIPO LED – ALIMENTAÇÃO EXTERNA (ADAPTADOR) - DIMENSÕES (LXPXA)</p> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

### LUI SBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>PRODUTO: 463 X 357 X 168 MM - DIMENSÕES (LX PXA)<br/>PRODUTO SEM BASE: 463 X 287 X 57 MM - DIMENSÕES (LX PXA) EMBALAGEM: 534 X 353 X 111 MM - PESO (PRODUTO): 2,2 KG - PESO (EMBALAGEM): 3,1 KG - COR FRONTAL - PRETO - COR DA BASE : PRETO - COR TRASEIRA: PRETO - ENTRADA DE SINAL - CONECTOR DE ENTRADA: D-SUB (RGB) - RECURSOS: RECURSOS ESPECIAIS: FLICKER SAFE, READER MODE, SUPER ENERGY SAVING, DUAL SMART SOLUTION - FURAÇÃO PARA SUPORTE DE PAREDE: VESA (75 X 75 MM) - ACESSÓRIOS: CABO DE FORÇA (POWER CORD): SIM - ADAPTADOR AC: SIM - CABO D-SUB: SIM - MANUAL DO USUÁRIO: SIM - CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL 20W (TÍPICO)</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO ATX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTONINHA DE 120MM COM ROTAÇÃO DE 2200 RPM <math>\pm 10\%</math> COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH<sub>2</sub>O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 115/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR DOIS CONECTORES 4 + 4 PINOS, UM CABO PCI-E 650MM + 150MM COMPOSTO POR DOIS CONECTORES 6+2 PINOS, UM CABO MOLEX 550MM + 150MM COMPOSTO POR DOIS CONECTORES, DOIS CABOS SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO</p> <p>QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 62400 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 3200MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVAÇÃO 2100MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0°C ~ 70°C, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO</p> <p>TECLADO USB 2.0 PARA PC MÍNIMO 107 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO: 1,2M, DIMENSÕES: 45,6 X 4,3 X 16,5CM, COM TECLADO MULTIMÍDIA SENDO 12 TECLAS COM AUXÍLIO DA TECLA FN E TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE</p> <p>MOUSE ÓPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 - DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI,</p> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |          |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20', DIMENSÕES 5,8 X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |          |           |
| 22. | <p>COMPUTADOR DESKTOP MONTADO 2.5GHZ, TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS</p> <p>COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO EM QUE TODOS OS COMPONENTES QUE O COMPÕE ESTEJAM EM LINHA DE PRODUÇÃO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA PLACA MÃE</p> <p>PLACA MAE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A: CHIPSET LGA1700 CPU 6C12T, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.</p> <p>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 7.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, TRÊS PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI, UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL).</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR</p> <p>QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 19.200 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a></p> <p>PROCESSADOR COM SUPORTE MÍNIMO A SOQUETE LGA1700 E FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 2.5GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.4GHZ COM NO MÍNIMO 6 CORE E 12 THREADS, MEMÓRIA CACHE 18MB, TDP MÁXIMO DE 117W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 10 NM INTEL 7, SUPORTE MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S OU DDR5 4800 MT/S EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 300 MHZ E FREQUÊNCIA MÁXIMA</p> | UN | 020 | 3.931,49 | 78.629,80 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA DE 1.45 GHZ, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a>.</p> <p>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DE GABINETE</p> <p>GABINETE QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: TIPO TORRE EM PLÁSTICO ABS E AÇO SPCC 0,7MM, NO FORMATO MICRO ATX COM SUPORTE À PLACAS MÃE MINI ITX E MICRO ATX, NO MÍNIMO UMA BAIA DE 3,5" E DUAS DE 2,5", ENTRADAS SUPERIORES SENDO UMA USB 3.0, DUAS USB 2.0 E ÁUDIO HD, COM QUATRO SLOTS DE EXPANSÃO, SUPORTE ATÉ DUAS VENTOINHAS DE 12MM SUPERIORES E UMA TRASEIRA DE 12MM COM SUPORTE A WATER COOLER E COM PELO MENOS A TRASEIRA DISPONÍVEL E OPERACIONAL. COM COMPRIMENTO MÁXIMO DA VGA DE 350 MM, COM RADIADOR TRASEIRO + VENTOINHA (ESPESSURA) DE 55 MM, COM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS DE 25 MM, PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX ATÉ 170MM. VENTOINHA COM NO MÍNIMO: ROTAÇÃO DE 1200 ± 10% RPM COMPRIMENTO DOS CABOS DE 350 MM, COM SETE PÁS, ROLAMENTO TIPO SLEEVE, FLUXO DE AR DE 40,8 CFM, PRESSÃO DE AR DE 0,82 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 23,6 DBA, CONECTORES TIPO MOLEX E EXPECTATIVA OPERACIONAL DE 40000 HORAS.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES DA FONTE</p> <p>FONTE COM NO MÍNIMO: FORMATO ATX COM POTÊNCIA DE 300W, VENTOINHA DE 120MM COM ROTAÇÃO DE 2200 RPM ±10% COM ROLAMENTO DO TIPO HIDRÁULICO, FLUXO DE AR DE 58,8 CFM, PRESSÃO DO AR DE 3,12 MMH2O, NÍVEL DE RUÍDO DE 38DB, TENSÃO DE 12V, POTÊNCIA DE 3,36W E CORRENTE DE 0,28A, VOLTAGEM 115/230V, CONECTORES SENDO UM CABO ATX 650MM COMPOSTO POR UM CONECTOR 20 + 4 PINOS, UM CABO EPS 750MM + 150MM COMPOSTO POR DOIS CONECTORES 4 + 4 PINOS, UM CABO PCI-E 650MM +</p> |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |           |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|-----------|
|     | 150MM COMPOSTO POR DOIS CONECTORES 6+2 PINOS, UM CABO MOLEX 550MM + 150MM COMPOSTO POR DOIS CONECTORES, DOIS CABOS SATA 550MM + 150MM COMPOSTO POR 4 CONECTORES. COM PROTEÇÕES OVP, UVP, SCP, OPP.<br>ESPECIFICAÇÕES DO ARMAZENAMENTO<br>QUE A PERFORMANCE MÉDIA DE DO DISK SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 62400 PONTOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>ARMAZENAMENTO COM NO MÍNIMO: MEMÓRIA FLASH TLC SSD NVME M.2 2280 PCIE 3.0 X4 256GB, DRAM, LEITURA 3200MB/S COM LOPS DE ATÉ 170, GRAVAÇÃO 2100MB/S COM LOPS DE ATÉ 121, CACHE 1024MB, TBW 350TB, VOLTAGEM 3.3V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO DE 0°C ~ 70°C, VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO DE 15G (7 - 2000 HZ), CHOQUE DE 1500G ~ 0.5MS, NÍVEL DE RUÍDO DE 0DB, SMART TRIM COM POSSIBILIDADES DE RAID 0 E 1.<br>ESPECIFICAÇÕES DO TECLADO<br>TECLADO USB 2.0 PARA PC MÍNIMO 107 TECLAS, ABNT2, BRASIL, PLUG AND PLAY, PRETO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO: 1,2M, DIMENSÕES: 45,6 X 4,3 X 16,5CM, COM TECLADO MULTIMÍDIA SENDO 12 TECLAS COM AUXÍLIO DA TECLA FN E TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO.<br>ESPECIFICAÇÕES DO MOUSE<br>MOUSE ÓPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY, DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 – DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI, VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20', DIMENSÕES 5,8 X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO.<br>ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA OPERACIONAL<br>SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS ORIGINAL<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR |    |     |           |           |
| 23. | CONJUNTO COMPLETO PARA TOMADA 4X2 RJ45 FÊMEA (KIT)<br>COMPOSIÇÃO: 1 PLACA (ESPELHO) 4X2 PARA 2 POSIÇÕES - 1 SUPORTE PARA PLACA (ESPELHO) 4X2 - 2 MÓDULOS RJ45 FÊMEA, 8 POLOS E SEPARAÇÃO DE CORES, COM TRAVA AUTO-CRIMPANTE. TRAVA DE PROTEÇÃO PRESSIONADA SOBRE OS FIOS CRIMPADOS, IMPEDINDO QUE OS FIOS SE SOLTEM. – UMA CAIXA PARA TOMADA EXTERNA UNIVERSAL – COR BRANCA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 050 | 51,14     | 2.557,00  |
| 24. | COPIADORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM ACESSO REMOTO, FUNÇÕES DE CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO, COM IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA DUPLEX FRENTE E VERSO AUTOMÁTICOS, MODO FAX. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 45PPM. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI. CAPACIDADE MÍNIMA DE 250 FOLHAS, BANDEJA DE PAPEL A4, COM BANDEJA OPCIONAL PARA NO MÍNIMO 500 FLS. E BANDEJA MULTIUSO 50 FOLHAS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CICLO MENSAL DE IMPRESSÃO: 100.000 PÁGINAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 007 | 11.014,20 | 77.099,40 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

## LUISBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |        |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|
|     | RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE 600 DPI.<br>DIGITALIZAÇÃO PARA NO MÍNIMO PDF UMA OU VÁRIAS PÁGINAS E JPEG 1 PÁGINA. ETHERNET GIGABIT, USB 2.0, WIFI 802.11 A/B/G/N, DISCO INTERNO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DE PELO MENOS 300GB, PROCESSADOR MÍNIMO 1.2GHZ, MEMÓRIA RAM MÍNIMA 2GB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |        |           |
| 25. | DISCO RÍGIDO 1 TB - 7200 RPM - DESKTOP - INTERNO - 64 MB CACHE - 6 GB/S<br>CAPACIDADE: 1000GB – FATOR DE FORMA: 3,5 INCH - RPM: 7.200 - VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA: 6GB/S - CACHE: 64MB - INFORMAÇÕES ADICIONAIS: INTERFACE: SATA DE 6 GB/S – ROHS COMPLIANT - DIMENSÕES (L X A X P): 10,16 X 2,54 X 14,7 CM - TEMPERATURAS: EM OPERAÇÃO: 0° A 60° C - EM ESPERA: -40° A 70°C - PESO: MENOS DE 1KG – RÓTULO AZUL – FABRICAÇÃO NACIONAL – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                        | UN | 015 | 678,31 | 10.174,65 |
| 26. | FILTRO DE LINHA<br>-GABINETE EM PLÁSTICO (ABS) ANTI-CHAMAS RESISTENTE A IMPACTOS;<br>-CHAVE LIGA-DESLIGA, LED INDICADOR E SUPORTE PARA FIXAÇÃO;<br>-CORRENTE MÁXIMA DE 10A EM 127V / 6A EM 220V;<br>TENSÃO DE FUNCIONAMENTO: 127V/220V BIVOLT<br>POTÊNCIA MÁXIMA (PARA 127V): 1270VA<br>POTÊNCIA MÁXIMA (PARA 220V): 1320VA<br>-CABO PP 3x0,75MM DE 1,00 METROS CERTIFICADO PELO INMETRO;<br>-5 TOMADAS FNT (FASE, NEUTRO, TERRA) NO PADRÃO NBR 14136;<br>-PRÓPRIO PARA ELIMINAR OU ATENUAR RUÍDOS DA REDE ELÉTRICA.<br>-PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS, SURTOS DE TENSÃO E CURTOS-CIRCUITOS.<br>- GARANTIA DE 01 (UM) ANO. | UN | 070 | 66,56  | 4.659,20  |
| 27. | FONTE ATX 200/230W NOMINAL<br>PARA PC DESKTOP, CONECTOR ATX DE 20+4 PINOS, S-ATA, CONECTOR PCI-E 6 PINOS, VENTILADOR NA BASE HORIZONTAL DE 12 CM, 01 CONECTOR AUXILIAR ATX 12V, 02 CONECTORES IDE, 03 CONECTORES S-ATA, 01 CONECTOR FLOPPY DRIVE, PROTEÇÃO DE NILON NOS CABOS, DIMENSÃO (LXAXP) 140X85X150MM, FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL DE 0 A 50 ° C, TECLA LIGA/DESLIGA CHAVE SELECTORA, TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 SENDO, 01 TOMADA POWER E 01 TOMADA AUXILIAR PARA MONITOR, COM CABO TRIPOLAR DE 1,80M PADRÃO NBR 14136, COR PRETA – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                 | UN | 050 | 105,29 | 5.264,50  |
| 28. | FONTE ATX 400W NOMINAL<br>FONTE ATX 400W NOMINAL, 200 W REAL, CONECTOR ATX DE 20+4 PINOS, S-ATA, 01 CONECTOR AUXILIAR ATX 12V, 02 CONECTORES IDE, 03 CONECTORES SATA, 01 CONECTOR FLOPPY DRIVE, DIMENSÃO (LXAXP) 140X85X150MM, TECLA LIGA/DESLIGA (CHAVE SELECTORA), TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 SENDO, 01 TOMADA POWER E 01 TOMADA AUXILIAR PARA MONITOR, COM CABO TRIPOLAR DE 1,80M PADRÃO NBR 14136, COR PRATA – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                                              | UN | 020 | 354,00 | 7.080,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

## LUISBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
| 29. | FONTE ATX 500W REAL<br>PARA PC DESKTOP, CONECTOR ATX DE 20+4 PINOS, S-ATA, CONECTOR PCI-E 6 PINOS, VENTILADOR NA BASE HORIZONTAL DE 12 CM, 01 CONECTOR AUXILIAR ATX 12V, 02 CONECTORES IDE, 03 CONECTORES S-ATA, 01 CONECTOR FLOPPY DRIVE, PROTEÇÃO DE NILON NOS CABOS, DIMENSÃO (LXAXP) 140X85X150MM, FAIXA DE TEMPERATURA OPERACIONAL DE 0 A 50 ° C, TECLA LIGA/DESLIGA CHAVE SELECTORA, TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136 SENDO, 01 TOMADA POWER E 01 TOMADA AUXILIAR PARA MONITOR, COM CABO TRIPOLAR DE 1,80M PADRÃO NBR 14136, COR PRETA – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA. | UN | 015 | 473,31 | 7.099,65 |
| 30. | FUSIVEL PARA ESTABILIZADOR E NOBREAK<br>-MODELO: VIDRO 5X20 PEQUENO<br>ITENS DA EMBALAGEM<br>FUSÍVEL VIDRO PEQUENO 5X20 5º 250V<br>CX COM 100UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 010 | 109,68 | 1.096,80 |
| 31. | FUSIVEL PARA ESTABILIZADOR E NOBREAK<br>-MODELO: VIDRO 5X20 PEQUENO<br>ITENS DA EMBALAGEM<br>FUSÍVEL VIDRO PEQUENO 5X20 10A 250V<br>CX COM 100UN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 010 | 112,27 | 1.122,70 |
| 32. | GARRAFA DE TINTA AMARELA, 504 Y, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 050 | 95,60  | 4.780,00 |
| 33. | GARRAFA DE TINTA CIANO, 504 C, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 050 | 95,91  | 4.795,50 |
| 34. | GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 504 M, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 050 | 95,30  | 4.765,00 |
| 35. | GARRAFA DE TINTA PRETA, 504 BK, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 050 | 94,37  | 4.718,50 |
| 36. | GARRAFA DE TINTA AMARELA, 544 Y, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 050 | 86,80  | 4.340,00 |
| 37. | GARRAFA DE TINTA CIANO, 544 C, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 050 | 88,21  | 4.410,50 |
| 38. | GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 544 M, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 050 | 86,24  | 4.312,00 |
| 39. | GARRAFA DE TINTA PRETA, 544 BK, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 050 | 89,33  | 4.466,50 |
| 40. | GARRAFA DE TINTA AMARELA, 664 Y, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 050 | 90,50  | 4.525,00 |
| 41. | GARRAFA DE TINTA CIANO, 664 C, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 050 | 89,06  | 4.453,00 |
| 42. | GARRAFA DE TINTA MAGENTA, 664 M, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 050 | 87,62  | 4.381,00 |
| 43. | GARRAFA DE TINTA PRETA, 664 BK, ORIGINAL, PARA IMPRESSORA EPSON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 050 | 86,76  | 4.338,00 |
| 44. | GUIA ORGANIZADOR DE CABO PARA RACK 19" 1U, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 50MM, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO, ACABAMENTO PINTURA EPÓXI-PÓ TEXTURIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 20  | 61,33  | 1.226,60 |
| 45. | HD EXTERNO 1 TB - 5400 RPM USB<br>CAPACIDADE: 1000GB –PM: 5.400 - VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA: 4,8 GB/S - USB 2.0 – TEMPERATURA EM FUNCIONAMENTO: 5°C A 35°C - TEMPERATURA EM NÃO FUNCIONAMENTO: -20°C A 65°C - COR: PRETO - DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO: 15 X 126 X 78 MM – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                                                                                                       | UN | 015 | 597,68 | 8.965,20 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

## LUIBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|---------------|
| 46. | <p>IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER</li><li>- VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO): NORMAL: ATÉ 40PPM A4 /42 PPM CARTA</li><li>- PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA (PRONTA): PRETO E BRANCO: EM ATÉ 6,3 SEGUNDOS;</li><li>- QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA): FASTRES 1200</li><li>- CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATÉ 80.000 PÁGINAS 6</li><li>- VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO: 750 A 4000</li><li>- VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 1200 MHZ</li><li>- MONITOR: TELA LCD RETROILUMINADA DE 2 LINHAS PAPEL</li><li>- MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL, PADRÃO: BANDEJA 1 MULTIUSO PARA 100 FOLHAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS</li><li>- MANUSEIO DE PAPEL, ENTRADA, OPCIONAL: TERCEIRA BANDEJA P/ 550 FOLHAS OPCIONAL</li><li>- MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL, PADRÃO: BANDEJA DE SAÍDA PARA 150 FOLHAS</li><li>- CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDA (FOLHAS): ATÉ 150 FOLHAS</li><li>- IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICO PADRÃO (SUPORTE A DRIVER FORNECIDO)</li><li>- TIPOS DE SUPORTES: CUSTOMIZADO: BAND. MANUAL 1: 76.2 X 127 A 215.9 X 355.6 MM; BANDEJAS 2, 3: 104.9 X 148.59 A 215.9 X 355.6 MM. SUPORTADO: BANDEJA MANUAL 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); OFÍCIO (216 X 340MM); 16K (195 X 270 MM); 16K (184 X 260 MM); 16K (197 X 273 MM); ENVELOPE #10; ENVELOPE MONARCH; ENVELOPE B5; ENVELOPE C5; ENVELOPE DL; CUSTOM SIZE; 4 X 6 IN; 5 X 8 IN. BANDEJA 2 E 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); OFÍCIO (216 X 340 MM); 16K (195 X 270 MM); 16K (184 X 260 MM); 16K (197 X 273 MM); CUSTOM SIZE; A5-R; 4 X 6 IN; B6 (JIS).</li><li>- PESO DE MÍDIA SUPORTADO: BANDEJA 1: 60 A 175 G/M²; BANDEJA 2, BANDEJA 3 OPCIONAL PARA 550 FOLHAS: 60 A 120 G/M²</li></ul> <p>CONECTIVIDADE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 HI-SPEED USB 2.0; 1 HOST USB AT REAR SIDE; GIGABIT ETHERNET</li><li>- 10/100/1000BASE-T NETWORK; 802.11B/G/N / 2.4 / 5 GHZ WI-FI RADIO +</li><li>- BLUETOOTH; 802.3AZ(EEE)</li><li>- MOBILIDADE:</li><li>- HP SMART APP; APPLE AIRPRINT™; MOPRIATM CERTIFIED; WI-FI® DIRECT PRINTING; HP ROAM FOR BUSINESS; OPTIONAL ROAM QUEUE PRINTING</li><li>- REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA: WINDOWS 11; WINDOWS 10; WINDOWS 7; WINDOWS CLIENT OS; ANDROID; IOS; MOBILE OS; MACOS 10.15 CATALINA; MACOS 11 BIG SUR; MACOS 12 MONTEREY, WINDOWS 8; WINDOWS SERVER; LINUX; CITRIX; NOVELL.</li><li>- PROTOCOLOS DE REDE E SEGURANÇA: TCP/IP, IPV4, IPV6; PRINT: TCP-IP PORT 9100 DIRECT MODE, LPD (RAW QUEUE SUPPORT ONLY), APPLE AIRPRINT,</li></ul> | UN | 010 | 6.032,64 | R\$ 60.326,40 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|---------------|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |        |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
|     | MOPRIA, IPP PRINT; DISCOVERY: SLP, BONJOUR, WEB SERVICES DISCOVERY; IP CONFIG: IPV4 (BOOTP, DHCP, AUTOIP, MANUAL), IPV6 (STATELESS LINK-LOCAL AND VIA ROUTER, STATEFULL VIA DHCPV6), SSL SECURITY AND CERTIFICATE MANAGEMENT; MANAGEMENT: SNMPV1, SNMPV2, SNMPV3, HTTP/HTTPS, SYSLOG ESPAÇO / ENERGIA REQUISITOS DE ENERGIA: 110 A 127 VAC (+/- 10%), 60 HZ POTÊNCIA (WATS) 495W (OPERAÇÃO), 5.5W (PRONTO), 0.5W (SLEEP) ENTRADA DE PAPEL MEMÓRIA <ul style="list-style-type: none"><li>- MEMÓRIA, PADRÃO: 256 MB</li><li>- MEMÓRIA MÁXIMA: 256 MB</li><li>- ARMAZENAMENTO: NENHUM/NENHUMA</li></ul> DIMENSÕES E PESO (AXLXC): 21,6 X 38,1 X 35,7 CM PESO: 8,56 KG |    |     |        |          |
| 47. | KIT COM 100 CONECTORES DE REDE RJ45 BLINDADOS PACOTE COM 100 CONECTORES RJ45 BLINDADOS - CONECTOR 8P8C MACHO COM CONTATOS BANHADO A OURO. - BLINDAGEM PROTETORA CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS. - QUALIDADE E DESEMPENHO DE ATÉ 1.000 MBPS (GIGALAN). CORPO MOLDADO EM TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A CHAMAS E A ALTAS PRESSÕES NO PROCESSO DE CRIMPAGEM. - CAMADA DE BANHO DE OURO EM SEUS CONTATOS ELÉTRICOS PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE ZINABRE (HIDROCARBONETO DE COBRE). COR TRANSPARENTE.                                                                                                                                                                | UN | 020 | 77,57  | 1.551,40 |
| 48. | LIMPA CONTATO<br>LIMPA CONTATO ELÉTRICO <ul style="list-style-type: none"><li>• DIALÉTICO E NÃO INFLAMÁVEL</li><li>• LIMPA INSTANTANEAMENTE RELES, SELETORES DE CANAIS, CABEÇAS MAGNÉTICAS, SISTEMAS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ETC</li><li>• PODE SER USADO NA POSIÇÃO NORMAL OU DE CABEÇA PARA BAIXO</li><li>• IDEAL PARA REMOÇÃO DE ÓLEOS, GRAXAS, POEIRAS E OUTROS CONTAMINANTES</li><li>• CONTÉM: 160 ML</li></ul>                                                                                                                                                                                                                     | UN | 020 | 28,19  | 563,80   |
| 49. | MEMÓRIA RAM 4 GB – DDR3 – 1333 MHZ PARA DESKTOP<br>FREQUÊNCIA: 1333MHZ - PINAGEM: 240-PIN - CAPACIDADE: 4GB (1 X 4GB) - LATÊNCIA CAS: DDR3 - LATÊNCIA: 9 - TIMING: 9-8-7-6 - TENSÃO: 1.5V – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 025 | 72,16  | 1.804,00 |
| 50. | MEMÓRIA RAM 4GB - DDR4 – 2400 MHZ PARA DESKTOP<br>CAPACIDADE: 4 GB (1X4GB) - TIPO: DDR4- VELOCIDADE: 2400MHZ- CL (IDD): 15 CICLOS- FONTE DE ALIMENTAÇÃO: VDD - 1.2V (TÍPICA)– PINÁGEM: 288-PIN DIMM- LATÊNCIA: 15-17-17 - LATÊNCIA CAS: CL15 (15-15-15) - VOLTAGEM: 1.5V – FORMATO DIMM – TIPO DE MEMÓRIA SDRAM - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 85° - TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -55°C A 100°C - COR: PRETA - PROTEÇÃO ANTIESTÉTICA DE PLÁSTICO ENVOLVENDO                                                                                                                                                                                                       | UN | 025 | 169,39 | 4.234,75 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |        |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
|     | TODO PRODUTO. – PARA DESKTOP – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |        |          |
| 51. | MEMÓRIA RAM 8 GB – DDR4 – 2666MHZ PARA DESKTOP<br>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA<br>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 20.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 13.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 2666MHZ 260 PINOS, XPM-READY C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,25V LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-26000, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR. | UN | 025 | 194,50 | 4.862,50 |
| 52. | MEMÓRIA RAM 8GB - DDR4 - 3200 MHZ PARA DESKTOP<br>ESPECIFICAÇÕES DA MEMÓRIA<br>QUE A PERFORMANCE DE LEITURA SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 26.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>QUE A PERFORMANCE DE GRAVAÇÃO SEJA SUPERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18.500 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>QUE A PERFORMANCE DE LATÊNCIA SEJA INFERIOR NO MÍNIMO A UM ÍNDICE DE 18NS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK MEMORY BENCHMARKS DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a> .<br>MEMORIA RAM CONTENDO NO MÍNIMO: 8GB DDR4 COM FREQUÊNCIA 3200MHZ C18 EM UM OU DOIS CANAIS, TENSÃO DE 1,35V LATÊNCIA DO CAS CL18 VELOCIDADE PC4-28800, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0° A ~ 85°C COM CERTIFICADOS CE/FCC/ROHS E DISSIPADOR DE CALOR.                      | UN | 015 | 229,51 | 3.442,65 |
| 53. | MICROFONE COM FONE HEADSET<br>- IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS<br>- SENSIBILIDADE (HEADPHONE): 100 DB +/- 3 DB<br>- SENSIBILIDADE (MICROFONE): -58 DBV/µBAR, -38 DBV/PA +/- 4 DB<br>- RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (HEADSET): 20 HZ A 20 KHZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 015 | 212,29 | 3.184,35 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |        |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|-----------|
|     | - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (MICROFONE): 100 HZ – 16.000 HZ<br>- BRAÇO GIRATÓRIO FLEXÍVEL<br>- ARCO DE CABEÇA AJUSTÁVEL<br>- COMPRIMENTO DO CABO: 1,8 M (5,90 FT)<br>- ALTURA: 160 MM (6.3 IN)<br>- LARGURA: 210 MM (8.3 IN)<br>- PROFUNDIDADE: 50 MM (2.0 IN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |        |           |
| 54. | MONITOR LED 19,5 POLEGADAS<br>TAMANHO DA TELA (POLEGADAS): 19,5" – (HDMI) -<br>FORMATO: 16:9 WIDESCREEN – CONTRASTE:<br>5.000.000:1 – TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) –<br>BRILHO: 200 CD/M² - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1366 X<br>768 - PIXEL PITCH: 0.3177 (H) X 0.307 (V) (MM) -<br>SUPORTE DE CORES: 16,7 M - ÂNGULO DE VISÃO:<br>H:90° / V:65° - FREQUENCIA HORIZONTAL 30 ~ 61 KHZ<br>- FREQUENCIA VERTICAL: 56 ~ 75 HZ - REVESTIMENTO<br>DA TELA: ANTI- GLARE, HARD COATING (3H) -<br>CARACTERISTICAS FÍSICAS – TIPO LED – ALIMENTAÇÃO<br>EXTERNA (ADAPTADOR) - DIMENSÕES (LXPXA)<br>PRODUTO:463 X 357 X 168 MM - DIMENSÕES (LXPXA)<br>PRODUTO SEM BASE: 463 X 287 X 57 MM - DIMENSÕES<br>(LXPXA) EMBALAGEM: 534 X 353 X 111MM - PESO<br>(PRODUTO): 2,2 KG - PESO (EMBALAGEM): 3,1 KG -<br>COR FRONTAL – PRETO - COR DA BASE : PRETO - COR<br>TRASEIRA: PRETO - ENTRADA DE SINAL - CONECTOR<br>DE ENTRADA: D-SUB (RGB) – RECURSOS: RECURSOS<br>ESPECIAIS: FLICKER SAFE, READER MODE, SUPER<br>ENERGY SAVING, DUAL SMART SOLUTION - FURAÇÃO<br>PARA SUPORTE DE PAREDE: VESA (75 X75 MM) –<br>ACESSÓRIOS: CABO DE FORÇA (POWER CORD): SIM -<br>ADAPTADOR AC: SIM - CABO D-SUB: SIM - MANUAL<br>DO USUÁRIO: SIM - CONSUMO DE ENERGIA: NORMAL<br>20W (TÍPICO) – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE<br>GARANTIA. | UN | 050 | 616,96 | 30.848,00 |
| 55. | MONITOR LED IPS FULL HD 24"<br>MONITOR MÍNIMO 24" LED IPS FULL HD (1920X1080)<br>PRETO, FREQUÊNCIA MÍNIMA 75HZ, FREESYNC. TEMPO<br>DE RESPOSTA MÍNIMO 5MS. BRILHO MÍNIMO<br>250CD/M2. CONTRASTE MÍNIMO 1.000:1. 16 MILHÕES<br>DE CORES. CONEXÕES MÍNIMAS: VGA, HDMI.<br>FURAÇÃO PADRÃO VESA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 050 | 836,76 | 41.838,00 |
| 56. | MOUSE USB OPTICO 3000 DPI<br>- FORMA: ERGONÔMICO, AMBIDESTRO<br>- ESTILO GRIP: PALMA, GARRA<br>- SENSOR: PIXART PWM3325<br>- TIPO DE SENSOR: ÓTICO<br>- DPI: 3000 PPP REAL<br>- IPS: 100 IPS<br>- ACELERAÇÃO: 20G<br>- TAXA DE SONDAGEM: 1000 HZ, 1MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 010 | 69,77  | 697,70    |
| 57. | MOUSE USB OPTICO 800 DPI<br>MOUSE OPTICO, USB 2.0 PARA PC, PLUG AND PLAY,<br>DOIS BOTÕES DE CLICK E UM BOTÃO ROLON (2+1 –<br>DO SCROLL), RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 DPI,<br>VELOCIDADE DE ROLAMENTO ATÉ 20', DIMENSÕES 5,8<br>X 4 X 11,5CM, CABO MÍNIMO DE 1,2M, PRETO. -<br>FORMA: ERGONÔMICO, AMBIDESTRO; - ESTILO GRIP:<br>PALMA, GARRA; - TIPO DE SENSOR: ÓTICO; - IPS: 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 100 | 23,28  | 2.328,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | IPS; - ACELERAÇÃO: 20G; - TAXA DE SONDAÇÃO: 800 HZ, 2MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |          |           |
| 58. | MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA<br>MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK) RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 10 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM††VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM† TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA:3 PICOLITROS. COM O ÚNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS COM WI-FI DIRECT INTEGRADO. SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA®/ WINDOWS® 7/ WINDOWS® 8/8.1/ WINDOWS® 10 (32BIT/64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 – WINDOWS SERVER® 20167, MAC OS X 10.6.8 – MAC OS 10.12.X8 DIMENSÕES:37,5 X 34,7 X 18,7 CM PESO:5,5 KG. USB 2.0. GARANTIA: MÍNIMA DE ATÉ 12 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 020 | 1.605,69 | 32.113,80 |
| 59. | MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA, WI-FI, ETHERNET, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO<br>MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES. RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 4800 X 1200 DPI.<br>VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES.<br>TAMANHO DA GOTA: 3 PICOLITROS.<br>CABO USB INCLUSO: SIM.<br>CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL A4.<br>CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL: 30 FOLHAS DE PAPEL A4.<br>TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS:<br>A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM).<br>TIPOS DE PAPEL SUPORTADOS:<br>COMUM, PAPÉIS ESPECIAIS (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER).<br>IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICA<br>CONECTIVIDADE WI-FI, WI-FI DIRECT®, ETHERNET, USB 2.0.<br>ITENS DA EMBALAGEM:<br>- 1 GARRAFA DE TINTA PRETA<br>- 1 GARRAFA DE TINTA CIANO<br>- 1 GARRAFA DE TINTA MAGENTA<br>- 1 GARRAFA DE TINTA AMARELA<br>- CABO DE ALIMENTAÇÃO<br>- CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES<br>- GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA | UN | 016 | 4.065,75 | 65.052,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |          |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | - MANUAL DO USUÁRIO<br>- CABO USB<br>GARANTIA: 1 ANO OU ATÉ 30.000 PÁGINAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |          |           |
| 60. | MULTIFUNCIONAL COLORIDA TANQUE DE TINTA WI-FI<br>MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COMPACTA QUE PROPORCIONA BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO COM ALTO RENDIMENTO, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES (CMYK) RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 10 ISO PPM E EM CORES 5 ISO PPM††VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM† TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA:3 PICOLITROS. COM O ÚNICO SISTEMA TANQUE DE TINTA 100% SEM CARTUCHOS COM WI-FI DIRECT INTEGRADO. SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA®/ WINDOWS® 7/ WINDOWS® 8/8.1/ WINDOWS® 10 (32BIT/64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 – WINDOWS SERVER® 20167, MAC OS X 10.6.8 – MAC OS 10.12.X8 DIMENSÕES:37,5 X 34,7 X 18,7 CM PESO:5,5 KG. WI-FI, WI-FI DIRECT®, USB 2.0. GARANTIA: MÍNIMA DE ATÉ 12 MESES | UN | 030 | 2.018,65 | 60.559,50 |
| 61. | MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO<br>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 3 EM 1 (IMPRESSORA - COPIADORA - DIGITALIZADORA), MONOCROMÁTICA, CONEXÃO USB 2.0 ETHERNET GIGABIT, PROCESSADOR MÍNIMO 700MHZ, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 256MB, TENSÃO 110V. CAPACIDADE SUPORTADA: ENTRADA - 250 FOLHAS A4; SAÍDA - 150 FOLHAS A4. COM CICLO MENSAL MÍNIMO DE IMPRESSÃO DE 3500 PÁGINAS, MÁXIMO 50000 PÁGINAS. VELOCIDADE MÍNIMA: DE IMPRESSÃO - 33PPM (PRETO); DE CÓPIA – 40PPM (PRETO). IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO SUPORTADA DE: IMPRESSÃO - 1200 X 1200 DPI; DIGITALIZAÇÃO 600 DPI X 600 DPI; CÓPIA 1200 DPI X 600 DPI. DIGITALIZAÇÃO MONOCROMÁTICA E COLORIDA.                                                                                                                                                                           | UN | 012 | 6.075,79 | 72.909,48 |
| 62. | NOBREAK 1200VA PARA PC<br>- POTÊNCIA NOMINAL: 1200<br>- FATOR DE POTÊNCIA: 0,5<br>- RENDIMENTO: >95% COM REDE E > 85% COM INVERSOR<br>- REGULAÇÃO DE SAÍDA DO INVERSOR: <+/- 2% COM CARGA LINEAR<br>- TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSOR: 0,7 MS<br>- TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA (ATÉ 80%): 8 HORAS<br>- FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL MODIFICADA<br>- FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO INVERSOR (+/- 1%): 60HZ<br>- TEMPO DE RESPOSTA DO ESTABILIZADOR: 1 CICLO DE REDE<br>- REGULAÇÃO EM MODO REDE: -10% / +6%<br>- BATTERY SAVE (AUTO-DESLIGAMENTO)<br>- PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO VARISTOR 65J (8X20US)<br>- PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 020 | 855,09   | 17.101,80 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |          |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | <ul style="list-style-type: none"><li>- NÚMERO DE TOMADAS: 6</li><li>- DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: 168 X 138 X 375 MM</li><li>- 84V ATÉ 142V E 175 ATÉ 284V</li><li>- TENSÃO DE ENTRADA: 115-127V OU 220V</li><li>- TENSÃO DE SAÍDA: 115V</li><li>- TROCA FÁCIL DE BATERIA PELO USUÁRIO</li><li>- MICROPROCESSADOR FLASH E FUNÇÃO TRUE RMS</li><li>- TRIVOLT AUTOMÁTICO 115V, 127V E 220V (MODELO TI)</li><li>- 6 TOMADAS DE SAÍDA PROTEGIDAS CONTRA FALTA DE ENERGIA</li><li>- DC-START: PARTIDA MESMO SEM REDE ELÉTRICA</li><li>- AUTO-PARTIDA:LIGA AUTOMATICAMENTE O NOBREAK NO RETORNO DA REDE</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |     |          |           |
| 63. | NOBREAK 2200VA<br>UPS SENOIDAL 2200 4BS/2BA UNIVERSAL BIV AUTO 8T SAIDA 115V E 220V USB INTELIG. 1 EXP. 7A/45°. POTÊNCIA DE 2200VA, TENSÃO DE ENTRADA 115V / 220V (AUTOMÁTICO), TENSÃO DE SAÍDA 115V OU 220V (SELECIONÁVEL MANUALMENTE VIA CHAVE COMUTADORA). CONEXÃO DE ENTRADA: 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO, 1 ENGATE RÁPIDO PARA BATERIA(S) EXTERNA(S). POSSUI 8 TOMADAS DE 10A - NBR 14136. ONDA NO INVERSOR SENOIDAL PURA. TOLERÂNCIA PARA TENSÃO DE SAÍDA EM INVERSOR TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA +/-6%. TENSÃO DC 24V, 50HZ OU 60HZ (+/-5%) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA. FAIXA DE ENTRADA 110V/115V/127V - 91V - 143V (CA). FAIXA DE ENTRADA 220V: 174V - 272V (CA). POSSUI 4 BATERIAS INTERNAS DE 12V 7AH COM AUTONOMIA MÉDIA DE 2H30MIN. COMUNICAÇÃO INTELIGENTE COM INTERFACE USB, FATOR DE POTÊNCIA SAÍDA 0,7, TEMPO DE TRANSFERÊNCIA: 1 MS. RENDIMENTO EM REDE (COM MEIA CARGA) >96%. RENDIMENTO EM INVERSOR (COM MEIA CARGA) >85%. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0 A 40°C. | UN | 010 | 2.832,37 | 28.323,70 |
| 64. | NOBREAK 600VA PARA PC<br>NOBREAK 600VA ENTRADA BIVOLT, 04 SAÍDAS 115V, 600W, PRETO. BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V OU 220V E SAÍDA 115V. POSSUIR FUNCIONALIDADE COMO FILTRO DE LINHA. POSSUIR FUSÍVEL DE SEGURANÇA, COOLER. POSSUIR ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. REALIZAR AUTO DIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUIDA. FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,5. POSSUIR NO MÍNIMO 4 TOMADAS NO PADRÃO NBR 14136.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 030 | 633,64   | 19.009,20 |
| 65. | NOBREAK DE 700VA BIVOLT<br>NOBREAK MICROPROCESSADO COMPACTO 700VA BIVOLT COM SUPORTE MÍNIMO A: TENSÃO DE ENTRADA 115V OU 220V. TENSÃO DE SAÍDA: 115V. FAIXA DE ENTRADA 110V/ 115V/ 120V/ 127V: 99V-138V. (CA)FAIXA DE ENTRADA 220V: 189V-264V (CA); 3 TOMADAS COM ENERGIA PROTEGIDA (SEM FUNÇÃO NOBREAK), 3 TOMADAS COM ENERGIA PROTEGIDA E ININTERRUPTA (COM FUNÇÃO NOBREAK); FREQUÊNCIA DE REDE 50HZ OU 60HZ (+/-5%) COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA. FREQUÊNCIA DE INVERSOR +/-1%; 1 BATERIA INTERNA DE 12V 7AH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 060 | 733,29   | 43.997,40 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |          |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | COM AUTONOMIA MÉDIA DE 30 MINUTOS. TENSÃO DE OPERAÇÃO DA BATERIA DE 12V; FATOR DE POTÊNCIA DE SAÍDA: 0,7; TEMPO DE TRANSFERÊNCIA DE 1 MS; FORMA DA ONDA NO INVERSOR É SEMI-SENOIDAL (RETANGULAR PWM); CIRCUITO DESMAGNETIZADOR; RENDIMENTO DE 98% EM REDE (COM MEIA CARGA); RENDIMENTO DE 80% EM INVERSOR (COM MEIA CARGA); TOLERÂNCIA PARA TENSÃO DE SAÍDA EM INVERSOR: TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA +/-5%; PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO; PROTEÇÃO EXTERNA CONTRA CURTO-CIRCUITO; COMPRIMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO 1,25M; SUPRESSOR DE TRANSIENTES PARA REDE ELÉTRICA 150VRMS, 35J, 2500A (DE ACORDO COM A ANSI (C62.41 CATEGORIA A); PESO: 5.9KG. ALTURA: 190MM. LARGURA: 110MM. COMPRIMENTO: 355MM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |          |           |
| 66. | NOTEBOOK 15,6" FHD 3.8GHZ, SSD 256GB NVME, 8GB RAM<br>DESEMPENHO<br>ATINGIR ÍNDICE DE, NO MÍNIMO, 9.900 PONTOS PARA O DESEMPENHO, TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP</a> . SER FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA EQUIPAMENTO PORTÁTIL, NÃO SENDO ACEITO PROCESSADORES PARA DESKTOPS.<br>PROCESSADOR 3.8GHZ DE FREQUÊNCIA, LITOGRAFIA DE 10 NM INTEL 7 COM 6MB DE CACHE, OITO CORE E OITO THREAD, TDP DE 15W COM SUPORTE A MEMÓRIA RAM DOS TIPOS DDR4 3200 MT/s, DDR5 4800 MT/s, LPDDR5 4800 MT/s COM CAPACIDADE DE ATÉ 16GB SUPORTANDO NO MÍNIMO 1 CANAL, COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 1,25GHZ A NO MÍNIMO FHD PARA ATÉ 3 MONITORES;<br>MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)<br>MEMÓRIA RAM 8GB LPDDR5 - 4800 MHZ OU SUPERIOR.<br>PLACA MÃE<br>SER DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK OU PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO DE NOTEBOOK OFERTADO, NÃO SENDO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO;<br>CÂMERA<br>DEVE POSSUIR 01 (UMA) CÂMERA INTEGRADA AO MONITOR, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 720P E MICROFONE INTEGRADO AO NOTEBOOK PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIAS.<br>INTERFACE DE I/O<br>POSSUIR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR;<br>POSSUIR 01 (UMA) INTERFACE USB TIPO-C 3.2, COM SUPORTE A DADOS, VÍDEO E ENTREGA DE ENERGIA;<br>POSSUIR UMA PORTA HDMI 2.1; KENSINGTON LOCK;<br>PLACA WIRELESS 802.11 A/B/G/N/AC + AX WIRELESS E BLUETOOTH; | UN | 016 | 4.825,37 | 77.205,92 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>UNIDADES DE ARMAZENAMENTO<br/>(UMA) UNIDADE DE SSD NVME MÍNIMO DE 256 GB INTERNA.</p> <p>TELA<br/>DEVERÁ POSSUIR TELA DE LED, COM TAMANHO MÍNIMO DE 15,6";<br/>DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA FHD DE 1920X1080 A 60HZ;</p> <p>CONTROLADORA DE VÍDEO<br/>CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA COM PELO MENOS 1GB DE ALOCAÇÃO DINÂMICA DE MEMÓRIA DE VÍDEO E SUPORTE À RESOLUÇÃO MÍNIMA UHD DE 3840 x 2160 A 60HZ;</p> <p>A CONTROLADORA DE VÍDEO DEVE SUPORTAR, NATIVAMENTE, A UTILIZAÇÃO DE, PELO MENOS TRÊS TELAS SIMULTANEAMENTE EM MODO "ESTENDIDO".</p> <p>CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION<br/>INTEGRADA À PLACA MÃE, COM SUPORTE À TECNOLOGIA DE ALTA DEFINIÇÃO; CONECTORES PARA HEADPHONE E MICROFONE SENDO ACEITA INTERFACE TIPO COMBINADA;</p> <p>AUTOFALANTES ESTÉREOS INTERNOS.</p> <p>CONTROLADORA DE REDE<br/>INTERFACE DE REDE WIRELESS (SEM FIO), COM SUPORTE AS ESPECIFICAÇÕES IEEE 802.11 A/B/G/N/AC + AX WIRELESS;</p> <p>INTERFACE BLUETOOTH PADRÃO 5.2, OU SUPERIOR;</p> <p>TODAS AS INTERFACES CITADAS DEVEM SER INTEGRADAS AO NOTEBOOK OFERTADO, OU SLOTADAS EM PADRÃO M.2 CARD, NÃO SENDO ACEITO USO DE ADAPTADORES PARA ATINGIR A QUANTIDADE DE INTERFACES SOLICITADAS.</p> <p>ENERGIA<br/>FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, DEVENDO SER DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK, COM TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220 VAC), DIMENSIONADA PARA SUPORTAR A CONFIGURAÇÃO DO NOTEBOOK OFERTADO. O CABO DE FORÇA DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 1,8 (UM VIRGULA OITO) METROS E DEVE ESTAR DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA COM A NORMA DO INMETRO NBR 14136.</p> <p>MOUSE<br/>O NOTEBOOK DEVERÁ POSSUIR TOUCHPAD.</p> <p>TECLADO<br/>TECLADO PADRÃO ABNT II, COM TECLAS E BOTÕES ADICIONAIS E CONFIGURÁVEIS / ESPECÍFICOS;<br/>ATIVAR E DESATIVAR A PLACA DE REDE SEM FIO POR BOTÃO ESPECÍFICO OU COMBINAÇÃO DE TECLA DE FUNÇÃO;</p> <p>FUNÇÃO MUTE, AUMENTAR OU DIMINUIR VOLUME, POR BOTÕES ESPECÍFICOS OU COMBINAÇÃO DE TECLA DE FUNÇÕES;</p> <p>A IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERÁ SER DO TIPO PERMANENTE, NÃO PODENDO APRESENTAR DESGASTES POR ABRASÃO OU POR USO PROLONGADO; POSSUIR TECLADO NUMÉRICO INDEPENDENTE.</p> <p>SEGURANÇA</p> |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |     |          |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | <p>O GABINETE DEVERÁ POSSUIR UM LOCAL PARA FIXAÇÃO DE TRAVA DO TIPO "SECURITY LOCK" OU "KESINGTONLOCK".</p> <p>SISTEMA OPERACIONAL</p> <p>O NOTEBOOK OFERTADO DEVERÁ SER LICENCIADO E ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS® 11 HOME OU SUPERIOR, EM SUA VERSÃO 64 BITS, PRÉ- INSTALADO E EM IDIOMA NATIVO PORTUGUÊS BR;</p> <p>GARANTIA E SUPORTE</p> <p>A GARANTIA DE FUNCIONAMENTO SERÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO A BATERIA, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO;</p> <p>DIVERSOS</p> <p>PESO MÁXIMO DE 1,8 KG COM BATERIA;</p> <p>DEVERÃO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS ADEQUADAS, QUE UTILIZEM PREFERENCIALMENTE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE FORMA A GARANTIR A MÁXIMA PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E A ARMAZENAGEM;</p> <p>EQUIVALENTE OU SUPERIOR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |           |
| 67. | <p>NOTEBOOK 15,6" FHD 4.4GHZ, SSD 256GB NVME, 8GB RAM</p> <p>DESEMPENHO</p> <p>ATINGIR ÍNDICE DE, NO MÍNIMO, 16.700 PONTOS PARA O DESEMPENHO, TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE</p> <p><a href="http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP</a>. SER FABRICADO ESPECIFICAMENTE PARA EQUIPAMENTO PORTÁTIL, NÃO SENDO ACEITO PROCESSADORES PARA DESKTOPS.</p> <p>PROCESSADOR 4.4GHZ DE FREQUÊNCIA, LITOGRAFIA DE 10 NM INTEL 7 COM 12MB DE CACHE, OITO CORE E DOZE THREAD, TDP DE 45W COM SUPORTE A MEMÓRIA RAM DOS TIPOS DDR5 4800 MT/S, DDR4 3200 MT/S, LPDDR5 5200 MT/S, LPDDR4X 4267 MT/S COM CAPACIDADE DE ATÉ 64GB SUPORTANDO NO MÍNIMO 2 CANAIS, COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 1,2GHZ A NO MÍNIMO FHD PARA ATÉ 4 MONITORES;</p> <p>MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)</p> <p>MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 - 3200 MHZ OU SUPERIOR.</p> <p>PLACA MÃE</p> <p>SER DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK OU PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA O MODELO DE NOTEBOOK OFERTADO, NÃO SENDO ACEITAS PLACAS DE LIVRE COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO;</p> <p>CÂMERA</p> <p>DEVE POSSUIR 01 (UMA) CÂMERA INTEGRADA AO MONITOR, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 720P E MICROFONE INTEGRADO AO NOTEBOOK PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIAS.</p> <p>INTERFACE DE I/O</p> | UN | 015 | 5.188,57 | 77.828,55 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

### LUISBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>POSSUIR, NO MÍNIMO, 03 (DUAS) PORTAS USB 3.2 OU SUPERIOR;</p> <p>POSSUIR 01 (UMA) INTERFACE USB TIPO-C 3.2 (THUNDERBOLT 4), COM SUPORTE A DADOS, VÍDEO E ENTREGA DE ENERGIA;</p> <p>POSSUIR UMA PORTA HDMI 2.1; KENSINGTON LOCK;</p> <p>PLACA WIRELESS 802.11 A/B/G/N/AC R2+AX WIRELESS, UMA PORTA RJ45 ETHERNET E BLUETOOTH;</p> <p>UNIDADES DE ARMAZENAMENTO</p> <p>(UMA) UNIDADE DE SSD NVME MÍNIMO DE 256 GB INTERNA.</p> <p>TELA</p> <p>DEVERÁ POSSUIR TELA DE LED, COM TAMANHO MÍNIMO DE 15,6";</p> <p>DEVE POSSUIR RESOLUÇÃO NATIVA MÍNIMA FHD DE 1920X1080 A 60HZ;</p> <p>CONTROLADORA DE VÍDEO</p> <p>CONTROLADORA DE VÍDEO INTEGRADA COM PELO MENOS 1GB DE ALOCAÇÃO DINÂMICA DE MEMÓRIA DE VÍDEO E SUPORTE À RESOLUÇÃO MÍNIMA UHD DE 3840 x 2160 A 60HZ;</p> <p>A CONTROLADORA DE VÍDEO DEVE SUPOSTAR, NATIVAMENTE, A UTILIZAÇÃO DE, PELO MENOS QUATRO TELAS SIMULTANEAMENTE EM MODO "ESTENDIDO".</p> <p>CONTROLADORA DE ÁUDIO INTEGRADA HIGH DEFINITION</p> <p>INTEGRADA À PLACA MÃE, COM SUPORTE À TECNOLOGIA DE ALTA DEFINIÇÃO; CONECTORES PARA HEADPHONE E MICROFONE SENDO ACEITA INTERFACE TIPO COMBINADA;</p> <p>AUTOFALANTES ESTÉREOS INTERNOS.</p> <p>CONTROLADORA DE REDE</p> <p>INTERFACE DE REDE WIRELESS (SEM FIO), COM SUPORTE AS ESPECIFICAÇÕES IEEE 802.11 A/B/G/N/AC R2+AX WIRELESS; INTERFACE RJ45 ETHERNET;</p> <p>INTERFACE BLUETOOTH PADRÃO 5.2, OU SUPERIOR;</p> <p>TODAS AS INTERFACES CITADAS DEVEM SER INTEGRADAS AO NOTEBOOK OFERTADO, OU SLOTADAS EM PADRÃO M.2 CARD, NÃO SENDO ACEITO USO DE ADAPTADORES PARA ATINGIR A QUANTIDADE DE INTERFACES SOLICITADAS.</p> <p>ENERGIA</p> <p>FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA, DEVENDO SER DO MESMO FABRICANTE DO NOTEBOOK, COM TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220 VAC), DIMENSIONADA PARA SUPOSTAR A CONFIGURAÇÃO DO NOTEBOOK OFERTADO. O CABO DE FORÇA DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 1,8 (UM VIRGULA OITO) METROS E DEVE ESTAR DE ACORDO COM A EXIGÊNCIA COM A NORMA DO INMETRO NBR 14136.</p> <p>MOUSE</p> <p>O NOTEBOOK DEVERÁ POSSUIR TOUCHPAD.</p> <p>TECLADO</p> <p>TECLADO PADRÃO ABNT II, COM TECLAS E BOTÕES ADICIONAIS E CONFIGURÁVEIS / ESPECÍFICOS;</p> <p>ATIVAR E DESATIVAR A PLACA DE REDE SEM FIO POR BOTÃO ESPECÍFICO OU COMBINAÇÃO DE TECLA DE FUNÇÃO;</p> |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |        |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
|     | FUNÇÃO MUTE, AUMENTAR OU DIMINUIR VOLUME, POR BOTÕES ESPECÍFICOS OU COMBINAÇÃO DE TECLA DE FUNÇÕES;<br>A IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERÁ SER DO TIPO PERMANENTE, NÃO PODENDO APRESENTAR DESGASTES POR ABRASÃO OU POR USO PROLONGADO; POSSUIR TECLADO NUMÉRICO INDEPENDENTE.<br>SEGURANÇA<br>O GABINETE DEVERÁ POSSUIR UM LOCAL PARA FIXAÇÃO DE TRAVA DO TIPO "SECURITY LOCK" OU "KESINGTONLOCK".<br>SISTEMA OPERACIONAL<br>O NOTEBOOK OFERTADO DEVERÁ SER LICENCIADO E ENTREGUE COM O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS® 11 HOME OU SUPERIOR, EM SUA VERSÃO 64 BITS, PRÉ-INSTALADO E EM IDIOMA NATIVO PORTUGUÊS BR;<br>GARANTIA E SUPORTE<br>A GARANTIA DE FUNCIONAMENTO SERÁ PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO A BATERIA, CONTADA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO;<br>DIVERSOS<br>PESO MÁXIMO DE 1,8 KG COM BATERIA;<br>DEVERÃO SER ENTREGUES DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS ADEQUADAS, QUE UTILIZEM PREFERENCIALMENTE MATERIAIS RECICLÁVEIS, DE FORMA A GARANTIR A MÁXIMA PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE E A ARMAZENAGEM; |    |     |        |          |
| 68. | PASTA TÉRMICA 50 GRAMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 025 | 22,33  | 558,25   |
| 69. | PATCH PANEL 24P RJ45 PARA RACK 19" 1U<br>FABRICADO EM CHAPA METÁLICA DE NO MÍNIMO 1,5MM PINTADA COM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ MICRO-TEXTURIZADA. SUPORTE A IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, CAT5E COM IDENTIFICAÇÃO DO NÚMERO DAS PORTAS DE 1 ATÉ 24. POSSUIR GUIA TRASEIRA QUE PERMITE A FIXAÇÃO DOS CABOS, PERMITINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA, FLEXIBILIDADE E RAPIDEZ DE MONTAGEM, COM RJ45 FÊMEA FIXADO A CIRCUITO IMPRESSO AGRUPADOS EM MÓDULOS DE 6 PORTAS, SUPORTANDO DIÂMETRO MÍNIMO DO CONDUTOR DE 26 A 22 AWG TEMPERATURA MÍNIMA OPERACIONAL DE -10°C A +60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 005 | 243,24 | 1.216,20 |
| 70. | PENDRIVE 16GB<br>PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 16GB COM CONEXÃO USB, TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS PARA LEITURA DE ATÉ 10MBP/S E GRAVAÇÃO DE ATÉ 3MBP/S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 030 | 44,94  | 1.348,20 |
| 71. | PENDRIVE 32GB<br>PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 32GB COM CONEXÃO USB, TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS PARA LEITURA DE ATÉ 10MBP/S E GRAVAÇÃO DE ATÉ 3MBP/S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 030 | 62,31  | 1.869,30 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |        |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
| 72. | PENDRIVE 8GB<br>PENDRIVE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 8GB COM CONEXÃO USB, TAXA DE TRANSMISSÃO DE DADOS PARA LEITURA DE ATÉ 10MBP/S E GRAVAÇÃO DE ATÉ 3MBP/S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 020 | 33,52  | 670,40   |
| 73. | PILHA /BATERIA ALCALINA 9V<br>TIPO – ALCALINA<br>TAMANHO - 47.5X16.5X25.5 MM<br>VOLTAGEM 9V<br>VALIDADE 5 ANOS<br>ALTA DURABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN | 040 | 17,38  | 695,20   |
| 74. | PILHA ALCALINA AA<br>TIPO – ALCALINA<br>TAMANHO - AA<br>VOLTAGEM 1,5V<br>VALIDADE 5 ANOS<br>ALTA DURABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 300 | 3,23   | 969,00   |
| 75. | PILHA ALCALINA AAA<br>TIPO – ALCALINA<br>TAMANHO - AAA<br>VOLTAGEM 1,5V<br>VALIDADE 5 ANOS<br>ALTA DURABILIDADE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 300 | 3,25   | 975,00   |
| 76. | PILHA ZINCO C<br>TIPO – ZINCO<br>TAMANHO – C<br>VOLTAGEM 1,5V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 100 | 15,39  | 1.539,00 |
| 77. | PILHA ZINCO D<br>TIPO – ZINCO<br>TAMANHO – D<br>VOLTAGEM 1,5V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 100 | 18,33  | 1.833,00 |
| 78. | PLACA DE REDE PCI - 10/100/1000<br>ADAPTADOR 10/100/1000MBPS, 32-BIT PCI-BUS<br>33/66MHZ (TG-3269) - PADRÕES E PROTOCOLOS IEEE<br>802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q, 802.1P -<br>CSMA/CD, TCP/IP, PCI REVISION 2.1/2.2 - INTERFACE<br>32-BIT PCI - UMA PORTA 10/100/1000MBPS RJ45 -<br>MÍDIA DE REDE 10BASE-T: UTP - CATEGORIA 3, 4, 5 POR<br>CABO (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100Ω STP<br>(MÁXIMO 100M) - 100BASE-TX: UTP CATEGORIA 5, 5E<br>CABO (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100Ω STP<br>(MÁXIMO 100M) - 1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5, 5E<br>CABO (MÁXIMO 100M) - TAXA DE DADOS<br>10/100/1000MBPS PARA - MODO HALF-DUPLEX -<br>20/200/2000MBPS PARA MODO FULL-DUPLEX -<br>INDICADOR LED 1000MBPS LINK/ACT, 100MBPS<br>LINK/ACT, 10MBPS LINK/ACT, DUPLEX - CONTROLE DE<br>FLUXO CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-<br>DUPLEX) – OUTROS: CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHS -<br>CONTEÚDO DO PACOTE ADAPTADOR DE REDE - CD<br>DE RECURSOS - GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA -<br>REQUERIMENTOS DO SISTEMA WIN7 E 11,<br>LINUX/NOVELL NETWARE - AMBIENTE TEMPERATURA DE<br>OPERAÇÃO: 0 º ~ 40 º (32 ~ 104 ºF) - TEMPERATURA<br>DE ARMAZENAMENTO: -40 º ~ 70 º (-40 ~ 158 ºF) -<br>UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM<br>CONDENSAÇÃO - UMIDADE DE ARMAZENAMENTO:<br>5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO – LACRE DE<br>GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA. | UN | 015 | 185,59 | 2.783,85 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |        |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|----------|
| 79. | PLACA DE REDE PCI EXPRESS – X1 - 10/100/1000 ESPECIFICAÇÕES: ADAPTADOR 10/100/1000MBPS PCIE-X1 - 32-BIT DE INTERFACE PCIE, (TG-3468) , ECONOMIZANDO ESPAÇO EM CHASSIS LIMITADOS - WAKE-ON-LAN, CONVENIENTE PARA GERENCIAR MAIS LAN - RECURSOS: - SUPORTE WAKE-ON-LAN - AUTO NEGOCIAÇÃO E AUTO MDI / MDIX - SUPORTA CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X PARA MODO FULL-DUPLEX E CONTRAPRESSÃO PARA O MODO HALF-DUPLEX - SUPORTA CODIFICAÇÃO IEEE 802.1P LAYER 2 PRIORITY ENCODING E DE MARCAÇÃO DE VLAN IEEE802.1Q - SUPORTA POWER DOWN/ LINK DOWN PARA ECONOMIA DE ENERGIA - PADRÕES E PROTOCOLOS: - IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3X, 802.1Q, 802.1P CSMA/CD, TCP/IP - INTERFACE: - 32-BIT PCIE - 1 PORTA 10/100/1000MBPS RJ45 - NETWORK MEDIA: - 10BASE-T: UTP CATEGORIA 3, 4, 5 POR CABO (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100&_937; STP (MÁXIMO 100M) - 100BASE-TX: UTP CATEGORIA 5, 5E CABO (MÁXIMO 100M) - EIA/TIA-568 100&_937; STP (MÁXIMO 100M) - 1000BASE-T: UTP CATEGORIA 5, 5E CABO (MÁXIMO 100M) - TAXAS DE DADOS: - 10/100/1000MBPS PARA MODO HALF-DUPLEX - 20/200/2000MBPS PARA MODO FULL-DUPLEX - LED INDICADOR: - 1000MBPS LIGAÇÃO/ATIVIDADE - 100MBPS LIGAÇÃO/ATIVIDADE - 10 LIGAÇÃO/ATIVIDADE – DUPLEX - CONTROLE DE FLUXO: - CONTROLE DE FLUXO IEEE 802.3X (FULL-DUPLEX) - CERTIFICAÇÕES: - CE – FCC – ROHS - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - ADAPTADOR DE REDE - CD DE RECURSOS - GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA. | UN | 015 | 163,61 | 2.454,15 |
| 80. | PLACA MÃE PARA PROCESSADOR DE 6 NÚCLEOS E 12 THREADS<br>PLACA MAE MICRO ATX COM SUPORTE MÍNIMO A: CHIPSET LGA1700 CPU 6C12T, DOIS SOQUETES PARA MEMÓRIA RAM DDR4 DIMM PARA ATÉ 64 GB SENDO CAPACIDADE DE DIMM ÚNICO DE 32 GB E SUPORTE À MÓDULOS DE MEMÓRIA DDR4 2666/2933/3200+ MHZ(OC) OU DDR5 4800/5200+ MHZ.<br>CONECTIVIDADE LAN 1000MBPS. ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO COM 7.1 CANAIS. ARMAZENAMENTO SLOT NVME M.2 3.0 X4 SUPORTANDO NVME E SATA, TRÊS PORTAS SATA 3.0 6GB/S. VÍDEO COM RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920*1080@60HZ FHD VGA E ATÉ 2560x1440@60HZ HDMI. PAINEL TRASEIRO COM DUAS PORTAS USB 3.0, QUATRO PORTAS USB 2.0, UMA PORTA VGAM UMA PORTA HDMI, UMA LAN E TRÊS CONEXÕES DE ÁUDIO. PODENDO SER UTILIZANDO NO PAINEL FRONTAL OU INTERNAMENTE DUAS PORTAS USB 2.0 E DUAS 3.0. COM SLOTS DE EXPANSÃO SENDO UM PCIE 3.0 X16 E OUTRO PCIE 3.0 X1. PERMITINDO AINDA INTERNAMENTE UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX DE 24 PINOS, UMA PORTA DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA MÃE ATX 12V DE 8 PINOS COM ENTRADA DE 12V, DOIS CONJUNTOS DE PINOS DO VENTILADOR DO SISTEMA, UM CONJUNTO DE PINOS DO VENTILADOR DA CPU, UM CONJUNTO DE PINOS CLR_CMOS, UM PINO COM UMA PORTA WIFI,                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN | 010 | 730,45 | 7.304,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUIBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |          |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | UM CONJUNTO DE PINOS DO PAINEL DE CONTROLE FRONTAL DO CHASSI (F_PANEL). EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |     |          |           |
| 81. | PROCESSADOR COM 6 NÚCLEOS E 12 THREADS QUE A PERFORMANCE ATINJA NO MÍNIMO UM ÍNDICE DE 19.200 PONTOS MÉDIOS TENDO COMO REFERÊNCIA A BASE DE DADOS PASSMARK CPU MARK DISPONÍVEL NO SITE <a href="http://www.cpubenchmark.net">HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET</a><br>PROCESSADOR COM SUPORTE MÍNIMO A SOQUETE LGA1700 E FREQUÊNCIA BASE MÍNIMA DE 2.5GHZ E FREQUÊNCIA TURBO DE ATÉ 4.4GHZ COM NO MÍNIMO 6 CORE E 12 THREADS, MEMÓRIA CACHE 18MB, TDP MÁXIMO DE 117W, TECNOLOGIA LITOGRAFIA 10 NM INTEL 7, SUPORTE MEMÓRIA RAM ATÉ 128GB NAS FREQUÊNCIAS DDR4 3200 MT/S OU DDR5 4800 MT/S EM DOIS CANAIS COM LARGURA DE BANDA MÁXIMA DA MEMÓRIA 76.8 GB/S COM SUPORTE A CIRCUITO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS INTEGRADO NO PROCESSADOR E QUE FORNECE CAPACIDADES DE IMAGENS, DE COMPUTAÇÃO, DE MÍDIA E DE EXIBIÇÃO COM FREQUÊNCIA BASE GRÁFICA DE 300 MHZ E FREQUÊNCIA MÁXIMA DINÂMICA DA PLACA GRÁFICA DE 1.45 GHZ, PCI EXPRESS 3.0, SUPORTE PARA SISTEMA OPERACIONAL (SO) 64BITS A PARTIR DO WINDOWS 11 64BITS. EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                 | UN | 010 | 1.835,01 | 18.350,10 |
| 82. | PROJETOR PORTÁTIL MULTIMÍDIA XGA<br>PROJETOR MULTIMÍDIA, XGA. POSSUIR ÓTIMA QUALIDADE DE IMAGEM PARA SISTEMAS DE PROJEÇÃO. QUE SEJA UMA FERRAMENTA IDEAL PARA APRESENTAÇÕES BÁSICAS APRESENTANDO CORES MAIS BRILHANTES, MODELOS 3LCD QUE GARANTAM IMAGENS VÍVIDAS, PERFEITAS PARA AMBIENTES EDUCACIONAIS E CORPORATIVOS.<br>CARACTERÍSTICAS: 3LCD MÉTODO DE PROJEÇÃO FRONTAL / TRASEIRA / MONTADA NO TETO, RESOLUÇÃO NATIVA: XGA 1024 X 768, RESOLUÇÃO MÁXIMA SUPORTADA: 1400 X 1050, RESOLUÇÕES SUPORTADAS: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA2 / SXGA3 / SXGA+, MATRIZ ATIVA TFT DE POLISSÍLÍCIO, NÚMERO DE PIXELS: 786,432 DOTS (1024 X 768) X 3, CONTRASTE: 15.000:1, REPRODUÇÃO DE CORES: FULL COLOR - 16,77 MILHÕES DE CORES ATÉ 1,07 BILHÃO DE CORES, LUMINOSIDADE / BRILHO MÍNIMO DE: 3.400 ANSI LUMENS. ALCANCE DO THROW-RATIO: 1.44 (ZOOM: WIDE), 1.95 (ZOOM: TELE), DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO/ TAMANHO DA TELA: 30" A 350" (0,76 A 10,34 M). CORREÇÃO DE KEYSTONE: AUTOMÁTICO VERTICAL: ±30 GRAUS; SLIDER HORIZONTAL: ±30 GRAUS. PLUG 'N PLAY USB COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC. | UN | 003 | 5.551,65 | 16.654,95 |
| 83. | PROJETOR PORTÁTIL 2800 LUMENS<br>PROJETOR PORTÁTIL COM BRILHO DE IMAGEM DE 2800 LUMENS COM FONTE DE LUZ EM LED E TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO LCD, RESOLUÇÃO: 1280 X 800 DPI SUPORTANDO FULL HD 1080P, PROJEÇÕES DE ATÉ 120" POLEGADAS COM INTERVALO DE DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO DE 1,5M À 4M, CONSUMO ENERGÉTICO DE ATÉ 360 W, COM CONTROLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 015 | 2.161,06 | 32.415,90 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |          |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | REMOTO, COM E NO MÍNIMO CONEXÕES DE ENTRADA PARA HDMI, USB-A, VGA, VÍDEO - RCA, MINI JACK, RUÍDO ABAIXO DE 25 DB, RELAÇÃO DE CONTRASTE DE 1500:1, DURAÇÃO DA FONTE DE LUZ 30000 HORAS, DIMENSÕES MÍNIMAS PARA ALTURA X COMPRIMENTO X PROFUNDIDADE DE 11.5 CM X 30.5 CM X 22.5 CM RESPECTIVAMENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |     |          |           |
| 84. | SCANNER DE ALTA PERFORMANCE<br>SCANNER ADS-1350W CONECTIVIDADE USB E WIRELESS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO DE 30 PÁGINAS POR MINUTO NO MODO SIMPLEX E 60 PÁGINAS POR MINUTO NO DUPLEX, ALIMENTADOR DE ORIGINAIS COM CAPACIDADE DE ATÉ 20 FOLHAS, RECURSOS NATIVOS DE OTIMIZAÇÃO DE IMAGEM QUE OFERECEM MAIS QUALIDADE EM SUAS DIGITALIZAÇÕES, RESOLUÇÃO DO SCANNER 600 X 600 DPI, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 30 PPM (SIMPLES) 60 IPM (DUPLEX), CICLO DIÁRIO ATÉ 1000 FOLHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 002 | 3.786,52 | 7.573,04  |
| 85. | RACK DE PISO 16U 19"<br>RACK DE PISO DESMONTÁVEL TAMANHO 16U 19 POLEGADAS DIMENSÃO EXTERNAS (L x A x P) 600 x 778 x 570 MM, DISTÂNCIA ENTRE PERFIS DE FIXAÇÃO (MÍNIMO E MÁXIMO) 238MM - 367MM PORTA ACRÍLICO E FECHO COM CHAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 005 | 2.458,57 | 12.292,85 |
| 86. | MINI RACK 5U X 350MM<br>ECONOMIC PLUS PORTA C/ VISOR EM ACRÍLICO EM AÇO SOLDADO. PERMITE A PASSAGEM DE CABOS TANTO NA PARTE SUPERIOR, QUANTO NA PARTE INFERIOR. ALETAS DE VENTILAÇÃO LATERAIS. PORTA FRONTAL FABRICADA EM AÇO COM VISOR DE ACRÍLICO. CHAVES DE SEGREDO ÚNICO. TRATAMENTO DO AÇO COM ANTI-CORROSIVOS E DESENGRAXANTES BIODEGRADÁVEIS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI TEXTURIZADA. BANDEJA FIXA NÃO REMOVÍVEL! DIMENSÕES: ALTURA 25 CM X LARGURA 50 CM X COMPRIMENTO 35 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 010 | 494,08   | 4.940,80  |
| 87. | RACK DE PAREDE PADRÃO 19"<br>10U - COR PRETA ALTURA 10U'S X PROFUNDIDADE DE 470MM MODELO DESMONTÁVEL COM FUNDO ESTRUTURA COM TETO, BASE E FUNDO CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, (#20, ESPESSURA 0,91 MM). LATERAIS REMOVÍVEIS VENTILADAS COM 4 ALETAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 (# 20, ESPESSURA 0,90 MM). PORTA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, (#18, ESPESSURA 1,20 MM) COM VISOR EM PS(POLIESTIRENO) . POSSUI DUAS RÉGUAS DE PLANO PARA MONTAGEM REGULÁVEIS NA PROFUNDIDADE SENDO ESTAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, (#16, ESPESSURA 1,50 MM) COM FURAÇÕES QUADRADAS (PADRÃO EUROPEU) DE 9,0 MM PARA PORCA GAIOLA. VENTILAÇÃO DE TETO, VENTILAÇÃO NAS LATERAIS E FRONTAL. QUATRO FUROS DE DIÂMETRO 5,00 MM PERMITEM A FIXAÇÃO DO MINI RACK À PAREDE E, NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR 1 ABERTURA (OBLONGA) DE 13,5 | UN | 005 | 1.141,98 | 5.709,90  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUI SBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|----------|
|     | X 3,5CM PERMITE A ENTRADA E SAÍDA DE CABOS.<br>FORNECIDO COM 4 PARAFUSOS E BUCHA DE NYLON<br>PARA FIXAÇÃO À PAREDE.<br>FECHAMENTO COM CHAVE. ACOMPANHA 2<br>CHAVES.<br>O PRODUTO É PINTADO EM EPÓXI-PÓ PRETO.<br>DESPACHADO DESMONTADO PARA FACILITAR O<br>ENVIO E EVITAR QUEBRA DO ACRÍLICO DA PORTA.<br>DIMENSÕES DO RACK DEPOIS DE MONTADO:<br>LARGURA:54 CM<br>ALTURA:47,23 CM<br>PROFUNDIDADE: 47 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |          |          |
| 88. | RACK DE PISO PADRÃO 19" 20U X 670MM<br>ALTURA = 1,08 CM / LARGURA = 0,60 CM /<br>PROFUNDIDADE 0,67 CM 42 KGS<br>ESTRUTURATOTALMENTE PARAFUSADA EM CHAPA DE<br>AÇO SAE 1020.<br>BASE: CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO SAE<br>1020, COM ESPESSURA DE 1,50 MM, COM PASSAGEM<br>DE CABO. PÉS NIVELADORES CONFECCIONADOS EM<br>AÇO E POLIPROPILENO.<br>PORTA FRONTAL REMOVÍVEL: CONFECCIONADA EM<br>CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20<br>MM, COM VISOR DE ACRÍLICO FUMÊ DE ESPESSURA<br>DE 2 MM E FECHADURA ESCAMOTEÁVEL.<br>PLANOS DE FIXAÇÃO FRONTAL COM REGULAGEM DE<br>MEIO "U": CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO<br>SAE 1020, COM ESPESSURA DE 1,20 MM, E COM<br>REGULAGEM DE PROFUNDIDADE.<br>LATERAIS E FUNDOS REMOVÍVEIS: CONFECCIONADOS<br>EM CHAPA DE AÇO SAE 1020, COM ESPESSURA DE 0,9<br>MM, COM ALETAS DE VENTILAÇÃO E FECHOS<br>RÁPIDOS EM POLIAMIDA.<br>TETO: CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO SAE<br>1020, COM ESPESSURA DE 0,90 MM, COM ABERTURAS<br>PARA INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES.<br>ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ<br>TEXTURIZADA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE.<br>ACOMPANHA KIT DE 1º E 2º PLANOS DE 1,20 MM DE<br>ESPESSURA, COM FUROS DE 9,9MM PARA PORCA<br>GAIOLA | UN | 02  | 2.633,32 | 5.266,64 |
| 89. | REGUÁ DE TOMADAS 8P PARA RACK 19"1U<br>QUE SUPORTE NO MÍNIMO UTILIZAÇÃO EM RACK 19"<br>COM TAMANHO DE 1U COM NO MÍNIMO 8<br>TOMADAS EM FREQUÊNCIA DE 50HZ/60HZ POTÊNCIA<br>DE 1.270 W E CORRENTE MÍNIMA DE 10A BIVOLT<br>110/220V, COMPRIMENTO MÍNIMO DE CABO DE 1,2M,<br>EQUIPAMENTO CRITICADO INMETRO NBR14136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN | 015 | 224,26   | 3.363,90 |
| 90. | ROTEADOR WIRELESS 10/100<br>ROTEADOR QUE SUPORTE NO MÍNIMO 150MBPS, 3<br>PORTAS, 2 ANTENAS OMNIDIRECIONAIS DE 5DBI, COM<br>BOTÃO RESET E FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA<br>DE5VDC/0.6ª, PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE<br>802.11G, IEEE 802.11B, FREQUÊNCIA DE 2.4 -<br>2.4835GHZ CERTIFICAÇÕES: CE, ROHS<br>POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO: <20DBM<br>SEGURANÇA WIRELESS: 64/128/152-BIT WEP / WPA /<br>WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK<br>FUNÇÕES WIRELESS: WDS BRIDGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 035 | 162,82   | 5.698,70 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

## LUISBURGO - MINAS GERAIS

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |          |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | TIPO DE WAN: IP DINÂMICO/IP ESTÁTICO/PPPOE/PPTP/L2TP, SERVIDOR DHCP, REDIRECIONAMENTO DE PORTAS: VIRTUAL SERVER, UPNP, DMZ, DNS DINÂMICO: DYNDNS, NO-IP, FIREWALL COM VÍNCULO DE ENDEREÇO IP E MAC, PROTOCOLOS: IPV4, REDE PARA CONVIDADOS: REDE PARA CONVIDADOS 2.4GHZ, INTERFACES MÍNIMAS:<br>- 2 PORTAS LAN 10/100MBPS<br>- 1 PORTA WAN 10/100MBPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |          |           |
| 91. | ROTEADOR WIRELESS GIGABIT QUE SUPORTE NO MÍNIMO VELOCIDADE DE ATÉ 1,2GBPS EM BANDAS DE 2,4 E 5,4 GHZ, COM NO MÍNIMO 4 PORTAS FULL GIGABIT SENDO 1 PORTA WAN GIGABIT E 3 PORTAS LAN GIGABIT, COM NO MÍNIMO 4 ANTENAS DE 5DBI, IDEAL PARA CONEXÕES DE INTERNET INTERFACE E VELOCIDADE 10/100/1000, LUZES DE LED INDICATIVAS DE FUNCIONAMENTO, CONEXÕES PLUG & PLAY, SEGURANÇA WPA/WPE, FIREWALL SPI, REDIRECIONAMENTOS DE PORTAS, CONTROLE DE TRÁFEGO E LARGURA DE BANDA, RESTRIÇÕES DE ACESSO À REDE, COMPATÍVEL COM EASYMESH, GERENCIAMENTO REMOTO, TR-069, TR-098, TR-111, SUPORTE PROTOCOLOS IPV4 E IPV6, CERTIFICAÇÕES CE, ROHS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 035 | 301,73   | 10.560,55 |
| 92. | ROUTERBOARD RB 880 MHZ, 256 MB, 16 MB FREQUÊNCIA NOMINAL CPU 880 MHZ - CONTAGEM DE NÚCLEOS DE CPU 2 - TAMANHO DE RAM 256 MB - 10/100/1000 PORTAS ETHERNET 5 - NÚMERO DE PORTAS USB 1 - POWERJACK 1 - TENSÃO DE ENTRADA SUPORTADA 8 V - V 30 - POE SIM - MONITOR DE TENSÃO SIM - MONITOR DE TEMPERATURA PCB SIM - DIMENSÕES 113X89X28MM - SISTEMA OPERACIONAL ROUTEROS - TEMPERATURA AMBIENTE TESTADO 30 + 70 C - CPU MT7621A - CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 5W - TIPO DE SLOT USB TIPO - USB POWER RESET SIM - TIPO DE ARMAZENAMENTO FLASH - TAMANHO DE ARMAZENAMENTO 16 MB - CONTAGEM DE THREADS DE CPU 4 - ITENS QUE ACOMPANHAM: RB750GR3 - FONTE 12V 500MA (BI-VOLT) - 1 ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 005 | 1.044,34 | 5.221,70  |
| 93. | ROTEADOR WIRELESS GIGABIT WIFI6 QUE SUPORTE NO MÍNIMO WIFI6 NOS PADRÕES IEEE 802.11AX/AC/N/A 5 GHZ, IEEE 802.11N/B/G 2.4 GHZ, VELOCIDADE DE ATÉ 1,5GBPS EM BANDAS DE 2,4 E 5,4 GHZ, COM NO MÍNIMO 4 PORTAS FULL GIGABIT SENDO 1 PORTA WAN GIGABIT E 3 PORTAS LAN GIGABIT, COM NO MÍNIMO 4 ANTENAS DE 5DBI, IDEAL PARA CONEXÕES DE INTERNET INTERFACE E VELOCIDADE 10/100/1000, LUZES DE LED INDICATIVAS DE FUNCIONAMENTO, CONEXÕES PLUG & PLAY, COM TECNOLOGIA OFDMA E MU-MIMO PERMITINDO CONECTAR MAIS DISPOSITIVOS TRAFEGAR MAIS DADOS E COM MELHOR VELOCIDADE, COBERTURA E CONTROLE, SEGURANÇA WPA/WPE, FIREWALL SPI, REDIRECIONAMENTOS DE PORTAS, CONTROLE DE TRÁFEGO E LARGURA DE BANDA, RESTRIÇÕES DE ACESSO À REDE, COMPATÍVEL COM EASYMESH, GERENCIAMENTO REMOTO, TR-069, TR-098, TR-111, SUPORTE PROTOCOLOS IPV4 E IPV6, CERTIFICAÇÕES CE, ROHS, DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA REDE PARA CONVIDADOS EM 5GHZ E UMA REDE PARA | UN | 010 | 330,80   | 3.308,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |          |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | CONVIDADOS 2.4GHZ E ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE FIRMWARE.<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |     |          |           |
| 94. | SSD 120 GB - SATA 3 - 6 GB/S<br>CAPACIDADE: 120 GB - TECNOLOGIA INTERNA: SSD<br>APLICAÇÕES: PC/NOTEBOOK<br>INTERFACES: SATA III<br>VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA: 540 MB/S<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 020 | 202,72   | 4.054,40  |
| 95. | SSD 240 GB - SATA 3 - 6 GB/S<br>CAPACIDADE: 240 GB - TECNOLOGIA INTERNA: SSD -<br>COR: CINZA - APLICAÇÕES: PC/NOTEBOOK -<br>LOCALIZAÇÃO: INTERNO - INTERFACES: SATA III -<br>FATOR DE FORMA: 2.5 IN - VELOCIDADE DE<br>TRANSFERÊNCIA: 540 MB/S - LATÊNCIA MÉDIA: 5 MS -<br>SISTEMA DE ARQUIVOS SUPORTADOS: WINDOWS® 8.7<br>(SP1). VISTA® (SP1.SP2). XP (SP3) - DADOS DO CACHÊ:<br>240 GB - DIMENSÕES: 100,0 MM X 69,9 MM X 7,0 MM -<br>PESO: 41G - LACRE DE GARANTIA - 01 ANO DE<br>GARANTIA.<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                       | UN | 035 | 274,22   | 9.597,70  |
| 96. | SSD 480 GB - SATA 3 - 6 GB/S<br>CAPACIDADE: 480 GB - TECNOLOGIA INTERNA: SSD<br>APLICAÇÕES: PC/NOTEBOOK<br>INTERFACES: SATA III<br>VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA: 540 MB/S<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UN | 020 | 398,03   | 7.960,60  |
| 97. | SSD 960GB SATA 6GBS 2.5 POL LACRADO 500MBS<br>FORMATO: 2,5 POL<br>- INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) - COMPATÍVEL<br>COM A VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0 (3GB/S)<br>- CAPACIDADES: 960GB<br>- NAND: TLC<br>- PERFORMANCE DE REFERÊNCIA - ATÉ 500MB/S PARA<br>LEITURA E 450MB/S PARA GRAVAÇÃO<br>- TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 °C A 85 °C<br>- TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 °C A 70 °C<br>- VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2,17G PICO (7<br>- 800 HZ)<br>- VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO:<br>20G PICO (10 - 2000 HZ)<br>- EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTB<br>EQUIVALENTE OU SUPERIOR                                                                                                                   | UM | 005 | 693,32   | 3.466,60  |
| 98. | SWITCH 24 PORTASPARA RACK 19"<br><br>RJ45 10/100/1000 MB/S LED INDICADOR PARA<br>MONITORAMENTO DA ENERGIA. SWITCH 24 PORTAS<br>RJ45 GIGABIT COM VELOCIDADE DE 48GB/S<br>COMPATIBILIDADE PARA RACK 19"<br>AUTONEGOCIAÇÃO 10BASE-T UTP CAT.3 100BASETX/<br>1000BASE-T UTP CAT.5E OU SUPERIOR, HOLOGADO<br>PELA ANATEL, PROTOCOLOS IEEE802.3, IEEE802.3U,<br>IEEE 802.3X, IEEE 802.3AB, ENCAMINHAMENTO STORE-<br>AND-FORWARD, AUTONEGOCIAÇÃO MDI/MDIX,<br>TAXA DE ENCAMINHAMENTO 35.7 MPPS,<br>COMUTAÇÃO DE 48 GBPS, TABELA MAC ADDRESS DE<br>8K, LEDS INDICADORES DE POWER, 24XLINK/ACT<br>ALIMENTAÇÃO AC 100-240V 50/60HZ, CONSUMO 13<br>W, PROTEÇÃO ALIMENTAÇÃO 6KV, MODO COMUM<br>6KV TODAS AS PORTA, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | UN | 008 | 1.301,14 | 10.409,12 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |     |          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|----------|
|     | DE 0 C +45C COM UMIDADE DE 10% A 90% NÃO CONDENSADO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS FCC, CE, ROHS, CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |     |          |          |
| 99. | SWITCH DE MESA 05 PORTAS /1000 MBPS<br><br>ESPECIFICAÇÕES: RJ45, 10/100/1000 MBPS – PROTOCOLO PADRÃO IEEE 802 3X CSMA/CD – SEM COOLER – ADAPTADOR (FONTE) EXTERNO/OUTPUT 5 OVDC / 6.6A – CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO 2,2 W – TAMANHO DE BUFFER: 2MB – DIMENSÕES: 5,3 X 3,1 X 0,9 POL, 134,5 X 79 X 22,5 MM – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 20  | 267,45   | 5.349,00 |
| 100 | SWITCH DE MESA 08 PORTAS /1000 MBPS<br><br>ESPECIFICAÇÕES: RJ45, 10/100/1000 MBPS – PROTOCOLO PADRÃO IEEE 802 3X CSMA/CD – SEM COOLER – ADAPTADOR (FONTE) EXTERNO/OUTPUT 5 OVDC / 6.6A – CONSUMO DE ENERGIA: MÁXIMO 2,2 W – TAMANHO DE BUFFER: 2MB – DIMENSÕES: 5,3 X 3,1 X 0,9 POL, 134,5 X 79 X 22,5 MM – LACRE DE GARANTIA – UM ANO DE GARANTIA.                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 020 | 260,67   | 5.213,40 |
| 101 | TELA DE PROJEÇÃO MAPA C/TRIPÉ<br>- TELA DE PROJEÇÃO MÍNIMA DE 100 POLEGADAS COM ÁREA MÍNIMA DE PROJEÇÃO 1,80 X 1,80M, TECIDO MATTE WHITE RETRÁTIL (ENROLAMENTO MANUAL- COMO UM MAPA), COM TRIPÉ PERMITINDO ALTURA DE ATÉ 2,50M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN | 003 | 994,60   | 2.983,80 |
| 102 | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL<br>TELA DE PROJEÇÃO QUE CONTENHA E SUPORTE NO MÍNIMO: RETRÁTIL ELÉTRICA 110V COM CONTROLE REMOTO COM TAMANHO MÍNIMO DE 100 POLEGADAS COM ÁREA MÍNIMA DE PROJEÇÃO 180 X 180CM FORMATO QUADRADO 1:1, TECIDO MATTE WHITE RETRÁTIL SUPERFÍCIE PLANA E OPACA COM CAMADA DE VINIL COM REVESTIMENTO BRANCO FOSCO, RETRÁTIL COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ESTOJO EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA NA COR BRANCA. PERMITIR FIXAÇÃO NO TETO OU PAREDE. POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO QUE POSSIBILITA AJUSTE DE ALTURA DA TELA EM DIVERSAS POSIÇÕES. | UN | 005 | 1.521,63 | 7.608,15 |
| 103 | TECLADO USB ABNT2<br>ESPECIFICAÇÕES:<br>- TECLADO COM FIO CONFORTO PLUG E PLAY<br>- CONEXÃO USB CABO DE 130CM<br>- DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 100 | 60,05    | 6.005,00 |
| 104 | TECLADO USB WIRED MULTIMÍDIA RESISTENTE À ÁGUA<br>ESPECIFICAÇÕES:<br>- DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT 2<br>- DESIGN RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS<br>- CANAIS INTEGRADOS ESCOAM O LÍQUIDO DO TECLADO.<br>- CENTRAL DE MÍDIAS<br>- MULTIMÍDIA RESISTENTE À ÁGUA<br>- TECLAS DE ACESSO RÁPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN | 015 | 91,54    | 1.373,10 |
| 105 | TELEFONE COM FIO<br>- 3 FUNÇÕES FLASH, REDIAL/REDESCAR E MUTE/MUDO<br>- 3 VOLUMES DE CAMPAINHA<br>- 2 TIMBRES DE CAMPAINHA<br>- POSIÇÕES MESA E PAREDE<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN | 015 | 95,59    | 1.433,85 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |          |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------|-----------|
|     | - CONSUMO DE ENERGIA NÃO CONSUME ENERGIA<br>- DIMENSÕES: 187 X 137 X 90MM<br>- DURAÇÃO DO FLASH: 300 MS<br>- SINALIZAÇÃO DE LINHA: PULSO E TOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |     |          |           |
| 106 | TELEFONE SEM FIO<br>- IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS DTMF/FSK.<br>- REGISTRO DE CHAMADAS: 15 RECEBIDAS, 20 NÃO ATENDIDAS E 15 REALIZADAS.<br>- AGENDA PARA ATÉ 70 NOMES/NÚMEROS.<br>- BUSCA ALFABÉTICA.<br>- 7 OPÇÕES DE TOQUE.<br>- TOQUES PERSONALIZADOS.<br>- ECO MODE PARA REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA.<br>- MEMÓRIA PARA REDISCAGEM DOS ÚLTIMOS 15 NÚMEROS.<br>- MENU TRILÍNGUE: PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS.<br>- BLOQUEIO DE CHAMADAS.                                                                                                                                                                                                                                                               | UN | 028 | 194,28   | 5.439,84  |
| 107 | WEBCAM 720P HD<br>- INTERFACE USB: USB 2.0<br>- MICROFONE EMBUTIDO: MICROFONE DIGITAL<br>- RESOLUÇÃO DINÂMICA: 280 X 720 / 1024 X 768 / 800 X 600 / 640 X 480<br>- TAXA DE QUADROS: 30 FPS<br>- FOCO: FOCO AUTOMÁTICO<br>- FORMATO DE SAÍDA DE IMAGEM: YUY2, JPEG<br>- FORMATO DE SAÍDA DE VÍDEO: MJPEG, YUY2<br>- PRODUTO: 80 MM X 33 MM X 73 MM<br>- COMPRIMENTO DO CABO: 180 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN | 035 | 301,69   | 10.559,15 |
| 108 | TONNER HP 85A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 025 | 1.272,35 | 31.808,75 |
| 109 | TONER BROTHER TN1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN | 025 | 639,49   | 15.987,25 |
| 110 | KIT 4 REFIL BROTHER BTD 60 BT D60 DCP-T220 T300 DCP-T710W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN | 015 | 507,71   | 7.615,65  |
| 111 | KIT 4 REFIL DE TINTAS GT52 GT51/53 PARA 416 517 532 GT5822                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 015 | 537,80   | 8.067,00  |
| 112 | SMARTPHONE TELA MÍNIMA DE 6. 128GB, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 4GB, PROCESSADOR OCTA CORE COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 2.0 GHZ, ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 128GB COM POSSIBILIDADE DE MEMÓRIA EXPANSÍVEL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN | 015 | 1.021,77 | 15.326,55 |
| 113 | MÁQUINA DE RECORTE SCANN CUT, DESENHOS EMBUTIDOS: 1303 - FONTES EMBUTIDAS: 17 - MEMÓRIA INTERNA: 1,5 MB - EDIÇÃO NA TELA DA MÁQUINA - TAMANHO DA TELA: 5" - CONEXÃO WI-FI - ENTRADA PARA USB - FORMATOS DE ARQUIVOS COMPATÍVEIS: FCM, SVG, DXF - TIPOS DE MATERIAIS: PAPEL, EVA, TECIDO, ACETATO, FELTRO, COURO MONTANA, MANTA ACRÍLICA, PAPEL ROLER, IMÃ. DIGITALIZAÇÃO: - SCANNER: 600 DPI DE RESOLUÇÃO - ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 30,5 X 61 CM. CORTE APROXIMADOS: - ÁREA DE CORTE: 30,5 X 30,5 CM - ÁREA DE CORTE OPCIONAL: 30,5 X 61 CM - AJUSTE DE LÂMINA E PRESSÃO DE CORTE AUTOMÁTICOS. DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS: - DIMENSÃO (LXAXP): 53,1 X 21,5 X 17,3 CM - PESO: 5,9 KG ENERGIA: 120V | UN | 05  | 3.884,89 | 19.424,45 |
| 114 | TABLET TELA MÍNIMA DE 10", 64GB, 4GB RAM, PROCESSADOR OCTA-CORE DE 6NM COM VELOCIDADE DO PROCESSADOR 6 X 2.2 GHZ MAIS 2 X 1.8 GHZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN | 20  | 2.248,73 | 44.974,60 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO**

Rua Orlando Muniz de Carvalho, n.º 59, Centro, CEP: 36.923-000

**LUISBURGO - MINAS GERAIS**

Tel: (33) 3378-7000 - CNPJ 01.615.423/0001-89



Valor Global: R\$ 1.930.952,53 (um milhão novecentos e trinta mil, novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Luisburgo/MG, 21 de maio de 2025.

Welica Vieira de  
Abreu:124689456  
46

Assinado de forma digital por  
Welica Vieira de  
Abreu:12468945646  
Dados: 2025.05.21 14:07:01  
-03'00'

**Welica Vieira de Abreu**  
Pregoeira