



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/10/2025

Hora: 10:35:21



PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO 000097/2025

EMIÇÃO: 15/10/2025

SECRETARIA: ADMINISTRAÇÃO

TIPO DO PEDIDO: PADRÃO

Objetivo do pedido

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPIS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DE PROCESSO LICITATÓRIO, DEVIDO A REVOGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 032/2025.

Justificativa

Aquisição de equipamentos de EPI's tem por objetivo prevenir e eliminar riscos capazes de ameaçar a segurança e saúde dos trabalhadores. De acordo com a Lei 6.514/77 é obrigatório o fornecimento destes dispositivos de segurança, por parte da empresa contratante. O primeiro passo para que o colaborador seja bem-sucedido em sua tarefa é lembrá-lo frequentemente da necessidade de usar o equipamento de proteção individual. O Equipamento de Prevenção Individual (EPI) é destinado aos trabalhadores para exercer suas atividades, estes equipamentos como botas, luvas, máscaras faciais, óculos de segurança, coletes sinalizadores, entre outros.

Lote/Item	Unid	Quantidade	Qtd min.	Produto / Descrição
-----------	------	------------	----------	---------------------

000/001	UN	20,0000	0,00	00018836 - CAPACETE
---------	----	---------	------	---------------------

Descrição adicional:

Descrição: Capacete de segurança para uso na indústria, Classe B, Tipo II (com aba frontal), suspensão em PEBD, com regulagem por dentes e tira absorvente de suor. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO.

Cor: diversas

TAMANHO: único c/ regulagem Marcação do CA: parte inferior da aba

Aprovado para: proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos.

MARCA DE REFERENCIA: PLASTCOR, DELTA PLUS, WORKER, LIBUS, 3M, MSA



000/003	UN	10,0000	0,00	00023257 - ABAFADOR
---------	----	---------	------	---------------------

Descrição adicional:

TP CONCHA COM CA - Constituído por dois abafadores, apresentando almofadas de vedação e espuma no seu interior. Possui uma haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário.



000/005	UN	10,0000	0,00	00020093 - CINTO DE SEGURANÇA COM TALABARTE
---------	----	---------	------	---

Descrição adicional:

Cinturão de Segurança tipo para-quedista / abdominal, confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm. Possui cinco pontos de conexão sendo uma meia argola peitoral em aço, uma meia argola umbilical em aço, uma meia argola dorsal em aço e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo uma para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e duas para



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/10/2025

Hora: 10:35:21



regulagem na cintura. Possui conector Classe B em aço com abertura de 19 ± 3 mm para elo de ligação. Possui duas alças porta ferramentas nas laterais em fita de poliéster revestida com mangueira plástica com almo-fada na cintura, altura de 185mm e 685mm de comprimento e nas coxas, altura de 80mm e 350mm de comprimento. O cintu-ção de segurança é utilizado com talabartes e trava-quedas de segurança:

- 1) Talabarte de segurança com absorvedor de energia simples: MULT 1879A; MULT 1895F; MULT 2212.
- 2) Talabarte de segurança com absorvedor de energia simples duplo: MULT 1892; MULT 1892A; MULT 1892B; MULT 1892G; MULT 1892H; MULT 1893; MULT 1893B; MULT 1893D; MULT 2425; MULT 2426.
- 3) Talabarte Posicionamento: MULT 0004; MULT 0004B; MULT 1880.

Trava Queda Deslizante: MULT 1886C; MULT 1886; MULT 1886A; MULT 1887; MULT 3104; MULT 3105; MULT 3106; MULT 1886B; MULT 1887C.

- 5) Trava queda Retrátil: MULT 2015; MULT 2016A; MULT 2016B; MULT 2016C; MULT 2016D; MULT 3312; MULT 3313; MULT 3314; MULT 3315. Equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO.

Marcação do CA: etiqueta na fita face ex-terna superior do cinto.

Aprovado para: Proteção do usuário contra riscos de quedas nos trabalhos em altura. MARCA DE REFERENCIA: MG CINTO, DEGOMASTER, ALTISEG, ATHENAS



000/006	CX	20,0000	0,00	00011056 - TOUCA DESCARTÁVEL
---------	----	---------	------	------------------------------

Descrição adicional:
CX C/ 100 UN

Touca confeccionada com fios de poliamida e elástico costurado (em overloque) na extremidade.

000/007	UN	50,0000	0,00	00024267 - BOTA PRETA
---------	----	---------	------	-----------------------

Descrição adicional:
: Calçado ocupacional tipo bota impermeável, cano longo, confeccionado em PVC na cor preta, com forro, solado com re- levo antiderrapante. Comprimento mínimo de 32cm.

Marcação do CA: no cabedal

Aprovado Para: proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agen- tes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água (locais úmidos, lamacentos, encharcados), ambientes com contato com sangue, exposi- ção a derivados de Petróleo, óleos, produtos químicos diversos.

TAMANHOS: 36 ao 48

MARCA DE REFERENCIA: MARLUVAS, BRACOL, INNPRO, PATROL, VULCA- BRAS



000/009	PAR	100,0000	0,00	00020958 - BOTINA DE SEGURANÇA
---------	-----	----------	------	--------------------------------

Descrição adicional:
BIDENSIDADE

Descrição: Calçado ocupacional de uso pro- fissional, tipo botina, fechamento em elás- tico, confeccionado em microfibras hidrofú- gada, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel com sobrepalmilha de EVA de no mínimo 4mm antimicrobiana, biqueira de conformação (PVC), solado de poliuretano bidensidade bicolor com propriedade antiderrapante inje- tado diretamente no cabedal. Calçado com absorção de energia na área do salto (calca- nhar) (E); com



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/10/2025

Hora: 10:35:21



resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). Cabedal resistente à penetração e à absorção de água (WRU). Solado resistente

ao óleo combustível (FO). Altura do calçado de no mínimo 14cm.

Cor: Preto.

Marcação do CA: No solado.

Aprovado Para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. Indicado principalmente para os segmentos de indústria, agroindústria, construção civil de médio e grande porte, pavimentação, metalúrgica, siderúrgica, mecânica, logísticas, transportes e armazenagens.

TAMANHOS: 36 ao 48

MARCA DE REFERENCIA: BRACOL, MARLUVAS, ESTIVAL



000/010	PAR	200,0000	0,00	00011377 - LUVA NITRÍLICAS/NEOPREME
---------	-----	----------	------	-------------------------------------

Descrição adicional:

Luva de segurança confeccionada em fibra sintéticas (poliéster), 13 gauges, revestida em nitrila na palma e nos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas

000/014	CX	100,0000	0,00	00024269 - LUVA
---------	----	----------	------	-----------------

Descrição adicional:

CX COM 100 PARES - NA COR AZUL -confeccionada em borracha nitrílica e sua espessura foi desenvolvida para proporcionar proteção sem perder o tato e a sensibilidade. Perfeita para atender a RDC26 em substituição às luvas de látex. Não provoca alergia em pessoas sensíveis à borracha natural.



000/017	FR	200,0000	0,00	00017127 - REPELENTE PARA MOSQUITO
---------	----	----------	------	------------------------------------

Descrição adicional:

SPRAY - 200 ML

- 10h de proteção contra mosquitos, pernilongos, borrachudos e muriçocas.
- Eficaz para repelir o Aedes Aegypti.
- Fórmula não oleosa e rica em Aloe Vera.
- Minimiza alergias.
- Spray refrescante.
- Dermatologicamente testado.

000/018	UN	100,0000	0,00	00016917 - RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2
---------	----	----------	------	--

Descrição adicional:

Peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, com válvula de exalação, classe PFF2 "S".

Equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO.

Cores: Azul na parte externa e branco na parte interna



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/10/2025

Hora: 10:35:21



Tamanhos: Único Referências: PFF2 (V)

Marcação do CA: Na parte externa Aprovado para: Proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos (PFF2). Normas técnicas: NBR 13697/2010, ABNT NBR 13698:2011

MARCA DE REFERÊNCIA: SAYRO, ATLAS, SAFETY PLUS, PLASTCOR COM CA



000/019	UN	100,0000	0,00	00016495 - RESPIRADOR
---------	----	----------	------	-----------------------

Descrição adicional:
N95 COMCA

- com eficiência de filtração de 100% para proteção superior.
- Material não tecido à base de poliéster leve e respirável.
- Clip nasal metálico que garante ajuste perfeito.
- Máscaras descartáveis, ergonômicas e confortáveis.

000/020	UN	100,0000	0,00	00013369 - CAPA DE CHUVA
---------	----	----------	------	--------------------------

Descrição adicional:
amarela COMCA

Gramatura espessura kp500mm capa de chuva manga longa confeccionada em lami- nado kp500, fechamento frontal botão de pressão plástico toda confeccionada com solda eletrônica

Marca:

Frot cap Blascamp Vinilseg 1,35 cm

Tamanho G, GG, XGG



000/021	UN	100,0000	0,00	00017237 - COLETE
---------	----	----------	------	-------------------

Descrição adicional:
REFLETIVO, COMBOLSO, COMCA

- Colete Refletivo
- Material: 100% poliéster sintético
- Faixas: Refletivas na área do tórax e em formato X nas costas
- Norma Aplicável: ABNT NBR 15.292
- Uso: Reutilizável
- Tamanhos Disponíveis: (M), (G), (EG), (EEG)



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/10/2025

Hora: 10:35:21



000/024	UN	50,0000	0,00	00017457 - CONE PEQUENO
---------	----	---------	------	-------------------------

Descrição adicional:

Refletivo Lj/br 75cm-nbr COMCA

Cone para sinalização e segurança injetado em PP, (polipropileno) nas cores laranja ou preto e com duas faixas.

:: Altura dos Cones: 70 a 75 cm.

:: Tipo de Faixa: Duas faixas injetadas na cor branca.

:: Altura das Faixas: 80 mm cada faixa.

:: Medidas das Bases: 360 x 360 mm.

:: Peso do Cone: 1 kg.



000/025	UN	200,0000	0,00	00019595 - PROTETOR SOLAR
---------	----	----------	------	---------------------------

Descrição adicional:

60FPS 120 ML - COMCA

Protetor solar contra radiação UVA/UVB com fator de proteção 30 (trinta) ou maior e o fator de proteção UVA deve ter 1/3 (um terço) do fator UVB. O protetor deve ser a prova de água/suor e hipoalérgico. Textura leve (oil free), com vitamina

E. O protetor deve ter sua formulação sob o aval de responsável técnico habilitado e credenciado com CRF e fabricado em conformidade com as exigências da ANVISA/EF-

RENCIA: SUNLESS, DARROW, LUVEX, COSMODERMA, REZYMOM, NUTRIEX



000/028	RL	5,0000	0,00	00016869 - CORDA DE 12 MM
---------	----	--------	------	---------------------------



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/10/2025

Hora: 10:35:21



Descrição adicional:

Plasmodia Poliamida - Trançada 12mm 22kn - CA

NR18 para trava-quedas (rolo de 100mt).

Conforme requisitos da norma ISO 2307:2005 e aprovada pelo INMETRO. MARCA DE REFERENCIA: PLASMO- DIA, WORKER, PAMPA



000/029	M	50,0000	0,00	00013674 - CORRENTE
---------	---	---------	------	---------------------

Descrição adicional:

Plástico Elo Grande PT/AM61/32

Injetado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), interligados por uma junção de formato "S", injetado com o mesmo material.

INDICAÇÕES DE USO

Pode ser usada para restringir acesso ou sinalizar áreas de perigo em locais industriais. Além disso, pode ser utilizado para indicar passagens, auxiliar na organização de filas, direcionar o fluxo de pedestres ou veículos, entre outras aplicações.

MEDIDAS DO ELO

Largura: 4 cm

Profundidade: 2cm

Espessura: 4mm



000/030	RL	50,0000	0,00	00021765 - FITA ZEBRADA P/ SINALIZAÇÃO AMARELA E PRETA
---------	----	---------	------	--

Descrição adicional:

Am/pt 200m X 7 X 5 Cm

utilizada para isolar e sinalizar áreas é produzida em filme de PEBD de baixa densidade sem adesivo e impresso na cor preta e amarela, fita com espessura de 50 e colocada num tubete de papelão com largura de 70 mm.

- Tamanho: 200m X 70mm

- Cor: preto e amarela

- Quantidade: 1 rolo COM 200 MTS

000/031	UN	200,0000	0,00	00011734 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO
---------	----	----------	------	-------------------------------

Descrição adicional:



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/10/2025

Hora: 10:35:21



Incolor - Antirrisco – CA

confeccionado em lente única de policarbonato, cor incolor, com proteção lateral e apoio nasal integrado, has- tes flexíveis no mesmo material da lente e isento de partes metálicas.

Aprovado para: Proteção dos olhos do usuá- rio contra impactos de partículas volantes; contra raios ultravioletas (U6).

MARCA DE REFERÊNCIA: 3M, FER- REIRA MOLD, VONDER, DANNY, DELTA PLUS, KALIPSO



000/034	UN	200,0000	0,00	00016419 - ÓCULOS DE SEGURANÇA
---------	----	----------	------	--------------------------------

Descrição adicional:

Antirrisco – COR CINZA- CA

confeccionado em lente única de policarbonato, com proteção lateral e apoio nasal integrado, hastes flexíveis no mesmo material da lente e isento de partes metálicas.

Aprovado para: Proteção dos olhos do usuá- rio contra impactos de partículas volantes; contra raios ultravioleta (U6) e luz intensa (I3).

MARCA DE REFERÊNCIA: 3M, FER- REIRA MOLD, VONDER, DANNY, DELTA PLUS, KALIPSO



000/035	UN	20,0000	0,00	00018530 - PARES DE PERNEIRAS
---------	----	---------	------	-------------------------------

Descrição adicional:

confeccionada em duas camadas de laminado de PVC, chapa de aço na parte frontal, sem joelheira, sem fecho plástico para ajustes, com metatarso, fechamento nas bordas por meio de viés em material sintético, fechamento total em solda eletrônica. Altura da perneira de segurança de 42 cm no mínimo.

Cores: marrom ou preto.

Tamanho: único (42 cm de altura no mínimo).

Marcação do CA: carimbo na região externa ou etiqueta interna.

Aprovado Para: proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de sol- dagem e processos similares.

Normas técnicas: ISO 11611:2015

MARCA DE REFERÊNCIA: SAYRO, STI- HLL, TECMATER, NEXUS, REPTEC



000/036	RL	20,0000	0,00	00024272 - TELA
---------	----	---------	------	-----------------

Descrição adicional:

Tela Sinalização Tapume Extrusada Laranja 1,20x50m

ROLO 50 MT



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/10/2025

Hora: 10:35:21



Dimensões: 1,20m x 50m
Cor: Laranja

000/037	UN	20,0000	0,00	00020960 - TOUCA ÁRABE - PROTEÇÃO DE SOL NUCA
---------	----	---------	------	---

Descrição adicional:

Vestimenta de segurança tipo ca- puz confeccionado em tecido algodão, mo- delo árabe, elástico na nuca, fechamento frontal total por costuras.

Marcação do CA: na etiqueta

Aprovado para: proteção do crânio e pes- coço do usuário contra agentes abrasivos, es- coriantes e térmicos provenientes de opera- ções de soldagem e processos similares.

TAMANHOS: UNICO

MARCA DE REFERENCIA: BRASCAMP, PRIME, SAYRO, NEXUS



000/038	PAR	100,0000	0,00	00024273 - SAPATO
---------	-----	----------	------	-------------------

Descrição adicional:

SAPATO DE SEGURANÇA - MATERIAL EM COURO HIDROFUGADO SEMBICO DE AÇO, TAM 34 AO 46, COR: BRANCO.FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DO PRODUTO.

000/040	UN	200,0000	0,00	00020454 - JALECO
---------	----	----------	------	-------------------

Descrição adicional:

BRIMPESADO, 100% ALGODÃO, COM FAIXA REFLETIVA E LOGO DTF.

CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE -

- gola, Abertura em botões, bolso na parte frontal
- Modelo com comprimento até a cintura
- Manga longa para maior proteção contra atritos e exposição solar Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EG, EXG

000/041	PAR	100,0000	0,00	00012999 - BOTINA
---------	-----	----------	------	-------------------

Descrição adicional:

Material em couro Hidro fugado (eletricista); bico de pvc; TAM 34 ao 46, Cor: prera. Fornecedor deverá apresentar certificado de aprovação (CA) do produto.



000/043	PAR	5,0000	0,00	00024269 - LUVA
---------	-----	--------	------	-----------------

Descrição adicional:

Luva isolante de borracha natural/sintética, comprimento 356 mm, tipo II, classe 0, ten- são de uso 1000V, cor preta.

ORION 5 KV

Equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO.

TAMANHOS: M, G, GG

Marcação do CA: no dorso do punho. Aprovado para: Proteção das mãos do usuá- rio contra choques elétricos.

Usuário/Matricula: VIVIAN LIMA VARGAS/3873 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/10/2025

Hora: 10:35:21



Restrições/Limitações: Tensão máxima de uso classe 0: 1000V.

Conforme a NBR 10622/89 e NBR 10624/89.

MARCA DE REFERÊNCIA: ELSA, ORION, LIGHTBURY, SALISBURY



000/044	UN	50,0000	0,00	00020088 - AVENTAL PVC
---------	----	---------	------	------------------------

Descrição adicional:

Material: PVC forrado com poliéster

- Tamanho: 1,15 x 0,65 cm
- Cor: Branco
- Espessura: 0,48 mm
- Alças e tiras para suspensão no pescoço e ajuste na cintura
- Certificado de Aprovação (CA):
- Índice de resistência: Nível 1



000/045	UN	50,0000	0,00	00024274 - AVENTAL
---------	----	---------	------	--------------------

Descrição adicional:

ALGODÃO ANTICHAMAS

Material: Tecido térmico resistente

Cor: Branco

Dimensões: 100x60 cm

Resistência Térmica: Até 100 graus Celsius

Certificação: CA

Peso: 300g

Ajuste: Tiras ajustáveis

000/047	UN	50,0000	0,00	00020961 - CREME PROTEÇÃO PARA AS MÃOS
---------	----	---------	------	--

Descrição adicional:

CONTRA ÓLEOS E GRACHAS COM CA:

- 100g.

- Protege contra agentes químicos;

- Facilita a remoção de sujidades pesadas;



000/050	CX	50,0000	0,00	00020950 - MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO
---------	----	---------	------	---

Descrição adicional:

CX C/ 50 UND



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/10/2025

Hora: 10:35:21



- Descartável;
- Não estéril;
- Uso único.
- Tamanho único
- Validade: 5 anos após a data de fabricação
- Estrutura, material e cor
 - 1ª camada: polipropileno não tecido cor branca - (camada externa)
 - 2ª camada: papel filtro melt blown (BFE: ≥95%) - (camada do meio)
 - 3ª camada: polipropileno não tecido cor branca - (camada interna)
- Dimensões do produto: 9,5cm(l) x 17,5cm(a)
- Embalagem: caixa com 50 unidades
- Dimensões da embalagem: 10cm(c) x 18cm(l) x 7cm(a)
- ANVISA 80495510076

000/051	UN	50,0000	0,00	00011872 - MACACÃO IMPERMEÁVEL
---------	----	---------	------	--------------------------------

Descrição adicional:
PARA LIMPEZAS PESADAS

Conjunto Completo com Jaqueta com capuz e calça impermeáveis de alta qualidade. Fabricado em Pvc de qualidade com espessura de 0,30 este conjunto aguenta climas e ambientes extremos. A jaqueta possui uma vedação com zíper e velcro além de contar com capuz com ajuste em corda.

Vantagens:

Jaqueta impermeável
calça impermeável
Capuz com ajuste
vedação com velcro e zíper
punhos com elástico
Material PVC grosso

com CA

000/053	UN	100,0000	0,00	00018452 - GUARDA CHUVA
---------	----	----------	------	-------------------------

Descrição adicional:
TAMANHO GRANDE

Acionamento: Automático com 1 clique abre, fechamento manual.
Diâmetro aberto: 130cm cabem duas ou mais pessoas sem se molhar.
Comprimento fechado: 100cm.
Composição: Tecido Pongee, fibra de vidro
Peso do guarda-chuva (unitário): 450gr.

000/056	UN	30,0000	0,00	00012710 - LANTERNA
---------	----	---------	------	---------------------

Descrição adicional:
PROFISSIONAL

- **Potência de Iluminação:** Equipado com LED T6 de 100.000 lúmens, garantindo uma luz extremamente forte, branca e sem desfoque. Ideal para atividades noturnas, como camping, caça, pesca e emergências.
- **Modos de Operação:** Possui 7 modos de iluminação, incluindo forte, médio, strobe, COB forte, COB médio, COB de emergência e COB emergência strobe. Oferece máxima flexibilidade para diferentes situações.
- **Alcance Extremo:** Iluminação de longo alcance de até 500 metros, permitindo uma visibilidade clara mesmo em áreas abertas ou densas.
- **Bateria de Alta Capacidade:** Com 3 baterias de 3000mAh, oferece autonomia de até 16 horas. Proteção contra sobrecarga e carregamento rápido garantem segurança e eficiência.
- **Recarga Versátil:** Entrada USB para recarregar a lanterna e saída USB que permite usá-la como power bank, carregando seu celular completamente até 3 vezes.
- **Energia Sustentável:** Sistema com painel fotovoltaico para recarga solar, perfeito para emergências e locais sem acesso à eletricidade.
- **Design Resistente:** Resistente à água, durável e portátil, com alça ergonômica para facilitar o transporte.
- **Função COB Auxiliar:** Luz lateral para maior versatilidade em ambientes internos ou como iluminação de leitura.

Essa lanterna é a escolha perfeita para quem busca potência, durabilidade e funcionalidade em qualquer situação!



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/10/2025

Hora: 10:35:21



000/058	PAR	200,0000	0,00	00024669 - LUVA MULTITATO CA
---------	-----	----------	------	------------------------------

Descrição adicional:

RESISTÊNCIA MECÂNICA

- RESISTÊNCIA TÉRMICA
- Tamanhos: 7(P) 8(M) 9(G) 10(EG);
- Uso: Reutilizável;
- Formato: Anatômico;
- Estrutura: Suporte Têxtil;
- Modelo da Estrutura: Tricotado;
- Material Suporte: Fibras Sintéticas;
- Punho: Tricotado;
- Grip: Ondulado.

000/059	PAR	200,0000	0,00	00016902 - LUVAS DE RASPAS
---------	-----	----------	------	----------------------------

Descrição adicional:

COM CA

confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço em- butida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso.

TAMANHOS: M, G, GG

Marcação do CA: no punho.

Aprovado para: Proteção das mãos do usuá- rio contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

MARCA DE REFERÊNCIA: LUVEQ, KOCH, CARBOGRAFITE, ZANEL



000/060	UN	100,0000	0,00	00018463 - PROTETOR AURICULAR (PLUG)
---------	----	----------	------	--------------------------------------

Descrição adicional:

PROTETOR AUDITIVO

Protetor auditivo tipo plug composto de três flanges, confeccionado em silicone.

Marcação do CA: na embalagem

Aprovado para: Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II, conforme tabela de atenuação abaixo: Frequência (hz): 125; 250; 500; 1000; 2000;

3150; 4000; 6300; 8000 NRRsf

Atenuação db: 20; 20; 23; 19; 26; 0; 29; 0;

37; 13 dB

Desvio Padrão: 8; 7; 8; 7; 5; 0; 7; 0; 9; 0


MARCA DE REFERÊNCIA: 3M, KA- LIPSO, DELTA PLUS, PROSAFETY, WORKER



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/10/2025

Hora: 10:35:21



000/061	UN	200,0000	0,00	00012542 - ALCOOL GEL 70%
---------	----	----------	------	---------------------------

Descrição adicional:

ETÍLICO HIDRATADO INPM - EMBALAGEM MINIMA 480G

Indicado para assepsia das mãos com alta performance, sem a necessidade de usar água, sabão ou toalha para secagem.

Especialmente recomendado para ambientes que exigem higienização eficiente, como cozinhas industriais, hospitais, clínicas, estabelecimentos comerciais, centros educacionais, indústrias alimentícias e demais ambientes que tenham grande fluxo de pessoas.

Possui aloe vera que hidrata a pele, possui rápida secagem, sem perfume e ação eficaz na assepsia das mãos.

000/063	UN	200,0000	0,00	00024670 - CALÇA DE UNIFORME
---------	----	----------	------	------------------------------

Descrição adicional:

BRIMPESADO, 100% ALGODÃO, COM FAIXA REFLETIVA E LOGO DTF.

CORES A DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE - com dois bolsos frontais e um traseiro, elástico total da cintura e cordão de ajuste. Costuras pespontadas, reforço entre pernas, bolsos e braguilhas travetados (com brasão da prefeitura municipal) FAIXA REFLETIVA: Tecido doptel plus na cor verde limão, faixa com refletiva prata de 2,5cm de largura sobreposta, aplicada na parte inferior das pernas. Tamanhos: PP, P, M, G, GG, EG, EXG

000/064	UN	100,0000	0,00	00012677 - SUPORTE
---------	----	----------	------	--------------------

Descrição adicional:

ERGONÔMICO PARA PÉS COM CA

Composição: MDF, armação metálica, pés de borracha

Cor: Preto

Norma: NR17

Dimensões: 468x300x15mm (plataforma) 120mm (altura total)

Peso: 1,98Kg



000/065	UN	100,0000	0,00	00024671 - SUPORTE ERGONÔMICO
---------	----	----------	------	-------------------------------

Descrição adicional:

PARA NOTEBOOK

- **Produto com Laudo Ergonômico** emitido por médico ocupacional;
- Em conformidade com a **NR17** do Ministério do Trabalho (Norma Regulamentadora – Ergonomia);
- **Previne doenças ocupacionais**, como as Dores Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho (D.O.R.T);
- Disponível em Cromado ou Preto;
- **4 formas diferentes de montagem!** Acompanha manual-rápido com passo-a-passo;
- **Regulagem de inclinação** – permite múltiplas opções de inclinação para o notebook;
- **Elevação frontal** – Suporte apresenta elevação frontal regulável em até 11cm de altura;
- **Pronto para usar** – Basta montar e pronto! Não são necessárias ferramentas para montar o Suporte para Notebook Solid;
- **Suporte Dobrável** – leve (340 gramas) e fácil para transportar;
- **Alta Resistência** – Estrutura de hastes construída em Aço tubular de 6mm;
- Sapatas antiderrapantes na parte inferior;



SANTA BARBARA DO SUL
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA / SERVIÇO

Impressão: 22/10/2025

Hora: 10:35:21



- Garantia de 1 ano.

□

000/066	UN	100,0000	0,00	00024672 - SUPORTE ERGONÔMICO COM 2 GAVETAS
---------	----	----------	------	---

Descrição adicional:

Cor: Black

- Material: MDF

- Caixa para correspondência com 2 bandejas

- Produto em MDF pintado

- Tamanho ofício

- Arquivamento rápido de forma vertical

Dimensões e Peso:

- Largura: 39cm

- Profundidade: 26cm

- Altura: 12cm

- Peso: 3,195Kg

□

000/067	RL	50,0000	0,00	00012193 - FITA ANTIDERRAPANTE
---------	----	---------	------	--------------------------------

Descrição adicional:

ADESIVA NA COR PRETA - Rolo COM 5 MT

- **Largura x comprimento:** 50 mm x 5 m
- **Material:** Lixa com adesivo
- **Cor:** Preta
- **Fotoluminescente:** Não
- **Massa aproximada (peso):** 0.25 kg
-



SANTA BÁRBARA DO SUL, Em 22 de Outubro de 2025