```
import json
import os
import re
import tempfile
import urllib.parse
import urllib.request
import uuid

from flask import Flask, request, send_file, jsonify, Response, after_this_reques
import yt_dlp

app = Flask(__name__)
DOWNLOAD_DIR = tempfile.mkdtemp(prefix="tt_")
TIKTOK_RE = re.compile(r"^https?://([a-z0-9-]+\.)*tiktok\.com/", re.I)

PAGE = r"""<!doctype html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=
<title>حمّلها — محمّل تيك توك</title>
<meta name="description" content="حمّل مقاطع تيك توك مجاناً بصيغة MP4 لك بدون تسجيل
<meta name="theme-color" content="#F1F3F6">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Lalezar&fam
<style>
  :root {
    --bg:#F1F3F6; --card:#FFFFFF; --ink:#14172B; --muted:#4A5068; --line:#DDE1EA;
    --accent:#E8462A; --accent-soft:#FFD3C8; --soft:#EEF0F5;
    --display:'Lalezar','IBM Plex Sans Arabic',Tahoma,sans-serif;
    --body:'IBM Plex Sans Arabic',Tahoma,sans-serif;
  }
  * { box-sizing:border-box; }
  [hidden] { display:none !important; }
  html,body { margin:0; }
  body { font-family:var(--body); color:var(--ink); background:var(--bg); min-hei
         display:flex; flex-direction:column; -webkit-text-size-adjust:100%; }
  a { color:var(--ink); text-decoration:none; } a:hover { color:var(--accent); }
  button:focus-visible, a:focus-visible, summary:focus-visible { outline:3px soli
  .wrap { width:100%; max-width:1080px; margin:0 auto; }
  header { padding:20px max(20px, env(safe-area-inset-right)) 20px max(20px, env(
  header .wrap { display:flex; align-items:center; justify-content:space-between;
  .logo { display:flex; align-items:center; gap:10px; }
```

```
.logo-mark { width:40px; height:40px; border-radius:12px; background:var(--acce
.logo-text { font-family:var(--display); font-size:30px; line-height:1; }
nav { display:flex; gap:20px; font-size:15px; font-weight:500; }
main { flex:1; display:flex; flex-direction:column; align-items:center; gap:72p
       padding:32px max(20px, env(safe-area-inset-right)) 64px max(20px, env(sa
.hero { width:100%; max-width:760px; display:flex; flex-direction:column; align
.pill { background:var(--card); border:1px solid var(--line); border-radius:999
h1 { margin:0; font-family:var(--display); font-weight:400; font-size:clamp(40p
h1 span { color:var(--accent); }
.lead { margin:0; font-size:18px; line-height:1.8; color:var(--muted); max-widt
form { width:100%; }
.field { display:flex; flex-wrap:wrap; gap:8px; background:var(--card); border:
.field:focus-within { border-color:var(--accent); box-shadow:0 0 0 3px var(--ac
.field input { flex:999 1 240px; min-width:0; border:0; background:transparent;
               padding:14px 12px; color:var(--ink); direction:ltr; text-align:l
.field input::placeholder { color:#8A90A6; }
.actions { flex:1 1 auto; display:flex; gap:8px; }
.btn { min-height:52px; border:0; border-radius:14px; font-family:inherit; font
       display:flex; align-items:center; justify-content:center; gap:8px; paddi
.btn-soft { background:var(--soft); color:var(--ink); font-weight:600; flex:0 0
.btn-main { background:var(--accent); color:#fff; flex:1 1 auto; font-size:17px
.btn-dark { background:var(--ink); color:#fff; flex:1 1 200px; }
.btn-line { background:var(--card); color:var(--ink); border:2px solid var(--li
.btn:disabled { opacity:.7; cursor:wait; }
.spin { animation:spin .9s linear infinite; }
@keyframes spin { to { transform:rotate(360deg); } }
@media (prefers-reduced-motion: reduce) { .spin { animation:none; } }
.alert { width:100%; display:flex; align-items:center; gap:10px; background:#FF
         border-radius:14px; padding:14px 16px; font-size:15px; font-weight:500
.result { width:100%; display:flex; flex-wrap:wrap; gap:20px; background:var(--
          border-radius:24px; padding:16px; text-align:right; box-shadow:0 12px
.thumb { flex:0 0 132px; height:200px; max-width:100%; border-radius:16px; back
.result-body { flex:999 1 220px; min-width:0; display:flex; flex-direction:colu
.ready { align-self:flex-start; background:#E6F6EC; color:#17663A; font-size:13
.title { font-size:18px; font-weight:700; line-height:1.6; overflow-wrap:anywhe
.author { font-size:15px; color:var(--muted); direction:ltr; text-align:right;
.row { display:flex; flex-wrap:wrap; gap:10px; margin-top:4px; }
h2 { margin:0; font-family:var(--display); font-weight:400; font-size:36px; tex
.steps-sec { width:100%; max-width:1080px; display:flex; flex-direction:column;
.steps { display:grid; grid-template-columns:repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr
.step { background:var(--card); border-radius:20px; padding:24px; display:flex;
.step b { font-family:var(--display); font-weight:400; font-size:40px; line-hei
.step strong { font-size:18px; }
.step p, details p { margin:0; font-size:15px; line-height:1.8; color:var(--mut
.faq { width:100%; max-width:760px; display:flex; flex-direction:column; gap:12
.faq h2 { margin-bottom:12px; }
details { background:var(--card); border-radius:16px; padding:18px 20px; }
```

```
  summary { cursor:pointer; font-size:17px; font-weight:700; }
  details p { margin-top:12px; }
  footer { border-top:1px solid var(--line); padding:28px max(20px, env(safe-area
  footer .wrap { display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content:space-between; gap
  footer strong { color:var(--ink); direction:ltr; unicode-bidi:isolate; }
  .sr { position:absolute; width:1px; height:1px; overflow:hidden; clip:rect(0 0
</style>
</head>
<body>
<header>
  <div class="wrap">
    <div class="logo">
      <div class="logo-mark" aria-hidden="true">
        <svg width="22" height="22" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="#fff"
      </div>
      <span class="logo-text">حمّلها</span>
    </div>
    <nav>
      <a href="#how">طريقة الاستخدام</a>
      <a href="#faq">أسئلة شائعة</a>
    </nav>
  </div>
</header>

<main>
  <section class="hero">
    <span class="pill">مجاني · بدون تسجيل · يعمل من الجوال</span>
    <h1>حمّل مقاطع تيك توك <span>بضغطة وحدة</span></h1>
    <p class="lead">جوالك MP4 انسخ رابط المقطع من التطبيق، الصقه هنا، ويوصلك ملف

    <form id="form" novalidate>
      <label for="url" class="sr">رابط مقطع تيك توك</label>
      <div class="field">
        <input id="url" type="url" inputmode="url" autocomplete="off" placeholder
        <div class="actions">
          <button type="button" class="btn btn-soft" id="paste">لصق</button>
          <button type="submit" class="btn btn-main" id="go">
            <svg id="spinner" class="spin" width="18" height="18" viewBox="0 0 24
            <span id="goLabel">تحميل</span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </form>

    <div class="alert" id="alert" role="alert" hidden>
      <svg width="20" height="20" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="#A3260F
      <span id="alertText"></span>
```

```
    </div>

    <div class="result" id="result" hidden>
      <img class="thumb" id="thumb" alt="" referrerpolicy="no-referrer" hidden>
      <div class="result-body">
        <span class="ready">جاهز للتحميل</span>
        <div class="title" id="rTitle"></div>
        <div class="author" id="rAuthor"></div>
        <div class="row">
          <button type="button" class="btn btn-dark" id="save">
            <svg width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="#
            <span id="saveLabel">حفظ الفيديو MP4</span>
          </button>
          <button type="button" class="btn btn-line" id="again">مقطع آخر</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>

  <section class="steps-sec" id="how">
    <h2>ثلاث خطوات وبس</h2>
    <div class="steps">
      <div class="step"><b>١</b><strong>انسخ الرابط</strong><p>كة» ثم «نسخ الرابط
      <div class="step"><b>٢</b><strong>الصقه هنا</strong><p>الصفحة واضغط «تحميل
      <div class="step"><b>٣</b><strong>احفظ المقطع</strong><p>يتحمّل الملف بصيغة
    </div>
  </section>

  <section class="faq" id="faq">
    <h2>أسئلة شائعة</h2>
    <details><summary>هل الموقع مجاني؟</summary><p>مجاني بالكامل وما يحتاج تسجيل
    <details><summary>وين ينحفظ المقطع في الآيفون؟</summary><p>تقدر تحفظه في الصور
    <details><summary>ليش ما تحمّل بعض المقاطع؟</summary><p>اب عام وأن الرابط صحيح
  </section>
</main>

<footer>
  <div class="wrap">
    <span>صُمّم بواسطة <strong>MSHARIDSN</strong></span>
    <span>حمّل فقط مقاطعك أو المقاطع التي لديك إذن بها.</span>
  </div>
</footer>

<script>
const $ = (id) => document.getElementById(id);
const form = $('form'), urlIn = $('url'), go = $('go'), spinner = $('spinner'), g
const alertBox = $('alert'), alertText = $('alertText'), result = $('result');
```

```
let current = null;

function showError(msg) { alertText.textContent = msg; alertBox.hidden = false; r
function clearError() { alertBox.hidden = true; }
function busy(on, label) { go.disabled = on; spinner.style.display = on ? '' : 'n

$('paste').onclick = async () => {
  try { urlIn.value = (await navigator.clipboard.readText()).trim(); } catch (e)
};

$('again').onclick = () => { urlIn.value = ''; result.hidden = true; clearError()

form.onsubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();
  clearError();
  const url = urlIn.value.trim();
  if (!url) return showError('الصق رابط المقطع أولاً.');
  if (!/tiktok\.com\//i.test(url)) return showError('بط من زر «مشاركة» في التطبيق
  busy(true);
  try {
    const res = await fetch('/info', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type':
    const data = await res.json();
    if (!res.ok) throw new Error(data.error || 'حدث خطأ، حاول مرة أخرى.');
    current = url;
    $('rTitle').textContent = data.title || 'مقطع تيك توك';
    $('rAuthor').textContent = data.author ? '@' + data.author : '';
    const t = $('thumb');
    if (data.thumbnail) { t.src = data.thumbnail; t.hidden = false; } else { t.hi
    result.hidden = false;
  } catch (err) {
    showError(err.message);
  } finally {
    busy(false);
  }
};

$('save').onclick = async () => {
  if (!current) return;
  const btn = $('save'), label = $('saveLabel');
  btn.disabled = true; label.textContent = 'جارٍ التحميل…';
  try {
    const res = await fetch('/download', { method: 'POST', headers: { 'Content-Ty
    if (!res.ok) {
      let msg = 'تعذّر التحميل، حاول مرة أخرى.';
      try { msg = (await res.json()).error || msg; } catch (_) {}
      throw new Error(msg);
    }
```

```
    const blob = await res.blob();
    let name = 'tiktok.mp4';
    const m = (res.headers.get('Content-Disposition') || '').match(/filename\*?=(
    if (m) name = decodeURIComponent(m[1]);
    const file = new File([blob], name, { type: blob.type || 'video/mp4' });
    if (navigator.canShare && navigator.canShare({ files: [file] })) {
      try { await navigator.share({ files: [file] }); label.textContent = 'تم ✓';
    }
    const a = document.createElement('a');
    a.href = URL.createObjectURL(blob); a.download = name;
    document.body.appendChild(a); a.click(); a.remove();
    setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(a.href), 10000);
    label.textContent = 'تم التحميل ✓';
  } catch (err) {
    showError(err.message);
    label.textContent = 'حفظ الفيديو MP4';
  } finally {
    btn.disabled = false;
    setTimeout(() => { label.textContent = 'حفظ الفيديو MP4'; }, 3000);
  }
};
</script>
</body>
</html>"""


UA = ("Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.1
      "(KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148 Safari/604.1")
TIKWM = "https://www.tikwm.com"
BAD_URL = "الرابط غير صحيح، تأكد أنه رابط من تيك توك."
NOT_FOUND = "ما قدرنا نوصل للمقطع. قد يكون خاصاً أو محذوفاً، أو الرابط غير صالح."


class SlideshowError(Exception):
    pass


def _check_url():
    url = (request.form.get("url") or "").strip()
    if not TIKTOK_RE.match(url):
        return None
    return url


def _abs(u):
    if u and u.startswith("/"):
        return TIKWM + u
```

```
    return u or ""


def tikwm_info(url):
    """Look the video up through tikwm.com (works where TikTok blocks cloud serve
    q = urllib.parse.urlencode({"url": url, "hd": 1})
    req = urllib.request.Request(f"{TIKWM}/api/?{q}", headers={"User-Agent": UA})
    with urllib.request.urlopen(req, timeout=20) as r:
        payload = json.load(r)
    d = payload.get("data")
    if payload.get("code") != 0 or not d:
        raise ValueError(payload.get("msg") or "tikwm: no data")
    if d.get("images"):
        raise SlideshowError()
    video = _abs(d.get("hdplay") or d.get("play"))
    if not video:
        raise ValueError("tikwm: no video url")
    return {
        "id": str(d.get("id") or "video"),
        "title": (d.get("title") or "")[:200],
        "author": (d.get("author") or {}).get("unique_id", ""),
        "thumbnail": _abs(d.get("cover") or d.get("origin_cover")),
        "video": video,
    }


def ytdlp_info(url):
    with yt_dlp.YoutubeDL({"quiet": True, "no_warnings": True, "noplaylist": True
        meta = ydl.extract_info(url, download=False)
    return {
        "id": str(meta.get("id") or "video"),
        "title": (meta.get("description") or meta.get("title") or "")[:200],
        "author": meta.get("uploader") or meta.get("creator") or "",
        "thumbnail": meta.get("thumbnail") or "",
    }


@app.get("/")
def index():
    return Response(PAGE, mimetype="text/html")


@app.post("/info")
def info():
    url = _check_url()
    if not url:
        return jsonify(error=BAD_URL), 400
```

```
    try:
        meta = tikwm_info(url)
    except SlideshowError:
        return jsonify(error="المنشور صور وليس فيديو، والموقع يحمّل الفيديوهات فقط")
    except Exception:
        app.logger.exception("tikwm info failed, trying yt-dlp")
        try:
            meta = ytdlp_info(url)
        except Exception:
            app.logger.exception("yt-dlp info failed")
            return jsonify(error=NOT_FOUND), 500
    return jsonify(title=meta["title"], author=meta["author"], thumbnail=meta["th


@app.post("/download")
def download():
    url = _check_url()
    if not url:
        return jsonify(error=BAD_URL), 400

    # First choice: stream the file through tikwm.
    try:
        meta = tikwm_info(url)
        req = urllib.request.Request(meta["video"], headers={"User-Agent": UA, "R
        upstream = urllib.request.urlopen(req, timeout=60)

        def stream():
            try:
                while True:
                    chunk = upstream.read(64 * 1024)
                    if not chunk:
                        break
                    yield chunk
            finally:
                upstream.close()

        headers = {"Content-Disposition": f'attachment; filename="hammilha_{meta[
        length = upstream.headers.get("Content-Length")
        if length:
            headers["Content-Length"] = length
        return Response(stream(), mimetype="video/mp4", headers=headers)
    except SlideshowError:
        return jsonify(error="المنشور صور وليس فيديو، والموقع يحمّل الفيديوهات فقط")
    except Exception:
        app.logger.exception("tikwm download failed, trying yt-dlp")

    # Fallback: yt-dlp straight from TikTok.
```

```
    file_id = uuid.uuid4().hex
    opts = {
        "outtmpl": os.path.join(DOWNLOAD_DIR, file_id + ".%(ext)s"),
        "format": "best[ext=mp4]/best",
        "noplaylist": True,
        "quiet": True,
        "no_warnings": True,
    }
    try:
        with yt_dlp.YoutubeDL(opts) as ydl:
            meta = ydl.extract_info(url, download=True)
            path = ydl.prepare_filename(meta)
    except Exception:
        app.logger.exception("yt-dlp download failed")
        return jsonify(error="المقطع. قد يكون خاصاً أو محذوفاً، أو الرابط غير صالح

    if not os.path.exists(path):
        return jsonify(error="لم يُعثر على الملف بعد التحميل."), 500

    @after_this_request
    def cleanup(response):
        try:
            os.remove(path)
        except OSError:
            pass
        return response

    ext = os.path.splitext(path)[1] or ".mp4"
    return send_file(path, as_attachment=True, download_name=f"hammilha_{meta.get


if __name__ == "__main__":
    port = int(os.environ.get("PORT", 5000))
    app.run(host="0.0.0.0", port=port)
```