atena

Atena CMS

Guida per chi lo installa e gestisce il sito

Installazione, contenuti, articoli, utenti, lingue, backup e API

Documentazione · 2026

Atena CMS: guida per chi lo installa e gestisce il sito

1. Come funziona, in breve
2. Cosa serve prima di installare
3. Installazione
4. Prima configurazione (consigliata, in quest'ordine)
5. Il pannello: dove trovare le cose
6. Gestire i contenuti
7. Richieste dei moduli
8. Utenti e ruoli
9. SEO, lingue e pagina 404
10. Backup e manutenzione
11. Domande frequenti

Atena CMS: guida per chi lo installa e gestisce il sito

Questa guida accompagna chi installa Atena CMS, lo configura la prima volta e poi lo usa ogni giorno per gestire i contenuti. Non serve saper programmare. Le parti tecniche (server, database, sicurezza avanzata) sono nella documentazione tecnica: dalle a chi si occupa del server.

1. Come funziona, in breve

- Atena CMS è il **pannello di gestione** (l'admin). Il **sito** che vedono i visitatori è un **template**: un design con i suoi blocchi (copertina, testo, galleria, modulo di contatto…).
- Tu scrivi e modifichi i contenuti nel pannello. Le modifiche restano **bozze** finché non premi **Pubblica**: solo allora il sito online cambia.
- Il sito pubblicato è fatto di pagine statiche: veloce e sicuro.

2. Cosa serve prima di installare

Chiedi al tuo tecnico o al fornitore dell'hosting di preparare:

Cosa	Dettaglio
Un server o hosting con **Node.js 22.12 o più recente**	l'hosting «Node.js» di Infomaniak va bene
Un **database MySQL 8** (o MariaDB 10.6+) **vuoto**	con nome, utente e password
Un **dominio** con certificato HTTPS	per esempio `www.tuosito.ch`; consigliato un indirizzo separato per il pannello (`admin.tuosito.ch`)
L'accesso per caricare i file del CMS	git, FTP o il pannello dell'hosting
I dati del **server email** (SMTP)	server, porta, utente, password e indirizzo mittente; oppure una chiave API di Brevo. Servono per ricevere per email le richieste dei moduli

Tieni a portata di mano anche logo, immagini e testi del sito.

3. Installazione

1. **Carica il CMS** sul server e fai avviare l'applicazione (il tecnico esegue `npm ci`, `npm run build:admin` e `npm start`).
2. Apri nel browser `https://<il-tuo-indirizzo>/install`.

3. Ti viene chiesta la **chiave di installazione**. La trovi nel registro del server (riga «Chiave di installazione») oppure nel file `data/install-token`.
4. Segui la procedura guidata:
    1. **Requisiti**: il CMS controlla da solo che il server sia adatto. Se qualcosa non va, te lo dice (di solito: versione di Node troppo vecchia).
    2. **Database**: inserisci server, porta, nome, utente e password. Il CMS prova la connessione, crea le tabelle e salva la configurazione. La password del database non può contenere i caratteri `$ ' " \ #`.
    3. **Primo amministratore**: nome, email e password (almeno 12 caratteri, con almeno tre tipi tra minuscole, maiuscole, numeri e simboli).
    4. **Template**: scegli **Starter** (già selezionato) e indica l'indirizzo pubblico del sito. Vengono caricati i contenuti di esempio e il sito viene pubblicato subito.
    - Se stai **spostando un sito esistente** da un altro server, dopo il passo «Database» scegli **Ripristina da un backup** e carica il pacchetto.
5. Finito: la pagina `/install` si chiude per sempre. Da ora accedi dal pannello, all'indirizzo `/admin`.

> Vuoi usare un template diverso da Starter (per esempio quello di un cliente)? Chiedi il file `.zip` del template e caricalo al passo «Template», oppure più tardi da **Aspetto** → **Template**.

4. Prima configurazione (consigliata, in quest'ordine)

Dopo l'installazione il sito contiene pagine di esempio. Per renderlo tuo:

1. **Impostazioni** → **Dati del sito**: indirizzo del sito, nome, marchio, contatti, testi fissi.
2. **Impostazioni** → **SEO & Geo**: compila *Organizzazione* (nome, contatti, indirizzo, orari, social) e i *fatti chiave*. Servono a Google e ai motori di ricerca con intelligenza artificiale.
3. **Aspetto** → **Stile**: colori, caratteri, pulsanti. Poi **Header** e **Footer** (logo, menu, link in basso) e **Navigazione**.
4. **Impostazioni** → **Email**: scegli come inviare le email (server SMTP oppure Brevo), inserisci i dati e premi **Email di prova**. Controlla anche la cartella spam. Senza questa configurazione le richieste dei moduli si salvano comunque in **Richieste**, ma non arrivano per email.
5. **Pagine**: scrivi le tue pagine. Elimina o metti in bozza quelle di esempio che non servono (finiscono nel Cestino e si possono ripristinare). Completa la pagina **Privacy**: finché contiene i segnaposto `[DA COMPLETARE…]` la pubblicazione ti avvisa.
6. **Consenso e statistiche**: in **Dati del sito** imposta il consenso per le mappe e, se li usi, gli script di statistica.
7. **Lingue** (facoltativo): **Impostazioni** → **Lingue** per aggiungere altre lingue ai contenuti.
8. **Impostazioni** → **Generale**: lingua del pannello, formato di data e ora, fuso orario.
9. **Pubblica** (pulsante in alto/nella barra laterale).

Mentre prepari il sito, in **SEO & Geo** → **Crawling** lascia il sito **Chiuso** ai motori di ricerca; mettilo su **Aperto** quando vai online. Il tecnico può anche proteggere tutto il sito con una password temporanea.

Sicurezza dell'accesso: da fare subito

- Cambia la password dell'utente di prova e **elimina** gli utenti temporanei (**Utenti**).
- **Impostazioni** → **Login sicuro**: scegli un indirizzo di accesso tuo al posto di `/admin/login` (per esempio `/entrata-7k2x/`). Segnatelo: quello standard smetterà di funzionare.
- Fai un primo **backup** (vedi sezione 10).

5. Il pannello: dove trovare le cose

Voce del menu	A cosa serve
Bacheca	stato della pubblicazione, numero di pagine, articoli e richieste degli ultimi 7 giorni, informazioni sul CMS (versione, template, **lingue del sito** con i loro nomi, indirizzo), riepilogo di cosa puoi fare
Articoli	blog: articoli, categorie, tag (se il template ha il blog)
Media	libreria delle immagini
Pagine	tutte le pagine, creazione di nuove, blocchi condivisi
Richieste	messaggi inviati dai moduli del sito
Utenti	chi può accedere e con quale ruolo
Aspetto	stile, navigazione, header, footer, template
Impostazioni	generali, lingue, pagina 404, dati del sito, SEO & Geo, email, API, login sicuro, backup

Il tuo nome in alto/nella barra apre il **profilo**, dove cambi nome, immagine e password.

6. Gestire i contenuti

Pagine

1. **Pagine** → **Aggiungi pagina**: scegli un nome e l'indirizzo (l'indirizzo identifica la pagina nei link e **non si cambia** dopo). Con più lingue, nelle impostazioni della pagina ogni scheda di lingua ha il suo campo **Indirizzo · lingua**.
2. La pagina è una **lista di blocchi**. **Aggiungi** un blocco (copertina, testo, galleria, modulo…), compila i campi, **sposta su/giù**, **duplica** o **elimina** i blocchi.
3. A fianco vedi l'**anteprima della pagina con le modifiche non ancora salvate**, anche in versione desktop e mobile.
4. **Salva bozza** salva senza pubblicare. Se esci con modifiche non salvate, il pannello te lo ricorda.
5. Per ogni pagina trovi i campi **SEO** (titolo, descrizione, parola chiave, immagine di condivisione) e **GEO** (riassunto per i motori con intelligenza artificiale). Un semaforo ti dice cosa manca. Puoi anche scegliere **Non indicizzare** (esclude la pagina dai motori di ricerca) o proteggerla con una

password.

6. Se il template lo prevede, scegli quale **header** e **footer** usa la pagina.

Testi ricchi: usa i pulsanti sopra il campo (grassetto, corsivo, elenchi, link). Incollare formattazione dall'esterno non è ammesso: il pannello ti avvisa.

Blocchi condivisi

Un blocco che compare in più pagine (per esempio un invito a contattarti) si scrive una volta sola in **Pagine → Blocchi condivisi** e si inserisce nelle pagine con il blocco «Blocco condiviso». Modificandolo cambia ovunque.

Articoli (blog)

Articoli → Aggiungi articolo: titolo, riassunto, immagine, categorie, tag, autore, data e contenuto a blocchi. Sono visibili sul sito sotto l'indirizzo del blog. Un articolo può essere:

- **Bozza**: non online.
- **Pubblicato**.
- **Pianificato**: scegli data e ora intera di pubblicazione; esce da solo all'ora indicata.

Categorie e tag si creano da **Articoli → Categorie / Tag**.

Articoli da Claude o da altri programmi: possono arrivare da fuori come bozze, tramite l'API (vedi la sezione 10).

Media (immagini)

- **Carica** immagini JPG, PNG, WebP o SVG (peso massimo 10 MB di default). Vengono ridimensionate e ottimizzate da sole.
- Per ogni immagine compila **Titolo**, **Testo alternativo** (importante per accessibilità e SEO), **Didascalia** e **Descrizione**, anche per ogni lingua.
- **Ritaglia o ridimensiona…** per correggere un'immagine. **Sostituisci** il file mantenendo gli stessi usi.
- Vedi **dove è usata** ogni immagine. Un'immagine in uso non si può eliminare.
- Negli editor, il **punto focale** decide quale parte dell'immagine resta al centro quando viene ritagliata.

Stile, header, footer, navigazione

- **Aspetto → Stile**: colori, scala dei testi, caratteri e pulsanti valgono per tutto il sito.
- **Navigazione**: voci del menu e struttura dei link.
- **Header / Footer**: puoi averne più d'uno (per esempio uno completo e uno minimale) e scegliere quale usa ogni pagina.
- **Logo**: nell'header puoi caricare un logo e scegliere **dove porta un clic** (una pagina del sito, un indirizzo esterno o un contatto). Se non indichi nulla, porta alla home.

Cestino

Pagine e articoli eliminati vanno nel **Cestino**. Da lì li **ripristini** (tornano in bozza) o li **elimini per sempre**. Una pagina usata da altre pagine non si può eliminare finché è collegata.

Pubblicare

1. Controlla le anteprime.
2. Premi **Pubblica**. Il CMS controlla tutti i contenuti: se c'è un problema l'elenco è cliccabile e ti porta al campo da correggere; **finché non è risolto non cambia nulla online**.
3. Se tutto va bene, il sito è aggiornato. La Bacheca mostra data e ora dell'ultima pubblicazione e quante modifiche sono in attesa.

> Solo gli **amministratori** possono pubblicare.

7. Richieste dei moduli

I moduli del sito (per esempio «Contatti») salvano ogni messaggio in **Richieste** e lo inviano per email ai destinatari impostati.

- Stati: **Nuova**, **Letta**, **Archiviata**. La Bacheca conta quelle arrivate negli ultimi 7 giorni.
- Aprendo una richiesta vedi i campi, il consenso privacy e se l'email è partita (**Inviata**, **Non inviata**, **Non configurata**).
- I destinatari si impostano nel blocco modulo della pagina; mittente e server in **Impostazioni** → **Email**.
- Nei campi del modulo, la **casella di consenso** (per esempio l'informativa privacy) ha, oltre all'etichetta con il link, un **titolo** (il suggerimento che compare al passaggio del mouse), una **classe CSS** facoltativa per lo stile e la scelta se i link dell'etichetta si aprono **nella stessa scheda o in una nuova**.
- Se le email non arrivano: rifai **Email di prova**, controlla lo spam e verifica che il mittente appartenga al dominio autorizzato dal server di posta.
- Per tutela della privacy, il tecnico può far eliminare automaticamente le richieste più vecchie di un certo numero di mesi.

8. Utenti e ruoli

Utenti → **Aggiungi utente**. Ruoli:

Ruolo	Cosa può fare
Amministratore	tutto: pubblicare, impostazioni, utenti, stile, template, backup
Autore	crea e modifica i **propri** articoli, pagine e immagini, salvandoli come **bozze**; un amministratore li pubblica

Ruolo	Cosa può fare
Normale	nessun privilegio sui contenuti: può solo aggiornare il proprio profilo e la password

Puoi disattivare un account senza eliminarlo («Account attivo»). Eliminando un utente i suoi contenuti restano sul sito, senza proprietario. Le password devono avere almeno 12 caratteri.

9. SEO, lingue e pagina 404

- **SEO & Geo** (Impostazioni): organizzazione, descrizione per i motori con intelligenza artificiale, fatti chiave, regole per i crawler. `robots.txt` e `sitemap.xml` si aggiornano da soli a ogni pubblicazione.
- **Lingue** (Impostazioni → Lingue): aggiungi una lingua e il CMS crea le versioni in bozza di pagine e articoli; ogni versione ha testi, indirizzo e SEO propri. Quando aggiungi la prima lingua ti chiede in che lingua sono scritti i contenuti attuali.
- **404** (Impostazioni → 404): la pagina che vedono i visitatori quando l'indirizzo non esiste.

10. Backup e manutenzione

- **Impostazioni → Backup → Crea backup**: scarica un pacchetto con database, immagini e template. Puoi includere il sito pubblicato e la chiave delle password email. **Fai un backup prima di ogni aggiornamento e a intervalli regolari**, e conservalo fuori dal server.
- **Ripristino**: dal pannello, con la tua password e la parola RIPRISTINA (il CMS fa prima una copia di sicurezza); oppure su un nuovo server dall'installazione guidata.
- **Aggiornamenti del CMS**: li fa il tecnico (sostituisce i file, aggiorna il database, riavvia). I tuoi contenuti non vengono toccati.
- **Cambiare template**: **Aspetto → Template**. Puoi attivarne un altro mantenendo i contenuti attuali oppure sostituendoli con quelli di esempio; la copia precedente viene salvata sul server.

API: inviare articoli da Claude o da altri programmi

Un programma esterno (per esempio Claude, se ha uno strumento per fare richieste web, come Claude Code) può inviare un articolo con titolo, testo e immagine. L'articolo arriva sempre come **bozza**: non va mai online da solo. Un amministratore lo controlla in **Articoli** e lo pubblica.

Attivarla (una volta)

1. Il tecnico aggiorna il CMS (vedi la documentazione tecnica) ed esegue `npm run db:migrate`.
2. Come amministratore vai in **Impostazioni → API**.
3. In **Nuovo token** scegli un nome (per esempio «Claude»), l'utente che comparirà come **autore degli articoli** e la scadenza (consigliati 90 giorni).
4. Premi **Crea token** e **copialo subito**: non si vedrà più. Tienilo in un posto privato (un gestore di password o una variabile d'ambiente), mai in pagine pubbliche o nel repository.

5. Prova che risponda: l'indirizzo `https://<indirizzo-admin>/api/posts` aperto senza token deve dare «Non autorizzato».

Se l'admin è su un indirizzo separato (`admin.tuosito.ch`), l'API sta lì, non sul dominio del sito.

Le istruzioni da dare a Claude (sostituisci l'indirizzo; il token mettilo in una variabile `ATENA_API_TOKEN`, non nel testo):

```
Per pubblicare un articolo sul blog usa l'API di Atena CMS. L'articolo arriva sempre come
BOZZA:
non si pubblica da qui, lo controlla una persona.

Endpoint: POST https://admin.tuosito.ch/api/posts
Intestazioni: Authorization: Bearer $ATENA_API_TOKEN  e  Content-Type: application/json

Corpo JSON:
- title (obbligatorio, 3-200 caratteri)
- text (obbligatorio, max 100.000 caratteri), in markdown semplice:
  paragrafi separati da una riga vuota, # o ## per i titoli, ### per i sottotitoli,
  elenchi con "- " o "1. ", citazioni con "> ", **grassetto**, *corsivo*, [testo]
(https://...).
  Niente HTML. Non ripetere il titolo dentro il testo.
- image (facoltativa): { "data": "<immagine in base64>", "filename": "nome.jpg", "alt":
"descrizione dell'immagine" }
  Solo JPG, PNG o WebP, massimo 10 MB. Non SVG. Non si possono passare indirizzi di
immagini: va inviato il file in base64.

Risposta: 201 {"ok":true,"key":"...","status":"draft"}.
Errori: 401 token non valido, 422 dati non validi (il campo "error" spiega cosa
correggere),
429 troppe richieste (massimo 20 articoli all'ora).
Dopo l'invio riporta la chiave dell'articolo e ricorda che va controllato e pubblicato da
Admin → Articoli.
```

Una prova a mano, da terminale:

```
curl -X POST https://admin.tuosito.ch/api/posts \
  -H "Authorization: Bearer IL_TUO_TOKEN" -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"title":"Prova API","text":"Primo paragrafo.\n\n## Un titolo\n\nTesto con
      **grassetto**."}'
```

Per convertire un'immagine in base64: `base64 -i foto.jpg | tr -d '\n'` (Mac) oppure `base64 -w0 foto.jpg` (Linux).

Dopo l'invio. Apri **Articoli**: la bozza è lì, a nome dell'utente del token. Aggiungi categorie e tag, controlla il testo e l'immagine, poi pubblica come per ogni altro articolo.

Sicurezza.

- Il token non si può rivedere. Se si perde, si crea un altro; se finisce dove non deve, **Revoca** in Impostazioni → API e smette di funzionare subito.
- Se l'utente del token viene disattivato o eliminato, il token non funziona più.
- Dopo troppi tentativi con un token sbagliato l'indirizzo viene bloccato per un po'; ogni utente può inviare al massimo 20 articoli all'ora.
- Nessuna immagine viene scaricata da un indirizzo: l'immagine deve essere inviata insieme all'articolo.

11. Domande frequenti

Ho pubblicato ma il sito non cambia. Svuota la cache del browser (ricarica forzata). Controlla in Bacheca che «Nessuna modifica in attesa» e l'ora dell'ultima pubblicazione siano quelle attese.

La pubblicazione dà un errore. Apri l'elenco dei problemi: ogni voce porta al campo da correggere (per esempio un link a una pagina in bozza o un'immagine mancante). Gli avvisi non bloccano, gli errori sì.

Ho perso la password. Un altro amministratore può reimpostarla da **Utenti**; altrimenti il tecnico può farlo da terminale.

Non riesco più ad accedere all'admin. Se hai impostato un indirizzo di accesso personalizzato, usa quello: `/admin/login` non funziona più per chi non è già dentro. Il tecnico può ripristinarlo da terminale.

L'API risponde «Non autorizzato». Controlla che il token sia scritto per intero (`atn_…`), che non sia scaduto o revocato (Impostazioni → API) e che l'utente del token sia attivo.

L'admin dà «non trovato» da `www`. Se il tecnico ha limitato l'admin a un indirizzo (per esempio `admin.tuosito.ch`), `/admin` esiste solo lì. Se hai un indirizzo di accesso personalizzato, l'accesso è `https://admin.tuosito.ch/<tuo-indirizzo>/login`.

Voglio un sito diverso. Cambia template da **Aspetto** → **Template** o installane un altro: il pannello resta lo stesso.

Dove chiedo aiuto? Al tecnico che ha installato il CMS, indicando versione del CMS e template (li trovi nella Bacheca, riquadro «Informazioni sul CMS»).