

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB DASAR (PWD)

SI-3015 | Semester Ganjil 2026/2027

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB DASAR
SI-3015**

**PENGATURAN CI/CD PIPELINE DENGAN GITHUB ACTIONS
PADA HOSTING INFINITYFREE SERTA PEMBUATAN
HALAMAN WEB PROFIL DENGAN STYLING CSS**



Disusun oleh:

**Nama : MUHAMAD SHOLICHIN TAFSIR SRILINTANG
NIM : H1101251016
Kelas : A**

Dosen Pengampu:

SYAHRU RAHMAYUDA, S.Kom., M.Kom

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Praktikum Pemrograman Web Dasar ini telah disusun dan disetujui sebagai laporan resmi pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 September 2026
Tempat : Universitas Tanjungpura

Menyetujui,

Dosen Pengampu,

Mahasiswa,

Syahru Rahmayuda, S.Kom., M.Kom.
NIP. 198306172025211055

Muhamad Sholichin Tafsir srilintang
NIM. H1101251016

Mengetahui,
Ketua Program Studi Sistem Informasi

RENNY PUSPITA SARI, S.T.,M.T.
NIP. 198704182015042001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Pemrograman Web Dasar (SI-3015) ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan praktikum mata kuliah Pemrograman Web Dasar (SI-3015). Praktikum ini mencakup dua bagian penugasan utama, yaitu: pertama, pengaturan dan integrasi web hosting InfinityFree dengan repositori GitHub serta otomatisasi deployment memanfaatkan CI/CD pipeline berbasis GitHub Actions via File Transfer Protocol (FTP); kedua, pembuatan halaman web profil pribadi berbasis HTML5 dan penataan visual menggunakan Cascading Style Sheets (CSS) eksternal dengan menerapkan prinsip selector universal, class, descendant, grouping, pseudo-class (:hover, :focus, :nth-child), warna HEX, gradien, box model, border-radius, dan pemenuhan seluruh tantangan praktik.

Pontianak, 2 September 2026
Penulis,

Muhamad Sholichin Tafsir Srilintang
H1101251016

I. JUDUL PRAKTIKUM

PENGATURAN CI/CD PIPELINE DENGAN GITHUB ACTIONS PADA HOSTING INFINITYFREE SERTA PEMBUATAN HALAMAN WEB PROFIL DENGAN STYLING CSS

II. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mengonfigurasi akun shared web hosting gratis pada InfinityFree, mengaktifkan subdomain kustom (srilintang1016.infinityfreeapp.com), serta mengekstrak kredensial otentikasi FTP.
2. Menginisialisasi sistem kendali versi lokal Git pada repositori proyek PPWD2026 dan mempublikasikannya ke repositori remote GitHub MStafsir/PPWD2026.
3. Mengamankan kredensial server produksi menggunakan fitur enkripsi GitHub Actions Repository Secrets (FTP_SERVER, FTP_USERNAME, FTP_PASSWORD).
4. Menyusun skrip otomatisasi Continuous Integration Continuous Deployment (CI/CD) berbasis GitHub Actions (.github/workflows/deploy.yml) untuk sinkronisasi otomatis ke direktori /htdocs/.
5. Membangun halaman web semantik HTML5 (index.php) dan menatanya menggunakan external stylesheet CSS (style.css).
6. Mengimplementasikan berbagai selector CSS (universal, class, descendant, grouping) serta pseudo-class (:hover, :focus, :nth-child).
7. Menyelesaikan 4 tantangan lanjutan modul: palet warna gelap (dark mode gradient), tabel daftar hobi berfitur zebra striping, efek interaktif transform: scale(1.05) pada tombol, dan foto profil lingkaran 50%.
8. Menguji dan membuktikan responsivitas antarmuka pada berbagai dimensi resolusi layar (Desktop, Tablet, dan Smartphone).

III. ALAT DAN BAHAN

Mata Kuliah	Praktikum Pemrograman Web Dasar (SI-3015)
Semester / Tahun Akademik	Ganjil / 2026/2027
Materi Praktikum	CI/CD Pipeline GitHub Actions & Desain Web CSS
Hari / Tanggal	Selasa , 1 September 2026
Waktu Pelaksanaan	10.20 – 13.10 WIB
Dosen Pengampu	Syahru Rahmayuda, S.Kom., M.Kom.

3.1 Perangkat Keras

Tabel 3.1 Spesifikasi Perangkat Keras yang Digunakan

No	Perangkat Keras	Spesifikasi Teknis
1	Laptop Workstation	Apple MacBook Air (Apple M1 Silicon)
2	Kapasitas Memori (RAM)	16 GB Unified Memory Architecture
3	Media Penyimpanan	512 GB NVMe Solid State Drive (SSD)
4	Layar / Display	13.3-inch Retina Display (Resolusi 2560 x 1600)
5	Koneksi Jaringan	Koneksi Internet Wi-Fi Broadband

3.2 Perangkat Lunak

Tabel 3.2 Spesifikasi Perangkat Lunak dan Versi yang Digunakan

No	Perangkat Lunak / Alat	Fungsi dan Keterangan
1	Sistem Operasi macOS	Lingkungan sistem operasi utama workstation
2	VS Code	Text editor utama untuk pemrograman web
3	PHP 8.3 Development Server	Server lokal untuk pengujian eksekusi skrip
4	Git Version 2.55.x	Sistem kendali versi kode sumber
5	Peramban Safari & Chrome	Browser untuk inspeksi dan validasi antarmuka
6	Terminal (zsh)	Antarmuka perintah baris untuk eksekusi Git & PHP
7	Google Chrome & Safari	dilengkapi fitur Inspect Element / Device Mode

3.3 Layanan Cloud dan Akun Terintegrasi

Tabel 3.3 Parameter Akun Layanan dan Platform yang Dikonfigurasi

No	Platform Layanan	Parameter / Akun
1	GitHub Account	Akun: MStafsir (https://github.com/MStafsir)
2	GitHub Repository	PPWD2026 (Visibilitas: Public)
3	InfinityFree Account	Akun ID: if0_42800394
4	Domain Hosting	srilintang1016.infinityfreeapp.com
5	FTP Server Host	ftpupload.net (Port 21)
6	GitHub Actions Runner	ubuntu-latest (Virtual Machine Runner)

Tabel 3.4 Parameter Teknologi yang digunakan

No	Teknologi	Versi
1	HTML	HTML5
2	CSS	CSS3
3	PHP	PHP

IV. LANGKAH KERJA

Bagian A: Pengaturan Web Hosting & Otomasi CI/CD GitHub Actions (Langkah 1 s.d. 16)

1. Registrasi Akun Hosting: Membuka portal resmi InfinityFree (<https://www.infinityfree.com/>), mendaftarkan akun baru, lalu membuat akun hosting gratis dengan nama subdomain `srilintang1016.infinityfreeapp.com`.
2. Pencatatan Kredensial FTP: Mengakses menu FTP Details pada akun `if0_42800394` dan mencatat informasi FTP Hostname (`ftpupload.net`), FTP Username (`if0_42800394`), dan FTP Password.
3. Inisialisasi Repositori Lokal: Membuat direktori kerja `PPWD2026` pada workstation macOS, membuat berkas `index.php`, dan menjalankan perintah Git secara berurutan: `git init`, `git add .`, `git commit -m 'first commit: add project files'`, `git branch -M main`, `git remote add origin https://github.com/MStafsir/PPWD2026.git`, dan `git push -u origin main`.
4. Pengujian Server Lokal: Menjalankan built-in server PHP via terminal (`php -S localhost:8000`) dan memastikan peramban merender teks nama dengan status HTTP 200 OK.
5. Konfigurasi Repository Secrets: Membuka repositori GitHub > Settings > Secrets and variables > Actions, lalu menambahkan 3 variabel rahasia terenkripsi: `FTP_SERVER` (`ftpupload.net`), `FTP_USERNAME` (`if0_42800394`), dan `FTP_PASSWORD`.
6. Penyusunan Workflow CI/CD: Membuat berkas `.github/workflows/deploy.yml` yang mengonfigurasi alur kerja otomatisasi pengunggahan berkas via `SamKirkland/FTP-Deploy-Action@v4.3.5` menuju folder `/htdocs/`.
7. Eksekusi & Verifikasi Deployment: Mendorong (push) perubahan ke cabang main, memantau jalannya pipeline pada tab Actions hingga berstatus centang hijau (Success), dan memeriksa keterbaruan berkas di portal File Manager InfinityFree.

Bagian B: Pembuatan Halaman Web Profil & Penataan Visual CSS

1. Penyusunan Struktur Semantik HTML5: Membangun dokumen `index.php` yang memuat elemen `<header>`, `<nav>`, `<main>` (memuat 4 `<section>`: `#tentang`, `#hobi`, `#jadwal`, `#kontak`), serta `<footer>`.

2. Penghubungan External Stylesheet: Menautkan berkas stylesheet terpisah melalui tag `<link rel='stylesheet' href='style.css'>` di dalam elemen `<head>`.
3. Implementasi CSS Reset & Tipografi: Menerapkan aturan universal selector `* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }` dan mengatur gaya dasar body.
4. Penyelesaian Tantangan 1 (Dark Mode Gradient): Mengganti warna ungu default (`#4f46e5`) dengan skema warna gelap favorit: latar belakang `linear-gradient(135deg, #000000, #333333)` fixed, kontainer gelap (`#333333`), dan teks kontras (`ffffff`, `#e2e8f0`).
5. Penyelesaian Tantangan 2 (Tabel Daftar Hobi Zebra): Menambahkan section `#hobi` dengan tabel data 3 kolom yang ditata menggunakan `border-collapse: collapse` dan pewarnaan belang-belang selang-seling via `tr:nth-child(even) { background-color: #444444; }`.
6. Penyelesaian Tantangan 3 (Efek Transform Scale Tombol): Menerapkan `transition: transform 0.2s ease;` pada tombol form dan efek form `button:hover { transform: scale(1.05); }` agar membesar secara interaktif sebesar 5%.
7. Penyelesaian Tantangan 4 (Foto Profil Lingkaran): Memasang foto profil `foto1.jpeg` pada header dengan dimensi `150x150 px`, `object-fit: cover`, dan `border-radius: 50%`.
8. Pengujian Responsivitas: Melakukan pengujian antarmuka multi-perangkat menggunakan Device Mode peramban pada ukuran Desktop (`>1024px`), Tablet (`768px–1024px`), dan Smartphone (`≤600px`).

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan Cuplikan Kode Kunci (Key Code Snippets) dan Analisis Baris per Baris

Sesuai dengan ketentuan pedoman praktikum, berikut disajikan cuplikan kode yang memegang peranan krusial dalam keberhasilan sistem, disertai analisis fungsi teknis setiap barisnya:

A. Skrip Otomasi CI/CD Pipeline (.github/workflows/deploy.yml)

```
1: name: Deploy to InfinityFree
2: on:
3:   push:
4:     branches:
5:       - main
6: jobs:
7:   ftp-deploy:
8:     name: Deploy via FTP
9:     runs-on: ubuntu-latest
10:    steps:
11:      - name: Checkout repo
12:        uses: actions/checkout@v4
13:      - name: Upload to InfinityFree via FTP
14:        uses: SamKirkland/FTP-Deploy-Action@v4.3.5
15:        with:
16:          server: ${ secrets.FTP_SERVER }
17:          username: ${ secrets.FTP_USERNAME }
18:          password: ${ secrets.FTP_PASSWORD }
19:          server-dir: /htdocs/
20:          exclude: |
21:            **/.git*
22:            **/.git*/**
23:            **/node_modules/**
```

Analisis Teknis Baris per Baris:

- Baris 1: Mendefinisikan nama workflow yang tampil pada dasbor tab Actions di GitHub.
- Baris 2-5: Blok pemicu (event trigger); alur kerja otomatis dijalankan setiap kali terjadi aksi git push pada cabang main.
- Baris 6-8: Mendefinisikan unit pekerjaan (job) bernama ftp-deploy dengan label deskriptif 'Deploy via FTP'.
- Baris 9: Menentukan lingkungan komputasi eksekusi, yaitu mesin virtual berbasis Linux ubuntu-latest.

- Baris 10-12: Menggunakan aksi resmi actions/checkout@v4 untuk mengunduh salinan berkas repositori ke dalam runner virtual.
- Baris 13-14: Menginisialisasi modul aksi SamKirkland/FTP-Deploy-Action@v4.3.5 untuk mentransfer berkas melalui protokol FTP.
- Baris 15-18: Menginjeksi variabel rahasia dari GitHub Repository Secrets (FTP_SERVER, FTP_USERNAME, FTP_PASSWORD) sehingga kredensial terlindungi dan tidak terekspos ke publik.
- Baris 19: Menetapkan direktori tujuan transfer ke /htdocs/, yaitu folder root publik pada server web InfinityFree.
- Baris 20-23: Klausula exclude untuk mengecualikan berkas sistem internal Git (.git) dan dependencies agar tidak ikut terunggah, menjaga kebersihan server produksi.

B. Struktur Semantik & Integrasi Dokumen Web (index.php)

```

13 <header class="header"> You, yesterday • TUGAS Praktik 7 _
14 
15 <h1>MUHAMAD SHOLCHIN TAFSIR SRILINTANG</h1>
16 <p>H1101251016 KELAS PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB DASAR</p>
17 <p>Program Studi: SISTEM INFORMASI B</p>
18 </header>
19
20 <nav class="nav">
21 <a href="#tentang">Tentang</a>
22 <a href="#hobi">Hobi</a>
23 <a href="#jadwal">Jadwal</a>
24 <a href="#kontak">Kontak</a>
25 </nav>
26
27 <main class="konten">
28 <section id="tentang">
29 <h2>Tentang Saya</h2>
30 <p>Halo Saya MUHAMAD SHOLCHIN TAFSIR SRILINTANG, mahasiswa Program Studi SISTEM INFORMASI B dengan NIM
31 H1101251016. Saya sedang mengikuti KELAS PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB DASAR.</p>
32 <p>Cita-cita saya menjadi seorang web developer yang henger.</p>
33 </section>
34
35 <section id="hobi">
36 <h2>Daftar Hobi</h2>
37 <table>
38 <tr>
39 <th>No</th>
40 <th>Nama Hobi</th>
41 <th>Keterangan</th>
42 </tr>
43 <tr>
44 <td>1</td>
45 <td>Melihat MEME</td>
46 <td>Melihat MEME terbaru dan fresh serta absurd dan juga lucu gak bisa ditebak</td>
47 </tr>
48 <tr>
49 <td>2</td>
50 <td>VIBE Coding</td>
51 <td>Memperbudak AI untuk membuat proyek saya hingga kelar</td>
52 </tr>
53 <tr>

```

Analisis Teknis Baris per Baris:

- Baris 13–18: Mendefinisikan bagian kepala halaman web menggunakan elemen `<header>` dengan atribut class header. Di dalamnya terdapat tag `<img>` untuk memuat gambar "foto1.jpeg", tag heading utama `<h1>` yang menampilkan nama lengkap, serta dua tag paragraf `<p>` untuk menampilkan informasi detail seperti kelas praktikum dan program studi.
- Baris 20–25: Membuat menu navigasi menggunakan elemen `<nav>` dengan atribut class nav. Di dalam navigasi ini terdapat empat tag tautan anchor (`<a>`) yang memiliki atribut href mengarah ke ID spesifik (`#tentang`, `#hobi`, `#jadwal`, `#kontak`), yang berfungsi agar pengunjung dapat melompat langsung ke bagian tersebut di halaman yang sama.
- Baris 27: Membuka elemen `<main>` dengan atribut class konten, yang berfungsi sebagai wadah semantik utama untuk membungkus seluruh konten spesifik dari halaman web ini.
- Baris 28–33: Membuat bagian konten pertama menggunakan elemen `<section>` dengan ID tentang. Bagian ini memiliki sub-judul menggunakan tag `<h2>` ("Tentang Saya") dan memuat dua tag paragraf (`<p>`) yang mendeskripsikan pengenalan diri serta cita-cita (menjadi web developer).
- Baris 35–53: Membuka elemen `<section>` dengan ID hobi yang diawali dengan sub-judul `<h2>` ("Daftar Hobi"). Mulai baris 37, didefinisikan sebuah tabel dengan tag `<table>`. Baris 38–42 adalah baris tabel (`<tr>`) pertama yang difungsikan sebagai judul kolom menggunakan tag `<th>` ("No", "Nama Hobi", "Keterangan"). Selanjutnya, baris 43–48 dan 49–53 merupakan baris data (`<tr>`) yang menggunakan tag `<td>` untuk memasukkan isi tabel, seperti "Melihat MEME" dan "VIBE Coding".

C. Penataan Visual Modern & 4 Kunci Tantangan Praktik (style.css)

```

() style.css > ...
    You, yesterday | 1 author (You)
1  * {
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4    box-sizing: border-box;
5  }
6
7  body {
8    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
9    line-height: 1.6;
10   color: #e2e8f0;
11   background: linear-gradient(135deg, #000000, #333333);
12   background-attachment: fixed;
13   min-height: 100vh;
14 }
15
16 .header {
17   background: linear-gradient(135deg, #000000, #333333);
18   color: #ffffff;
19   text-align: center;
20   padding: 40px 20px;
21 }
22
23 .header img {
24   width: 150px;
25   height: 150px;
26   border-radius: 50%;
27   object-fit: cover;
28   margin-bottom: 16px;
29   border: 4px solid #ffffff;
30 }

```

Analisis Baris per Baris:


- Baris 1–5: Universal selector (*) digunakan sebagai CSS Reset untuk menghilangkan margin dan padding bawaan dari peramban, serta menyetel properti box-sizing: border-box agar nilai padding dan border dihitung di dalam dimensi lebar atau tinggi total elemen.
- Baris 7–14: Mengatur tampilan dasar halaman pada elemen body. Di sini ditentukan tipografi utama dengan font keluarga sans-serif, tinggi baris 1.6, dan warna teks keabu-abuan (#e2e8f0). Latar belakang menerapkan efek gradient (linear-gradient) dengan kemiringan 135 derajat dari warna hitam (#000000) ke abu-abu gelap (#333333). Properti background-attachment: fixed

membuat latar belakang tetap statis saat halaman digulir, serta `min-height: 100vh` menjamin tinggi halaman minimal mencakup keseluruhan tinggi layar.


- Baris 16–21: Menata bagian `.header` dengan mengaplikasikan latar belakang gradient yang serupa. Warna teks diatur menjadi putih (`#ffffff`), disejajarkan rata tengah menggunakan `text-align: center`, dan diberikan jarak ke dalam dengan padding sebesar 40px pada sisi atas-bawah serta 20px pada kiri-kanan.
- Baris 23–30: Menata elemen gambar (`img`) yang berada di dalam `.header`. Lebar dan tingginya dipatok masing-masing 150px untuk membentuk bujur sangkar 1:1. Properti `border-radius: 50%` memotong sudutnya menjadi lingkaran penuh sempurna, sementara `object-fit: cover` menjaga proporsi asli gambar agar tidak melar/distorsi. Selain itu, ditambahkan jarak bawah `margin-bottom: 16px` dan bingkai padat berwarna putih setebal 4px melalui properti `border: 4px solid #ffffff`.

2. Dokumentasi Visual Langkah Kerja & Eksekusi Sistem


Berikut adalah dokumentasi tangkapan layar pelaksanaan praktikum dari tahap konfigurasi hosting, inisialisasi kode, otomasi pipeline, verifikasi server, hingga tampilan akhir halaman web:




Gambar 1: Tampilan Dasbor Akun dan Domain Hosting InfinityFree (if0_42800394)




Gambar 2: Inisialisasi Repositori Git dan Publikasi ke GitHub (MStafsr/PPWD2026)




Gambar 3: *Pengujian Awal Eksekusi Server Lokal PHP pada Peramban (localhost:8000)*




Gambar 4: *Antarmuka VS Code dan Terminal Eksekusi Server Lokal*



Gambar 5: *Eksekusi Workflow CI/CD GitHub Actions Berstatus Sukses (Centang Hijau)*



Gambar 6: *Struktur Berkas index.php dan Sinkronisasi di File Manager InfinityFree /htdocs/*




Gambar 7: Tampilan Antarmuka Akhir Halaman Web Profil Saya dengan Styling CSS Modern


3. Bukti & Pembahasan Pengujian Responsivitas Multi-Layar (Desktop, Tablet, Smartphone)

Sesuai dengan poin 5 pada catatan instruksi dosen pengampu, antarmuka web wajib diuji responsivitasnya pada berbagai ukuran layar. Pengujian dilakukan memanfaatkan fitur Device Mode pada Developer Tools peramban web:

Kategori Layar	Resolusi / Target	Hasil Pengamatan Visual & Tata Letak	Status
Desktop / Laptop	> 1024px (1440x900 & 1920x1080)	Kontainer konten dibatasi secara proporsional oleh max-width: 800px; dengan margin: 30px auto; sehingga konten berada tepat di tengah (center aligned). Tautan navigasi berjajar rapi secara horizontal dan tombol form menampilkan efek hover pembesaran scale(1.05) dengan sangat presisi.	Responsif
Tablet	601px – 1024px (768x1024 & 820x1180)	Kontainer konten secara dinamis menyesuaikan lebar layar dengan ruang pembatas samping berkat padding: 0 20px;. Tabel Hobi dan Jadwal tampil proporsional tanpa teks terpotong (no text overflow), dan isian formulir merespons sentuhan dengan baik.	Responsif
Smartphone	≤ 600px (390x844 & 360x800)	Berkas <meta name='viewport'> dan aturan width: 100% pada tabel dan formulir, seluruh komponen memadat secara vertikal dengan rapi. Tidak ditemukan horizontal scrollbar (layar tidak bocor ke samping). Teks tetap terbaca jelas tanpa perlu zoom.	Responsif

Bukti Visual Pengujian Responsivitas Multi-Layar:





Gambar 8: Hasil Uji Responsivitas pada Layar Desktop (>1024px, Kontainer Terpusat)



MUHAMAD SHOLCHIN TAFSIR SRILINTANG

H1101251016 KELAS PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB DASAR
Program Studi: SISTEM INFORMASI B

[Tentang](#) [Hobi](#) [Jadwal](#) [Kontak](#)

Tentang Saya

Halo Saya MUHAMAD SHOLCHIN TAFSIR SRILINTANG, mahasiswa Program Studi SISTEM INFORMASI B dengan NIM H1101251016. Saya sedang mengikuti KELAS PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB DASAR.

Cita-cita saya menjadi seorang web developer yang henger.

Daftar Hobi

No	Nama Hobi	Keterangan
1	Melihat MEME	Melihat MEME terbaru dan fresh serta absurd dan juga lucu gak bisa ditebak
2	VIBE Coding	Memperbudak AI untuk membuat projek saya hingga kelar
3	Music	Mendengarkan musik tanpa iklan dari website hasil VIBE Coding saya yg sangat membantu

Jadwal Pelajaran Favorit

Hari	Mata Pelajaran	Jam
Senin	Pemrograman Web	07.00 – 09.30
Rabu	Basis Data	08.00 – 10.30

Gambar 9: Hasil Uji Responsivitas pada Layar Tablet (768px – 1024px, Adaptif Fluid)



Gambar 10: Hasil Uji Responsivitas pada Layar Smartphone ($\leq 600\text{px}$, Tata Letak Vertikal Kompak)

Analisis Teknis Responsivitas Berdasarkan Properti CSS:

- Pencegahan Horizontal Overflow: Penggunaan universal selector `* { box-sizing: border-box; }` memastikan bahwa penambahan padding dan border pada sel tabel atau kotak input tidak akan memperlebar elemen melebihi ukuran kontainernya.

- Fleksibilitas Lebar Kontainer: Penerapan max-width: 800px; (bukan lebar mutlak width: 800px;) yang dipadukan dengan padding: 0 20px; memungkinkan kontainer mengecil secara dinamis dan luwes saat dibuka pada layar ponsel yang lebih sempit dari 800 piksel.
- Komponen Form dan Tabel 100%: Penyetelan width: 100%; pada elemen table, form input, dan form textarea menjamin bahwa seluruh komponen masukan selalu mengisi ruang kartu secara proporsional pada resolusi layar apa pun.

VI. KESIMPULAN

1. Otomatisasi Pipeline CI/CD Berhasil: Integrasi repositori remote GitHub MStafsir/PPWD2026 dengan server hosting InfinityFree via GitHub Actions berhasil diimplementasikan secara optimal. Pengunggahan berkas ke direktori publik /htdocs/ berjalan otomatis dan aman tanpa mengekspos kredensial rahasia berkat pemanfaatan GitHub Actions Repository Secrets.
2. Keterpisahan Struktur dan Tampilan: Struktur dokumen web tersusun secara modular dan teratur melalui pemisahan yang jelas antara kerangka semantik HTML5 (index.php) dan lembar gaya visual (style.css), menghasilkan kode yang bersih dan mudah dirawat.
3. Pemenuhan Seluruh 4 Tantangan Praktik: Seluruh tantangan visual berhasil diselesaikan secara sempurna, mencakup penerapan palet warna gelap gradien elegan (Dark Mode), pembuatan section tabel berfitur zebra striping pada daftar hobi, efek interaktif transform: scale(1.05) pada tombol form saat :hover, serta foto profil melingkar sempurna berkat border-radius: 50%.
4. Terbuktinya Responsivitas Multi-Layar: Pengujian pada dimensi layar Desktop, Tablet, dan Smartphone membuktikan bahwa halaman web mampu beradaptasi secara proporsional dan dinamis tanpa mengalami kerusakan tata letak maupun horizontal overflow.

LAMPIRAN

link Github <https://github.com/MStafsir/PPWD2026>

Lampiran A: Source Code Lengkap index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Profil Saya</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

  <header class="header">
    
    <h1>MUHAMAD SHOLCHIN TAFSIR SRILINTANG</h1>
```



```

    <p>H1101251016 KELAS PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB DASAR</p>
    <p>Program Studi: SISTEM INFORMASI A</p>
</header>

<nav class="nav">
    <a href="#tentang">Tentang</a>
    <a href="#hobi">Hobi</a>
    <a href="#jadwal">Jadwal</a>
    <a href="#kontak">Kontak</a>
</nav>

<main class="konten">
    <section id="tentang">
        <h2>Tentang Saya</h2>
        <p>Halo Saya MUHAMAD SHOLCHIN TAFSIR SRILINTANG, mahasiswa
Program Studi SISTEM INFORMASI A dengan NIM
        H1101251016. Saya sedang mengikuti KELAS PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB DASAR.</p>
        <p>Cita-cita saya menjadi seorang web developer yang
hengker.</p>
    </section>

    <section id="hobi">
        <h2>Daftar Hobi</h2>
        <table>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Nama Hobi</th>
                <th>Keterangan</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>1</td>
                <td>Melihat MEME</td>
                <td>Melihat MEME terbaru dan fresh serta absurd dan
juga lucu gak bisa ditebak</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>2</td>
                <td>VIBE Coding</td>
                <td>Memperbudak AI untuk membuat projek saya hingga
kelar</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>3</td>
                <td>Music</td>
                <td>Mendengarkan musik tanpa iklan dari website hasil
VIBE Coding saya yg sangat membantu</td>
            </tr>
        </table>
    </section>

    <section id="jadwal">
        <h2>Jadwal Pelajaran Favorit</h2>

```

```

        <table>
            <tr>
                <th>Hari</th>
                <th>Mata Pelajaran</th>
                <th>Jam</th>
            </tr>
            <tr>
                <td>Senin</td>
                <td>Pemrograman Web</td>
                <td>07.00 - 09.30</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Rabu</td>
                <td>Basis Data</td>
                <td>08.00 - 10.30</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Jumat</td>
                <td>Desain Grafis</td>
                <td>07.45 - 09.15</td>
            </tr>
        </table>
    </section>

    <section id="kontak">
        <h2>Formulir Kontak</h2>
        <form>
            <label for="nama">Nama</label>
            <input type="text" id="nama" placeholder="Tulis nama Anda">

            <label for="email">Email</label>
            <input type="email" id="email"
placeholder="nama@email.com">

            <label for="pesan">Pesan</label>
            <textarea id="pesan" rows="4" placeholder="Tulis
pesan..."></textarea>

            <button type="submit">Kirim Pesan</button>
        </form>
    </section>
</main>

<footer class="footer">
    <p>&copy; 2026 MUHAMAD SHOLCHIN TAFSIR SRILINTANG. Dibuat dengan
HTML &amp; CSS.</p>
</footer>

</body>

</html>

```

Lampiran B: Source Code Lengkap style.css

```

/* ===== Pengaturan Dasar ===== */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    line-height: 1.6;
    color: #e2e8f0;
    background: linear-gradient(135deg, #000000, #333333);
    background-attachment: fixed;
    min-height: 100vh;
}

/* ===== Header ===== */
.header {
    background: linear-gradient(135deg, #000000, #333333);
    color: #ffffff;
    text-align: center;
    padding: 40px 20px;
}

.header img {
    width: 150px;
    height: 150px;
    border-radius: 50%;
    object-fit: cover;
    margin-bottom: 16px;
    border: 4px solid #ffffff;
}

.header h1 {
    font-size: 36px;
    margin-bottom: 8px;
}

.header p {
    font-size: 16px;
    opacity: 0.9;
}

/* ===== Navigasi ===== */
.nav {
    background-color: #1e293b;
    text-align: center;
    padding: 12px;
}

.nav a {
    color: #e2e8f0;
    text-decoration: none;
}

```

```

    margin: 0 16px;
    font-weight: bold;
}

.nav a:hover {
    color: #cccccc;
}

/* ===== Konten ===== */
.konten {
    max-width: 800px;
    margin: 30px auto;
    padding: 0 20px;
}

.konten section {
    background-color: #333333;
    border-radius: 12px;
    padding: 24px;
    margin-bottom: 24px;
    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.5);
}

.konten h2 {
    color: #ffffff;
    border-bottom: 3px solid #555555;
    padding-bottom: 8px;
    margin-bottom: 16px;
}

.konten p {
    margin-bottom: 12px;
}

/* ===== Tabel ===== */
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
}

th,
td {
    border: 1px solid #555555;
    padding: 10px 14px;
    text-align: left;
}

th {
    background-color: #000000;
    color: #ffffff;
}

tr:nth-child(even) {

```

```

        background-color: #444444;
    }

    tr:hover {
        background-color: #555555;
    }

    /* ===== Formulir ===== */
    form label {
        display: block;
        font-weight: bold;
        margin: 12px 0 4px;
    }

    form input,
    form textarea {
        width: 100%;
        padding: 10px 12px;
        border: 2px solid #555555;
        border-radius: 8px;
        font-family: inherit;
        background-color: #222222;
        color: #ffffff;
    }

    form input:focus,
    form textarea:focus {
        outline: none;
        border-color: #888888;
    }

    form button {
        margin-top: 16px;
        background-color: #000000;
        color: #ffffff;
        border: none;
        padding: 12px 28px;
        border-radius: 8px;
        font-size: 16px;
        cursor: pointer;
        transition: transform 0.2s ease;
    }

    form button:hover {
        background-color: #555555;
        transform: scale(1.05);
    }

    /* ===== Footer ===== */
    .footer {
        background-color: #1e293b;
        color: #94a3b8;
        text-align: center;
    }

```

```
padding: 20px;
}
```

Lampiran C: Source Code Workflow `.github/workflows/deploy.yml`

```
name: Deploy to InfinityFree

on:
  push:
    branches:
      - main

jobs:
  ftp-deploy:
    name: Deploy via FTP
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Checkout repo
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Upload to InfinityFree via FTP
        uses: SamKirkland/FTP-Deploy-Action@v4.3.5
        with:
          server: ${ secrets.FTP_SERVER }
          username: ${ secrets.FTP_USERNAME }
          password: ${ secrets.FTP_PASSWORD }
          server-dir: /htdocs/
          exclude: |
            **/.git*
            **/.git*/**
            **/node_modules/**
```