

Nama : Muhammad Zaqi Zallul

NIM : 607012400133


Kelas : D3-48-02

Domain : Github.io


Email yang digunakan : zakizallul@gmail.com

Alamat url/website : <https://muhammadzaqizallul.github.io/jarkomku/>


## 1. Download Git pada Browser seper Chrome




2. Masuk pada github, jika belum login maka login terlebih dahulu.




3. Setelah login tampilannya akan seperti ini




4. Buatlah repository baru dengan klik tombol hijau di samping tulisan top repositories dengan tulisan New




5. Tampilannya akan seperti ini




6. Isi repositorynya dengan nama yang masih tersedia seperti “jarkomku”, pastikan public dan tidak perlu add readme, add .git ignore dan tidak perlu menambahkan lisensi dan klik “create repository”




7. Maka tampilannya akan seperti ini.




8. Setelah itu siapkan File yang ingin di hostingkan, berupa :
- File html (file utama harus menggunakan format indeks.html)
  - Gambar dan file yang berkaitan dengan file html.




9. Setelah itu, klik kanan di mana saja, dan pilih opsi “open git bash here”.




10. Maka akan terbuka jendela baru seperti gambar ini



11. Setelah itu, kita konfigurasi dengan "git init"



12. Setelah itu, kita konfigurasi dengan "git add ."



```
MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/tubes jarkom
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/zakiz/OneDrive/Desktop/tubes jarkom/.git/

MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/tubes jarkom (master)
$ git add
nothing specified, nothing added.
hint: maybe you wanted to say 'git add .'
hint: Disable this message with 'git config advice.addEmptyPathspec false'

MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/tubes jarkom (master)
$ git add .
git: 'add.' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
  add


MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/tubes jarkom (master)
$ git add .
warning: in the working copy of 'TUBESJARKOM.html', LF will be replaced by CRLF
the next time Git touches it

MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/tubes jarkom (master)
$
```

Tooltip text:

- Nama : Muhammad Zaki
- Zailul
- NIM : 607012400133
- Kelas : D3SI48-02

13. Setelah itu, kita konfigurasi dengan "git commit -m "(bebas)"" contoh git commit -m "jarkomku"



```
MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/tubes jarkom
$ git config --global user.email "you@example.com"
$ git config --global user.name "Your Name"

fatal: unable to auto-detect email address (got 'zakiz@Gravaley.(none)')

MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/tubes jarkom (master)
$ git config --global user.email "zakiz@gmail.com"

MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/tubes jarkom (master)
$ git config --global user.name "zakiz"


MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/tubes jarkom (master)
$ git commit -m "tubesjarkom"
[master (root-commit) fb62a71] tubesjarkom
3 files changed, 84 insertions(+)
create mode 100644 TUBESJARKOM.html
create mode 100644 foto.jpg
create mode 100644 komputer.jpg

MINGW64 ~/OneDrive/Desktop/tubes jarkom (master)
$
```


Tooltip text:

- Nama : Muhammad Zaki
- Zailul
- NIM : 607012400133
- Kelas : D3SI48-02

14. Setelah itu, kembali ke github dan salin pada https nya, seper gambar di bawah ini



15. Setelah itu, buka kembali jendela tadi dan konfigurasi dengan "git remote add origin (tempelkan hasil salinan tadi)" contoh git remote add origin <https://github.com/Ahmadnidzam/tubeskuu.git>






16. Setelah itu, konfig lagi dengan “git branch -M main”


```
fatal: unable to auto-detect email address (got 'zaki@Gravaley,(none)')
$ git config --global user.email 'zaki@gmail.com'
$ git config --global user.name 'zaki'
$ git commit -m 'tubesjarkom'
[master (root-commit) fb62a71] tubesjarkom
3 files changed, 84 insertions(+)
create mode 100644 TUBESJARKOM.html
create mode 100644 foto.jpg
create mode 100644 komputer.jpg
$ git remote add origin https://github.com/MUHAMMADZAKIZALLUL/tubesjarkom.git
$ git branch -M main
$ git branch -M main
$
```

Nama : Muhammad Zaki  
Zallul  
NIM : 607012400133  
Kelas : D3SI48-02


17. Setelah itu, konfig dengan “git push -u origin main”




18. Kemudian kemabali pada github, maka tampilannya akan seper❖ ini. Jika ❖dak muncul maka refreslah terlebih dahulu.




19. Setelah itu, pergi ke menu “Settings”




20. Maka tampilannya akan seperti ini




21. Setelah itu pilih menu “Pages” pada sidebarnya




22. Pada Branch, ubah dari none menjadi main, dan pas<sup>kan</sup> pada /(root) dan save, kemudian tunggu beberapa saat hingga muncul visit site



23. Hingga tampilannya seper<sup>ini</sup>.



24. Lalu klick visit site untuk melihat website kita.



25. Maka website kita bisa di akses oleh semua orang dan tampilannya akan sesuai dengan yang kita siapkan pada langkah ke 9.( <https://muhammadzaqizallul.github.io/jarkomku/>)

